

3 1761 11632810 5



Government  
Publications









Digitized by the Internet Archive  
in 2023 with funding from  
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116328105>





84-201

UNIVERSITY OF TORONTO  
DEPT. OF POLITICAL ECONOMY

GOVERNMENT OF CANADA  
GOUVERNEMENT DU CANADA

Government  
Publications

(42)

77c9

Canada Statistics Canada

VITAL STATISTICS ; preliminary annual

1949

STATISTIQUES VITALES

---

PROVISIONAL FIGURES  
CHIFFRES PROVISOIRES



84-201





DOMINION BUREAU OF STATISTICS — DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE — MINISTÈRE DU COMMERCE

# VITAL STATISTICS OF CANADA

1949

# STATISTIQUES VITALES DU CANADA

PRELIMINARY ANNUAL REPORT

RAPPORT PROVISOIRE ANNUEL

PROVISIONAL FIGURES

CHIFFRES PROVISOIRES

(Exclusive of Yukon and the Northwest Territories)

(Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest)

Published by Authority of  
the Rt. Hon. C. D. Howe  
Minister of Trade and Commerce

Publié par ordre du très  
hon. C. D. Howe  
Ministre du Commerce

Prepared in the Vital Statistics Section,  
Health and Welfare Division,  
Dominion Bureau of Statistics, Ottawa

Préparé dans la Section des statistiques vitales  
Division de la santé et du bien-être  
Bureau fédéral de la statistique, Ottawa





## INTRODUCTION

Vital Statistics have been collected throughout Canada since 1921 (1). Cooperation of the provinces in the collection of comparable statistics was brought about as a result of the establishment of the Dominion Bureau of Statistics, under the Statistics Act of 1918. From 1921-25, Vital Statistics were compiled by the Bureau on a comparable basis for all provinces except Quebec, which did not enter the Registration Area until January 1, 1926. From that date, Vital Statistics have been on a comparable basis for all provinces.

Newfoundland figures have been included in all tables except 6, 7, 8, 9 and 26, for which the information is not available. Data for the years prior to 1949 have been taken from the Annual Reports of the Registrar General of Newfoundland.

Figures for 1921-25 have, however, been included in the General Summary of Table 1. The figures for the province of Quebec have been taken from the Annual Reports of the Provincial Bureau of Health, the Director at that time having stated his belief that birth registrations were fairly complete, but that registrations were not complete in the case of deaths. For illegitimate births and neo-natal mortality (deaths of children under one month) no figures for the years 1921-25 are available.

Until recently, Vital Statistics were all classified by place of occurrence. In 1944, however, the classification of births and deaths by place of residence was begun, births being classified by the place of residence of the mother. A number of special tabulations by place of residence have been made for a few years prior to 1944. In the General Summary (Table 1) numbers and rates of births and deaths for the five-year averages 1921-40 are by place of occurrence; for the years 1941-49, they are by place of residence. All figures for Newfoundland, including those for 1949, have been compiled by place of occurrence. With respect to many provincial figures and rates, this change in classification may result in comparatively small differences, but in the case of individual localities, or when only small numbers of a particular phenomenon are involved (such as deaths due to specified causes) the differences may be of much greater importance.

## INTRODUCTION

Les statistiques vitales sont recueillies dans tout le Canada depuis 1921 (1). La collaboration entre les provinces en vue d'une statistique comparable a résulté de la création du Bureau fédéral de la statistique, subordonné à la loi de statistique de 1918. De 1921-1925, ces statistiques ont été compilées par le Bureau sur une base comparable pour toutes les provinces sauf Québec qui ne fait partie du territoire d'enregistrement que depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1926. Depuis lors, elles existent sur une base comparable pour toutes les provinces.

Les chiffres de Terre-Neuve ont été incorporés à tous les tableaux sauf 6, 7, 8, 9 et 26, pour lesquels les renseignements ne sont pas disponibles. Les données des années antérieures à 1949 ont été tirées des rapports annuels de l'Officier général de l'état civil de Terre-Neuve.

Les chiffres de 1921-1925 ont été inclus cependant dans le sommaire général du tableau 1. Ceux de Québec ont été tirés des rapports annuels du Service provincial d'hygiène, le directeur d'alors ayant déclaré qu'à son avis l'enregistrement des naissances était passablement complet mais qu'il n'en était pas ainsi de celui des décès. Il n'existe pas de chiffres sur les naissances illégitimes et la mortalité néo-natale (décès d'enfants de moins d'un mois) pour les années 1921-1925.

Jusqu'à récemment, les statistiques vitales étaient toutes classées d'après le lieu de l'événement. En 1944, toutefois, a été inauguré le classement des naissances et des décès d'après le domicile, les naissances étant classées d'après celui de la mère. Un certain nombre de calculs spéciaux basés sur le domicile ont été faits pour quelques années antérieures à 1944. Au sommaire général (tableau 1), le nombre et le taux des naissances et des décès pour les moyennes quinquennales de 1921-1940 sont établis d'après le lieu de l'événement; ils sont établis d'après le domicile pour les années 1941-1949. Tous les chiffres de Terre-Neuve, y compris ceux de 1949, ont été calculés d'après le lieu de l'événement. Dans le cas de plusieurs chiffres et taux provinciaux, ce changement de classification peut déterminer des différences relativement petites. Dans le cas des localités prises individuellement cependant, ou lorsque, dans le cas d'un phénomène particulier, il ne s'agit que de petits nombres (tels les décès attribuables à des causes déterminées), les différences peuvent être beaucoup plus importantes.

---

(1) For an historical sketch of the collection of Vital Statistics in Canada, see Chapter VI, Canada Year Book, 1948-1949.

---

(1) Voir l'exposé historique du relevé des statistiques vitales au Canada dans l'Annuaire du Canada, 1948-1949, chapitre VI.





# PRELIMINARY ANNUAL REPORT

## VITAL STATISTICS OF CANADA, 1949.

### Provisional Figures

#### TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction .....	3

#### TABLES

Table 1. - General summary of population and vital statistics, 1921-40 by place of occurrence, 1941-49 by place of residence .....	9
Table 2. - General summary of births, deaths and marriages in Canada, by provinces and counties or census divisions, by place of residence, 1949 .....	12
Table 3. - General summary of births, deaths and marriages in cities, towns and villages of 1,000 population and over, by place of residence, 1949 .....	17

#### Births, deaths and marriages, all provinces of Canada, 1949

Table 4. - Births (exclusive of stillbirths) in each month by province of residence of mother, 1949 ....	25
Table 5. - Multiple births classified to show number of children born alive and stillborn by sex, by provinces, by place of residence of mother, 1949 .....	26
Table 6. - Legitimate births (exclusive of stillbirths) by age and province of residence of mother, 1949 .....	27
Table 7. - Illegitimate births (exclusive of stillbirths) by age and province of residence of mother, 1949 .....	27
Table 8. - Legitimate stillbirths by age and province of residence of mother, 1949 .....	27
Table 9. - Illegitimate stillbirths by age and province of residence of mother, 1949 .....	28
Table 10. - Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) in each month, by province of residence, 1949 .....	28
Table 11. - Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) from certain specified causes, by place of residence, 1949 .....	29
Table 12. - Deaths of children under one month (exclusive of stillbirths) from certain specified causes, by place of residence, 1949 .....	30
Table 13. - Death rates per 100,000 live births of children under one year (exclusive of stillbirths) from certain specified causes, by place of residence, 1949 .....	31
Table 14. - Death rates per 100,000 live births of children under one month (exclusive of stillbirths) from certain specified causes, by place of residence, 1949 .....	32
Table 15. - Maternal deaths by age and province of residence, 1949 .....	33
Table 16. - Maternal deaths by causes and province of residence, 1949 .....	33
Table 17. - Deaths (exclusive of stillbirths) in each month by province of residence, 1949 .....	35
Table 18. - Deaths (exclusive of stillbirths) by single years of age and age groups, by place of residence, 1949 .....	35
Table 19. - Deaths from certain specified causes by provinces, by place of residence, 1949 .....	40
Table 20. - Death rates per 100,000 population from certain specified causes, by provinces, by place of residence, 1949 .....	42
Table 21. - Deaths from cancer by sex and province of residence, 1949 .....	44
Table 22. - Deaths from tuberculosis by sex and province of residence, 1949 .....	45
Table 23. - Marriages in each month by provinces, 1949 .....	45

#### Infant and maternal deaths, cities of 40,000 and over, 1949

Table 24. - Deaths of children under one year (exclusive of stillbirths) from certain specified causes, by residence in cities of 40,000 population and over, 1949 .....	46
Table 25. - Maternal deaths by causes, by residence in cities of 40,000 population and over, 1949 .....	47

#### Cases of notifiable diseases, all provinces of Canada, 1949

Table 26. - Number of cases of certain notifiable diseases reported to the Dominion Bureau of Statistics by Provincial Health Departments, during the year 1949 .....	49
---	----



# RAPPORT PROVISOIRE ANNUEL

## STATISTIQUES VITALES DU CANADA, 1949

Chiffres provisoires

### TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction .....	3
<u>TABLEAUX</u>	
Tableau 1. - Résumé général de la population et des statistiques vitales, 1921-40 selon le lieu de survenance, 1941-49 selon le domicile .....	9
Tableau 2. - Résumé général des naissances, décès et mariages au Canada, par province et comté ou division de recensement, selon le domicile, 1949 .....	12
Tableau 3. - Résumé général des naissances, décès et mariages dans les cités, villes et villages de 1,000 âmes et plus, selon le domicile, 1949 .....	17
<u>Naissances, décès et mariages, toutes les provinces du Canada, 1949</u>	
Tableau 4. - Naissances (mort-nés exclus) dans chaque mois selon la province de domicile de la mère, 1949 ..	25
Tableau 5. - Naissances multiples classées selon le nombre d'enfants vivants et de mort-nés par sexe, par province, selon le domicile de la mère, 1949 .....	26
Tableau 6. - Naissances légitimes (mort-nés exclus) selon l'âge et la province de domicile de la mère, 1949 .....	27
Tableau 7. - Naissances illégitimes (mort-nés exclus) selon l'âge et la province de domicile de la mère, 1949 .....	27
Tableau 8. - Mort-nés légitimes selon l'âge et la province de domicile de la mère, 1949 .....	27
Tableau 9. - Mort-nés illégitimes selon l'âge et la province de domicile de la mère, 1949 .....	28
Tableau 10. - Décès d'enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dans chaque mois, selon la province de domicile, 1949 .....	28
Tableau 11. - Décès d'enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dus à certaines causes spécifiées, selon le domicile, 1949 .....	29
Tableau 12. - Décès d'enfants de moins d'un mois (mort-nés exclus) dus à certaines causes spécifiées, selon le domicile, 1949 .....	30
Tableau 13. - Mortalité par 100,000 naissances vivantes d'enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) due à certaines causes spécifiées, selon le domicile, 1949 .....	31
Tableau 14. - Mortalité par 100,000 naissances vivantes d'enfants de moins d'un mois (mort-nés exclus) due à certaines causes spécifiées, selon le domicile, 1949 .....	32
Tableau 15. - Décès dus aux causes puerpérales par âge et province de domicile, 1949 .....	33
Tableau 16. - Décès dus aux causes puerpérales par cause et province de domicile, 1949 .....	33
Tableau 17. - Décès (mort-nés exclus) dans chaque mois par province de domicile, 1949 .....	35
Tableau 18. - Décès (mort-nés exclus) par âge individuel et par groupes d'âge, selon le domicile, 1949 .....	35
Tableau 19. - Décès par certaines causes spécifiées par province, selon le domicile, 1949 .....	40
Tableau 20. - Mortalité par 100,000 âmes due à certaines causes spécifiées, par province, selon le domicile, 1949 .....	42
Tableau 21. - Décès dus au cancer par sexe et province de domicile, 1949 .....	44
Tableau 22. - Décès dus à la tuberculose par sexe et province de domicile, 1949 .....	45
Tableau 23. - Mariages dans chaque mois par province, 1949 .....	45
<u>Mortalité infantile et puerpérale, cités de 40,000 âmes et plus, 1949</u>	
Tableau 24. - Décès d'enfants de moins d'un an (mort-nés exclus) dus à certaines causes spécifiées, selon le domicile dans les cités de 40,000 âmes et plus, 1949 .....	46
Tableau 25. - Décès dus aux causes puerpérales par cause, selon le domicile dans les cités de 40,000 âmes et plus, 1949 .....	47
<u>Cas de maladies déclarables, toutes les provinces du Canada, 1949</u>	
Tableau 26. - Nombre de cas de certaines maladies déclarables rapportés au Bureau Fédéral de la Statistique par les ministères provinciaux de la Santé en 1949 .....	49





TABLE 1 - GENERAL SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-40 BY PLACE OF OCCURRENCE, 1941-49  
BY PLACE OF RESIDENCE

TABLÉAU 1 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-40 SELON LE LIEU DE SURVENANCE,  
1941-49 SELON LE DOMICILE

Item		CANADA (1) (excluding Nfld.)	CANADA (1) (including Nfld.)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
POPULATION													
Estimated in thousands, June 1 - Estimative en milliers, 1er juin													
Average - Moyenne	1921-25	9,019	9,281	262	87	519	390	2,452	3,019	620	780	694	556
" "	1926-30	9,819	10,089	270	88	515	401	2,714	3,276	664	862	658	601
" "	1931-35	10,607	10,892	286	90	525	418	2,969	3,507	706	926	749	711
" "	1936-40	11,143	11,439	296	94	555	442	3,186	3,674	720	915	781	771
" "	1941-45	11,796	12,109	312	92	602	463	3,448	3,912	730	856	802	894
(2) 1921	8,776	9,039	263	89	524	388	2,361	2,934	610	757	588	525	
(2) 1931	10,363	10,645	282	88	513	408	2,874	3,432	700	922	732	694	
(2) 1941	11,490	11,793	303	95	578	457	3,332	3,788	730	896	796	818	
1947	12,568	12,896	337	94	621	491	3,712	4,159	743	842	822	1,044	
1948	12,859	13,203	344	93	635	503	3,792	4,297	757	854	846	1,082	
1949	13,177	13,525	348	94	645	516	3,887	4,411	778	861	871	1,114	
BIRTHS (exclusive of stillbirths) - NAISSANCES (mort-nés exclus)													
Number - Nombre	1921-25	247,536	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256
Average - Moyenne	1926-30	236,521	243,277	6,758	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355
" "	1931-35	228,352	235,039	6,686	1,961	11,466	10,440	78,888	65,000	13,590	20,325	16,557	10,005
" "	1936-40	228,767	236,405	7,038	2,054	11,380	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282	12,106
" "	1941-45	276,756	286,048	9,242	2,167	15,002	12,961	98,153	77,506	15,782	18,492	18,908	17,685
1947	359,094	371,740	12,646	2,992	19,205	17,771	115,653	108,853	20,409	23,334	24,631	26,266	
1948	347,307	358,941	11,634	2,842	17,701	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	
1949	353,857	366,137	12,460	2,831	17,737	16,674	116,828	106,601	19,289	21,662	24,936	27,300	
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes	1921-25	27.4	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4
" "	1926-30	24.1	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	16.2
" "	1931-35	21.5	21.6	23.4	21.6	21.9	24.9	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0
" "	1936-40	20.5	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	20.8	15.6
" "	1941-45	23.5	23.6	29.7	23.8	25.1	28.0	28.5	19.8	21.6	21.6	23.6	19.8
1947	28.6	28.8	37.5	31.8	31.0	36.2	31.1	26.0	27.5	27.7	30.0	25.2	
1948	27.0	27.2	33.8	30.6	28.0	34.4	30.3	24.2	24.9	25.2	28.5	24.0	
1949	25.9	27.1	35.8	30.1	27.5	32.3	30.1	24.2	24.8	25.2	28.6	24.5	
ILLEGITIMATE BIRTHS - NAISSANCES ILLÉGITIMES													
Number - Nombre	1921-25	(3)	(3)	(3)	46	457	245	(3)	1,658	407	291	321	152
Average - Moyenne	1926-30	7,138	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240
" "	1931-35	8,333	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	661	613	330
" "	1936-40	9,030	9,276	246	83	766	415	2,539	2,939	506	663	643	476
" "	1941-45	11,534	11,939	406	116	1,067	619	3,001	3,712	595	697	849	879
1947	14,538	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502	
1948	14,925	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,685	
1949	13,903	(3)	(5)	161	1,169	745	3,554	3,802	772	836	1,224	1,640	
Per cent of all live births - Pourcentage du total des naissances vivantes	1921-25	(3)	(3)	(3)	2.3	3.8	2.2	(3)	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5
Average - Moyenne	1926-30	3.01	3.00	2.6	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3
" "	1931-35	3.65	3.63	3.1	3.8	6.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3
" "	1936-40	3.96	3.92	3.2	4.0	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.6	3.9	3.9
" "	1941-45	4.17	4.17	4.4	5.3	7.1	4.8	3.1	4.8	3.8	3.8	4.5	5.0
1947	4.05	4.01	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7	
1948	4.30	4.26	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1	
1949	3.93	(3)	(3)	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0	

TABLE 1 - GENERAL SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-40 BY PLACE OF OCCURRENCE, 1941-49  
BY PLACE OF RESIDENCE - continued

TABEAU 1 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-40 SELON LE LIEU DE SURVENANCE,  
1941-49 SELON LE DOMICILE - suite

Item		CANADA (1) (excluding Nfld.)	CANADA (1) (including Nfld.)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
STILLBIRTHS - MORT-NÉS													
Number - Nombre													
Average - Moyenne	1921-25	8,403	(3)	(3)	57	457	288	2,659	3,083	546	601	418	295
"	1926-30	7,458	7,587	129	43	365	283	2,212	2,761	479	551	467	297
"	1931-35	6,930	7,071	141	67	401	302	2,337	2,284	383	488	421	247
"	1936-40	6,410	6,572	162	61	334	282	2,386	2,008	340	393	359	248
"	1941-45	6,835	7,025	191	50	385	291	2,797	1,982	344	349	329	308
"	1947	7,461	7,636	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340
"	1948	6,849	7,060	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339
"	1949	7,055	7,276	223	48	352	308	2,881	2,003	340	325	403	393
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes													
Average - Moyenne	1921-25	33.9	(3)	(3)	29.1	37.7	26.0	30.5	43.1	32.9	27.9	27.0	28.7
"	1926-30	31.5	31.2	19.0	24.8	33.1	27.4	26.7	40.2	33.3	26.9	29.3	28.7
"	1931-35	30.3	30.1	21.1	34.2	34.9	28.9	29.6	35.1	28.0	24.0	25.4	24.7
"	1936-40	28.0	27.8	21.2	29.7	27.7	25.4	30.4	31.2	25.2	21.0	22.0	20.5
"	1941-45	24.7	24.6	20.5	23.0	25.5	22.4	28.5	25.6	21.8	18.9	17.4	17.4
"	1947	20.8	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	25.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9
"	1948	19.7	19.7	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0
"	1949	19.9	19.9	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4
INFANT MORTALITY - MORTALITÉ INFANTILE													
Deaths of children under 1 year (exclusive of stillbirths) - Décès d'enfants de moins de 1 an (mort-nés exclus)													
Average - Moyenne	1921-25	24,337	(3)	(3)	152	1,139	1,164	10,834	5,916	1,394	1,790	1,327	621
"	1926-30	22,063	22,842	779	122	934	1,040	10,518	5,091	1,031	1,560	1,195	571
"	1931-35	17,101	17,888	782	131	840	857	7,757	3,962	835	1,260	997	463
"	1936-40	14,701	15,455	754	142	782	913	6,470	3,196	773	1,025	869	532
"	1941-45	15,094	15,946	852	114	870	956	6,705	3,265	807	862	829	686
"	1947	16,336	17,126	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959
"	1948	15,164	15,849	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868
"	1949	15,191	15,842	651	135	750	993	6,031	3,973	794	834	823	858
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes													
Average - Moyenne	1921-25	98	(3)	(3)	77	94	105	124	83	84	83	86	61
"	1926-30	93	94	116	70	85	101	127	74	72	73	75	55
"	1931-35	75	76	117	67	73	82	98	61	61	62	60	46
"	1936-40	64	65	99	69	65	82	82	50	57	55	53	44
"	1941-45	55	56	92	52	58	74	68	42	51	47	44	39
"	1947	45	46	62	45	44	59	57	36	46	44	37	36
"	1948	44	44	59	34	39	61	54	35	41	40	39	33
"	1949	43	43	53	48	42	60	52	37	41	39	33	31
NEO-NATAL MORTALITY - MORTALITÉ DES NOUVEAU-NÉS													
Deaths of children under 1 month (exclusive of stillbirths) - Décès d'enfants au-dessous de 1 mois (mort-nés exclus)													
Average - Moyenne	1921-25	(3)	(3)	(3)	67	521	503	(3)	3,137	680	932	682	346
"	1926-30	10,530	(3)	(3)	52	423	465	4,466	2,806	537	842	630	310
"	1931-35	8,507	8,848	341	65	433	402	3,442	2,237	436	692	546	254
"	1936-40	7,296	7,598	302	70	365	436	2,952	1,867	374	520	439	273
"	1941-45	8,075	8,420	344	58	418	449	3,338	2,054	421	471	465	401
"	1947	9,507	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
"	1948	8,897	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549
"	1949	8,530	8,831	301	54	371	501	3,181	2,496	420	466	500	541
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes													
Average - Moyenne	1921-25	(3)	(3)	(3)	34	43	45	(3)	44	41	43	44	34
"	1926-30	45	(3)	(3)	30	38	45	54	41	37	40	40	30
"	1931-35	37	38	51	33	38	39	44	34	32	34	33	25
"	1936-40	32	32	40	34	30	39	38	29	28	28	27	23
"	1941-45	29	29	37	26	28	35	34	27	27	25	25	22
"	1947	26	27	28	23	23	31	31	24	25	25	23	22
"	1948	26	26	27	17	22	32	29	24	22	23	25	21
"	1949	24	24	25	19	21	30	27	23	22	22	20	20

TABLE 1 - GENERAL SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-40 BY PLACE OF OCCURRENCE, 1941-49  
BY PLACE OF RESIDENCE - continued  
TABLEAU 1 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-40 SELON LE LIEU DE SURVENANCE,  
1941-49 SELON LE DOMICILE - suite

Item		CANADA (1) (excluding Nfld.)	CANADA (1) (including Nfld.)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	S.W.
MATERNAL MORTALITY - MORTALITÉ PUÉRIÈRE													
Number - Nombre													
Average - Moyenne	1921-25	1,226	1,276	50	9	70	51	338	386	87	127	97	61
"	1926-30	1,339	1,372	33	8	61	64	433	398	81	126	105	63
"	1931-35	1,153	1,187	34	10	59	57	405	344	60	91	75	53
"	1936-40	1,043	1,084	40	10	48	54	400	291	54	68	73	46
"	1941-45	790	829	39	9	41	41	319	196	41	52	45	46
"	1947	554	583	29	6	20	25	259	129	23	38	22	32
"	1948	510	532	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29
"	1949	509	533	24	1	20	16	233	134	25	27	25	28
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes													
Average - Moyenne	1921-25	5.0	5.0	7.1	4.6	5.8	4.6	3.9	5.4	5.2	5.9	6.3	5.9
"	1926-30	5.7	5.6	4.9	4.6	5.5	6.2	5.2	5.8	5.6	5.9	6.6	6.1
"	1931-35	5.0	5.1	5.0	5.1	5.5	5.5	5.1	5.3	4.4	4.5	4.5	5.3
"	1936-40	4.6	4.6	5.3	4.9	4.0	4.9	5.1	4.5	4.0	3.6	4.5	3.8
"	1941-45	2.9	2.9	4.2	3.9	2.7	3.2	3.3	2.5	2.6	2.8	2.4	2.6
"	1947	1.5	1.6	2.3	2.0	1.0	1.4	2.2	1.2	1.1	1.6	0.9	1.2
"	1948	1.5	1.5	1.9	1.1	1.1	1.3	2.0	1.2	1.5	1.0	1.2	1.1
"	1949	1.4	1.5	2.0	0.4	1.1	1.0	2.0	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0
GENERAL MORTALITY - MORTALITÉ GÉNÉRALE													
Number - Nombre													
Average - Moyenne	1921-25	101,260	104,925	3,665	1,085	6,519	5,093	33,339	34,252	5,348	5,859	4,953	4,812
"	1926-30	108,925	112,609	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986
"	1931-35	103,602	107,244	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344
"	1936-40	109,514	113,195	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	6,054	7,697
"	1941-45	115,097	118,778	3,681	967	6,313	5,009	34,312	39,715	6,601	6,504	6,346	9,330
"	1947	117,725	121,050	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613
"	1948	119,384	122,492	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316
"	1949	121,176	124,044	2,868	924	5,980	4,874	34,114	43,371	6,919	6,596	7,083	11,315
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 ames													
Average - Moyenne	1921-25	11.2	11.3	14.0	12.5	12.6	13.1	13.6	11.3	8.6	7.5	8.3	8.7
"	1926-30	11.1	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3
"	1931-35	9.8	9.8	12.8	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9
"	1936-40	9.8	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9
"	1941-45	9.8	9.8	11.8	10.5	10.5	10.8	10.0	10.2	9.0	7.6	7.9	10.4
"	1947	9.4	9.4	9.9	10.9	9.7	9.8	9.1	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2
"	1948	9.3	9.3	9.0	9.5	9.6	9.9	8.9	9.9	8.8	7.6	8.3	10.5
"	1949	9.2	9.2	8.2	9.8	9.3	9.4	8.8	9.8	8.9	7.7	8.1	10.2
NATURAL INCREASE - ACCROISSEMENT NATUREL													
Number - Nombre													
Average - Moyenne	1921-25	146,277	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444
"	1926-30	127,596	130,668	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369
"	1931-35	124,750	127,795	3,044	960	5,414	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661
"	1936-40	119,253	123,210	3,957	974	5,934	6,065	43,288	26,668	7,379	12,310	10,228	4,408
"	1941-45	161,659	167,270	5,611	1,220	8,769	7,952	63,841	37,751	9,161	11,988	12,562	8,355
"	1947	221,369	250,690	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673
"	1948	227,923	236,449	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668
"	1949	232,681	242,093	9,412	1,907	11,757	11,800	82,714	63,230	12,370	15,066	17,852	15,985
Rate of natural increase per 1,000 population - Taux de l'accroissement naturel per 1,000 ames													
Average - Moyenne	1921-25	16.2	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	11.3	11.1	11.4	17.1	11.8
"	1926-30	13.0	12.9	11.4	8.7	9.9	13.4	17.0	10.8	10.4	17.1	15.8	11.8
"	1931-35	11.7	11.8	10.4	10.7	10.3	13.1	15.6	8.3	11.7	15.4	14.4	11.1
"	1936-40	10.7	10.8	13.4	10.4	10.7	11.7	14.2	7.2	10.8	14.4	13.4	14.7
"	1941-45	13.7	13.8	17.9	13.3	14.6	16.2	18.5	9.6	12.6	14.7	15.1	14.4
"	1947	19.2	19.4	27.6	20.9	21.1	20.4	22.0	11.1	11.4	14.4	22.1	13.0
"	1948	17.7	17.9	24.8	21.1	18.4	20.3	21.4	14.3	11.1	17.4	20.7	11.5
"	1949	17.7	17.9	27.1	20.3	18.2	22.9	21.3	14.4	11.9	17.4	20.1	14.3

TABLE 1 - GENERAL SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-40 BY PLACE OF OCCURRENCE,  
1941-49 BY PLACE OF RESIDENCE - continued

TABLÉAU 1 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-40 SELON LE LIEU DE  
SURVENANCE, 1941-49 SELON LE DOMICILE - suite

Item		CANADA (1) (excluding Nfld.)	CANADA (1) (including Nfld.)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MARRIAGES - MARIAGES													
Number - Nombre													
Average - Moyenne	1921-25	66,078	67,558	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313	3,971
"	"	71,886	73,517	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265	4,786
"	1926-30	68,594	70,302	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,287
"	1931-35	96,824	99,031	2,208	623	4,796	3,801	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192	7,053
"	1936-40	113,956	116,903	2,967	686	6,302	4,433	33,126	38,042	7,295	6,541	7,977	9,535
"	1941-45	127,311	130,228	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852
"	1947	123,314	125,924	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,444	11,718
"	1948	123,314	125,924	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,444	11,718
"	1949	121,432	123,877	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes													
Average - Moyenne	1921-25	7.3	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1
"	"	7.3	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5
"	1926-30	7.3	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5
"	1931-35	6.5	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0
"	1936-40	8.7	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2	9.1
"	1941-45	9.7	9.7	9.5	7.5	10.5	9.6	9.6	9.7	10.0	7.6	10.0	10.7
"	1947	10.1	10.1	8.7	7.2	9.4	10.6	9.6	10.5	10.4	9.1	10.7	11.4
"	1948	9.6	9.5	7.6	6.8	8.0	9.2	9.1	10.1	9.7	8.4	10.5	10.8
"	1949	9.2	9.2	7.0	6.6	7.8	8.2	8.6	9.8	9.3	8.2	10.4	10.2

(1) Yukon and the Northwest Territories which had a population of 16,942 in 1941 are not included. The total estimated population of Canada for 1949 is 13,549,000 - Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest qui avaient une population de 16,942 en 1941 ne sont pas inclus. La population totale estimative du Canada en 1949 est de 13,549,000.

(2) Population enumerated in Census - Population dénombrée dans le recensement.

(3) Not available - Non disponible.

TABLE 2 - GENERAL SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES IN CANADA, BY PROVINCES AND COUNTIES OR CENSUS DIVISIONS,  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949

TABLÉAU 2 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES AU CANADA, PAR PROVINCE ET COMTÉ OU DIVISION DE RECENSEMENT,  
SELON LE DOMICILE, 1949

Provinces and counties or divisions	Births (exclusive of stillbirths)			Deaths - Décès								Neo-natal deaths (deaths under 1 month)		Still- births	Marria- ges
				All ages - Tous âges			Under 1 year		1-4 years						
	Naissances (mort-nés exclus)						Moins de 1 an		1-4 ans			Décès chez les nouveau-nés (décès au- dessous de 1 mois)			
Provinces et comtés ou divisions	Total	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
CANADA (1)	366,137	188,337	177,800	124,044	70,371	53,673	9,074	6,768	1,483	1,270	5,063	3,768	7,276	123,877	
Newfoundland	12,280	6,255	6,025	2,868	1,596	1,272	353	288	54	49	174	127	223	2,445	
Bonavista North-Nord	665	341	324	137	80	57	26	14	2	2	14	7	11	126	
Bonavista South-Sud	350	184	166	104	59	45	7	4	—	4	4	2	6	70	
Burgeo and La Poile	252	135	117	71	39	32	5	4	1	2	2	2	6	26	
Burin	265	135	130	92	55	37	10	3	4	1	3	2	6	54	
Carbonear - Bay de Verde	327	165	162	116	54	62	5	7	—	1	3	5	9	82	
Ferryland	199	91	108	60	42	18	2	1	2	—	—	—	1	15	
Pogo	331	160	171	95	46	49	12	11	3	1	6	6	2	76	
Fortune Bay - Hermitage	455	219	236	81	40	41	6	9	3	3	3	2	3	61	
Grand Falls	909	478	431	144	65	59	24	22	2	4	14	8	15	192	
Green Bay	378	188	190	75	44	31	12	7	2	1	7	5	4	48	
Harbour Grace	271	127	144	83	40	43	11	5	—	1	7	—	9	61	
Harbour Main	750	398	352	172	105	67	36	23	3	1	13	12	22	137	
Rumber	1,128	585	543	179	93	86	38	36	4	4	14	15	17	264	
Labrador	291	149	142	67	33	34	6	14	2	3	2	7	2	43	
Placentia and St. Mary's	400	190	210	69	40	29	10	8	2	—	7	5	2	49	
Placentia West-West	338	172	166	80	40	40	8	7	—	3	5	—	—	46	
Port de Grave	232	123	109	95	43	52	9	16	—	—	4	8	2	52	
St. Barbe	328	168	160	55	39	16	11	3	1	1	7	—	4	56	
St. George's-Port " Port	742	366	376	100	59	41	16	18	7	2	5	9	11	89	
St. John's, East and West - Est et Ouest	2,161	1,092	1,069	620	343	277	63	46	8	7	38	18	73	619	
Trinity North - Nord	378	200	178	120	72	48	19	12	3	2	7	4	6	69	



TABLE 2 - GENERAL SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES IN CANADA, BY PROVINCES AND COUNTIES OR CENSUS DIVISIONS, °  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued

TABLEAU 2 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES AU CANADA, PAR PROVINCE ET COMITÉ OU DIVISION DE RECENSEMENT,  
SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Provinces and counties or divisions	Births (exclusive of stillbirths)			Deaths - Décès								Neo-natal deaths (deaths under 1 month)		Still- births	Maria- ges
	Naissances (mort-nés exclus)			All ages - Tous âges			Under 1 year		1-4 years			Décès chez les nouveau-nés (décès au- dessous de 1 mois)		Mort- nés	Maria- ges
	Total	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
Newfoundland - con. - suite															
Trinity South - Sud	316	169	147	96	49	47	7	8	1	2	2	6	4		
Twillingate	336	183	153	82	47	35	9	5	1	2	4	2	8		
White Bay	478	237	241	75	49	26	11	6	3	2	3	2	-		
Prince Edward Island	2,831	1,457	1,374	924	531	393	79	56	6	15	32	22	46		
Kings	533	282	251	166	98	68	16	8	2	1	8	3	9		
Prince	1,158	609	549	318	184	134	35	26	3	5	14	5	20		
Queens	1,140	566	574	440	249	191	28	22	1	9	10	10	19		
Nova Scotia	17,737	9,217	8,520	5,980	3,321	2,659	434	316	63	45	220	151	352		
Annapolis	487	252	235	205	101	104	9	8	4	2	6	5	5		
Antigonish	392	204	188	121	63	58	10	3	-	2	8	3	7		
Cape Breton	3,678	1,933	1,745	1,087	652	435	124	72	12	12	54	32	85		
Colchester	865	446	419	296	167	129	17	12	4	4	9	6	14		
Cumberland	1,069	575	514	422	225	197	23	21	6	1	9	11	32		
Digby	570	275	295	219	115	104	21	20	3	-	16	15	6		
Guysborough	368	201	167	152	86	66	12	4	1	-	8	2	6		
Halifax	4,444	2,270	2,174	1,253	682	571	100	76	14	9	41	29	96		
Hants	623	340	283	215	108	107	12	10	1	4	7	3	11		
Inverness	492	292	200	227	128	99	12	9	1	4	7	4	13		
Kings	911	476	435	283	152	131	22	16	3	1	13	7	13		
Lunenburg	733	379	354	331	193	138	12	14	3	-	10	7	10		
Pictou	1,140	574	566	465	255	210	23	19	4	5	12	10	16		
Queens	556	190	166	120	64	56	3	10	1	-	1	4	5		
Richmond	323	164	159	118	65	53	6	7	1	-	3	6	7		
Shelburne	389	197	192	127	75	52	8	4	1	-	5	3	9		
Victoria	199	98	101	98	61	37	6	2	1	-	3	2	6		
Yarmouth	678	351	327	241	129	112	14	9	3	1	8	4	12		
New Brunswick	16,674	8,603	8,071	4,874	2,672	2,202	603	390	64	66	312	189	308		
Albert	274	140	134	84	44	40	7	6	-	1	4	1	8		
Carleton	718	371	347	248	139	109	15	14	2	2	9	4	12		
Charlotte	605	334	271	251	138	113	22	12	1	5	15	7	16		
Gloucester	2,591	1,237	1,154	512	282	230	115	74	11	15	47	30	35		
Kent	970	484	486	259	146	113	50	28	4	3	32	14	17		
Kings	529	291	238	255	121	134	12	5	1	2	5	2	9		
Madawaska	1,377	721	656	296	176	120	61	34	12	7	31	21	22		
Northumberland	1,508	778	730	398	206	193	59	45	5	6	32	25	24		
Queens	345	182	163	128	70	58	9	6	2	3	6	3	17		
Restigouche	1,404	731	673	312	192	120	63	48	5	5	34	23	20		
St. John	1,983	1,009	974	876	465	411	56	30	5	3	26	15	34		
Sunbury	255	125	130	78	48	30	9	5	2	-	4	1	6		
Victoria	712	368	344	144	92	52	27	13	3	6	13	6	10		
Westmorland	2,409	1,224	1,185	635	358	297	67	48	10	6	30	23	46		
York	1,194	608	586	398	216	182	31	22	1	2	24	14	32		
Quebec	116,828	60,155	56,673	34,114	18,714	15,400	3,474	2,557	560	496	1,829	1,352	2,681		
Abitibi	3,187	1,654	1,533	578	330	248	112	107	22	16	68	65	79		
Argenteuil	681	374	307	229	122	107	14	18	4	2	5	5	25		
Arthabaska	1,194	628	566	296	162	134	41	28	9	11	23	18	33		
Pagot	614	314	300	184	98	86	12	15	5	8	7	6	18		
Beauce	1,986	1,035	951	427	238	189	57	45	12	6	27	26	56		
Beauharnois	1,199	603	596	291	147	144	27	26	7	5	16	15	30		
Bellechasse	788	391	397	258	140	118	35	21	5	2	26	14	23		
Berthier	757	388	369	223	125	98	25	14	3	1	14	8	15		
Bonaventure	1,478	751	727	350	203	147	51	39	5	6	20	16	42		
Brome	292	146	146	148	83	65	10	7	4	2	4	4	8		
Chambly	2,017	1,027	990	501	282	219	64	48	7	6	27	18	43		
Champlain	1,179	608	571	293	166	127	25	36	4	12	22	29	29		
Charlevoix	856	453	403	235	108	127	20	25	4	4	8	9	31		
Châteauguay	440	244	196	143	80	63	7	5	1	1	2	2	11		
Chicoutimi	4,542	2,343	2,199	725	404	316	150	106	25	20	81	60	100		
Compton	755	364	371	225	133	92	25	13	3	3	11	7	14		
Deux-Montagnes	542	281	261	160	90	70	12	6	3	2	7	1	14		
Dorchester	1,258	663	595	269	153	116	34	25	7	5	25	15	40		
Drummond	1,836	949	887	370	202	168	52	44	19	7	37	27	48		
Frontenac	1,106	561	545	192	107	85	28	21	3	7	14	11	31		
Gaspé East - Est	1,459	736	723	295	172	123	48	35	9	11	18	13	25		
Gaspé West - Ouest	635	330	305	110	59	51	22	20	5	4	11	11	14		
Gatineau	1,038	554	484	313	181	132	35	30	12	13	18	11	36		
Hull	1,753	921	832	443	243	200	59	47	5	6	27	21	48		
Huntingdon	368	193	175	131	75	56	10	8	-	-	6	5	12		
Iberville	383	200	183	88	52	36	13	5	1	-	9	1	8		
Îles-de-la-Madeleine	368	212	156	91	57	34	9	6	4	-	3	4	13		

TABLE 2 - GENERAL SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES IN CANADA, BY PROVINCES AND COUNTIES OR CENSUS DIVISIONS,  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued

TABLEAU 2 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES AU CANADA, PAR PROVINCE ET COMTÉ OU DIVISION DE RECENSEMENT,  
SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Provinces and counties or divisions	Births (exclusive of stillbirths)			Deaths - Décès								Neo-natal deaths (deaths under 1 month)		Still- births	Marra- ges
	Naissances (mort-nés exclus)			All ages - Tous âges		Under 1 year		1-4 years		Décès chez les nouveau-nés (décès au- dessous de 1 mois)				Mort- nés	Maria- ges
	Total	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
Quebec - con. - suite															
Joliette	1,122	554	568	352	182	170	32	25	3	4	17	13	28	333	
Kamouraska	797	445	352	215	122	93	26	11	6	1	15	4	25	219	
Labelle	1,063	546	517	198	106	92	28	25	7	2	8	8	26	187	
Lac-St-Jean East-Est	1,139	587	552	209	121	88	38	22	10	6	24	13	32	225	
Lac-St-Jean West - Ouest	1,957	1,021	936	404	231	173	82	58	17	15	33	29	49	335	
Laprairie	498	261	237	143	97	46	24	7	1	1	11	4	15	121	
L'Assomption	657	331	326	205	110	95	23	18	3	2	9	6	15	152	
Laviolette	1,524	803	721	327	187	140	34	43	15	4	17	23	39	340	
Lévis	1,186	600	586	368	194	174	32	29	4	7	20	19	36	278	
L'Islet	771	376	395	202	95	107	23	27	9	6	12	18	16	163	
Lotbinière	987	498	489	230	131	99	26	18	4	3	16	10	22	225	
Maskinongé	569	273	286	179	101	78	20	15	3	1	8	8	16	146	
Matane	1,271	649	622	220	125	95	36	34	8	4	18	13	27	197	
Matapédia	1,454	768	686	232	131	101	49	32	6	7	33	14	35	251	
Mégantic	1,535	815	720	365	200	165	41	37	6	2	23	20	50	285	
Missisquoi	670	350	320	243	123	120	20	18	-	-	9	9	25	183	
Montcalm	497	261	236	153	73	80	11	9	1	-	7	4	17	125	
Montmagny	799	390	409	233	126	107	33	18	7	3	20	8	15	170	
Montmorency	639	311	328	168	93	75	26	12	4	2	11	8	15	162	
Montreal and Jesus Islands - Îles	31,187	16,008	15,179	12,523	6,843	5,680	800	566	88	99	456	326	729	13,821	
Montreal Island-Île	30,206	15,503	14,703	12,302	6,718	5,584	771	563	86	93	442	320	714	13,639	
Jesus Island - Île	981	505	476	221	125	96	29	13	2	6	14	6	15	182	
Napierville	270	139	131	74	39	35	7	3	2	1	2	1	2	70	
New Quebec	215	98	117	128	57	71	14	20	4	9	3	10	-	19	
Nicolet	843	439	404	311	176	135	37	16	8	7	20	10	31	253	
Papineau	848	427	421	282	170	112	36	19	6	2	17	11	23	238	
Pontiac	563	280	283	190	100	90	27	21	4	7	15	15	18	127	
Portneuf	1,280	654	626	331	198	133	26	18	4	7	16	9	45	325	
Quebec	6,360	3,249	3,111	2,168	1,143	1,025	202	140	26	31	89	64	156	1,982	
Richelieu	901	458	443	289	157	132	34	22	5	6	14	17	16	176	
Richmond	1,138	615	523	286	156	130	34	24	5	6	11	9	30	208	
Rimouski	2,024	1,038	986	361	182	179	44	47	9	6	24	28	45	347	
Rivière-du-Loup	1,285	664	621	283	166	117	41	16	4	3	21	10	21	236	
Rouville	528	255	273	159	92	67	12	7	5	-	7	5	11	119	
St-Hyacinthe	957	482	475	371	190	181	29	19	6	6	14	10	24	299	
St-Jean	763	394	369	193	124	69	13	9	1	5	6	6	18	220	
St-Maurice	2,860	1,480	1,380	749	402	347	87	73	16	15	48	32	70	848	
Saguenay	1,464	740	724	274	142	132	45	32	5	16	23	14	29	246	
Shefford	1,348	667	681	334	169	165	35	29	11	8	20	15	27	352	
Sherbrooke	1,719	920	799	517	298	219	58	31	12	4	25	16	31	597	
Soulanges	209	109	100	102	48	54	2	6	1	-	1	2	9	70	
Stanstead	1,075	551	524	305	173	132	32	20	4	6	16	9	17	276	
Témiscouingue	1,831	968	863	316	195	121	50	46	11	6	32	24	44	470	
Témiscouata	1,173	589	584	205	101	104	48	34	5	4	26	23	36	156	
Terrebonne	2,079	1,060	1,019	505	295	210	79	37	5	6	44	20	54	553	
Vaudreuil	437	225	212	139	80	59	11	6	1	2	7	1	10	107	
Verchères	496	261	235	154	81	73	20	7	3	2	11	4	9	110	
Wolfe	658	340	318	165	89	76	25	15	1	4	12	9	19	119	
Yamaska	481	263	218	186	93	93	25	16	3	4	12	6	7	114	
Ontario	106,601	54,783	51,818	43,371	24,117	19,254	2,236	1,737	347	263	1,407	1,089	2,003	43,804	
Addington	168	79	89	82	40	42	2	2	-	-	2	2	5	67	
Algoma	1,716	910	806	624	386	238	73	45	6	6	35	22	41	553	
Brant	1,844	948	896	786	433	353	49	33	13	5	28	17	29	698	
Brace	1,067	555	512	471	244	227	12	15	9	2	10	9	21	319	
Carleton	5,990	3,105	2,885	2,288	1,200	1,088	132	86	18	19	88	61	107	2,211	
Cochrane	2,550	1,270	1,280	601	364	237	61	59	16	3	33	34	52	716	
Dufferin	285	162	123	169	98	71	2	3	-	-	2	1	4	101	
Dundas	359	181	178	215	118	97	6	8	3	2	4	7	7	121	
Durham	694	349	345	327	174	153	11	6	3	-	7	4	12	212	
Elgin	1,128	598	530	608	335	273	28	15	3	4	16	11	21	448	
Essex	5,306	2,674	2,632	1,848	1,087	761	125	96	15	9	81	65	86	2,265	
Frontenac	1,584	792	792	650	338	312	30	18	5	8	8	10	38	546	
Glengarry	434	240	194	177	96	81	12	11	3	-	9	4	16	122	
Grenville	362	188	174	217	118	99	7	6	-	3	3	3	9	111	
Grey	1,278	662	616	676	381	295	23	18	3	4	15	10	26	544	
Haldimand	600	305	295	261	139	122	6	3	3	2	6	1	5	204	
Haliburton	187	90	97	62	33	29	3	4	-	-	2	2	1	37	
Halton	972	502	470	363	211	152	17	13	4	2	12	7	19	285	
Hastings	2,045	1,022	1,023	763	434	329	50	30	2	3	33	20	45	731	
Huron	1,040	566	474	566	281	285	23	10	1	5	18	7	30	375	

TABLE 2 - GENERAL SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES IN CANADA, BY PROVINCES AND COUNTIES OR CENSUS DIVISIONS,  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued

TABLEAU 2 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES AU CANADA, PAR PROVINCE ET COMTÉ OU DIVISION DE RECENSEMENT,  
SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Provinces and counties or divisions	Births (exclusive of stillbirths)			Deaths - Décès								Neo-natal deaths (deaths under 1 month)		Still- births	Marria- ges
	Naissances (mort-nés exclus)			All ages - Tous âges			Under 1 year		1-4 years			Décès chez les nouveau-nés (décès au- dessous de 1 mois)			
	Total	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	Mort- nés	Maria- ges	
Ontario - con.-suite															
Kenora (including Patricia - y compris Patricia)	1,066	560	506	375	225	150	31	22	15	7	18	14	32	249	
Kent	2,023	1,075	948	836	486	350	45	30	2	5	32	19	42	728	
Lambton	1,642	840	802	734	414	320	27	28	7	6	16	14	29	525	
Lanark	822	396	426	445	239	206	19	14	3	1	14	9	16	292	
Leeds	896	422	474	457	249	208	19	15	3	3	9	9	16	315	
Lemnox	270	143	127	152	81	71	4	3	2	2	-	1	4	71	
Lincoln	1,987	1,032	955	719	414	305	41	37	2	4	28	23	27	795	
Manitoulin	327	158	169	129	71	58	14	15	3	5	7	6	8	64	
Middlesex	3,516	1,787	1,729	1,566	832	734	60	51	7	8	40	31	54	1,475	
Muskoka	630	336	294	245	128	117	12	16	1	-	9	7	9	198	
Nipissing	1,487	770	717	459	281	178	63	36	13	11	34	23	33	511	
Norfolk	956	483	473	426	247	179	20	21	5	4	14	13	18	369	
Northumberland	678	363	315	377	203	174	16	13	2	1	11	10	13	244	
Ontario	1,782	873	909	705	407	298	31	21	4	5	18	14	45	694	
Oxford	1,384	712	672	635	330	305	33	25	5	5	22	14	23	513	
Perry Sound	728	378	350	305	184	121	29	17	6	6	15	10	11	231	
Peel	1,204	625	579	450	240	210	20	20	3	6	12	13	20	340	
Perth	1,210	592	618	621	328	293	13	21	1	4	9	14	18	496	
Peterborough	1,663	883	780	589	294	295	25	28	4	1	18	12	29	524	
Prescott	724	376	348	226	124	102	22	19	3	3	14	10	14	208	
Prince Edward	434	235	199	218	117	101	10	7	1	2	5	3	5	110	
Rainy River	686	336	350	164	94	70	12	10	1	3	9	7	13	142	
Renfrew	1,820	959	861	630	346	284	63	53	9	2	37	37	29	575	
Russell	553	278	275	155	82	73	12	12	4	1	8	6	9	126	
Simcoe	2,430	1,253	1,177	1,091	628	463	72	55	8	7	55	33	49	857	
Stormont	1,337	675	662	455	255	200	36	34	2	5	20	22	14	440	
Sudbury	3,133	1,649	1,484	753	481	272	105	85	12	7	46	40	60	878	
Thunder Bay	2,855	1,425	1,430	862	570	292	38	47	13	7	25	33	49	989	
Timiskaming	1,440	719	721	384	251	133	33	17	6	2	23	14	32	406	
Victoria	651	336	315	344	194	150	10	12	-	1	8	7	14	198	
Waterloo	2,986	1,585	1,401	1,066	590	476	69	28	7	7	46	20	54	1,302	
Welland	2,971	1,517	1,454	1,042	609	433	59	46	11	5	42	37	49	1,176	
Wellington	1,599	847	752	721	383	338	29	26	5	4	23	16	25	553	
Wentworth	5,811	2,993	2,818	2,306	1,245	1,061	87	73	9	10	61	45	88	2,614	
York	23,291	11,974	11,317	10,975	5,985	4,990	385	299	61	36	248	204	478	13,240	
Manitoba	19,289	9,949	9,340	6,919	4,008	2,911	451	343	86	74	248	172	340	7,265	
Division No. 1	716	368	348	167	93	74	10	14	1	3	6	8	8	143	
Division No. 2	1,151	621	530	270	160	110	25	15	5	3	15	8	18	325	
Division No. 3	598	304	294	175	108	67	9	10	1	1	5	5	14	160	
Division No. 4	344	184	160	137	73	64	9	5	-	-	7	2	9	82	
Division No. 5	1,209	628	581	437	275	162	43	21	8	5	20	14	11	283	
Division No. 6	7,480	3,790	3,690	3,002	1,727	1,275	131	92	16	16	90	60	142	4,233	
Division No. 7	964	493	471	376	244	132	20	14	2	1	12	11	16	429	
Division No. 8	501	273	228	181	102	79	15	7	1	1	10	4	7	130	
Division No. 9	1,430	771	659	457	251	206	36	13	5	3	26	4	22	294	
Division No. 10	503	251	252	160	87	73	7	9	2	4	2	5	9	132	
Division No. 11	599	306	293	252	142	110	13	18	1	3	8	10	10	178	
Division No. 12	626	341	285	191	113	78	15	9	2	1	7	3	8	85	
Division No. 13	621	331	290	276	162	114	11	7	5	3	6	6	12	199	
Division No. 14	584	301	283	185	112	73	9	14	7	3	3	7	10	156	
Division No. 15	339	163	186	81	44	37	2	2	1	3	1	2	6	115	
Division No. 16	1,624	834	790	572	315	257	96	93	29	24	30	23	38	331	
Saskatchewan	21,662	11,179	10,483	6,596	3,962	2,634	456	378	103	103	240	226	325	7,037	
Division No. 1	941	479	462	306	184	122	17	19	5	2	9	16	10	271	
Division No. 2	866	441	425	260	152	108	20	8	4	2	14	5	9	199	
Division No. 3	797	418	379	234	145	89	10	11	2	-	8	7	13	188	
Division No. 4	408	222	186	152	103	49	3	10	2	2	1	9	3	101	
Division No. 5	1,228	630	598	396	230	166	26	20	8	8	13	10	17	392	
Division No. 6	2,698	1,412	1,286	826	488	338	48	47	5	7	29	30	41	1,272	
Division No. 7	1,292	669	623	478	292	186	25	26	4	6	21	20	14	470	
Division No. 8	958	518	440	239	148	91	9	13	3	2	8	10	14	260	
Division No. 9	1,307	681	626	423	251	172	28	21	6	6	11	14	20	530	
Division No. 10	1,032	543	489	297	185	112	34	17	4	9	9	10	11	283	
Division No. 11	2,115	1,110	1,105	675	408	267	34	30	9	5	21	20	32	1,018	
Division No. 12	665	350	315	237	146	91	8	8	3	6	7	4	12	139	
Division No. 13	811	403	408	237	149	88	12	6	6	4	6	4	16	203	
Division No. 14	1,672	840	832	456	260	196	43	38	11	8	26	26	30	428	
Division No. 15	2,275	1,175	1,100	625	361	264	62	44	6	15	29	19	34	708	
Division No. 16	1,164	636	528	354	216	138	25	22	10	4	15	9	18	317	



TABLE 2 - GENERAL SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES IN CANADA, BY PROVINCES AND COUNTIES OR CENSUS DIVISIONS,  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued

TABLEAU 2 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES AU CANADA, PAR PROVINCE ET COMTÉ OU DIVISION DE RECENSEMENT,  
SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Provinces and counties or divisions	Births (exclusive of stillbirths)			Deaths - Décès								Neo-natal deaths (deaths under 1 month)		Still- births	Marria- ges
	Naissances (mort-nés exclus)			All ages - Tous âges			Under 1 year		1-4 years		Décès chez les nouveau-nés (décès au- dessous de 1 mois)				
	Total	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
Saskatchewan - con. - suite															
Division No. 17	803	391	412	240	160	80	17	14	10	4	8	8	19	168	
Division No. 19	530	261	269	161	84	77	35	24	5	13	5	5	12	90	
Alberta	24,935	12,783	12,152	7,083	4,350	2,733	462	361	92	75	279	221	403	9,037	
Division No. 1	990	521	469	292	178	114	21	15	2	3	15	8	10	406	
Division No. 2	1,856	963	893	531	343	188	31	21	10	7	24	14	36	790	
Division No. 3	459	232	227	100	64	36	5	6	1	3	2	5	6	111	
Division No. 4	770	407	363	265	175	90	12	18	2	4	9	12	17	181	
Division No. 5	397	193	204	134	91	43	5	4	2	1	4	2	6	84	
Division No. 6	4,756	2,401	2,355	1,622	957	665	93	54	15	9	63	37	84	2,290	
Division No. 7	799	406	393	254	151	103	12	10	2	2	6	6	9	220	
Division No. 8	1,936	970	966	627	366	261	40	31	3	5	18	20	31	632	
Division No. 9	792	398	394	265	173	92	18	13	5	1	6	10	10	143	
Division No. 10	1,215	621	594	352	209	143	20	16	4	1	10	9	21	383	
Division No. 11	6,102	3,165	2,937	1,438	879	559	88	84	12	9	60	49	79	2,779	
Division No. 12	512	263	249	146	95	51	13	8	2	2	6	7	6	82	
Division No. 13	946	483	463	220	135	85	24	18	11	9	13	10	25	209	
Division No. 14	1,375	690	685	351	234	117	28	21	8	10	19	9	29	291	
Division No. 15	759	412	347	170	104	66	24	17	5	5	9	8	13	150	
Division No. 16	944	487	457	217	139	78	13	13	3	2	8	11	20	245	
Division No. 17	327	171	156	99	57	42	15	12	5	2	6	4	1	41	
British Columbia	27,300	13,956	13,344	11,315	7,100	4,215	516	342	108	84	322	219	393	11,376	
Division No. 1a	119	59	60	36	28	8	3	2	-	-	2	2	2	28	
Division No. 1b	460	237	223	126	83	43	12	4	-	3	9	1	4	133	
Division No. 1c	168	92	76	51	33	18	2	2	1	1	-	2	3	68	
Division No. 2a	124	59	65	47	29	18	1	2	1	-	1	2	2	37	
Division No. 2b	853	427	426	218	137	81	10	11	4	1	7	6	16	201	
Division No. 2c	527	268	259	240	159	81	8	3	4	-	7	2	6	188	
Division No. 3a	1,145	591	555	408	254	154	9	15	5	7	6	11	20	418	
Division No. 3b	644	357	337	225	134	92	16	9	1	2	11	6	8	240	
Division No. 3c	145	80	68	57	40	17	2	-	1	-	-	-	1	36	
Division No. 4a	3,861	1,973	1,888	1,418	925	493	76	32	11	8	54	23	67	1,480	
Division No. 4b	10,549	5,338	5,211	4,959	3,069	1,890	157	106	25	18	108	81	137	5,866	
Division No. 5a	3,367	1,754	1,613	1,709	990	719	51	45	11	8	32	29	51	1,397	
Division No. 5b	92	44	48	50	30	20	3	3	-	-	1	1	1	15	
Division No. 5c	618	312	306	149	96	53	10	6	1	1	9	5	8	133	
Division No. 5d	416	225	191	156	112	44	-	2	1	1	-	2	5	115	
Division No. 5e	115	55	60	37	22	15	2	1	-	2	1	1	3	16	
Division No. 5f	188	107	81	65	43	22	3	4	1	2	1	-	3	42	
Division No. 6a	93	48	45	26	19	7	1	2	-	1	1	2	4	7	
Division No. 6b	262	140	122	107	66	41	8	4	1	5	4	2	5	64	
Division No. 6c	520	269	251	270	194	86	25	19	4	4	10	7	9	212	
Division No. 6d	23	12	11	5	5	-	1	-	-	-	-	-	-	6	
Division No. 6e	76	31	45	19	11	8	4	2	-	-	2	1	-	5	
Division No. 6f	161	83	78	47	34	13	7	3	1	1	5	2	1	29	
Division No. 7a	150	86	64	51	34	17	4	3	1	1	3	1	4	24	
Division No. 7b	64	35	29	26	17	9	2	3	-	-	1	1	1	3	
Division No. 7c	278	144	134	79	42	37	6	10	2	1	2	6	3	63	
Division No. 8a	349	172	177	101	74	27	22	4	5	2	15	3	2	116	
Division No. 8b	90	50	40	22	15	7	2	2	-	1	-	2	2	8	
Division No. 8c	56	31	25	14	9	5	3	-	-	1	-	-	-	5	
Division No. 8d	212	109	103	63	44	19	4	1	-	1	4	1	1	61	
Division No. 8e	231	114	117	107	63	44	12	17	5	3	4	7	1	43	
Division No. 8f	208	106	102	64	46	18	7	5	5	2	4	2	6	42	
Division No. 8g	50	28	22	23	14	9	4	3	5	2	-	-	-	4	
Division No. 9a	6	3	3	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Division No. 9b	36	24	12	14	9	5	-	2	-	-	-	-	1	6	
Division No. 9c	38	13	25	24	17	7	4	1	-	1	1	-	1	6	
Division No. 9d	377	189	188	135	95	40	12	7	6	2	5	2	4	148	
Division No. 9e	49	23	26	26	17	9	6	3	1	-	2	2	2	1	
Division No. 9f	74	40	34	27	21	6	5	1	1	1	2	1	-	8	
Division No. 10a	45	18	27	8	5	3	2	-	-	-	2	-	-	11	
Division No. 10b	5	2	3	11	9	2	2	-	1	-	-	-	-	1	
Division No. 10c	143	76	67	30	23	7	4	1	2	-	3	1	4	25	
Division No. 10d	259	132	127	58	38	20	4	2	1	1	3	2	5	84	

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.



TABLE 3 - GENERAL SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES IN CITIES, TOWNS AND VILLAGES OF 1,000 POPULATION AND OVER,  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949

TABLEAU 3 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES DANS LES CITÉS, VILLES ET VILLAGES DE 1,000 ÂMES ET PLUS,  
SELON LE DOMICILE, 1949

Cities, towns and villages Cités, villes et villages	Births (exclusive of stillbirths) Naissances (mort-nés exclus)			Deaths - Décès								Neo-natal deaths (deaths under 1 month) Décès chez les nouveau-nés (décès au-dessous de 1 mois)		Still- births Mort- nés	Marriage Mariage
	Total	M.	F.	All ages - Tous âges			Under 1 year Moins de 1 an		1-4 years 1-4 ans		M.	F.			
				Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.					
Cities - Cités	127,959	65,699	62,260	52,270	29,253	23,017	2,777	2,037	357	291	1,670	1,220	2,541	1,041	
Albarni, B. C.	117	52	65	27	16	11	2	-	1	-	2	-	1	49	
Arvida, Que.	426	220	206	48	29	19	17	4	2	1	12	3	6	64	
Bellefleur, Ont.	484	240	244	194	113	81	8	5	1	1	7	2	13	294	
Brandon, Man.	468	235	233	203	129	74	11	9	1	-	7	6	7	346	
Brantford, Ont.	963	463	480	429	224	205	23	13	7	3	15	7	18	536	
Calgary, Alta.	3,141	1,597	1,544	1,141	656	485	55	32	8	4	40	25	64	1,826	
Cap-de-la-Madeleine,Que.	577	283	294	128	70	56	13	23	1	2	6	15	12	163	
Charlottetown, I.E.I.	499	241	258	242	129	113	18	11	-	4	6	6	8	185	
Chatham, Ont.	530	294	236	216	131	85	14	8	1	1	9	6	11	294	
Chicoutimi, Que.	1,002	509	493	190	98	92	23	24	9	1	12	10	24	190	
Chilliwack, B.C.	140	73	67	70	50	20	5	1	1	-	3	1	3	146	
Cornwall, Ont.	492	240	252	178	89	89	11	17	2	3	6	11	5	224	
Courtenay, B. C.	72	36	36	29	20	9	-	-	-	-	-	-	3	41	
Cranbrook, B. C.	127	56	71	51	37	14	2	-	-	-	1	-	1	75	
Drumheller, Alta.	127	64	63	30	15	15	-	4	-	-	-	-	1	79	
Drummondville, Que.	463	246	217	107	53	54	14	11	5	3	8	7	7	201	
Duncan, B. C.	123	63	60	32	20	12	4	1	1	-	1	1	-	92	
Edmonton, Alta.	4,353	2,248	2,105	990	597	393	53	59	9	6	38	34	58	2,503	
Fernie, B. C.	66	35	30	26	16	10	-	2	-	1	-	2	-	51	
Fort William, Ont.	921	470	451	299	190	109	14	15	4	2	10	12	15	506	
Fredericton, N. B.	446	224	222	154	75	79	14	7	1	-	11	6	10	250	
Galt, Ont.	404	220	184	199	106	93	12	3	-	1	10	1	6	211	
Granby, Que.	726	363	363	164	76	88	16	11	3	5	10	7	11	228	
Grand Forks, B. C.	47	25	22	20	12	8	-	-	1	-	-	-	-	23	
Grand'Mère, Que.	338	169	169	80	52	28	3	9	3	1	2	4	11	92	
Gravelbourg, Ont.	684	368	316	299	149	150	12	15	1	1	8	9	12	316	
Halifax, N. S.	2,244	1,162	1,082	694	370	324	49	28	7	2	16	10	46	1,092	
Hamilton, Ont.	4,517	2,374	2,143	1,892	1,015	877	70	57	7	8	48	35	69	2,551	
Hull, Que.	1,340	700	640	357	197	160	44	37	4	5	21	17	36	385	
Joliette, Que.	467	229	238	148	84	64	15	9	1	2	7	5	11	171	
Kamloops, B. C.	211	109	102	115	87	28	5	2	1	1	4	2	2	167	
Kelowna, B. C.	226	113	113	88	46	42	1	1	1	-	1	1	6	180	
Kingston, Ont.	912	462	450	417	200	217	16	9	2	4	5	6	24	420	
Kitchener, Ont.	1,040	543	497	370	204	166	23	9	4	3	15	7	20	583	
Lachine, Que.	680	330	350	207	113	94	12	6	3	2	7	4	9	238	
Ladysmith, B. C.	46	22	26	26	11	15	-	-	-	-	-	-	-	29	
Lethbridge, Alta.	567	311	246	175	110	65	5	4	3	1	5	2	10	392	
Lévis, Que.	330	170	160	126	65	63	9	5	2	2	6	4	11	75	
London, Ont.	2,200	1,128	1,072	961	494	467	43	29	1	5	29	16	31	1,166	
Longueuil, Que.	326	171	155	86	48	38	6	6	-	1	5	2	5	89	
Medicine Hat, Alta.	436	224	212	158	101	57	14	5	1	1	11	2	3	317	
Moncton, N. B.	710	348	362	216	111	105	13	16	2	1	7	8	12	371	
Montreal, Que.	24,489	12,589	11,900	10,106	5,554	4,552	622	456	74	75	357	258	587	11,305	
Moose Jaw, Sask.	602	309	293	257	156	101	14	9	1	1	12	8	5	368	
Nanaimo, B. C.	178	88	90	101	69	32	7	4	1	-	7	4	5	179	
Nelson, B. C.	165	91	74	96	61	35	2	1	1	-	2	1	2	114	
New Westminster, B. C.	590	294	296	261	164	97	8	4	-	1	8	4	12	620	
Niagara Falls, Ont.	542	271	271	256	151	107	11	19	4	-	9	16	8	400	
North Battleford, Sask.	227	131	96	73	43	30	3	2	-	-	2	1	3	120	
North Bay, Ont.	488	254	234	182	120	62	14	7	8	5	7	5	5	288	
North Vancouver, B. C.	548	269	279	185	110	75	6	3	2	1	3	3	9	160	
Oshawa, Ont.	737	349	388	251	143	108	12	7	2	1	6	6	18	394	
Ottawa, Ont.	3,754	1,966	1,786	1,716	899	817	85	54	9	6	57	39	68	1,782	
Outremont, Que.	250	138	112	273	133	140	4	5	-	1	3	4	2	339	
Owen Sound, Ont.	421	232	189	166	88	78	11	7	-	-	9	2	9	192	
Peterborough, Ont.	1,057	554	503	366	190	196	16	13	2	1	13	6	19	418	
Portage la Prairie, Man.	170	83	87	106	60	46	5	2	-	1	2	-	5	104	
Port Alberni, B. C.	250	133	117	43	27	16	4	3	-	1	4	3	4	59	
Port Arthur, Ont.	828	392	436	298	192	106	13	19	2	1	10	15	14	337	
Port Coquitlam, B. C.	83	42	41	27	19	8	5	-	-	-	3	-	-	25	
Port Moody, B. C.	49	20	29	16	9	7	3	1	1	-	2	1	3	20	
Prince Albert, Sask.	506	263	245	136	82	54	16	14	2	1	7	7	10	284	
Prince George, B. C.	237	115	122	67	52	15	16	3	3	1	13	3	2	111	
Prince Rupert, B. C.	227	109	118	67	47	20	3	1	-	-	2	1	4	128	
Quebec, Que.	4,145	2,130	2,015	1,674	888	786	148	96	19	21	66	38	100	1,587	
Red Deer, Alta.	211	110	101	51	30	21	4	1	-	-	4	-	6	152	
Regina, Sask.	1,609	841	768	501	301	200	32	27	3	2	19	15	22	1,020	
Revelstoke, B. C.	93	49	44	34	21	13	1	2	1	-	1	2	1	37	
Rivière-du-Loup, Que.	292	140	152	95	51	44	11	4	1	-	8	2	6	62	
Rossland, B. C.	153	80	73	39	19	20	2	1	1	-	2	-	2	26	
St. Boniface, Man.	662	336	326	131	110	71	12	10	2	2	6	6	11	254	
St. Catharines, Ont.	796	412	384	320	177	143	18	14	1	1	12	12	13	556	
St. Hyacinthe, Que.	472	251	221	240	117	123	15	9	-	1	7	2	12	200	

TABLE 3 - GENERAL SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES IN CITIES, TOWNS AND VILLAGES OF 1,000 POPULATION AND OVER,  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued

TABLEAU 3 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES DANS LES CITÉS, VILLES ET VILLAGES DE 1,000 ÂMES ET PLUS,  
SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Cities, towns and villages Cités, villes et villages	Births (exclusive of stillbirths) Naissances (mort-nés exclus)			Deaths - Décès								Neo-natal deaths (deaths under 1 month) Décès chez les nouveau-nés (décès au-dessous de 1 mois)		Still- births Mort- nés	Marria- ges Maria- ges
				All ages - Tous âges			Under 1 year		1-4 years						
	Total	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
Cities - con.- Cités - suite															
St.-Jean, Que.	509	259	250	129	84	45	9	5	1	3	5	3	14	165	
St. John's, Nfld.	1,481	741	740	462	254	208	38	25	6	5	25	9	46	501	
St.-Lambert, Que.	128	66	62	55	30	26	3	1	-	1	1	1	1	59	
St. Thomas, Ont.	421	226	195	239	126	113	14	5	2	1	8	4	12	229	
Saint John, N. B.	1,459	740	719	668	355	313	42	26	3	2	15	12	20	652	
Sarnia, Ont.	594	316	278	229	137	92	7	13	1	1	4	8	12	301	
Saskatoon, Sask.	1,449	739	710	434	258	176	24	18	3	3	16	11	21	826	
Sault Ste. Marie, Ont.	859	447	412	327	191	136	31	23	2	1	18	12	18	397	
Shawinigan Falls, Que.	877	426	451	165	86	79	15	25	4	4	9	11	23	234	
Sherbrooke, Que.	1,487	792	695	439	258	181	54	27	10	4	23	14	28	536	
Sorel, Que.	444	224	220	156	91	65	17	14	4	3	6	11	9	92	
Stratford, Ont.	418	215	203	240	126	114	4	9	1	3	3	8	7	235	
Sudbury, Ont.	1,308	685	623	322	210	112	40	32	1	-	27	12	27	553	
Swift Current, Sask.	211	126	85	53	34	19	3	4	1	-	2	4	3	127	
Sydney, N. S.	996	527	469	312	176	136	32	21	1	2	14	11	26	341	
Thetford Mines, Que.	466	251	215	136	80	56	9	9	3	1	6	3	18	108	
Toronto, Ont.	13,618	7,005	6,613	7,873	4,256	3,617	228	186	29	15	142	126	275	10,765	
Trail, B. C.	376	178	197	75	46	29	6	5	1	-	3	3	9	124	
Trois-Rivières, Que.	1,359	730	629	433	237	196	62	35	7	7	34	14	34	446	
Valleyfield, Que.	692	353	339	170	85	85	16	13	2	2	10	5	23	194	
Vancouver, B. C.	7,522	3,796	3,726	3,979	2,497	1,482	115	76	11	11	78	58	97	5,155	
Verdun, Que.	1,763	913	850	563	314	249	17	15	2	3	9	13	50	676	
Vernon, B. C.	212	125	87	84	61	23	3	-	-	1	2	-	2	142	
Victoria, B. C.	1,089	653	526	735	398	338	9	12	2	2	7	9	16	773	
Welland, Ont.	382	202	180	113	78	35	10	3	-	1	5	2	9	271	
Westmount, Que.	304	150	154	311	139	172	5	3	-	-	3	2	3	445	
Wetaskiwin, Alta.	95	47	48	47	26	21	1	2	-	-	1	1	2	66	
Weyburn, Sask.	136	69	67	56	30	26	4	2	-	-	2	1	1	71	
Windsor, Ont.	2,955	1,490	1,465	1,132	664	468	70	60	6	4	46	44	43	1,694	
Winnipeg, Man.	5,018	2,537	2,481	2,320	1,330	990	85	55	9	5	64	38	91	3,641	
Woodstock, Ont.	347	183	164	167	80	87	8	7	4	3	4	5	5	178	
Yorkton, Sask.	173	85	88	54	26	29	4	3	-	1	-	3	2	173	
Towns - Villes	43,058	22,247	20,811	14,016	7,741	6,275	1,120	812	177	134	666	499	926	16,469	
Acton Vale, Que.	157	86	71	34	14	20	1	4	2	1	-	1	5	38	
Alexandria, Ont.	65	32	33	25	17	8	-	1	-	-	-	-	3	32	
Alliston, Ont.	50	15	35	37	14	23	-	5	-	-	-	3	1	32	
Almonte, Ont.	56	24	32	40	21	19	2	2	-	-	1	1	-	28	
Amherst, N. S.	307	165	142	109	58	51	6	4	1	1	3	1	13	123	
Amherstburg, Ont.	119	67	52	38	26	12	2	-	-	-	2	-	1	48	
Amos, Que.	189	86	103	33	20	13	2	6	2	-	-	6	1	41	
Antigonish, N. S.	111	57	54	32	11	21	1	1	-	1	1	1	1	31	
Arnprior, Ont.	135	78	57	62	33	29	5	5	1	-	3	5	4	62	
Arthabaska, Que.	80	52	28	22	11	11	2	2	-	-	-	1	3	24	
Asbestos, Que.	342	200	142	51	30	21	10	6	2	1	2	4	6	39	
Assiniboia, Sask.	35	21	14	13	10	3	1	-	-	-	1	-	-	23	
Aurora, Ont.	67	34	33	44	24	20	1	-	-	-	-	-	3	36	
Aylmer, Ont.	89	49	40	37	16	21	-	-	-	-	-	-	3	39	
Aylmer, Que.	112	60	52	37	26	11	2	2	3	1	1	-	4	36	
Bagotville, Que.	168	85	83	28	14	14	4	5	1	-	1	3	5	34	
Bea Comeau, Que.	170	81	89	14	10	4	1	-	-	1	-	-	6	36	
Barrie, Ont.	287	148	139	131	73	58	4	5	1	1	1	4	5	173	
Bathurst, N. B.	154	75	79	28	15	13	2	2	-	1	1	2	1	50	
Battleford, Sask.	44	25	19	23	16	7	-	2	1	-	-	1	-	10	
Beauceville, Que.	61	33	28	12	7	5	2	-	1	-	1	-	2	2	
Beauharnois, Que.	199	95	104	47	19	28	3	4	1	1	2	4	4	61	
Beaupoit, Que.	131	71	60	50	21	29	4	2	-	-	3	1	1	31	
Beauséjour, Man.	41	19	22	14	7	7	-	2	-	-	-	2	-	29	
Bedford, Que.	62	38	24	23	11	12	2	3	-	-	1	3	4	33	
Beloeil, Que.	75	39	36	18	6	12	2	-	-	1	1	-	1	17	
Berthier, Que.	101	48	53	35	16	17	4	1	-	-	2	-	2	25	
Beverly, Alta.	32	20	12	8	4	4	-	-	1	-	-	-	1	6	
Biggar, Sask.	51	22	29	16	10	6	-	1	-	-	-	-	1	30	
Black Lake, Que.	107	58	49	23	18	5	5	1	-	-	3	1	-	23	
Blairmore, Alta.	56	31	25	23	18	5	3	-	-	-	2	-	4	41	
Blenheim, Ont.	43	19	24	28	19	9	-	-	-	-	-	-	-	40	
Blind River, Ont.	99	61	38	34	18	16	3	2	1	-	2	1	1	23	
Bourlamaque, Que.	72	41	31	8	6	2	1	-	-	-	1	-	2	8	
Bowmanville, Ont.	129	73	56	51	30	21	3	-	-	-	3	-	4	44	
Bracebridge, Ont.	79	44	35	29	11	18	1	2	-	-	1	1	1	44	
Frampton, Ont.	172	88	84	93	45	48	5	1	-	-	4	-	5	74	

TABLE 3 - GENERAL SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES IN CITIES, TOWNS AND VILLAGES OF 1,000 POPULATION AND OVER, BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued

TABLEAU 3 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES DANS LES CITÉS, VILLES ET VILLAGES DE 1,000 ÂMES ET PLUS, SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Cities, towns and villages Cités, villes et villages	Births (exclusive of stillbirths)			Deaths - Décès								Neo-natal deaths (deaths under 1 month) Décès chez les nouveau-nés (décès au-dessous de 1 mois)		Still- births Mort- nés	Marria- ges Maria- ges
	Naissances (mort-nés exclus)			All ages - Tous âges			Under 1 year Moins de 1 an		1-4 years 1-4 ans						
	Total	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
Towns - con. - Villes - suite															
Bridgetown, N. S.	36	17	19	16	6	10	-	-	-	1	-	-	1	28	
Bridgewater, N. S.	82	44	38	42	23	19	3	2	-	-	3	1	-	63	
Brockville, Ont.	371	178	193	147	77	70	12	7	-	1	5	4	8	166	
Bromptonville, Que.	67	33	34	20	13	7	3	1	1	-	1	1	-	24	
Brooks, Alta.	60	32	28	10	6	4	1	2	1	-	1	2	-	50	
Buckingham, Que.	188	101	87	57	34	23	5	4	2	-	2	3	5	59	
Burlington, Ont.	142	77	65	46	31	15	4	3	1	-	4	1	1	56	
Cashe Bay, Ont.	31	20	11	10	6	4	1	4	-	-	-	3	-	14	
Campbellford, Ont.	91	50	41	50	24	26	3	3	1	-	2	3	-	40	
Campbellton, N. B.	275	157	118	59	36	25	9	7	-	2	4	4	5	77	
Camrose, Alta.	90	45	45	46	29	17	3	2	-	-	1	2	2	81	
Canora, Sask.	37	23	14	18	14	4	-	-	-	-	-	-	-	80	
Canoe, N. S.	45	20	25	16	7	8	-	1	-	-	-	-	-	5	
Capreol, Ont.	64	35	29	16	11	5	2	-	1	-	1	-	1	14	
Cardston, Alta.	75	44	31	12	8	4	1	-	-	-	1	-	3	102	
Carleton Place, Ont.	118	63	55	70	45	25	8	3	-	-	5	3	2	45	
Carmar, Man.	50	28	22	34	13	21	2	1	-	-	2	1	4	16	
Châteauguay, Que.	95	49	46	24	15	9	1	2	-	1	-	1	2	18	
Chatham, N. B.	151	82	69	72	34	38	10	6	1	1	7	4	3	41	
Chesley, Ont.	34	15	19	17	12	5	1	1	-	-	1	1	1	23	
Clareholm, Alta.	43	30	13	13	7	6	2	-	-	-	2	-	1	16	
Clinton, Ont.	73	43	30	26	13	13	-	2	-	-	-	1	1	37	
Coaticook, Que.	226	104	122	65	29	36	4	5	1	-	2	1	4	59	
Cobalt, Ont.	71	37	34	29	15	14	-	-	-	-	-	-	-	26	
Cobourg, Ont.	150	84	66	79	39	40	5	2	-	-	3	1	3	81	
Cochrane, Ont.	109	49	60	26	13	13	2	4	-	-	2	4	-	41	
Coleman, Alta.	71	33	38	19	12	7	1	1	-	-	-	-	-	43	
Collingwood, Ont.	151	83	68	106	52	54	2	1	-	1	1	1	3	66	
Coniston, Ont.	70	37	33	10	5	5	1	3	-	-	1	1	-	26	
Coppercliff, Ont.	90	46	44	34	12	22	-	5	-	-	-	5	1	51	
Courville, Que.	75	40	35	18	13	5	1	1	3	-	-	1	3	27	
Cowansville, Que.	156	90	66	43	27	16	8	5	-	-	1	1	7	42	
Delhouie, N. B.	168	82	86	41	27	14	9	4	1	-	5	4	2	37	
Dartmouth, N. S.	521	254	267	133	72	61	9	14	1	1	5	7	14	159	
Deaphin, Man.	155	78	77	54	34	20	2	1	-	-	1	1	2	137	
Deseronto, Ont.	31	13	18	33	15	18	1	1	-	-	1	1	1	18	
Digby, N. S.	74	35	39	28	15	13	2	-	-	-	2	-	-	63	
Dolbeau, Que.	151	71	80	30	18	12	8	4	2	-	3	3	1	29	
Dominion, N. S.	107	50	57	29	16	11	3	2	1	-	1	2	1	8	
Donnacoona, Que.	121	67	54	13	8	5	4	1	-	-	1	-	2	23	
Dorion, Que.	65	33	32	23	11	12	1	2	-	1	1	1	2	24	
Dorval, Que.	99	49	50	33	21	12	1	1	1	-	-	-	2	26	
Drasden, Ont.	56	32	24	27	13	14	1	1	-	-	-	1	2	22	
Dryden, Ont.	131	71	60	29	16	13	5	5	-	-	5	4	6	43	
Dundas, Ont.	153	65	88	71	39	32	1	2	1	-	1	1	-	64	
Dunnville, Ont.	121	59	62	71	32	39	3	1	-	-	2	-	1	68	
Duparquet, Que.	80	35	25	7	3	4	2	1	-	1	1	1	1	8	
Durham, Ont.	44	21	23	19	12	7	-	1	-	-	-	1	-	19	
East Angus, Que.	126	63	63	36	17	18	4	3	1	-	1	1	-	27	
Eastview, Ont.	452	239	213	83	36	47	9	7	1	2	8	5	6	108	
Edmundston, N. B.	426	213	213	79	45	34	14	6	2	2	6	4	5	92	
Edson, Alta.	62	29	33	21	14	7	1	-	1	1	1	-	1	35	
Elmira, Ont.	66	34	32	27	16	11	2	1	-	-	2	-	2	30	
Englehart, Ont.	65	34	31	14	11	3	2	-	1	-	1	-	3	42	
Essex, Ont.	75	40	35	31	17	14	1	2	-	-	1	1	2	77	
Estevan, Sask.	100	56	44	47	23	18	1	1	3	-	1	4	7	55	
Farnham, Que.	162	73	89	68	24	34	1	6	-	-	-	-	1	17	
Forest, Ont.	35	21	14	30	13	17	-	-	-	-	-	-	-	17	
Fort Erie, Ont.	188	108	80	72	50	22	4	-	1	1	2	-	4	97	
Fort Frances, Ont.	238	112	126	73	40	33	4	5	1	1	2	5	4	103	
Georgetown, Ont.	87	42	45	73	41	32	2	-	2	2	1	-	4	49	
Georgetown, Ont.	104	63	41	42	26	16	2	1	-	-	2	-	3	23	
Geraldton, Ont.	125	66	59	26	23	3	3	-	2	-	2	-	2	33	
Gloucester, N. S.	724	365	359	231	141	90	24	14	3	4	6	9	16	177	
Goderich, Ont.	124	57	67	71	27	44	5	1	-	1	2	1	1	65	
Grande Prairie, Alta.	119	66	53	28	13	15	3	2	-	-	2	2	1	76	
Grand Falls, N. B.	141	63	78	25	18	7	6	2	-	-	2	1	-	37	
Gravelbourg, Sask.	25	13	12	16	9	7	-	-	-	-	-	-	-	20	
Gravenhurst, Ont.	91	44	47	27	14	13	-	3	-	-	-	1	1	43	
Greenfield Park, Que.	86	44	42	28	13	15	-	4	-	-	-	1	3	22	
Grimsby, Ont.	54	28	26	30	19	11	1	1	-	-	1	1	1	46	
Halleybury, Ont.	53	24	29	24	12	12	2	-	-	-	1	-	-	25	

Cities, towns and villages  Cités, villes et villages	Births (exclusive of stillbirths)			Deaths - Décès								Neo-natal deaths (deaths under 1 month) Décès chez les nouveau-nés (décès au-dessous de 1 mois)		Still- births  Mort- nés	Marria- ges  Maria- ges
	Naissances (mort-nés exclus)			All ages - Tous âges			Under 1 year Moins de 1 an		1-4 years 1-4 ans						
	Total	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
Towns - con. - Villes - suite															
Hamstead, Que.	37	16	21	12	4	8	-	1	-	-	-	-	-	-	28
Hanna, Alta.	64	34	30	22	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	31
Hanover, Ont.	99	46	53	39	16	23	-	1	-	-	-	-	-	-	52
Harrison, Ont.	39	19	20	22	10	12	1	2	-	-	-	1	-	1	26
Harrow, Ont.	44	19	25	15	8	7	1	1	-	-	-	-	1	2	10
Hawkesbury, Ont.	208	98	110	64	34	30	6	10	1	1	4	5	5	68	
Hespeler, Ont.	109	63	46	32	21	11	4	-	1	-	2	-	2	77	
High River, Alta.	50	24	26	24	16	8	3	2	-	-	1	1	1	36	
Humboldt, Sask.	55	29	26	16	11	5	3	2	-	-	3	1	2	37	
Huntingdon, Que.	84	46	39	32	18	14	3	3	-	-	3	1	8	35	
Huntsville, Ont.	139	69	70	39	21	18	2	3	1	-	2	1	-	59	
Iberville, Que.	164	77	77	41	25	16	7	1	1	-	4	-	4	42	
Indian Head, Sask.	41	22	19	20	11	9	1	1	-	-	1	1	1	18	
Ingersoll, Ont.	146	75	71	92	44	48	7	4	-	2	6	2	3	75	
Innisfail, Alta.	37	19	18	15	9	6	1	-	1	1	1	-	-	33	
Inverness, N. S.	72	48	24	35	24	11	3	1	-	-	3	-	1	15	
Iroquois Falls, Ont.	44	24	20	10	7	3	1	2	-	-	-	2	-	43	
Joggins, N. S.	34	19	15	13	7	6	2	-	-	-	-	-	-	1	6
Jonquière, Que.	902	459	443	137	79	58	31	22	6	5	16	14	25	166	
Kamsack, Sask.	47	18	29	18	13	5	-	1	-	-	-	1	-	47	
Kapuskasing, Ont.	199	99	100	36	23	13	4	4	1	-	3	3	5	72	
Keewatin, Ont.	37	19	18	19	9	10	1	3	-	-	1	1	1	15	
Kenogami, Que.	401	218	183	51	36	15	11	5	1	2	5	2	9	87	
Kenora, Ont.	197	98	99	63	40	23	5	1	1	-	2	-	4	113	
Kentville, N. S.	130	68	62	32	17	15	3	4	-	-	1	3	1	104	
Killarney, Man.	24	9	15	19	8	11	-	1	-	1	-	1	1	30	
Kincardine, Ont.	58	33	25	36	16	20	1	-	-	-	1	-	1	37	
Kindersley, Sask.	38	18	20	18	12	6	1	-	-	-	1	-	1	30	
Kingsville, Ont.	71	32	39	33	17	16	2	1	1	-	1	1	1	47	
Lachute, Que.	222	116	104	79	39	41	8	10	1	1	3	2	5	62	
Lacombe, Alta.	75	38	38	38	22	16	4	2	-	-	3	2	3	39	
Laprairie, Que.	131	68	63	36	24	12	5	1	-	1	3	1	5	42	
Larder Lake, Ont.	71	31	40	8	5	3	2	1	-	-	2	1	1	9	9
L'Assomption, Que.	91	44	47	40	17	23	4	5	1	1	1	1	-	18	
La Salle, Que.	301	162	139	66	38	28	6	3	1	1	3	-	12	44	
La Tuque, Que.	286	128	158	71	31	40	6	7	3	2	2	4	9	84	
Laurentides, Que.	16	10	8	21	14	7	5	-	2	-	1	-	2	25	
Leuzon, Que.	276	136	142	82	46	36	8	7	1	1	4	4	9	58	
Leval-des-Rapides, Que.	86	37	49	25	15	10	4	1	-	-	2	-	1	11	
Leamington, Ont.	197	100	97	75	45	30	2	5	1	-	2	4	1	97	
Leaside, Ont.	323	162	161	90	48	42	5	3	3	-	5	3	6	108	
Lennoxville, Que.	67	37	30	40	21	19	1	1	-	-	1	1	-	23	
Lindsay, Ont.	263	139	124	107	50	57	3	4	-	-	3	1	4	107	
Listowel, Ont.	89	38	51	43	24	19	-	3	-	-	-	2	-	42	
Little Current, Ont.	52	34	18	19	10	9	1	5	1	-	-	2	1	16	
Liverpool, N. S.	115	62	53	30	17	13	-	4	-	-	-	1	2	53	
Lloydminster, Sask.	93	46	47	27	15	12	3	4	2	-	1	3	4	23	
Lockeport, N. S.	36	18	18	12	7	5	1	1	-	-	1	1	1	12	
Louisburg, N. S.	37	15	22	16	11	5	2	-	-	-	-	-	-	10	
Louisville, Que.	138	58	80	42	26	16	3	2	-	-	2	1	6	60	
Lunenburg, N. S.	51	19	32	26	12	14	-	-	-	-	-	-	-	2	30
Macleod, Alta.	51	26	25	33	18	15	1	2	1	2	1	2	-	41	
Magor, Que.	415	223	192	100	58	42	14	8	3	2	6	5	7	127	
Magrath, Alta.	22	8	14	20	16	4	-	-	-	-	-	1	-	13	
Mahone Bay, N. S.	195	102	93	40	26	14	7	6	1	-	5	-	6	35	
Malartic, Que.	36	16	20	17	11	6	1	1	-	-	-	-	7	42	
Maple Creek, Sask.	87	36	51	43	23	20	2	2	1	-	-	2	-	29	
Marieval, Que.	53	26	27	25	15	10	3	1	-	-	2	-	1	18	
Marysville, N. B.	247	124	123	44	23	21	4	2	1	3	2	1	6	62	
Matane, Que.	138	75	63	38	26	12	14	3	1	1	7	1	6	39	
Mattawa, Ont.	84	44	40	26	19	7	1	1	1	-	1	-	1	37	
Meadow Lake, Sask.	65	33	32	44	24	20	3	-	-	-	2	-	2	48	
Meaford, Ont.	244	116	126	36	20	18	4	4	-	-	3	2	10	44	
Megantic, Que.	68	34	34	26	17	9	2	-	-	-	1	-	2	46	
Melfort, Sask.	114	50	64	36	19	17	3	2	-	-	1	2	-	88	
Melville, Sask.	137	73	64	36	23	12	6	1	-	-	5	1	-	32	
Merriton, Ont.	43	17	26	16	6	10	3	2	-	1	2	1	1	9	
Middleton, N. S.	224	123	101	61	41	40	10	7	1	-	7	2	3	95	
Midland, Ont.	58	33	25	31	17	14	4	1	-	-	3	-	1	18	
Milltown, N. B.	54	28	26	34	16	18	1	1	-	-	1	-	1	31	
Milton, Ont.	254	141	113	95	54	41	5	4	-	1	3	3	4	123	
Mimico, Ont.	64	40	14	26	12	14	-	-	-	-	-	-	1	23	
Minnedosa, Man.															



TABLE 3 - GENERAL SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES IN CITIES, TOWNS AND VILLAGES OF 1,000 POPULATION AND OVER,  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued

TABLEAU 3 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES DANS LES CITÉS, VILLES ET VILLAGES DE 1,000 ÂMES ET PLUS,  
SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Cities, towns and villages Cités, villes et villages	Births (exclusive of stillbirths) Naissances (mort-nés exclus)			Deaths - Décès						Neo-natal deaths (deaths under 1 month) Décès chez les nouveau-nés (décès au-dessous de 1 mois)		Still- births Mort- nés	Marria- ges Maria- ges	
	Total	M.	F.	All ages - Tous âges			Under 1 year Moins de 1 an		1-4 years 1-4 ans					
				Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.			F.
Towns - con. - Villes - suite														
Mitchell, Ont.	44	23	21	34	19	15	-	1	-	-	-	-	1	22
Montmagny, Que.	177	82	95	68	35	33	7	4	1	2	6	3	5	76
Montreal E., Que.	140	78	62	24	13	11	3	-	-	-	2	-	1	17
Montreal M., Que.	324	167	157	76	33	43	3	-	-	1	4	1	9	84
Montreal S., Que.	130	57	73	31	18	13	3	3	1	1	2	2	3	68
Montreal W., Que.	40	23	17	33	16	17	-	1	-	-	-	-	1	55
Moosmain, Sask.	26	17	9	14	9	6	3	-	-	-	3	-	-	14
Morden, Man.	59	32	27	27	14	13	3	1	-	-	2	1	1	34
Mount Forest, Ont.	41	15	26	35	16	19	-	-	-	1	-	-	1	16
Mount-Royal, Que.	171	82	89	37	23	14	2	1	-	-	1	1	1	53
Mulgrove, N. S.	39	24	15	8	5	3	-	-	-	-	-	-	2	13
Napanee, Ont.	87	45	42	57	29	28	3	-	-	1	-	-	-	29
Neepawa, Man.	62	31	31	34	17	17	1	1	-	-	1	-	3	54
Newcastle, N. B.	130	69	61	30	12	18	2	2	-	1	-	-	2	50
New Glasgow, N. S.	264	122	142	106	62	44	5	3	1	-	4	1	2	113
New Liskeard, Ont.	133	63	70	38	22	16	3	3	-	1	2	2	2	56
Newmarket, Ont.	119	69	50	54	27	27	4	3	-	-	1	1	3	49
New Toronto, Ont.	198	109	89	73	46	27	4	1	1	-	3	1	11	89
New Waterford, N. S.	373	206	167	109	68	41	13	7	3	2	8	4	8	81
Niagara, Ont.	48	27	21	30	17	13	-	-	1	-	-	-	1	29
Nicolet, Que.	81	41	40	52	31	21	2	-	1	-	2	-	2	29
Nipawin, Sask.	76	41	35	27	15	12	2	1	1	-	1	1	-	78
Noranda, Que.	285	170	115	43	24	19	3	5	-	2	1	3	9	113
North Sydney, N. S.	230	119	111	81	51	30	16	12	-	1	11	4	6	64
Oakville, Ont.	168	79	89	48	29	19	4	1	-	-	3	1	4	69
Olds, Alta.	49	29	20	24	14	10	1	-	-	-	1	-	1	47
Orangeville, Ont.	72	45	27	42	25	17	1	2	-	-	1	1	1	46
Orillia, Ont.	324	162	162	133	82	51	10	6	2	-	9	4	7	147
Oxford, N. S.	41	19	22	21	12	9	1	1	-	-	-	-	-	26
Palmerston, Ont.	29	19	10	20	12	8	1	-	-	-	1	-	-	10
Paris, Ont.	109	62	47	69	40	29	2	2	2	-	2	1	3	49
Parryboro, N. S.	52	22	30	26	13	13	2	-	-	-	-	-	1	21
Parry Sound, Ont.	171	95	76	65	41	24	6	5	1	-	5	4	2	88
Pembroke, Ont.	349	183	166	143	70	73	15	11	2	1	9	9	7	204
Pemtaungishene, Ont.	123	60	63	49	31	18	7	-	1	-	7	-	3	54
Perth, Ont.	118	55	63	57	24	33	-	2	-	-	-	1	4	73
Petrolia, Ont.	70	35	35	57	26	31	1	-	1	-	1	-	1	21
Pictou, Ont.	131	70	61	61	30	31	2	2	-	1	1	1	1	65
Pictou, N. S.	119	54	65	47	28	19	2	3	-	-	-	2	2	45
Pincher Creek, Alta.	46	25	21	25	17	8	2	1	-	-	2	1	1	25
Pointe-aux-Trembles, Que.	196	107	89	125	75	50	38	26	1	2	28	20	6	60
Pointe-Claire, Que.	180	92	88	38	21	17	6	5	1	-	3	4	1	36
Ponoka, Alta.	78	42	36	26	16	10	2	3	-	-	2	3	3	42
Port Alfred, Que.	133	73	60	22	11	11	3	3	-	1	2	2	3	34
Port Colborne, Ont.	209	106	103	84	52	32	4	3	2	-	4	3	2	79
Port Hawkesbury, N. S.	27	18	9	11	8	3	2	-	-	1	-	-	3	18
Port Hope, Ont.	182	89	93	72	36	36	1	4	1	-	1	3	4	65
Prescott, Ont.	95	45	50	50	26	24	1	1	-	1	1	-	-	54
Preston, Ont.	154	80	74	56	27	29	-	2	-	-	-	2	4	102
Quebec West, Que.	245	118	127	35	20	15	5	3	1	2	3	1	5	30
Rainy River, Ont.	47	28	19	13	6	7	1	1	-	-	1	-	-	13
Raymond, Alta.	57	26	31	18	12	6	3	1	2	-	3	1	-	28
Redcliffe, Alta.	44	28	16	11	7	4	-	1	-	-	-	1	2	5
Renfrew, Ont.	211	113	98	85	46	39	5	4	-	1	1	2	1	96
Richmond, Que.	94	52	42	27	16	11	2	3	-	1	1	-	3	45
Ridgetown, Ont.	46	23	23	33	21	12	1	1	-	-	1	-	2	24
Rizgud, Que.	56	34	22	14	9	5	1	-	1	-	1	-	2	13
Rimouski, Que.	393	191	202	95	39	57	5	8	4	2	4	7	10	90
Riverside, Ont.	182	101	81	52	29	23	4	-	1	-	3	-	4	63
Roberval, Que.	212	113	99	41	22	19	6	4	2	-	2	2	1	36
Rockland, Que.	55	28	28	26	11	15	1	2	-	-	1	1	-	28
Rocky Mountain House, Alta.	66	31	35	20	14	6	2	3	-	-	-	3	-	18
Rosetown, Sask.	47	25	22	19	11	8	1	-	-	1	1	-	2	25
Rosthern, Sask.	24	14	10	9	1	8	-	-	-	1	-	-	-	14
Rouyn, Que.	467	233	234	72	54	18	14	5	3	1	8	3	9	114
St. Andrews, N. B.	38	18	20	17	8	9	1	1	-	-	-	1	1	12
St. George, N. B.	51	25	26	13	4	9	-	1	-	-	-	1	2	10
St-Jérôme, Que.	535	294	241	123	63	60	23	9	2	1	14	5	15	175
St-Joseph-d'Alma, Que.	246	123	123	51	27	24	4	11	2	1	1	5	12	62
St-Joseph-de-Grantham, Que.	283	144	139	48	20	28	11	10	1	1	10	9	9	115
St-Laurent, Que.	427	209	218	94	42	52	2	4	-	-	2	3	9	85
St. Leonard, N. B.	63	25	38	12	7	5	1	1	1	-	-	1	2	13
St. Mary's, Ont.	93	45	48	59	27	32	1	2	-	-	1	1	4	36

TABLE 3 - GENERAL SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES IN CITIES, TOWNS AND VILLAGES OF 1,000 POPULATION AND OVER,  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued

TABLÉAU 3 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES DANS LES CITÉS, VILLES ET VILLAGES DE 1,000 ÂMES ET PLUS,  
SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Cities, towns and villages  Cités, villes et villages	Births (exclusive of stillbirths)  Naissances (mort-nés exclus)			Deaths - Décès								Neo-natal deaths (deaths under 1 month)		Still- births  Mort- nés	Marria- ges  Maria- ges
				All ages - Tous âges			Under 1 year		1-4 years		Décès chez les nouveau-nés (décès au-dessous de 1 mois)				
							Moins de 1 an		1-4 ans						
	Total	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
Towns - con. - Villes - suite															
St-Michel-de-Laval, Que.	220	111	109	36	26	10	4	1	2	-	2	-	4	42	
St. Paul, Alta.	65	38	27	11	7	4	-	2	-	-	-	-	-	30	
St-Pierre, Que.	112	53	59	49	24	25	1	3	-	3	-	-	2	23	
St. Stephen, N. B.	79	50	29	55	30	25	7	2	1	1	6	2	-	86	
St-Tite, Que.	109	62	47	26	16	10	3	3	-	-	2	2	1	35	
Ste-Agathe-des-Monts, Que.	189	93	96	44	27	17	4	2	-	-	3	2	3	39	
Ste-Anne-de-Bellevue, Que.	85	38	47	27	22	5	2	1	-	-	2	1	5	37	
Ste-Rose, Que.	119	66	53	35	19	16	1	-	-	1	1	-	1	38	
Ste-Thérèse, Que.	247	123	124	62	37	25	5	3	-	-	1	1	10	89	
Sackville, N. B.	109	53	56	35	17	18	3	-	-	1	2	-	1	60	
Scotstown, Que.	56	28	29	19	13	6	2	2	-	-	1	2	2	16	
Seaforth, Ont.	42	22	20	31	15	16	1	-	-	-	1	-	5	12	
Selkirk, Man.	129	75	53	35	16	17	6	-	1	2	3	-	2	55	
Shaunavon, Sask.	46	21	25	19	11	8	-	1	-	1	-	1	1	30	
Shediac, N. B.	78	37	41	21	13	8	1	-	-	-	-	-	2	24	
Shelburne, N. S.	63	31	32	23	8	15	1	-	-	-	-	-	2	15	
Simcoe, Ont.	176	87	89	87	51	36	2	4	-	-	1	4	3	125	
Sioux Lookout, Ont.	75	36	39	29	18	11	2	3	1	-	2	2	3	19	
Smith's Falls, Ont.	233	115	118	90	47	43	3	2	1	-	3	1	4	93	
Souris, Man.	33	13	20	21	12	9	1	1	-	-	1	1	-	20	
Souris, P. R. I.	61	31	30	11	4	7	2	1	-	-	2	1	-	17	
Southampton, Ont.	33	17	16	21	11	10	1	-	-	-	-	-	1	16	
Springhill, N. S.	222	117	105	58	32	26	5	2	1	-	3	1	7	81	
Stayner, Ont.	34	19	15	24	16	8	3	1	-	1	3	1	-	18	
Stellarton, N. S.	161	87	74	69	37	32	6	3	1	1	2	3	4	48	
Stettler, Alta.	67	36	31	36	18	18	-	1	-	-	-	1	-	50	
Stonewall, Man.	22	12	10	12	5	7	-	-	-	-	-	-	1	9	
Strathroy, Ont.	78	31	47	53	29	24	-	-	1	-	-	-	3	42	
Sturgeon Falls, Ont.	157	84	73	67	37	30	11	1	-	1	5	1	6	58	
Summerside, P. E. I.	247	146	101	61	36	25	10	6	-	-	5	3	6	80	
Sunny Brae, N. B.	67	34	33	21	11	10	2	2	-	1	-	1	-	17	
Sussex, N. B.	104	57	47	44	18	26	1	1	-	-	-	1	2	38	
Sutherland, Sask.	36	18	18	13	8	5	-	1	-	-	-	1	-	17	
Swan River, Man.	53	21	32	8	4	4	-	-	-	2	-	-	1	64	
Sydney Mines, N. S.	255	127	128	55	33	22	5	2	-	-	3	-	6	37	
Taber, Alta.	118	68	50	29	10	19	1	4	-	-	1	3	-	50	
Tacumash, Ont.	103	66	47	30	16	14	3	2	-	-	2	2	3	42	
Témiscamingue, Que.	78	49	29	18	7	11	1	6	-	-	1	2	-	20	
Terrebonne, Que.	106	53	53	26	18	8	2	1	-	1	-	1	4	22	
The Pas, Man.	89	52	37	34	24	10	3	2	-	-	2	-	-	41	
Thessalon, Ont.	74	37	37	19	17	2	3	1	1	-	-	1	3	38	
Thorold, Ont.	151	77	74	63	36	27	3	1	-	-	2	1	2	82	
Tilbury, Ont.	91	51	40	25	15	10	2	-	-	-	-	-	2	41	
Tillsonburg, Ont.	143	73	70	70	38	32	4	5	1	-	2	3	-	88	
Timmins, Ont.	851	438	413	205	117	88	20	19	4	2	13	12	19	310	
Tisdale, Sask.	59	21	38	20	12	8	1	2	-	-	1	1	1	60	
Transcona, Man.	142	67	75	49	32	17	5	1	-	1	3	-	1	49	
Trenton, N. S.	80	49	31	30	16	14	3	1	-	1	2	-	3	15	
Trenton, Ont.	365	190	175	102	63	39	8	5	-	-	5	5	9	130	
Trois-Pistoles, Que.	157	86	71	32	20	12	2	1	-	-	1	1	3	28	
Truro, N. S.	313	181	132	104	54	50	8	4	2	2	6	1	5	193	
Uxbridge, Ont.	27	13	14	25	16	9	1	-	-	-	1	-	3	18	
Val-d'Or, Que.	344	182	162	57	36	21	11	11	3	3	9	8	10	99	
Vankleek Hill, Ont.	47	21	26	19	11	8	2	-	-	-	1	-	1	25	
Vegreville, Alta.	51	32	19	22	11	11	3	2	-	-	2	2	-	38	
Vermilion, Alta.	57	35	22	17	14	3	3	-	-	-	2	-	1	28	
Victoriaville, Que.	431	220	211	112	61	51	19	8	2	4	10	5	10	107	
Virden, Man.	33	20	13	27	13	14	1	-	-	1	1	-	1	39	
Wainwright, Alta.	42	21	21	25	10	15	2	1	1	-	2	-	1	25	
Walkerton, Ont.	90	49	41	30	11	19	-	1	-	-	-	1	-	29	
Wallaceburg, Ont.	217	107	110	85	48	37	6	4	-	2	5	2	4	90	
Waterloo, Ont.	262	138	124	74	41	33	6	4	1	1	3	3	4	136	
Waterloo, Que.	112	57	55	37	22	15	2	1	3	-	1	-	2	39	
Watrous, Sask.	27	13	14	15	8	7	-	1	1	-	-	1	-	17	
Wedgeport, N. S.	19	9	10	16	12	4	1	-	-	1	-	-	1	8	
Weston, Ont.	230	121	109	78	41	37	6	4	-	1	5	2	7	134	
Westville, N. S.	114	66	48	54	27	27	3	3	1	2	1	1	-	40	
Whitby, Ont.	106	48	58	64	33	31	1	-	-	1	1	-	2	67	
Wilton, Ont.	55	31	24	29	14	15	-	1	-	-	-	1	-	31	
Wilkie, Sask.	38	18	20	15	8	7	-	1	1	-	-	1	-	24	
Windsor, N. S.	92	48	44	30	13	17	-	-	-	-	-	-	-	61	
Windsor, Que.	150	79	71	39	22	17	2	4	1	1	1	1	13	32	
Wingham, Ont.	76	37	39	32	21	11	2	2	-	-	2	1	4	24	

TABLE 3 - GENERAL SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES IN CITIES, TOWNS AND VILLAGES OF 1,000 POPULATION AND OVER,  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued

TABLEAU 3 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES DANS LES CITÉS, VILLES ET VILLAGES DE 1,000 ÂMES ET PLUS,  
SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Cities, towns and villages Cités, villes et villages	Births (exclusive of stillbirths) Naissances (mort-nés exclus)			Deaths - Décès								Neo-natal deaths (deaths under 1 month) Décès chez les nouveau-nés (décès au-dessous de 1 mois)		Still- births Mort- nés	Marria- ges Mari- ages
	Total	M.	F.	All ages - Tous âges			Under 1 year Moins de 1 an		1-4 years 1-4 ans						
				Total	M.	F.	V.	F.	V.	F.	V.	F.			
Towns - con. - Villes - suite															
Wolfville, N. S.	72	43	29	34	12	22	1	-	1	-	1	-	2	40	
Woodstock, N. B.	123	72	51	46	30	16	2	-	-	-	-	-	3	104	
Wynyard, Sask.	36	14	22	14	8	6	-	1	-	-	-	1	-	32	
Yarmouth, N. S.	238	126	112	91	42	49	5	5	2	1	4	3	4	84	
Villages	10,277	5,362	4,915	3,154	1,724	1,430	232	207	49	49	179	125	244	1,249	
Acton, Ont.	88	44	44	26	14	12	2	2	-	-	1	2	1	74	
Almaville, Que.	217	119	98	34	18	16	5	5	3	1	4	4	4	104	
Altona, Man.	42	20	22	12	4	8	-	1	-	-	-	-	-	28	
Baie-de-Shawinigan, Que.	11	9	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	10	
Baie-St-Paul, Que.	90	48	42	49	19	30	3	2	1	-	1	1	1	56	
Bancroft, Ont.	51	28	23	11	5	6	-	1	-	-	-	1	1	43	
Barry's Bay, Ont.	46	21	24	16	10	6	2	2	-	-	2	2	-	28	
Beamsville, Ont.	36	17	19	18	11	7	-	-	-	-	-	-	-	18	
Beebe Plain, Que.	33	14	19	6	2	4	1	1	-	-	1	-	-	28	
Bernierville, Que.	38	20	18	11	3	8	1	2	-	-	1	2	-	19	
Bio, Que.	3	1	2	4	2	2	-	1	-	-	-	1	-	9	
Black Diamond, Alta.	31	17	14	6	4	2	1	-	-	-	-	-	1	18	
Bobasgeon, Ont.	29	16	14	22	11	11	-	1	-	-	-	1	1	20	
Boucherville, Que.	63	30	33	24	16	8	7	2	-	2	4	-	-	24	
Bradford, Ont.	34	13	21	16	8	8	-	-	1	-	-	-	-	13	
Brighton, Ont.	37	22	15	16	6	10	-	2	-	1	-	1	3	19	
Brooklands, Man.	13	69	33	13	10	3	-	-	-	-	-	-	-	43	
Brownsburg, Que.	109	67	42	17	8	9	-	2	1	-	-	1	1	58	
Cabano, Que.	74	38	36	16	10	6	2	1	-	-	1	-	1	26	
Caledonia, Ont.	50	32	18	21	10	11	-	-	-	-	-	-	-	39	
Cep Chat, Que.	70	36	34	11	4	7	2	2	1	-	2	1	3	35	
Cardinal, Ont.	46	25	21	14	9	5	1	1	-	-	-	1	1	31	
Casselman, Ont.	37	23	14	15	9	6	1	1	-	-	1	1	-	34	
Causapscal, Que.	102	55	47	18	9	9	3	1	-	-	3	-	3	70	
Chambly-Bassin, Que.	66	32	34	13	10	3	2	1	-	-	2	-	-	60	
Chambly-Canton, Que.	44	21	23	16	7	9	1	-	1	-	1	-	1	37	
Chambord, Que.	45	21	24	10	7	3	4	-	-	1	3	-	2	40	
Chandler, Que.	112	57	55	16	9	7	2	2	-	-	2	2	-	100	
Charlesbourg, Que.	180	98	82	28	11	14	3	5	-	1	2	3	3	144	
Charlemagne, Que.	50	24	26	9	4	5	-	1	-	-	-	-	-	40	
Charny, Que.	108	51	57	26	11	15	4	4	-	2	3	4	4	74	
Chesterville, Ont.	28	19	9	8	4	4	-	-	-	-	-	-	1	21	
Chippawa, Ont.	38	22	16	11	3	8	-	2	-	-	-	1	1	34	
Contrecoeur, Que.	36	19	17	17	10	7	-	-	1	-	-	-	-	30	
Creston, B. C.	54	28	26	21	13	8	2	-	1	-	2	-	-	44	
Danville, Que.	63	38	25	31	19	12	6	2	-	1	3	1	1	50	
Delhi, Ont.	75	39	36	17	12	5	2	1	-	-	1	-	1	60	
Deschailions-sur-St-															
Laurent, Que.	24	11	13	14	11	3	1	-	-	-	-	-	-	33	
Disraeli, Que.	96	47	49	26	12	14	4	3	-	1	2	2	2	80	
Eganville, Ont.	34	9	25	12	7	5	2	2	1	-	2	1	1	40	
Elora, Ont.	34	17	17	11	8	3	-	1	-	-	-	-	-	27	
Exeter, Ont.	59	36	23	28	11	17	2	-	-	-	2	-	1	47	
Fenelon Falls, Ont.	22	13	9	24	16	8	1	1	-	-	1	1	-	31	
Fergus, Ont.	102	51	51	33	16	15	4	-	-	-	4	-	-	85	
Fonthill, Ont.	27	13	14	17	8	9	1	-	-	-	1	-	-	19	
Forest Hill, Ont.	202	111	91	95	63	32	3	4	2	-	3	3	3	147	
Fort Coulonge, Que.	32	12	20	8	6	2	-	1	-	-	-	1	1	24	
Frankford, Ont.	46	21	25	15	9	6	1	-	-	1	1	1	-	35	
Gatineau, Que.	183	103	80	29	17	12	10	4	-	1	3	1	1	129	
Giffard, Que.	166	73	93	34	18	19	5	3	-	1	1	2	-	129	
Gimli, Man.	28	16	12	20	12	8	1	-	-	-	1	-	-	41	
Hagersville, Ont.	58	30	28	17	8	9	-	1	-	-	-	-	-	47	
Havelock, Ont.	29	21	8	16	11	5	-	-	-	-	-	-	1	30	
Humberstone, Ont.	93	42	51	24	11	13	2	1	-	-	2	1	-	74	
Kemptville, Ont.	29	15	14	21	10	11	-	1	-	-	-	1	-	24	
L'Abord-à-Plouffe, Que.	146	74	72	15	10	5	4	1	-	1	2	1	3	111	
Lac-au-Saumon, Que.	42	16	26	11	6	5	-	-	-	-	-	-	2	29	
Lakefield, Ont.	47	24	23	24	15	9	1	1	-	-	1	-	1	36	
La Malbaie, Que.	63	36	27	24	12	12	2	3	-	1	-	-	3	50	
La Pêrade, Que.	76	45	31	30	15	15	2	-	-	1	1	-	4	60	
La Providence, Que.	85	42	43	14	8	6	2	-	2	-	1	-	2	71	
L'Enfant-Jésus, Que.	16	6	10	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	20	
L'Epiphanie, Que.	82	44	38	23	12	11	1	2	-	-	1	1	1	67	
La Sarre, Que.	108	57	51	18	11	7	3	4	-	-	3	4	1	90	
Long Branch, Ont.	241	114	127	72	35	37	3	4	1	2	3	2	2	167	
Loretteville, Que.	176	96	80	45	24	21	4	5	1	-	2	3	7	129	

TABLE 3 - GENERAL SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES IN CITIES, TOWNS AND VILLAGES OF 1,000 POPULATION AND OVER,  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued

TABLEAU 3 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES DANS LES CITÉS, VILLES ET VILLAGES DE 1,000 ÂMES ET PLUS,  
SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Cities, towns and villages  Cités, villes et villages	Births (exclusive of stillbirths)			Deaths - Décès						Neo-natal deaths (deaths under 1 month)		Still- births  Mort- nés	Marria- ges  Maria- ges	
	Naissances (mort-nés exclus)			All Ages - Tous âges		Under 1 year Moins de 1 an		1-4 years 1-4 ans		Décès chez les nouveau-nés (décès au-dessous de 1 mois)				
	Total	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.			F.
Villages - con. - suite														
L'Orignal, Ont.	29	20	9	11	8	3	2	1	-	-	1	-	1	7
Madoc, Ont.	34	19	15	16	6	9	-	1	-	-	-	-	-	39
Maniwaki, Que.	152	81	71	40	20	20	5	7	1	3	4	3	8	41
Markham, Ont.	35	12	23	17	12	5	2	1	-	-	1	1	-	22
Marmora, Ont.	28	13	15	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Masson, Que.	25	13	12	11	4	7	3	1	-	-	1	1	-	-
McMasterville, Que.	67	42	25	6	2	4	-	-	1	1	-	-	-	12
Mistassini, Que.	133	54	79	22	14	8	3	2	-	1	2	1	3	16
Milverton, Ont.	18	6	12	10	3	7	-	-	-	-	-	-	-	17
Mission, B. C.	96	53	43	36	27	9	3	-	-	1	2	-	-	56
Montebello, Que.	28	17	11	9	6	3	-	-	-	1	-	-	-	12
Mont-Joli, Que.	150	86	64	24	13	11	4	2	-	-	2	1	10	32
Mont-Laurier, Que.	170	90	80	49	33	16	5	4	-	-	-	2	1	43
Montmorency, Que.	177	87	90	28	14	14	2	5	-	1	1	3	5	33
Morrisburg, Ont.	49	26	23	33	18	15	1	2	-	-	1	2	-	32
New Hamburg, Ont.	35	18	17	24	15	9	-	1	-	-	-	1	1	17
Normandin, Que.	82	40	42	14	8	6	4	1	1	1	1	-	2	21
Norwich, Ont.	22	14	8	26	16	10	2	-	-	-	1	-	-	19
Notre-Dame-d'Hébertville, Que.	49	24	25	14	6	8	1	1	-	-	1	1	1	29
Notre-Dame-de-Portneuf, Que.	35	22	13	12	9	3	2	-	-	-	2	-	2	14
Nouveau-Salaberry, Que.	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Papineauville, Que.	34	20	14	12	9	3	1	-	-	-	1	-	-	8
Pierreville, Que.	41	18	23	23	11	12	1	2	-	1	-	1	7	9
Plessisville, Que.	198	113	85	39	16	23	5	9	-	-	2	6	7	36
Point Edward, Ont.	39	20	19	13	9	4	-	1	1	-	-	-	2	22
Pointe-a-Gatineau, Que.	115	54	61	29	13	16	5	6	1	-	3	3	3	26
Pointe-au-Pis, Que.	35	18	17	10	6	4	2	1	-	-	1	-	2	10
Pont-Rouge, Que.	77	38	39	22	14	8	-	1	-	-	-	-	-	19
Port Credit, Ont.	117	56	61	31	18	13	2	-	-	-	1	-	3	79
Port Dalhousie, Ont.	76	37	39	24	9	15	1	5	-	-	-	1	-	15
Port Dover, Ont.	61	39	22	42	24	18	2	2	2	-	2	1	2	24
Port Elgin, Ont.	35	19	16	23	11	12	-	1	-	-	-	-	-	15
Port Perry, Ont.	35	21	14	16	10	6	1	-	-	-	-	-	-	26
Port Stanley, Ont.	34	23	11	16	7	9	-	2	-	-	-	2	-	16
Portsmouth, Ont.	28	11	17	22	15	7	-	-	-	-	-	-	1	16
Priceville, Que.	115	64	51	17	9	8	3	2	-	-	3	2	3	17
Princeville, Que.	75	38	37	19	8	11	2	1	2	1	2	-	1	36
Rawdon, Que.	50	25	25	27	17	10	1	-	-	-	1	-	2	18
Richmond Hill, Ont.	85	46	39	17	12	5	2	1	-	-	2	1	2	36
Rivière-du-Moulin, Que.	45	25	20	5	3	2	2	-	-	-	1	-	-	-
Rock Island, Que.	45	23	22	13	10	3	1	1	-	2	1	1	1	15
Rockliffe Park, Ont.	23	17	6	14	7	7	2	-	-	1	2	-	-	2
St-Alexis-de-la-Grande- Baie, Que.	137	66	71	39	25	14	9	7	1	2	6	5	2	17
St-Benoit-Joseph-Labre, Que.	125	67	58	19	15	4	3	1	1	-	2	1	4	28
St-Casimir, Que.	34	16	18	23	9	14	1	-	-	-	-	-	3	24
St-Césaire, Que.	38	18	20	6	3	3	1	-	1	-	1	-	-	16
St-Émilien, Que.	50	22	28	5	3	2	1	-	-	-	1	-	-	16
St-Eustache, Que.	92	51	41	31	19	12	4	2	1	1	4	-	6	40
St-Eustache-sur-le-Lac, Que.	49	25	24	21	13	8	-	-	1	-	-	-	-	15
St-Félicien, Que.	124	68	56	30	13	17	8	7	-	3	3	5	4	35
St-Félix-de-Valois, Que.	45	26	19	19	9	10	3	-	-	-	2	-	-	35
St-Gabriel-de-Brandon, Que.	85	42	43	26	13	13	2	1	-	-	1	1	2	31
St-Georges E., Que.	155	75	80	38	21	17	6	1	-	1	2	-	2	51
St-Jacques, Que.	38	23	15	26	12	14	4	2	-	-	2	2	2	20
St-Jérôme, Que.	13	7	6	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4
St-Joseph (Beauce Co.), Que.	76	41	35	14	9	5	-	-	-	-	-	-	-	31
St-Joseph (Richelieu Co.), Que.	225	119	107	49	30	19	11	3	1	1	3	3	3	32
St-Joseph (St-Hyacinthe Co.), Que.	56	30	26	8	5	3	2	2	-	-	1	2	1	8
St-Joseph-de-la-Rivière- Blanche, Que.	41	21	20	11	3	8	2	2	-	-	1	2	2	15
St-Jovite, Que.	65	41	24	20	10	10	3	3	-	-	1	1	-	32
St-Marc-des-Carrières, Que.	61	34	27	14	10	4	3	1	-	1	2	1	1	23
St-Pacôme, Que.	35	19	16	9	4	5	-	1	1	-	-	-	1	19
St-Pascal, Que.	43	24	19	9	6	3	-	-	1	-	-	-	1	25
St-Pie, Que.	41	19	22	22	14	8	3	1	1	1	1	-	2	21
St-Raymond, Que.	19	14	5	25	15	10	3	1	-	1	1	1	4	34
St-Rémi, Que.	47	29	18	13	8	5	1	-	1	-	1	-	-	30
Ste-Anne-de-Beaupré, Que.	53	27	26	24	15	9	1	2	-	-	-	2	1	32
Ste-Anne-de-Chicoutimi, Que.	179	90	89	33	15	18	8	5	-	1	6	3	2	25
Ste-Marie, Que.	73	39	34	24	14	10	4	-	2	-	1	-	-	34
Saindon, Que.	68	40	28	13	9	4	6	1	-	-	5	1	-	16



TABLE 3 - GENERAL SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES IN CITIES, TOWNS AND VILLAGES OF 1,000 POPULATION AND OVER,  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued

TABLÉAU 3 - RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES DANS LES CITÉS, VILLES ET VILLAGES DE 1,000 ÂMES ET PLUS,  
SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Cities, towns and villages Cités, villes et villages	Births (exclusive of stillbirths) Naissances (mort-nés exclus)			Deaths - Décès								Neo-natal deaths (deaths under 1 month) Décès chez les nouveau-nés (décès au-dessous de 1 mois)		Still- births Mort- nés	Marria- ges Marias- ges
				All ages - Tous âges			Under 1 year Moins de 1 an		1-4 years 1-4 ans						
	Total	M.	F.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
Villages - con. - suite															
Shelburne, Ont.	18	6	12	22	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	16
Stoney Creek, Ont.	46	29	17	19	10	9	1	-	-	-	-	-	-	1	20
Stouffville, Ont.	39	20	19	18	8	10	-	-	-	-	-	-	-	2	20
Sutton, Ont.	21	12	9	13	8	5	-	-	-	1	-	-	-	-	7
Sutton, Que.	40	15	24	28	12	16	1	2	-	-	1	1	-	-	11
Swansea, Ont.	119	55	64	69	40	29	2	-	-	-	2	-	-	-	104
Tavistock, Ont.	25	12	13	17	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Thurso, Que.	56	26	30	15	9	6	2	1	-	1	1	1	-	6	31
Turner Valley, Alta.	46	20	26	10	7	3	1	-	-	1	1	-	-	3	19
Tweed, Ont.	36	21	15	27	11	16	1	-	-	-	-	-	-	4	26
Victoria Harbour, Ont.	37	20	17	17	10	7	1	1	-	-	1	-	-	-	20
Ville-Marie, Que.	19	8	11	16	11	5	2	2	-	-	1	1	-	1	10
Warwick, Que.	78	41	37	17	6	11	2	-	-	1	2	-	-	2	21
Waterford, Ont.	33	16	17	25	11	14	1	2	-	1	1	1	-	-	28
Watford, Ont.	23	11	12	24	10	14	-	-	-	-	-	-	-	1	7
Wellington, Ont.	21	11	10	12	4	8	-	-	-	-	-	-	-	1	8
Winchester, Ont.	34	19	15	20	9	11	-	-	-	-	-	-	-	2	17
Winkler, Man.	57	30	27	8	5	3	2	1	-	-	2	1	-	1	53
Woodbridge, Ont.	34	18	16	12	4	8	1	-	-	-	1	-	-	1	20

TABLE 4 - BIRTHS (exclusive of stillbirths) IN EACH MONTH BY PROVINCE OF RESIDENCE OF MOTHER, 1949

TABLÉAU 4 - NAISSANCES (mort-nés exclus) DANS CHAQUE MOIS SELON LA PROVINCE DE DOMICILE DE LA MÈRE, 1949

Months - Mois	CANADA (1)	Atl.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January - Janvier	28,730	1,090	235	1,464	1,355	9,263	8,353	1,441	1,554	1,844	2,031
February - Février	27,189	869	202	1,339	1,285	8,640	8,108	1,435	1,480	1,831	2,000
March - Mars	31,813	984	247	1,504	1,499	10,325	9,441	1,729	1,820	2,044	2,200
April - Avril	31,525	992	235	1,518	1,490	10,391	8,904	1,560	1,800	2,241	2,294
May - Mai	33,142	1,013	272	1,591	1,467	10,757	9,614	1,788	1,986	2,223	2,429
June - Juin	31,540	1,014	253	1,474	1,467	10,194	8,995	1,716	1,971	2,098	2,368
July - Juillet	32,681	1,041	221	1,603	1,452	10,408	9,575	1,709	1,920	2,227	2,525
August - Août	31,855	1,100	246	1,584	1,467	9,808	9,125	1,709	1,983	2,216	2,417
September - Septembre	31,162	1,145	258	1,490	1,389	9,857	8,931	1,680	1,917	2,077	2,418
October - Octobre	30,089	1,075	213	1,445	1,310	9,357	8,975	1,605	1,768	2,046	2,295
November - Novembre	28,419	980	232	1,390	1,290	8,951	8,343	1,451	1,588	2,024	2,150
December - Décembre	28,192	977	217	1,335	1,213	8,877	8,237	1,456	1,673	2,064	2,143
Total	366,137	12,280	2,831	17,737	16,674	116,828	106,601	19,289	21,662	24,935	27,300

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

TABLE 5 - MULTIPLE BIRTHS CLASSIFIED TO SHOW NUMBER OF CHILDREN BORN ALIVE AND STILLBORN  
BY SEX, BY PROVINCES, BY PLACE OF RESIDENCE OF MOTHER, 1949

TABLEAU 5 - NAISSANCES MULTIPLES CLASSÉES SELON LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS ET DE MORT-NÉS  
PAR SEXE, PAR PROVINCE, SELON LE DOMICILE DE LA MÈRE, 1949

Province and sex		Total births		Single births		Twin births			Triplet births		
		Total des naissances		Naissances simples		Naissances doubles			Naissances triples		
		Born alive	Stillborn	Born alive	Stillborn	Number	Children		Number	Children	
							Enfants			Enfants	
Province et sexe		Nés vivants	Mort-nés	Nés vivants	Mort-nés	Nombre	Born alive	Stillborn	Nombre	Born alive	Stillborn
		Nés vivants	Mort-nés	Nés vivants	Mort-nés		Nés vivants	Mort-nés		Nés vivants	Mort-nés
Canada (1)	T.	(3)366,137	7,276	358,085	6,869	4,169	7,940	398	39	108	9
	M.	188,337	3,968	184,246	3,755		4,047	207		44	6
	F.	(3)177,800	3,308	173,839	3,114		3,893	191		64	3
Newfoundland	T.	12,280	223	12,004	221	136	270	2	2	6	-
	M.	6,255	137	6,111	137		140	-		4	-
	F.	6,025	86	5,893	84		130	2		2	-
Prince Edward Island	T.	2,831	48	2,758	44	37	70	4	1	3	-
	M.	1,457	26	1,419	24		37	2		1	-
	F.	1,374	22	1,339	20		33	2		2	-
Nova Scotia	T.	17,737	352	17,325	325	218	409	27	1	3	-
	M.	9,217	193	8,997	179		220	14		-	-
	F.	8,520	159	8,328	146		189	13		3	-
New Brunswick	T.	16,674	308	16,322	293	182	349	15	1	3	-
	M.	8,603	165	8,433	156		169	9		1	-
	F.	8,071	143	7,889	137		180	6		2	-
Quebec	T.	116,828	2,881	114,394	2,745	1,261	2,393	129	16	41	7
	M.	60,155	1,662	58,929	1,597		1,208	60		18	5
	F.	56,673	1,219	55,465	1,148		1,185	69		23	2
Ontario	T.	(2)106,601	2,003	104,332	1,886	1,173	2,231	115	12	34	2
	M.	54,783	1,041	53,616	970		1,156	70		11	1
	F.	(2)51,818	962	50,716	916		1,075	45		23	1
Manitoba	T.	19,289	340	18,859	311	228	427	29	1	3	-
	M.	9,949	184	9,730	170		216	14		3	-
	F.	9,340	156	9,129	141		211	15		-	-
Saskatchewan	T.	21,662	325	21,083	309	293	570	16	3	9	-
	M.	11,179	171	10,860	161		314	10		5	-
	F.	10,483	154	10,223	148		256	6		4	-
Alberta	T.	24,935	403	24,301	366	334	631	37	1	3	-
	M.	12,783	186	12,466	170		317	16		-	-
	F.	12,152	217	11,835	196		314	21		3	-
British Columbia	T.	27,300	393	26,707	369	307	590	24	1	3	-
	M.	13,956	203	13,685	191		270	12		1	-
	F.	13,344	190	13,022	178		320	12		2	-

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

(2) Including one set of Quadruplets all females, born alive - Y compris un cas de quatre jumelles, toutes nées vivantes.

(3) See note 2 - Voir renvoi 2.

TABLE 6 - LEGITIMATE BIRTHS (exclusive of stillbirths) BY AGE AND PROVINCE OF RESIDENCE OF MOTHER, 1949  
TABLEAU 6 - NAISSANCES LÉGITIMES (mort-nés exclus) SELON L'ÂGE ET LA PROVINCE DE DOMICILE DE LA MÈRE, 1949

Age of mother - Âge de la mère	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Under 15 years - Moins de 15 ans	17	-	2	1	4	6	-	2	-	2
15 - 19 " - ans	19,027	153	1,352	1,318	4,264	6,867	965	1,147	1,446	1,515
20 - 24 " - "	93,786	637	4,603	4,450	29,274	29,896	4,981	5,785	6,992	7,169
25 - 29 " - "	106,197	782	4,730	4,488	35,017	32,560	5,989	6,529	7,620	8,882
30 - 34 " - "	68,171	594	3,304	2,971	23,921	19,638	3,782	4,247	4,618	5,096
35 - 39 " - "	39,518	356	1,942	1,940	15,228	10,619	2,111	2,343	2,361	2,618
40 - 44 " - "	12,039	137	587	696	5,050	2,894	644	696	713	622
45 years and over - ans et plus	1,056	11	45	66	497	205	45	76	58	54
Not stated - Non donné	143	-	3	-	19	115	-	1	3	2
Total legitimate births - Total des naissances légitimes	339,954	2,670	16,568	15,929	113,274	102,799	18,517	20,826	23,711	25,660
Male - Masculines	174,917	1,379	8,591	8,215	58,377	52,818	9,520	10,753	12,156	13,108
Female - Féminines	165,037	1,291	7,977	7,714	54,897	49,981	8,997	10,073	11,555	12,552

TABLE 7 - ILLEGITIMATE BIRTHS (exclusive of stillbirths) BY AGE AND PROVINCE OF RESIDENCE OF MOTHER, 1949  
TABLEAU 7 - NAISSANCES ILLÉGITIMES (mort-nés exclus) SELON L'ÂGE ET LA PROVINCE DE DOMICILE DE LA MÈRE, 1949

Age of mother - Âge de la mère	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Under 15 years - Moins de 15 ans	84	-	6	9	19	28	4	4	6	"
15 - 19 " - ans	4,357	68	377	287	862	1,446	255	268	400	404
20 - 24 " - "	4,949	53	390	261	1,239	1,389	279	308	463	567
25 - 29 " - "	2,222	31	196	102	533	569	111	114	201	345
30 - 34 " - "	1,062	6	120	52	230	235	58	69	96	194
35 - 39 " - "	503	3	63	28	105	79	49	47	41	87
40 - 44 " - "	150	-	16	6	34	19	13	21	13	28
45 years and over - ans et plus	18	-	1	-	2	2	3	2	2	6
Not stated - Non donné	568	-	-	-	539	15	-	3	-	1
Total illegitimate births - Total des naissances illégitimes	13,903	161	1,169	745	3,554	3,602	772	836	1,224	1,640
Male - Masculines	7,165	78	626	388	1,778	1,965	429	426	627	848
Female - Féminines	6,738	83	543	357	1,776	1,637	343	410	597	792

TABLE 8 - LEGITIMATE STILLBIRTHS BY AGE AND PROVINCE OF RESIDENCE OF MOTHER, 1949  
TABLEAU 8 - MORT-NÉS LÉGITIMES SELON L'ÂGE ET LA PROVINCE DE DOMICILE DE LA MÈRE, 1949

Age of mother - Âge de la mère	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Under 15 years - Moins de 15 ans	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15 - 19 " - ans	306	4	17	19	92	107	19	13	22	13
20 - 24 " - "	1,455	9	70	66	588	440	65	65	72	80
25 - 29 " - "	1,717	9	74	59	692	514	88	62	109	110
30 - 34 " - "	1,462	13	76	67	582	398	63	76	92	96
35 - 39 " - "	1,187	10	58	41	548	305	58	50	60	67
40 - 44 " - "	517	3	26	32	241	117	24	33	25	16
45 years and over - ans et plus	59	-	3	2	27	7	5	4	8	3
Not stated - Non donné	20	-	-	1	4	13	-	-	-	2
Total legitimate stillbirths - Total mort-nés légitimes	6,724	48	324	287	2,775	1,301	322	303	368	376
Male - Masculines	3,670	26	178	156	1,608	997	175	158	179	193
Female - Féminines	3,054	22	146	131	1,167	904	147	145	209	183

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

TABLE 9 - ILLEGITIMATE STILLBIRTHS BY AGE AND PROVINCE OF RESIDENCE OF MOTHER, 1949  
TABLEAU 9 - MORT-NÉS ILLÉGITIMES SELON L'ÂGE ET LA PROVINCE DE DOMICILE DE LA MÈRE, 1949

Age of mother - Âge de la mère	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Under 15 years - Moins de 15 ans	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15 - 19 " - ans	87	-	8	9	16	36	6	2	6	5
20 - 24 " - "	89	-	11	6	24	31	3	6	6	3
25 - 29 " - "	51	-	2	1	20	12	5	5	3	3
30 - 34 " - "	28	-	1	3	8	8	2	6	-	-
35 - 39 " - "	26	-	4	3	6	7	1	1	1	3
40 - 44 " - "	6	-	-	-	2	2	-	-	-	2
45 years and over - ans et plus	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Not stated - Non donné	39	-	1	-	30	6	1	-	-	1
Total illegitimate stillbirths - Total mort-nés illégitimes	329	-	28	21	106	102	18	22	15	17
Male - Masculins	161	-	15	9	54	44	9	13	7	10
Female - Féminins	168	-	13	12	52	58	9	9	8	7

TABLE 10 - DEATHS OF CHILDREN UNDER ONE YEAR (exclusive of stillbirths) IN EACH MONTH,  
BY PROVINCE OF RESIDENCE, 1949

TABLEAU 10 - DÉCÈS D'ENFANTS DE MOINS D'UN AN (mort-nés exclus) DANS CHAQUE MOIS,  
SELON LA PROVINCE DE DOMICILE, 1949

Months - Mois	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January - Janvier	1,406	91	12	77	98	522	328	66	82	71	59
February - Février	1,309	67	11	64	103	501	304	57	76	66	60
March - Mars	1,458	42	13	70	85	615	341	69	82	63	78
April - Avril	1,380	36	10	54	81	605	314	72	65	74	69
May - Mai	1,404	28	11	60	93	562	348	70	78	68	86
June - Juin	1,276	39	10	43	68	535	302	75	78	56	70
July - Juillet	1,166	33	8	58	73	423	325	72	52	62	60
August - Août	1,298	36	10	60	68	461	360	71	68	87	77
September - Septembre	1,222	53	13	63	77	460	315	63	55	66	57
October - Octobre	1,309	68	14	69	80	441	355	67	67	73	75
November - Novembre	1,258	73	12	60	71	431	354	57	49	74	77
December - Décembre	1,356	85	11	72	96	475	327	55	82	63	90
Total	15,842	651	135	750	993	6,031	3,973	794	834	823	858

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.



TABLE 11 - DEATHS OF CHILDREN UNDER ONE YEAR (exclusive of stillbirths) FROM CERTAIN SPECIFIED CAUSES, BY PLACE OF RESIDENCE, 1949  
TABLEAU 11 - DÉCÈS D'ENFANTS DE MOINS D'UN AN (mort-nés exclus) DUS À CERTAINES CAUSES SPÉCIFIQUES, SELON LE DOMICILE, 1949

Int. list No. - No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
6	Cerebrospinal meningitis - Méningite cérébrospinale	14	-	1	-	1	3	5	-	3	-	1
8	Scarlet fever - Scarlatine	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	163	4	8	4	7	114	15	4	3	3	1
10	Diphtheria - Diphthérie	7	1	-	-	-	5	1	-	-	-	-
11	Erysipelas - Érysipèle	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
13	Tuberculosis of the respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	29	2	-	-	2	6	1	8	5	3	2
14-22	Tuberculosis, other organs - Tuberculose, autres organes	53	-	-	4	3	30	1	3	4	4	4
27	Dysentery - Dysenterie	53	2	-	1	3	19	14	3	8	2	1
30	Syphilis	31	-	-	5	3	10	6	-	3	1	3
33	Influenza - Grippe	401	11	8	21	32	197	50	26	26	19	11
35	Measles - Rougeole	104	3	1	14	15	24	14	3	9	9	12
36	Acute poliomyelitis and polio- encephalitis - Poliomyélite aiguë et polioencéphalite	9	-	-	1	-	3	5	-	-	-	-
64	Diseases of the thymus gland - Maladies du thymus	122	4	1	3	9	58	25	1	3	1	17
61	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	159	6	-	6	6	103	20	4	3	10	1
86	Convulsions	129	66	1	9	5	21	9	2	7	3	6
89	Diseases of the ear and of the mastoid process - Maladies de l'oreille et des sinus mastoïdiens	181	-	-	-	4	156	18	1	1	-	1
105	Diseases of the larynx - Maladies du larynx	16	1	1	-	-	9	-	-	1	4	-
106	Bronchitis - Bronchite	58	6	-	4	2	14	13	1	4	3	7
107	Bronchopneumonia - Broncho- pneumonie	1,494	37	6	99	90	725	269	58	85	72	53
108,109	Pneumonia - Pneumonie	728	48	16	33	73	160	153	57	53	65	70
115	Diseases of the buccal cavity and annexa, and of the pharynx and tonsils - Maladies de la cavité buccale, de ses annexes, du pharynx et des amygdales	19	-	-	-	1	3	13	1	-	1	-
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	31	2	-	-	1	26	1	-	-	1	-
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	1,878	74	15	96	111	877	444	104	79	43	35
130	Acute nephritis - Néphrite aiguë	17	-	-	1	2	9	3	-	1	-	1
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	2,028	29	19	99	84	635	692	106	124	120	120
158	Congenital debility - Débilité congénitale	562	55	7	20	49	327	46	19	12	10	17
159	Premature birth - Naissance prématurée	3,920	89	24	160	216	1,377	1,102	190	241	247	274
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	1,456	26	7	47	59	528	462	75	68	89	93
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	1,041	38	8	69	69	357	282	52	41	67	58
166-168	Homicides	29	3	-	3	2	6	12	-	2	-	2
169-195,197	Other violent deaths - Autres morts violentes	449	24	8	18	13	88	183	24	28	22	41
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	268	15	1	9	15	86	72	22	16	18	14
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	390	103	3	24	115	51	41	30	4	6	13
	All causes - Toutes causes											
	Male - Masculins	9,074	363	79	434	603	3,474	2,236	461	456	462	516
	Female - Féminins	6,768	288	56	316	390	2,567	1,737	343	378	361	342
	Total	15,842	651	135	750	993	6,031	3,973	794	834	823	858

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

TABLE 12 - DEATHS OF CHILDREN UNDER ONE MONTH (exclusive of stillbirths) FROM CERTAIN SPECIFIED CAUSES, BY PLACE OF RESIDENCE, 1949  
TABLEAU 12 - DÉCÈS D'ENFANTS DE MOINS D'UN MOIS (mort-nés exclus) DUS À CERTAINES CAUSES SPÉCIFIÉES, SELON LE DOMICILE, 1949

Int. list No. - No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
6	Cerebrospinal meningitis - Méningite cérébrospinale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	4	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1
10	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Erysipelas - Erysipèle	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Tuberculosis of the respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-22	Tuberculosis, other organs - Tuberculose, autres organes	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
27	Dysentery - Dysenterie	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
30	Syphilis	13	-	-	-	-	8	3	-	1	-	1
33	Influenza - Grippe	47	1	-	4	6	26	2	2	3	2	1
35	Measles - Rougeole	4	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1
36	Acute poliomyelitis and polio- encephalitis - Poliomyélite aiguë et polioencéphalite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Diseases of the thymus gland - Maladies du thymus	42	-	-	-	4	29	4	-	1	1	3
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	19	2	-	-	-	12	4	-	-	-	1
86	Convulsions	55	33	-	4	2	9	1	1	3	1	1
89	Diseases of the ear and of the mastoid process - Maladies de l'oreille et des sinus mastoïdiens	12	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-
105	Diseases of the larynx - Maladies du larynx	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
106	Bronchitis - Bronchite	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
107	Bronchopneumonia - Broncho- pneumonie	260	6	1	10	14	144	50	11	11	9	4
108,109	Pneumonia - Pneumonie	118	2	-	3	12	27	32	13	10	7	12
115	Diseases of the buccal cavity and annexa, and of the pharynx and tonsils - Maladies de la cavité buccale, de ses annexes, du pharynx et des amygdales	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	335	11	2	20	11	156	98	17	7	5	8
130	Acute nephritis - Néphrite aiguë	6	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	1,229	19	10	53	48	400	420	58	73	74	74
158	Congenital debility - Débilité congénitale	340	32	3	8	30	214	25	9	7	5	7
159	Premature birth - Naissance prématurée	3,776	81	23	155	206	1,302	1,077	183	236	243	270
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	1,416	26	7	45	55	518	452	72	66	85	90
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	843	28	7	50	62	256	254	38	37	61	50
166-168	Homicides	25	3	-	2	2	4	10	-	2	-	2
169-196,197	Other violent deaths - Autres morts violentes	68	6	1	4	-	13	27	3	4	1	9
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	47	1	-	3	4	13	11	4	2	5	4
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	155	49	-	8	43	26	16	8	2	1	2
	All causes - Toutes causes											
	Male - Masculins	5,063	174	32	220	312	1,829	1,407	248	240	279	322
	Female - Féminins	3,768	127	22	151	189	1,352	1,089	172	226	221	219
	Total	8,831	301	54	371	501	3,181	2,496	420	466	500	541

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

TABLE 13 - DEATH RATES PER 100,000 LIVE BIRTHS OF CHILDREN UNDER ONE YEAR (exclusive of stillbirths) FROM CERTAIN SPECIFIED CAUSES, BY PLACE OF RESIDENCE, 1949

TABLEAU 13 - MORTALITÉ PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES D'ENFANTS DE MOINS D'UN AN (mort-nés exclus) DUE À CERTAINES CAUSES SPÉCIFIQUES, SELON LE DOMICILE, 1949

Int. list No. - No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.E.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
6	Cerebrospinal meningitis - Méningite cérébrospinale	4	-	35	-	6	3	5	-	14	-	4
8	Scarlet fever - Scarlatine	(2)	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	45	33	283	23	42	98	14	21	14	12	4
10	Diphtheria - Diphthérie	2	8	-	-	-	4	1	-	-	-	-
11	Erysipelas - Erysipèle	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
13	Tuberculosis of the respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	8	16	-	-	12	5	1	41	23	12	7
14-22	Tuberculosis, other organs - Tuberculose, autres organes	14	-	-	23	18	26	1	16	18	16	15
27	Dysentery - Dysenterie	14	16	-	6	18	16	13	16	37	8	4
30	Syphilis	8	-	-	28	18	9	6	-	14	4	11
33	Influenza - Grippe	110	90	283	118	192	169	47	135	120	76	40
35	Measles - Rougeole	28	24	35	79	90	21	13	16	42	36	44
36	Acute poliomyelitis and polio- encephalitis - Poliomyélite aiguë et polioencéphalite	2	-	-	6	-	3	5	-	-	-	-
64	Diseases of the thymus gland - Maladies du thymus	33	33	35	17	54	50	23	5	14	4	62
61	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	43	49	-	34	36	88	19	21	14	40	4
86	Convulsions	35	537	35	51	30	18	8	10	32	12	22
89	Diseases of the ear and of the mastoid process - Maladies de l'oreille et des sinus mastoïdiens	49	-	-	-	24	134	17	5	5	-	4
106	Diseases of the larynx - Maladies du larynx	4	8	35	-	-	8	-	-	5	16	-
106	Bronchitis - Bronchite	16	49	-	23	12	15	12	5	18	12	26
107	Bronchopneumonia - Broncho- pneumonie	408	301	212	558	540	621	252	301	392	289	194
108,109	Pneumonia - Pneumonie	199	391	565	186	438	137	144	296	245	261	256
116	Diseases of the buccal cavity and annexa, and of the pharynx and tonsils - Maladies de la cavité buccale, de ses annexes, du pharynx et des amygdales	5	-	-	-	6	3	12	5	-	4	-
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	8	16	-	-	6	22	1	-	-	4	-
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	513	603	530	541	666	751	417	539	365	172	128
130	Acute nephritis - Néphrite aiguë	5	-	-	6	12	8	3	-	5	-	4
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	554	236	671	558	504	544	649	550	572	481	440
158	Congenital debility - Débilité congénitale	153	448	247	113	294	280	43	99	55	40	62
159	Premature birth - Naissance prématurée	1,071	725	848	902	1,295	1,179	1,034	985	1,113	991	1,004
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	398	228	247	265	354	452	433	389	314	357	341
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	284	309	283	389	414	306	265	270	189	269	212
166-168	Homicides	8	24	-	17	12	4	11	-	9	-	7
169-195,197	Other violent deaths - Autres morts violentes	123	195	283	101	78	75	172	124	129	88	150
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	73	122	35	51	90	74	68	114	74	72	51
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	107	839	106	135	690	44	38	156	18	24	48
	All causes - Toutes causes											
	Male - Masculins	4,818	5,803	5,422	4,709	7,009	5,775	4,082	4,533	4,079	3,614	3,697
	Female - Féminins	3,807	4,780	4,076	3,709	4,832	4,512	3,352	3,672	3,606	2,971	2,663
	Total	4,327	5,301	4,769	4,228	5,955	5,162	3,727	4,116	3,860	3,301	3,143

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

(2) Less than 1 per 100,000 live births - Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 14 - DEATH RATES PER 100,000 LIVE BIRTHS OF CHILDREN UNDER ONE MONTH (exclusive of stillbirths) FROM CERTAIN SPECIFIED CAUSES, BY PLACE OF RESIDENCE, 1949

TABLEAU 14 - MORTALITÉ PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES D'ENFANTS DE MOINS D'UN MOIS (mort-nés exclus) DUE À CERTAINES CAUSES SPÉCIFIQUES, SELON LE DOMICILE, 1949

Int. list No. - No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
6	Cerebrospinal meningitis - Méningite cérébrospinale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	1	-	-	-	-	2	-	-	5	-	4
10	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Erysipelas - Erysipèle	(2)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Tuberculosis of the respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-22	Tuberculosis, other organs - Tuberculose, autres organes	(2)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
27	Dysentery - Dysenterie	1	-	-	6	-	-	2	-	-	-	-
30	Syphilis	4	-	-	-	-	7	3	-	5	-	4
33	Influenza - Grippe	13	8	-	23	36	22	2	10	14	8	4
35	Measles - Rougeole	1	-	-	-	12	-	1	-	-	-	4
36	Acute poliomyelitis and polio- encephalitis - Polio-myélite aiguë et polio-encéphalite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Diseases of the thymus gland - Maladies du thymus	11	-	-	-	24	25	4	-	5	4	11
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	5	16	-	-	-	10	4	-	-	-	4
86	Convulsions	15	269	-	23	12	8	1	5	14	4	4
89	Diseases of the ear and of the mastoid process - Maladies de l'oreille et des sinus mastoïdiens	3	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-
105	Diseases of the larynx - Maladies du larynx	1	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-
106	Bronchitis - Bronchite	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
107	Bronchopneumonia - Broncho-pneumonie	71	49	35	56	84	123	47	57	51	36	15
108,109	Pneumonia - Pneumonie	32	16	-	17	72	23	30	67	46	28	44
115	Diseases of the buccal cavity and annexa, and of the pharynx and tonsils - Maladies de la cavité buccale, de ses annexes, du pharynx et des amygdales	1	-	-	-	-	1	1	5	-	-	-
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	91	90	71	113	66	134	92	88	32	20	29
130	Acute nephritis - Néphrite aiguë	2	-	-	6	-	3	1	-	-	-	-
167	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	356	156	353	299	288	342	394	301	337	297	271
168	Congenital debility - Débilité congénitale	95	261	106	45	180	183	23	47	32	20	26
159	Premature birth - Naissance prématurée	1,031	660	812	874	1,235	1,114	1,010	949	1,089	975	989
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	387	212	247	254	330	443	424	373	306	341	330
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	230	228	247	282	372	219	238	197	171	245	183
166-168	Homicides	7	24	-	11	12	3	9	-	9	-	7
169-196,197	Other violent deaths - Autres morts violentes	19	49	35	23	-	11	25	16	18	4	33
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	13	6	-	17	24	11	10	21	9	20	15
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	42	399	-	45	258	22	15	41	9	4	7
	All causes - Toutes causes											
	Male - Masculins	2,688	2,782	2,196	2,387	3,627	3,040	2,568	2,493	2,147	2,183	2,307
	Female - Féminins	2,119	2,108	1,601	1,772	2,342	2,366	2,102	1,842	2,156	1,819	1,641
	Total	2,412	2,451	1,907	2,092	3,005	2,723	2,341	2,177	2,151	2,006	1,982

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

(2) Less than 1 per 100,000 live births - Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.



TABLE 15 - MATERNAL DEATHS BY AGE AND PROVINCE OF RESIDENCE, 1949

TABEAU 15 - DÉCÈS DUS AUX CAUSES PUÉRÉRALES PAR ÂGE ET PROVINCE DE DOMICILE, 1949

Age groups - Groupes d'âge	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Under 20 years - Moins de 20 ans	25	-	-	3	1	7	7	3	2	2	-
20 - 24 " - ans	61	4	-	4	2	26	26	4	3	6	4
25 - 29 " - "	121	6	-	2	2	62	26	4	6	4	9
30 - 34 " - "	122	2	1	6	4	52	32	7	6	7	5
35 - 39 " - "	106	6	-	4	3	49	25	6	3	6	4
40 years and over - ans et plus	78	6	-	1	4	37	16	1	7	-	6
Age not stated - Âge non donné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	533	24	1	20	16	233	134	29	27	25	28

TABLE 16 - MATERNAL DEATHS BY CAUSES AND PROVINCE OF RESIDENCE, 1949

TABEAU 16 - DÉCÈS DUS AUX CAUSES PUÉRÉRALES PAR CAUSE ET PROVINCE DE DOMICILE, 1949

Int. list No. - No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
140	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	22	-	-	1	-	8	7	1	-	3	2
	(a) Spontaneous, therapeutic or of unspecified origin with mention of pyelitis - Spontané, théra- peutique ou d'origine non spécifiée avec mention de pyélite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Spontaneous, therapeutic or of unspecified origin, with mention of other infection - Spontané, thérapeutique ou d'origine non spécifiée avec mention d'autre infection	10	-	-	1	-	6	2	1	-	-	-
	(c) Self-induced - Provoqué par la femme elle-même	9	-	-	-	-	1	4	-	-	2	2
	(d) Induced by other person for non- therapeutic reasons - Provoqué par une autre personne pour des raisons non thérapeutiques	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
141	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	27	-	-	-	1	13	10	-	1	-	2
	(a) Spontaneous, therapeutic or of unspecified origin with mention of haemorrhage, trauma or shock and toxæmia - Spontané, théra- peutique ou d'origine non spécifiée avec mention d'hémorragie, traumatisme ou choc et toxémie	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	(b) Spontaneous, therapeutic or of unspecified origin with mention of haemorrhage, trauma or shock but not toxæmia - Spontané, thérapeutique ou d'origine non spécifiée avec mention d'hémorragie, traumatisme ou choc, mais non pas toxémie	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	(c) Spontaneous, therapeutic or of unspecified origin with mention of toxæmia, but not haemorrhage, trauma or shock - Spontané, thérapeutique ou d'origine non spécifiée avec mention de toxémie, mais non hémorragie, traumatisme ou choc	11	-	-	-	-	6	3	-	-	-	2
	(d) Spontaneous, therapeutic or of unspecified origin without mention of haemorrhage, trauma or shock or toxæmia - Spontané, thérapeutique ou d'origine non spécifiée sans mention d'hémorragie, traumatisme ou choc ou toxémie	6	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-
	(e) Self-induced - Provoqué par la femme elle-même	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	(f) Induced by other person for non- therapeutic reasons - Provoqué par une autre personne pour des raisons non thérapeutiques	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

TABLE 16 - MATERNAL DEATHS BY CAUSES AND PROVINCE OF RESIDENCE, 1949 - continued  
TABLEAU 16 - DÉCÈS DUS AUX CAUSES PUÉRÉRALES PAR CAUSE ET PROVINCE DE DOMICILE, 1949 - suite

Int. list No. - No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
142	Ectopic gestation - Gestation ectopique	28	-	-	-	-	10	7	3	2	-	4
	(a) With mention of infection - Avec mention d'infection	5	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-
	(b) Without mention of infection - Sans mention d'infection	23	-	-	2	-	8	5	3	1	-	-
143	Haemorrhage of pregnancy - death prior to delivery - Hémorragie de la grossesse - décès avant l'accouchement	5	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-
	(a) Placenta praevia	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	(b) Premature separation of placenta - Séparation prématurée du placenta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	(c) Others under this title - Autres maladies sous cette rubrique	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
144	Toxaemia of pregnancy - death prior to delivery - Toxémie de la grossesse - décès avant l'accouchement	42	-	-	3	-	14	11	4	5	4	1
	(a) Eclampsia of pregnancy - Éclampsie de la grossesse	24	-	-	1	-	10	7	-	3	2	1
	(b) Albuminuria and nephritis of pregnancy - Albuminurie et néphrite de la grossesse	7	-	-	1	-	3	2	-	-	1	-
	(c) Acute yellow atrophy of liver - Atrophie jaune aiguë du foie	4	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
	(d) Others under this title - Autres maladies sous cette rubrique	7	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-
145	Other diseases and accidents of pregnancy - death prior to delivery - Autres maladies et accidents de la grossesse - décès avant l'accouchement	22	2	-	1	-	7	9	1	-	2	-
	(a) With mention of infection - Avec mention d'infection	14	1	-	-	-	3	9	1	-	-	-
	(b) Without mention of infection - Sans mention d'infection	8	1	-	1	-	4	-	-	-	2	-
146	Haemorrhage of childbirth and the puerperium - Hémorragie au cours de l'accouchement et de l'état puérpéral	129	12	-	4	3	59	31	1	6	7	6
	(a) Placenta praevia	27	4	-	1	-	12	6	-	-	3	1
	(b) Premature separation of placenta - Séparation prématurée du placenta	21	-	-	1	1	9	8	-	1	1	-
	(c) Others under this title - Autres maladies sous cette rubrique	81	8	-	2	2	38	17	1	5	3	5
147	Infection during childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement et l'état puérpéral	65	1	-	1	4	25	17	7	2	2	8
	(a) Puerperal pyelitis and pyelonephritis - Pyélite et pyélonéphrite puérpérales	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	(b) General or local puerperal infection - Infection puérpérale générale ou locale	23	1	-	1	-	10	3	3	1	1	3
	(c) Puerperal thrombophlebitis - Thrombophlébite puérpérale	14	-	-	-	2	3	8	-	-	-	1
	(d) Puerperal embolism and sudden death - Embolie et mort subite puérpérales	27	-	-	-	2	12	5	4	1	1	2
148	Puerperal toxæmia - following delivery - Toxémie puérpérale - après l'accouchement	88	1	1	5	3	42	19	3	7	1	6
	(a) Puerperal eclampsia - Éclampsie puérpérale	46	1	-	3	2	18	10	2	5	-	5
	(b) Puerperal albuminuria and nephritis - Albuminurie et néphrite puérpérales	21	-	1	-	1	14	4	-	1	-	-
	(c) Acute yellow atrophy of liver - Atrophie jaune aiguë du foie	7	-	-	1	-	3	2	-	-	1	-
	(d) Others under this title - Autres maladies sous cette rubrique	14	-	-	1	-	7	3	1	1	-	1
149	Other accidents of childbirth - Autres accidents de l'accouchement	64	-	-	1	4	36	14	1	4	3	1
	(a) Laceration, rupture or other trauma of pelvic organs and tissues - Laceration, rupture ou autres traumatismes des organes et tissus pelviens	19	-	-	1	-	9	6	-	1	1	1
	(b) Other conditions of childbirth - Autres conditions de l'accouchement	45	-	-	-	4	27	8	1	3	2	-
150	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperal state - Autres conditions et conditions non spécifiées de l'accouchement et de l'état puérpéral	41	8	-	2	-	18	7	4	-	2	-
	(a) Infection of breast during lactation - Infection du sein durant l'allaitement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Psychosis of the puerperal state - Psychose de l'état puérpéral	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	(c) Others under this title - Autres maladies sous cette rubrique	38	8	-	1	-	16	7	4	-	2	-
	Total	533	24	1	20	16	233	134	25	27	26	28

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

TABLE 17 - DEATHS (exclusive of stillbirths) IN EACH MONTH BY PROVINCE OF RESIDENCE, 1949

TABEAU 17 - DÉCÈS (mort-nés exclus) DANS CHAQUE MOIS PAR PROVINCE DE DOMICILE, 1949

Months - Mois	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January - Janvier	10,797	242	87	514	441	2,446	3,407	591	569	628	1,241
February - Février	10,102	258	74	519	409	2,638	3,602	588	530	556	958
March - Mars	11,731	244	76	560	460	3,445	4,100	621	595	597	1,023
April - Avril	11,205	216	72	511	468	3,120	3,898	674	634	668	926
May - Mai	10,777	221	81	513	436	3,017	3,664	596	607	619	1,024
June - Juin	9,890	216	66	472	371	2,919	3,470	517	529	576	854
July - Juillet	9,734	206	96	445	385	2,765	3,337	566	513	558	863
August - Août	9,657	199	76	460	380	2,685	3,262	576	520	560	890
September - Septembre	9,341	206	59	491	349	2,645	3,232	575	484	525	875
October - Octobre	10,124	270	80	471	386	2,731	3,556	563	544	609	914
November - Novembre	9,909	263	77	476	410	2,591	3,557	562	501	581	891
December - Décembre	10,777	269	81	543	412	2,794	3,886	540	576	611	1,065
Total	124,044	2,868	924	5,990	4,474	34,114	43,571	6,919	6,590	7,293	11,315

TABLE 18 - DEATHS (exclusive of stillbirths) BY SINGLE YEARS OF AGE AND AGE GROUPS, BY PLACE OF RESIDENCE, 1949

TABEAU 18 - DÉCÈS (mort-nés exclus) PAR ÂGE INDIVIDUEL ET PAR GROUPE D'ÂGE, SELON LE DOMICILE, 1949

Ages - Âges	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All ages - Tous âges	Total 124,044	2,868	924	5,990	4,474	34,114	43,571	6,919	6,590	7,293	11,315
	M. 70,371	1,596	531	3,321	2,672	16,714	24,117	4,038	3,962	4,555	7,139
	F. 53,673	1,272	393	2,669	2,232	18,400	19,254	2,911	2,634	2,738	4,215
Under 1 year - Moins de 1 an	Total 16,442	561	135	750	903	6,031	3,973	734	684	623	658
	M. 9,074	363	79	434	603	3,474	2,236	451	465	462	515
	F. 6,760	288	56	316	340	2,557	1,737	343	378	361	342
1 year - 1 an	Total 1,269	36	10	47	62	506	278	76	95	81	79
	M. 566	16	3	26	30	268	154	41	42	43	41
	F. 613	19	7	19	32	248	124	35	53	38	38
2 years - 2 ans	Total 664	24	6	18	30	230	151	60	49	39	54
	M. 357	13	1	11	15	125	78	25	31	24	34
	F. 297	15	4	7	15	105	73	26	18	15	20
3 " - 3 "	Total 470	24	4	27	19	171	108	19	37	27	34
	M. 273	15	2	15	10	96	72	12	18	13	20
	F. 197	9	2	12	9	75	36	7	19	14	14
4 " - 4 "	Total 360	16	2	16	19	149	73	15	25	20	25
	M. 197	10	-	9	9	81	43	6	12	12	13
	F. 163	6	2	7	10	68	30	7	13	8	12
Total under 5 years - Moins de 5 ans	Total 18,595	754	166	558	1,123	7,087	4,683	954	1,040	990	1,080
	M. 10,857	417	86	497	687	4,034	2,583	537	569	564	624
	F. 6,038	337	71	361	456	3,053	2,090	417	461	436	426
5 years - 5 ans	Total 307	12	2	19	13	119	67	12	18	20	26
	M. 170	6	1	11	9	85	46	6	11	11	14
	F. 137	6	1	8	4	64	21	6	7	9	11
6 " - 6 "	Total 263	12	3	13	15	101	64	9	17	14	25
	M. 161	9	1	10	9	64	34	4	7	9	14
	F. 102	3	2	3	6	37	20	5	10	5	11
7 " - 7 "	Total 244	6	2	17	13	83	63	11	16	18	18
	M. 145	3	-	10	8	51	39	5	9	10	10
	F. 99	3	2	7	5	32	24	6	7	8	8
8 " - 8 "	Total 211	8	1	12	12	74	53	8	14	23	6
	M. 111	6	-	8	8	40	23	2	7	13	4
	F. 100	2	1	4	4	34	30	6	7	10	2
9 " - 9 "	Total 150	4	1	6	9	52	32	10	13	13	11
	M. 98	3	1	4	5	36	20	8	8	7	6
	F. 52	1	-	1	4	16	12	2	5	6	6
Total 5 - 9 years - ans	Total 1,175	42	9	66	62	429	289	50	78	86	82
	M. 685	27	3	43	39	246	162	25	42	50	48
	F. 490	15	6	23	23	183	127	25	36	36	34
10 years - 10 ans	Total 150	1	-	6	9	48	36	11	7	14	16
	M. 84	-	-	4	5	30	21	5	3	7	10
	F. 62	1	-	2	4	18	15	6	4	7	6
11 " - 11 "	Total 151	6	-	6	4	54	43	15	4	12	6
	M. 90	2	-	5	2	38	27	4	-	7	5
	F. 61	4	-	1	2	16	16	11	4	5	8
12 " - 12 "	Total 163	7	1	11	7	59	49	10	6	6	7
	M. 92	4	-	6	4	37	26	8	2	4	4
	F. 71	3	1	5	3	22	23	2	4	2	3
13 " - 13 "	Total 176	11	-	15	6	63	36	10	14	8	13
	M. 111	7	-	11	2	36	26	6	10	3	10
	F. 65	4	-	4	4	27	10	4	4	5	3

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

TABLE 18 - DEATHS (exclusive of stillbirths) BY SINGLE YEARS OF AGE AND AGE GROUPS, BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued  
TABLEAU 18 - DÉCÈS (mort-nés exclus) PAR ÂGE INDIVIDUEL ET PAR GROUPES D'ÂGE, SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Ages - Âges		CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
14 years - 14 ans	Total	218	16	-	9	5	69	56	18	13	13	19
	M.	136	8	-	6	4	38	35	11	12	10	12
	F.	82	8	-	3	1	31	21	7	1	3	7
Total 10 - 14 years - ans	Total	858	41	1	48	31	253	220	64	44	53	63
	M.	517	21	-	32	17	179	135	34	27	31	41
	F.	341	20	1	16	14	114	85	30	17	22	22
15 years - 15 ans	Total	213	8	4	11	7	82	46	9	14	14	16
	M.	128	5	3	6	5	46	28	5	7	11	12
	F.	85	3	1	5	2	36	18	4	7	3	6
16 " - 16 "	Total	244	14	-	14	9	89	59	13	10	17	19
	M.	144	6	-	11	6	48	37	8	7	10	11
	F.	100	8	-	3	3	41	22	5	3	7	8
17 " - 17 "	Total	254	6	-	17	11	96	69	15	13	20	14
	M.	157	1	-	7	9	56	42	11	10	11	11
	F.	107	5	-	10	2	41	27	4	3	9	3
18 " - 18 "	Total	304	8	1	10	11	117	72	21	15	21	28
	M.	204	6	-	7	7	76	49	15	9	12	23
	F.	100	2	-	3	4	41	23	6	6	9	5
19 " - 19 "	Total	338	13	4	7	16	120	87	17	20	20	34
	M.	213	6	2	5	10	70	63	6	15	13	23
	F.	125	7	2	2	6	50	24	11	5	7	11
Total 15 - 19 years - ans	Total	1,353	49	9	59	54	504	333	78	72	92	113
	M.	846	24	5	36	37	295	219	45	48	57	80
	F.	517	25	4	23	17	209	114	33	24	35	33
20 years - 20 ans	Total	343	16	-	13	15	114	82	33	21	22	27
	M.	203	7	-	8	8	61	55	19	13	14	18
	F.	140	9	-	5	7	53	27	14	8	8	9
21 " - 21 "	Total	334	14	3	12	16	125	73	19	25	27	20
	M.	196	9	3	7	9	69	41	11	13	17	17
	F.	138	5	-	5	7	56	32	8	12	10	3
22 " - 22 "	Total	365	22	1	13	12	124	95	19	21	30	28
	M.	231	9	1	11	9	80	62	8	15	18	18
	F.	134	13	-	2	3	44	33	11	6	12	10
23 " - 23 "	Total	361	16	1	10	13	141	94	14	13	25	34
	M.	220	11	-	3	5	84	57	8	9	18	25
	F.	141	5	1	7	8	57	37	6	4	7	9
24 " - 24 "	Total	367	19	2	23	14	121	76	21	15	41	35
	M.	213	12	2	17	7	64	44	17	11	25	14
	F.	154	7	-	6	7	57	32	4	4	16	21
Total 20 - 24 years - ans	Total	1,770	87	7	71	70	625	420	106	95	145	144
	M.	1,063	48	6	46	38	358	259	63	61	92	92
	F.	707	39	1	25	32	267	161	43	34	53	52
25 years - 25 ans	Total	356	17	-	12	14	124	83	16	26	25	40
	M.	201	10	-	8	6	63	53	9	13	17	18
	F.	155	7	-	4	8	61	30	7	12	8	22
26 " - 26 "	Total	368	14	2	7	19	140	96	22	20	22	26
	M.	215	9	-	3	13	67	69	14	13	11	16
	F.	153	5	2	4	6	73	27	8	7	11	10
27 " - 27 "	Total	381	13	1	21	17	142	95	18	26	13	35
	M.	220	7	1	11	10	71	63	9	17	9	22
	F.	161	6	-	10	7	71	32	9	9	4	13
28 " - 28 "	Total	383	17	2	18	10	123	121	18	16	19	39
	M.	225	6	2	12	3	66	76	13	9	14	22
	F.	158	11	-	6	7	57	43	5	7	5	17
29 " - 29 "	Total	330	15	2	23	11	108	94	14	19	14	30
	M.	176	6	1	17	4	59	48	5	11	9	16
	F.	154	9	1	6	7	49	46	9	8	5	14
Total 25 - 29 years - ans	Total	1,818	76	7	81	71	637	469	88	106	93	170
	M.	1,037	38	4	53	38	326	311	50	63	60	94
	F.	781	38	3	28	33	311	178	38	43	33	76
30 years - 30 ans	Total	361	15	2	22	12	114	109	23	18	18	28
	M.	211	12	2	10	7	62	71	14	7	8	18
	F.	150	3	-	12	5	52	38	9	11	10	10
31 " - 31 "	Total	369	7	4	24	9	132	97	23	21	22	30
	M.	220	4	1	18	4	73	61	13	11	14	21
	F.	149	3	3	6	5	59	36	10	10	8	9
32 " - 32 "	Total	366	10	5	20	15	130	97	20	17	16	34
	M.	178	4	4	14	4	62	48	8	6	10	18
	F.	188	6	1	6	11	68	49	12	11	8	16
33 " - 33 "	Total	369	12	5	20	11	147	113	17	8	18	38
	M.	211	4	4	12	9	66	68	11	6	11	20
	F.	178	8	1	8	2	81	45	6	2	7	18
34 " - 34 "	Total	443	8	1	30	15	135	119	25	23	34	52
	M.	253	4	-	16	11	73	72	18	12	19	28
	F.	190	4	1	14	5	62	47	7	11	15	24
Total 30 - 34 years - ans	Total	1,928	52	17	116	63	658	535	108	87	110	182
	M.	1,073	28	11	70	35	336	320	64	42	62	105
	F.	855	24	6	46	28	322	215	44	45	48	77



TABLE 18 - DEATHS (exclusive of stillbirths) BY SINGLE YEARS OF AGE AND AGE GROUPS, BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued  
TABLEAU 18 - DÉCÈS (mort-nés exclus) PAR ÂGE INDIVIDUEL ET PAR GROUPES D'ÂGE, SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Ages - Âges		CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
35 years - 35 ans	Total	407	13	2	29	13	141	104	20	23	27	26
	M.	231	7	2	18	6	69	65	9	17	19	19
	F.	176	6	-	11	7	72	39	11	6	8	10
36 " - 36 "	Total	467	10	1	16	17	146	156	36	21	16	46
	M.	260	7	-	10	8	81	87	17	16	6	26
	F.	207	3	1	5	9	67	69	19	5	9	20
37 " - 37 "	Total	471	18	3	18	20	149	143	20	27	21	50
	M.	261	9	3	11	12	78	88	8	16	13	24
	F.	210	9	-	7	8	71	55	12	12	8	26
38 " - 38 "	Total	520	9	4	31	18	169	160	23	26	40	40
	M.	296	4	4	15	8	96	98	11	16	26	31
	F.	224	5	-	16	10	74	62	12	10	14	11
39 " - 39 "	Total	516	23	3	31	16	156	175	32	19	31	30
	M.	291	13	2	14	9	86	109	17	11	14	16
	F.	225	10	1	17	7	70	66	15	8	17	14
Total 35 - 39 years - ans	Total	2,381	73	13	124	84	763	738	131	116	134	200
	M.	1,339	40	11	68	43	409	447	62	75	78	106
	F.	1,042	33	2	56	41	354	291	69	41	56	94
40 years - 40 ans	Total	532	18	1	26	20	172	157	25	35	30	48
	M.	296	10	1	13	11	99	82	12	16	20	32
	F.	236	8	-	13	9	73	75	13	19	10	16
41 " - 41 "	Total	573	16	6	25	22	192	194	34	15	30	44
	M.	314	8	3	14	7	93	114	20	9	20	26
	F.	259	8	3	11	15	99	70	14	6	10	18
42 " - 42 "	Total	634	15	6	27	16	205	218	31	23	33	40
	M.	356	9	5	17	11	98	131	15	13	21	36
	F.	278	6	1	10	5	107	87	16	10	12	24
43 " - 43 "	Total	588	9	9	25	20	218	166	25	31	36	40
	M.	367	6	6	17	10	146	94	12	18	23	36
	F.	221	3	3	8	10	72	72	13	13	12	15
44 " - 44 "	Total	668	15	6	18	18	236	212	39	32	32	44
	M.	400	10	3	9	9	133	134	19	22	17	44
	F.	268	5	3	9	9	103	78	20	10	15	16
Total 40 - 44 years - ans	Total	2,995	73	28	121	96	1,023	937	154	136	160	207
	M.	1,733	43	18	70	48	569	555	78	78	101	133
	F.	1,262	30	10	51	48	454	382	76	58	59	74
45 years - 45 ans	Total	695	15	8	22	10	226	236	29	25	43	44
	M.	413	10	2	15	3	127	145	20	10	26	36
	F.	282	5	3	7	7	99	91	9	15	17	20
46 " - 46 "	Total	742	14	4	29	25	242	253	37	34	44	40
	M.	451	11	2	17	11	144	164	25	17	22	36
	F.	291	3	2	12	14	98	89	12	17	22	22
47 " - 47 "	Total	728	11	5	39	24	207	268	40	28	42	44
	M.	459	9	4	24	14	132	158	26	21	28	43
	F.	269	2	1	15	10	75	110	14	7	14	11
48 " - 48 "	Total	977	20	3	31	27	275	368	65	41	55	57
	M.	578	11	2	14	14	154	220	40	20	40	46
	F.	399	9	1	17	13	121	148	25	21	15	20
49 " - 49 "	Total	1,009	21	5	46	30	292	374	36	49	62	54
	M.	615	13	4	30	17	169	238	17	27	39	41
	F.	394	8	1	16	13	123	136	21	22	23	31
Total 45 - 49 years - ans	Total	4,151	81	22	167	116	1,242	1,499	209	177	246	342
	M.	2,516	54	14	100	59	726	925	128	95	155	200
	F.	1,635	27	8	67	57	516	574	81	82	91	142
50 years - 50 ans	Total	978	10	2	47	35	250	355	48	36	56	59
	M.	599	7	2	25	17	160	233	24	22	39	70
	F.	379	3	-	22	18	120	132	24	14	17	29
51 " - 51 "	Total	959	12	6	34	38	275	366	42	42	55	89
	M.	592	7	6	18	24	156	231	31	25	36	58
	F.	367	5	-	16	14	119	135	11	17	19	31
52 " - 52 "	Total	1,101	14	9	48	32	331	397	54	51	48	117
	M.	650	10	6	30	18	196	227	32	28	31	72
	F.	451	4	3	18	14	135	170	22	23	17	45
53 " - 53 "	Total	1,230	21	2	43	36	376	462	67	45	73	106
	M.	748	5	-	32	21	220	275	45	30	48	72
	F.	482	16	2	11	15	156	187	22	15	25	33
54 " - 54 "	Total	1,266	15	9	65	36	376	479	64	55	66	102
	M.	768	9	7	38	19	222	295	36	34	45	84
	F.	498	6	2	27	17	153	184	29	21	21	38
Total 50 - 54 years - ans	Total	5,534	72	28	237	177	1,637	2,069	275	229	298	512
	M.	3,357	38	21	143	99	954	1,261	167	139	199	346
	F.	2,177	34	7	94	78	683	808	108	90	99	170
55 years - 55 ans	Total	1,223	21	7	49	41	330	442	68	51	91	123
	M.	747	10	4	31	23	191	277	38	35	53	86
	F.	476	11	3	18	18	139	165	30	16	38	36
56 " - 56 "	Total	1,340	16	8	59	41	371	492	66	77	93	125
	M.	828	7	5	40	25	225	306	39	43	56	82
	F.	512	11	3	19	16	146	186	17	34	37	43

TABLE 18 - DEATHS (exclusive of stillbirths) BY SINGLE YEARS OF AGE AND AGE GROUPS, BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued  
TABLEAU 18 - DÉCÈS (mort-nés exclus) PAR ÂGE INDIVIDUEL ET PAR GROUPES D'ÂGE, SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Ages - Âges		CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
57 years - 57 ans	Total	1,388	30	2	49	47	396	496	74	76	79	139
	M.	869	24	1	25	28	245	306	52	50	55	83
	F.	519	6	1	24	19	151	190	22	26	24	56
58 " - 58 "	Total	1,610	27	13	61	43	427	595	94	91	99	180
	M.	1,012	19	9	40	24	253	365	65	57	73	107
	F.	598	8	4	21	19	174	230	29	34	26	53
59 " - 59 "	Total	1,773	23	14	77	49	470	644	102	94	122	178
	M.	1,102	14	7	43	33	285	396	67	60	78	119
	F.	671	9	7	34	16	185	248	35	34	44	59
Total 55 - 59 years - ans	Total	7,334	119	44	295	221	1,994	2,669	394	389	494	725
	M.	4,558	74	20	179	133	1,199	1,650	261	245	315	476
	F.	2,776	45	10	116	88	795	1,019	133	144	169	249
60 years - 60 ans	Total	1,973	28	5	90	52	495	746	101	129	122	205
	M.	1,261	18	3	57	35	304	460	67	81	82	134
	F.	712	10	2	33	17	191	286	34	48	40	71
61 " - 61 "	Total	1,820	22	6	66	47	419	685	122	131	114	208
	M.	1,154	10	4	41	30	253	428	80	88	72	148
	F.	666	12	2	25	17	166	257	42	43	42	60
62 " - 62 "	Total	2,131	27	24	83	62	526	788	134	129	146	210
	M.	1,307	17	13	50	36	301	486	88	75	96	145
	F.	824	10	11	33	26	225	302	46	54	50	65
63 " - 63 "	Total	2,192	27	12	89	69	517	815	135	131	141	256
	M.	1,365	20	7	56	44	304	512	86	87	95	175
	F.	807	7	5	34	25	213	303	49	44	46	81
64 " - 64 "	Total	2,894	42	13	115	49	595	866	132	143	159	280
	M.	1,457	25	8	70	24	336	523	85	93	106	187
	F.	937	17	5	45	25	259	343	47	50	53	93
Total 60 - 64 years - ans	Total	10,610	146	60	443	279	2,552	3,900	624	663	684	1,159
	M.	6,564	90	35	273	169	1,498	2,429	406	424	451	789
	F.	3,946	56	25	170	110	1,054	1,471	218	239	233	370
65 years - 65 ans	Total	2,521	42	12	100	79	595	938	172	149	149	285
	M.	1,544	26	7	58	44	334	551	126	111	98	189
	F.	977	16	5	42	35	261	387	46	38	51	96
66 " - 66 "	Total	2,275	39	18	85	65	505	843	167	132	151	269
	M.	1,403	26	11	41	37	291	516	99	92	99	191
	F.	872	13	7	45	28	214	327	68	40	52	78
67 " - 67 "	Total	2,492	46	10	98	80	587	897	153	161	150	303
	M.	1,526	25	7	62	41	317	550	98	114	103	219
	F.	966	23	0	46	39	270	347	55	47	47	84
68 " - 68 "	Total	2,619	31	18	118	87	607	955	152	164	197	290
	M.	1,575	21	13	65	48	349	555	100	105	132	187
	F.	1,044	10	5	53	39	258	400	52	59	65	103
69 " - 69 "	Total	2,787	50	17	111	81	644	1,046	168	166	186	318
	M.	1,698	32	11	70	50	373	604	95	109	124	230
	F.	1,089	18	6	41	31	271	442	73	57	62	88
Total 65 - 69 years - ans	Total	12,694	210	60	513	392	2,938	4,679	812	772	833	1,465
	M.	7,746	130	49	286	220	1,664	2,776	516	531	556	1,016
	F.	4,948	80	31	227	172	1,274	1,903	294	241	277	449
70 years - 70 ans	Total	2,864	70	26	111	89	684	1,081	165	129	165	324
	M.	1,655	44	12	65	54	371	612	103	85	108	201
	F.	1,209	26	14	46	35	313	469	62	44	57	123
71 " - 71 "	Total	2,651	42	18	115	97	619	953	152	149	157	269
	M.	1,495	25	8	65	53	362	544	81	94	106	157
	F.	1,066	17	10	50	44	257	409	71	55	51	102
72 " - 72 "	Total	3,083	75	16	147	118	701	1,159	167	182	201	315
	M.	1,776	45	13	102	61	378	634	101	125	117	200
	F.	1,307	30	5	45	57	323	525	66	57	84	115
73 " - 73 "	Total	3,074	47	19	171	95	684	1,209	170	168	169	322
	M.	1,768	21	12	98	55	394	653	100	116	113	206
	F.	1,306	26	7	73	40	290	556	70	52	76	116
74 " - 74 "	Total	3,017	61	20	148	123	731	1,162	168	146	151	307
	M.	1,682	40	10	78	68	393	614	99	98	96	186
	F.	1,335	21	10	70	55	338	548	69	48	55	121
Total 70 - 74 years - ans	Total	14,599	296	101	692	522	3,419	5,564	842	774	863	1,527
	M.	8,376	175	55	408	291	1,898	3,057	484	518	540	950
	F.	6,223	120	46	284	231	1,521	2,507	358	256	323	577
75 years - 75 ans	Total	2,883	55	18	153	113	709	1,053	169	146	163	304
	M.	1,543	24	11	75	64	358	542	96	93	97	183
	F.	1,340	31	7	78	49	351	511	73	53	66	121
76 " - 76 "	Total	2,908	60	28	170	126	654	1,120	144	150	161	295
	M.	1,589	21	13	97	51	345	599	79	99	102	183
	F.	1,319	39	15	73	75	309	521	65	51	59	112
77 " - 77 "	Total	2,667	42	24	132	112	638	998	132	110	122	257
	M.	1,402	28	18	62	58	330	539	82	65	70	150
	F.	1,265	14	6	70	54	308	459	50	45	52	107
78 " - 78 "	Total	2,787	59	22	169	110	621	1,090	152	153	178	233
	M.	1,454	31	13	80	61	306	543	92	88	103	147
	F.	1,333	28	9	89	49	315	547	60	65	76	86
79 " - 79 "	Total	2,640	54	20	127	102	616	1,050	174	124	120	253
	M.	1,395	30	10	60	57	302	555	98	78	68	148
	F.	1,245	24	10	68	45	314	515	76	46	52	105

TABLE 18 - DEATHS (exclusive of stillbirths) BY SINGLE YEARS OF AGE AND AGE GROUPS, BY PLACE OF RESIDENCE, 1949

TABLEAU 18 - DÉCÈS (mort-nés exclus) PAR ÂGE INDIVIDUEL ET PAR GROUPES D'ÂGE, SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Ages - Âges		CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Total 75 - 79 years - ans		Total 13,746	270	112	761	663	3,236	5,311	772	1,005	1,141	1,001
		M. 7,303	134	65	383	291	1,641	2,758	443	493	441	391
		F. 6,443	136	47	378	272	1,595	2,553	329	512	700	610
80 years - 80 ans		Total 2,540	45	19	101	97	579	1,064	118	141	123	104
		M. 1,314	22	12	58	46	294	530	58	77	71	65
		F. 1,226	23	7	58	51	285	534	60	64	52	39
81 " - 81 "		Total 2,321	36	26	129	118	542	921	119	134	126	107
		M. 1,230	19	18	66	61	273	461	72	78	71	61
		F. 1,091	17	10	61	57	269	460	47	56	55	46
82 " - 82 "		Total 2,399	47	23	158	145	580	930	134	156	148	128
		M. 1,237	25	15	85	78	280	461	72	78	71	61
		F. 1,162	22	8	73	67	300	469	62	78	77	67
83 " - 83 "		Total 2,177	45	14	130	119	511	866	118	139	127	107
		M. 1,110	21	10	67	57	242	433	62	78	71	61
		F. 1,067	24	4	63	62	269	433	56	61	56	46
84 " - 84 "		Total 2,054	30	18	136	126	490	817	128	147	137	117
		M. 1,056	18	7	60	57	240	405	60	78	71	61
		F. 998	12	10	76	69	250	412	68	69	66	56
Total 80 - 84 years - ans		Total 11,491	190	102	660	474	2,690	4,618	612	780	880	780
		M. 5,947	105	63	342	236	1,402	2,290	328	391	441	391
		F. 5,544	85	39	318	238	1,288	2,328	284	389	439	389
85 years - 85 ans		Total 1,830	32	15	75	68	418	769	117	134	126	107
		M. 920	17	9	40	40	210	380	58	64	57	46
		F. 910	15	6	35	28	208	389	59	70	69	61
86 " - 86 "		Total 1,780	35	23	109	96	396	710	119	134	126	107
		M. 880	22	10	58	50	195	332	62	64	57	46
		F. 900	13	13	51	46	201	378	57	70	69	61
87 " - 87 "		Total 1,457	30	17	77	67	305	610	83	94	86	76
		M. 680	16	7	37	32	132	261	41	44	41	31
		F. 777	14	10	40	35	173	349	42	50	45	45
88 " - 88 "		Total 1,264	28	15	70	60	272	489	64	74	66	56
		M. 671	12	9	24	20	129	235	30	34	31	21
		F. 593	17	7	46	40	143	254	34	40	35	35
89 " - 89 "		Total 1,091	30	8	50	46	261	463	64	74	66	56
		M. 539	16	5	25	25	120	192	30	36	30	21
		F. 552	14	3	25	21	141	271	34	38	35	25
Total 85 - 89 years - ans		Total 7,443	107	60	450	294	1,651	2,929	455	565	585	485
		M. 3,829	62	38	194	136	781	1,336	200	240	241	191
		F. 3,614	45	22	256	158	870	1,593	255	325	344	294
90 years - 90 ans		Total 850	10	10	39	30	140	250	40	47	41	31
		M. 380	4	6	26	12	59	102	18	20	19	14
		F. 469	6	4	13	18	81	148	22	27	22	17
91 " - 91 "		Total 667	20	9	52	43	121	201	30	34	29	21
		M. 256	8	5	18	13	40	100	14	16	14	10
		F. 411	12	4	34	30	81	101	16	18	15	11
92 " - 92 "		Total 563	11	7	36	28	120	170	27	31	26	19
		M. 257	5	4	19	15	55	111	13	15	13	10
		F. 306	6	3	17	13	65	159	14	16	13	9
93 " - 93 "		Total 442	9	4	30	24	84	140	20	23	19	14
		M. 179	3	2	14	11	36	77	10	12	10	7
		F. 263	6	2	16	13	48	63	10	11	9	7
94 " - 94 "		Total 304	9	3	29	20	63	111	11	13	11	8
		M. 132	3	2	14	9	23	34	5	6	5	4
		F. 172	6	1	15	11	40	77	6	7	6	4
Total 90 - 94 years - ans		Total 2,445	66	41	199	140	506	1,110	150	170	140	100
		M. 1,214	16	20	80	66	240	510	71	81	66	51
		F. 1,231	50	21	119	74	266	600	79	89	74	49
95 years - 95 ans		Total 224	6	4	16	12	42	60	12	14	12	9
		M. 85	4	2	4	5	14	26	7	10	8	6
		F. 139	2	2	12	7	28	34	5	4	4	3
96 " - 96 "		Total 167	7	1	9	10	39	60	7	8	7	5
		M. 64	4	1	3	3	13	24	2	4	3	2
		F. 103	3	0	6	7	26	36	5	4	4	3
97 " - 97 "		Total 114	1	1	10	4	20	30	10	3	3	2
		M. 47	1	1	1	1	9	12	3	1	1	1
		F. 67	0	0	9	3	11	18	7	2	2	1
98 " - 98 "		Total 34	2	0	3	2	20	30	3	10	3	2
		M. 39	0	0	3	4	10	11	1	4	1	1
		F. 55	2	0	0	4	10	19	2	6	2	1
99 " - 99 "		Total 41	1	0	1	3	10	10	1	2	1	1
		M. 17	1	1	1	1	5	11	1	2	1	1
		F. 24	0	0	0	2	5	9	0	0	0	0
Total 95 - 99 years - ans		Total 640	16	5	40	30	130	201	20	20	16	11
		M. 282	9	2	11	10	49	91	10	10	8	5
		F. 358	7	3	29	20	81	110	10	10	8	6
100 years and over - 100 ans et plus		Total 89	1	2	10	2	25	36	7	8	6	4
		M. 36	1	1	6	1	12	12	3	4	3	2
		F. 53	0	1	4	1	13	24	4	4	3	2
Not stated - Non donné		Total 46	1	0	2	1	9	21	4	4	3	2
		M. 32	0	0	2	1	5	13	3	3	2	1
		F. 13	1	0	0	0	4	8	1	1	1	1

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

TABLE 19 - DEATHS FROM CERTAIN SPECIFIED CAUSES BY PROVINCES, BY PLACE OF RESIDENCE, 1949  
TABLEAU 19 - DÉCÈS PAR CERTAINES CAUSES SPÉCIFIÉES PAR PROVINCE, SELON LE DOMICILE, 1949

Int. list no. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid fever (2) - Fièvre typhoïde (2)	47	1	-	3	3	33	2	2	2	-	1
6	Cerebrospinal meningitis - Méningite cérébrospinale	38	-	1	-	2	11	12	4	5	1	2
8	Scarlet fever - Scarlatine	13	-	-	1	1	8	3	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	213	7	10	8	9	144	17	6	6	5	1
10	Diphtheria - Diphthérie	84	5	1	1	1	47	6	4	2	12	5
11	Erysipelas - Erysipèle	13	1	-	-	-	4	5	1	1	-	1
13	Tuberculosis of the respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	3,588	222	20	149	163	1,565	616	182	164	156	361
14-22	Tuberculosis, other organs - Tuberculose, autres organes	707	63	2	35	32	333	70	42	31	65	44
24	Purulent infection and septicaemia - Infection purulente et septicémie	30	6	-	1	1	13	7	1	-	-	1
30	Syphilis	527	5	-	36	24	157	141	28	22	38	78
33	Influenza - Grippe	1,100	29	11	49	58	458	244	78	95	41	37
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	233	4	3	23	28	51	35	15	33	19	22
36	Acute poliomyelitis and poliomyelitis - Polioomyélite aiguë et poliomyélosite	176	-	-	13	7	44	82	11	7	9	3
45-55	Cancer and other malignant tumours - Cancer et autres tumeurs malignes	16,731	292	111	864	572	4,447	6,002	944	905	957	1,637
56,57	Tumours, non-malignant and not specified - Tumeurs, non malignes et non spécifiées	412	10	2	24	11	92	143	30	32	33	35
61	Diabetes mellitus - Diabète sucré	2,748	16	16	113	92	712	1,155	143	149	166	196
63	Diseases of the thyroid and parathyroid glands - Maladies de la glande thyroïde et des glandes parathyroïdes	266	3	-	16	7	51	109	14	16	18	32
73	Anaemias - Anémies	325	2	9	19	14	67	137	20	15	16	26
74	Leukaemias and leukaemias - Leucémies et aleucémies	610	4	2	28	14	115	243	46	43	44	71
77	Alcoholism - Alcoolisme	74	1	-	3	10	20	24	3	-	6	7
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	302	23	2	13	14	157	47	14	6	16	10
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra-crâniennes d'origine vasculaire	10,590	215	92	622	392	1,833	4,647	637	574	665	912
84	Mental disorders and deficiency (general paralysis of the insane excepted) - Déficiences et désordres mentaux (sauf paralysie générale des aliénés)	143	9	1	24	7	33	40	7	4	9	9
85	Epilepsy - Épilepsie	248	7	5	19	12	77	76	8	16	12	16
89	Diseases of the ear and of the mastoid process - Maladies de l'oreille et des sinus mastoïdiens	247	2	-	1	9	185	35	6	5	1	3
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur	35,637	361	249	1,550	1,197	7,742	14,788	2,022	1,840	2,033	3,755
96,97,99,102	Diseases of the arteries - Maladies des artères	2,458	41	20	151	81	578	935	214	129	128	181
106	Bronchitis - Bronchite	398	14	1	32	10	107	126	26	35	22	25
107-109	Pneumonia - Pneumonie	6,015	151	53	283	315	1,751	1,684	312	399	375	492
110	Pleurisy - Pleurésie	119	1	-	8	6	44	34	8	6	5	8
111	Haemorrhagic infarction, congestion, oedema and thrombosis of the lungs - Infarctus, hémorragique, congestion, oedème et thrombose des poumons	410	9	3	25	11	151	86	30	24	32	39
112	Asthma - Asthme	289	5	5	11	9	90	93	20	13	16	27
115	Diseases of the buccal cavity and annexa, and of the pharynx and tonsils - Maladies de la cavité buccale, de ses annexes, du pharynx et des amygdales	156	4	1	10	5	48	58	2	11	8	9
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	1,083	18	8	35	27	322	351	53	66	64	139
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	2,226	81	16	115	123	1,011	536	130	98	63	53
121	Appendicitis - Appendicite	411	6	3	11	19	160	107	19	32	23	31
122	Hernia, intestinal obstruction - Hernie, obstruction intestinale	799	11	2	32	26	207	272	52	61	43	93
124	Cirrhosis of the liver - Cirrhose du foie	761	4	6	20	22	245	260	31	38	42	93
125-127	Other diseases of the liver - Autres maladies du foie	680	8	2	19	13	215	224	37	54	49	59
130-132	Nephritis - Néphrite	6,812	57	64	353	220	3,368	1,684	223	235	217	391



TABLE 19 - DEATHS FROM CERTAIN SPECIFIED CAUSES BY PROVINCES, BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued  
TABLEAU 19 - DÉCÈS PAR CERTAINES CAUSES SPÉCIFIÉES PAR PROVINCE, SELON LE DOMICILE, 1949 - suite

Int. list no. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
137	Diseases of the prostate - Maladies de la prostate	798	11	10	35	25	180	287	44	86	84	26
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	533	24	1	20	16	222	114	25	27	24	28
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	2,374	35	21	114	96	719	683	239	187	189	111
158-161	Diseases peculiar to the first year of life - Maladies particulières à la première année de la vie	6,982	210	46	296	345	2,561	1,893	326	366	311	441
162	Senility - Sénilité	1,496	240	11	118	155	328	144	114	68	26	143
163-196	Violent deaths - Morts violentes	9,385	145	62	438	318	3,145	2,448	542	625	388	1,000
163,164	Suicides	1,026	1	3	42	24	180	418	62	23	28	294
166-168	Homicides	171	4	-	8	6	23	62	14	14	14	24
169	Railway accidents (excluding motor vehicles) - Accidents de chemins de fer (sauf les véhicules-moteur)	198	2	3	6	5	32	71	15	20	22	22
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur	2,250	20	14	192	90	648	644	106	91	186	271
171	Street-car and other road transport accidents - Accidents de tramways et autres accidents de transports sur routes	70	-	-	2	1	26	14	8	2	6	15
172	Water transport accidents - Accidents de transports par eau	237	3	1	25	10	16	60	14	12	-	25
173	Air transport accidents - Accidents de transports aériens	110	-	-	6	1	41	30	10	-	-	3
174	Accidents in mines and quarries - Accidents dans les mines et les carrières	109	5	-	18	-	23	33	3	-	12	11
175	Agricultural and forestry accidents - Accidents agricoles et forestiers	322	1	4	6	5	10	75	11	23	4	38
176	Other accidents involving machinery - Autres accidents dus à des machines	129	1	1	2	0	21	36	5	-	1	14
180	Conflagration - Suites d'incendie	294	2	1	26	12	27	62	10	13	10	31
187	Cataclysm - Cataclysme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Other violent deaths - Autres morts violentes	4,469	106	35	194	159	885	1,073	190	205	102	380
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	3,435	169	42	100	153	1,072	1,071	250	275	204	284
	Total specified causes - Toutes causes spécifiées	123,023	2,532	914	5,929	4,721	35,962	43,239	6,865	6,578	7,046	11,237
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	1,021	356	10	51	153	152	132	54	18	37	78
	All causes - Toutes causes	124,044	2,868	924	5,980	4,874	34,114	43,371	6,919	6,596	7,083	11,315

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.  
(2) Including paratyphoid - Y compris paratyphoïde.

TABLE 20 - DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN SPECIFIED CAUSES, BY PROVINCES,  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949

TABLEAU 20 - MORTALITÉ PAR 100,000 ÂGES DUE À CERTAINES CAUSES SPÉCIFIÉES, PAR PROVINCE,  
SELON LE DOMICILE, 1949

Int. list no. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1,2	Typhoid fever (2) - Fièvre typhoïde (2)	0.3	0.3	-	0.5	0.6	0.8	(3)	0.3	0.2	-	0.1
6	Cerebrospinal meningitis - Méningite cérébrospinale	0.3	-	1.1	-	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.1	0.2
8	Scarlet fever - Scarlatine	0.1	-	-	0.2	0.2	0.1	-	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	1.6	2.0	10.6	1.2	1.7	3.7	0.4	0.8	0.7	0.6	0.1
10	Diphtheria - Diphthérie	0.6	1.4	1.1	0.2	0.2	1.2	0.1	0.5	0.2	1.4	0.4
11	Erysipelas - Erysipèle	0.1	0.3	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1
13	Tuberculosis of the respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	26.5	63.8	21.3	23.1	31.6	40.3	14.0	23.4	17.9	17.9	32.4
14-22	Tuberculosis, other organs - Tuberculose, autres organes	5.2	18.1	2.1	5.4	6.2	8.6	1.6	5.4	3.6	6.3	3.9
24	Purulent infection and septicaemia - Infection purulente et septicémie	0.2	1.7	-	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	-	-	0.1
30	Syphilis	3.9	1.4	-	5.6	4.7	4.0	3.2	3.6	2.6	4.1	7.0
33	Influenza - Grippe	8.1	8.3	11.7	7.6	11.2	11.8	5.5	10.0	11.0	4.7	3.3
34	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	1.7	1.1	3.2	3.6	5.4	1.3	0.8	1.9	3.8	2.2	2.0
36	Acute poliomyelitis and polioencephalitis - Poliomyélite aiguë et polioencéphalite	1.3	-	-	2.0	1.4	1.1	1.9	1.4	0.8	1.0	0.3
45-55	Cancer and other malignant tumours - Cancer et autres tumeurs malignes	123.7	83.9	118.1	134.0	110.9	114.4	136.1	121.3	105.1	109.9	146.9
56,57	Tumours, non-malignant and not specified - Tumeurs, non malignes et non spécifiées	3.0	2.9	2.1	3.7	2.1	2.4	3.2	3.9	3.7	3.8	3.1
61	Diabetes mellitus - Diabète sucré	20.3	4.6	17.0	17.5	17.8	18.3	26.2	18.4	17.3	17.9	17.6
63	Diseases of the thyroid and parathyroid glands - Maladies de la glande thyroïde et des glandes parathyroïdes	2.0	0.9	-	2.5	1.4	1.3	2.5	1.8	1.9	2.1	2.9
73	Anaemias - Anémies	2.4	0.6	9.6	2.9	2.7	1.7	3.1	2.6	1.7	1.8	2.3
74	Leukaemias and aleukaemias - Leucémies et aleucémies	4.5	1.1	2.1	4.3	2.7	3.0	5.5	5.9	5.0	5.1	6.4
77	Alcoholism - Alcoolisme	0.5	0.3	-	0.5	1.9	0.5	0.5	0.4	-	0.7	0.6
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	2.2	0.6	2.1	2.0	2.7	4.0	1.1	1.8	0.7	1.8	0.9
83	Intracranial lesions of vascular origin - Lésions intra-crâniennes d'origine vasculaire	78.3	61.8	97.9	96.4	76.0	47.2	105.4	81.9	66.7	76.5	81.9
84	Mental disorders and deficiency (general paralysis of the insane excepted) - Déficiences et troubles mentaux (sauf paralyse générale des aliénés)	1.1	2.6	1.1	3.7	1.4	0.8	0.9	0.9	0.5	1.0	0.8
85	Epilepsy - Épilepsie	1.8	2.0	5.3	2.9	2.3	2.0	1.7	1.0	1.9	1.4	1.4
89	Diseases of the ear and of the mastoid process - Maladies de l'oreille et des sinus mastoïdiens	1.8	0.6	-	0.2	1.7	4.8	0.8	0.8	0.6	0.1	0.3
90-95	Diseases of the heart - Maladies du coeur	262.8	103.7	264.9	240.3	232.0	199.2	335.3	259.9	213.7	233.4	337.1
96,97,99,102	Diseases of the arteries - Maladies des artères	18.2	11.8	21.3	23.4	15.7	14.9	21.2	27.5	15.0	14.7	16.2
106	Bronchitis - Bronchite	2.9	4.0	1.1	5.0	1.9	2.8	2.9	3.3	4.1	2.5	2.2
107-109	Pneumonia - Pneumonie	44.5	43.4	56.4	43.9	61.0	46.0	42.7	40.1	46.3	43.2	44.2
110	Pleurisy - Pleurésie	0.9	0.3	-	1.2	1.0	1.1	0.8	1.0	0.7	0.6	0.7
111	Haemorrhagic infarction, congestion, oedema and thrombosis of the lungs - Infarctus hémorragique, congestion, oedème et thrombose des poumons	3.0	2.6	3.2	3.9	2.1	3.9	1.9	3.9	2.8	3.7	3.5
112	Asthma - Asthme	2.1	1.4	5.3	1.7	1.7	2.3	2.1	2.6	1.5	1.8	2.4
115	Diseases of the buccal cavity and annexe, and of the pharynx and tonsils - Maladies de la cavité buccale, de ses annexes, du pharynx et des amygdales	1.2	1.1	1.1	1.6	1.0	1.2	1.3	0.3	1.3	0.9	0.8
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	8.0	5.2	8.5	5.4	5.2	8.3	8.0	6.8	7.7	7.3	12.5
119,120	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	16.5	23.3	17.0	17.8	23.8	26.0	12.2	16.7	11.4	7.2	4.8
121	Appendicitis - Appendicite	3.0	1.7	3.2	1.7	3.7	4.1	2.4	2.4	3.7	2.6	2.8
122	Hernia, intestinal obstruction - Hernie, obstruction intestinale	5.9	3.2	2.1	5.0	5.0	5.3	6.2	6.7	7.1	4.9	8.3
124	Cirrhosis of the liver - Cirrhose du foie	5.6	1.1	6.4	3.1	4.3	6.3	5.9	4.0	4.4	4.8	8.3
125-127	Other diseases of the liver - Autres maladies du foie	5.0	2.3	2.1	2.9	2.5	5.5	5.1	4.8	6.3	5.6	5.3
130-132	Nephritis - Néphrite	50.4	16.4	68.1	54.7	42.6	86.6	38.2	28.7	27.3	24.9	35.1

TABLE 20 - DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN SPECIFIED CAUSES, BY PROVINCES,  
BY PLACE OF RESIDENCE, 1949 - continued

TABLÉAU 20 - MORTALITÉ PAR 100,000 ÂGES DUE À CERTAINES CAUSES SPÉCIFIÉES, PAR PROVINCE,  
SELON LE DOMICILE, 1949

Int. list no. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
137	Diseases of the prostate - Maladies de la prostate	5.9	3.2	10.6	5.4	4.8	4.6	6.5	5.7	6.5	7.3	7.7
140-150	Puerperal causes - Causes puerpérales	3.9	6.9	1.1	3.1	3.1	6.0	3.0	3.2	3.1	2.9	2.5
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	17.6	10.1	22.3	17.7	18.4	18.4	18.9	16.6	17.1	15.2	13.6
158-161	Diseases peculiar to the first year of life - Maladies particulières à la première année de la vie	51.6	60.3	48.9	45.9	76.2	66.7	42.9	43.2	42.0	47.4	39.7
162	Senility - Sénilité	11.1	69.0	11.7	18.3	30.6	8.4	5.5	14.7	7.5	8.6	12.8
163-198	Violent deaths - Morts violentes	69.4	41.7	66.0	67.9	61.6	55.2	77.8	69.7	61.3	77.6	98.6
163,164	Suicides	7.6	0.3	3.2	6.5	4.7	3.9	9.4	10.5	8.1	9.2	14.6
166-168	Homicides	1.3	1.1	-	1.2	1.6	0.6	1.4	1.7	1.6	1.7	2.2
169	Railway accidents (excluding motor vehicles) - Accidents de chemins de fer (sauf les véhicules-moteur)	1.5	0.6	3.2	0.9	1.0	0.8	1.6	1.9	2.3	2.6	1.9
170	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules-moteur	16.6	5.7	14.9	15.8	17.4	16.7	19.1	13.6	10.6	18.8	15.4
171	Street-car and other road transport accidents - Accidents de tramways et autres accidents de transports sur routes	0.5	-	-	0.3	0.2	0.6	0.3	1.0	0.2	0.6	1.2
172	Water transport accidents - Accidents de transports par eau	1.8	0.9	1.1	3.9	1.9	1.2	2.0	1.8	1.5	1.0	2.5
173	Air transport accidents - Accidents de transports aériens	0.8	-	-	0.9	0.2	1.1	0.9	1.9	0.1	0.1	0.5
174	Accidents in mines and quarries - Accidents dans les mines et les carrières	0.6	1.4	-	2.9	-	0.6	0.7	0.4	-	1.7	1.2
175	Agricultural and forestry accidents - Accidents agricoles et forestiers	2.4	0.3	4.3	0.9	1.0	1.3	1.8	2.7	4.4	5.4	6.3
176	Other accidents involving machinery - Autres accidents dus à des machines	1.0	0.3	1.1	0.3	1.2	0.8	0.9	1.0	1.0	2.0	1.3
180	Conflagration - Suites d'incendie	2.2	0.6	1.1	4.0	2.5	2.2	1.9	2.4	1.6	2.2	2.8
187	Cataclysm - Cataclysmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Other violent deaths - Autres morts violentes	33.0	30.5	37.2	30.1	30.0	25.4	37.9	30.6	29.7	32.3	48.9
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	28.4	48.6	44.7	29.1	29.1	27.6	24.5	32.1	26.6	31.2	34.6
	Total specified causes - Toutes causes spécifiées	909.6	727.6	972.3	919.2	914.9	873.7	950.3	882.4	764.0	894.0	1,005.7
199,200	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	7.5	96.6	10.6	7.9	29.7	3.9	3.0	6.8	2.1	4.4	1.0
	All causes - Toutes causes	917.1	824.1	983.0	927.1	944.6	877.6	953.2	889.3	766.1	813.2	1,015.7

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

(2) Including paratyphoid - Y compris paratyphoïde.

(3) Less than 0.1 per 100,000 population - Moins de 0.1 par 100,000 âmes.

TABLE 21 -- DEATHS FROM CANCER BY SEX AND PROVINCE OF RESIDENCE, 1949  
TABLEAU 21 -- DÉCÈS DUS AU CANCER PAR SEXE ET PROVINCE DE DOMICILE, 1949

Int. list No. - No. liste int.	Sites of cancer - Sièges du cancer		CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	All sites - Tous sièges	Total	16,731	292	111	864	572	4,447	6,002	944	905	957	1,637
		M.	8,758	174	60	433	273	2,231	3,026	515	543	541	963
		F.	7,973	118	51	431	299	2,216	2,977	429	362	416	674
45	Buccal cavity and pharynx - Cavité buccale et pharynx	M.	485	6	4	15	23	199	150	22	15	16	35
		F.	103	1	1	6	4	33	37	4	4	5	8
46	Digestive organs and peritoneum - Tube digestif et péritoine	M.	4,584	98	37	267	155	1,218	1,506	265	280	270	488
		F.	3,396	57	26	219	128	1,030	1,201	168	157	160	250
	(a) Oesophagus - Oesophage	M.	217	12	1	8	5	55	76	13	14	6	25
		F.	79	1	1	4	3	13	31	11	5	4	6
	(b) Stomach - Estomac	M.	1,931	61	13	118	83	523	554	124	126	122	207
		F.	983	27	4	70	47	297	317	56	61	42	63
	(c) Duodenum - Duodénum	M.	24	-	-	-	1	12	7	-	2	1	1
		F.	12	-	-	-	-	7	4	-	1	-	-
	(d) Rectum and anus - Rectum et anus	M.	551	5	5	40	13	132	209	26	29	31	61
		F.	345	8	1	28	5	86	130	21	14	16	36
	(e) Intestines - Intestins	M.	1,034	16	10	73	28	271	377	50	50	48	110
		F.	1,203	11	14	79	47	390	448	45	35	49	85
	(f) Liver and biliary passages - Foie et voies biliaires	M.	357	2	2	9	9	129	112	22	18	27	27
		F.	461	8	3	21	9	162	149	16	18	23	30
	(g) Pancreas - Pancréas	M.	402	2	5	17	14	77	138	28	40	29	52
		F.	238	2	3	11	13	39	92	14	17	23	24
	(h) Mesentery and peritoneum - Mésentère et péritoine	M.	49	-	1	2	-	11	26	1	1	4	3
		F.	56	-	-	2	2	12	25	4	4	3	4
	(m) Other and unspecified sites - Autres localisations et localisations non spécifiées	M.	19	-	-	-	1	8	7	1	-	-	2
		F.	19	-	-	4	2	4	5	-	2	-	2
47	Respiratory system - Organes respiratoires	M.	1,129	7	4	30	21	254	407	84	79	78	165
		F.	306	1	2	12	11	65	119	17	26	20	32
	(a) Larynx	M.	126	2	-	5	1	43	44	6	1	10	15
		F.	25	1	1	2	2	6	7	3	2	2	-
	(b) Lung - Poumon	M.	517	3	4	18	12	156	173	21	35	36	77
		F.	183	-	1	8	9	46	77	7	10	12	13
	(c) Mediastinum and other sites - Médiastin et autres localisations	M.	486	2	-	8	8	75	190	57	43	30	73
		F.	96	-	-	2	-	15	35	7	14	6	19
48	Uterus - Uterus	F.	1,091	16	10	58	49	319	401	63	28	53	94
	(a) Cervix - Col de l'utérus	F.	530	5	6	33	25	117	211	39	12	24	52
	(b) Other and unspecified sites - Autres localisations et localisations non spécifiées	F.	561	11	4	19	24	202	190	24	16	29	42
49	Other female organs - Autres organes de la femme	F.	433	3	3	23	17	75	163	26	22	32	49
50	Breast - Sein	M.	20	1	1	2	-	4	9	-	-	3	-
		F.	1,559	14	6	53	53	400	642	80	73	77	161
51	Male genital organs - Organes génitaux de l'homme	M.	1,018	17	10	34	26	213	406	67	66	66	114
52	Urinary organs - Organes urinaires	M.	573	6	1	29	21	120	225	30	46	37	58
		F.	289	1	-	16	7	79	111	17	14	26	28
	(a) Kidney - Rein	M.	182	2	-	14	3	50	58	8	16	15	13
		F.	135	-	-	10	3	36	42	10	9	12	13
	(b) Bladder - Vessie	M.	382	4	1	15	16	70	161	20	30	19	44
		F.	166	1	-	5	4	41	65	7	5	14	14
	(c) Other and unspecified sites - Autres localisations et localisations non spécifiées	M.	9	-	-	-	-	-	6	2	-	-	1
		F.	8	-	-	1	-	2	4	-	-	-	1
53	Skin - Peau	M.	133	4	2	8	4	20	58	10	6	9	12
		F.	111	-	-	9	4	16	52	7	7	6	10
54	Brain - Cerveau	M.	246	-	1	18	7	54	85	5	14	14	36
		F.	172	-	-	6	5	53	52	14	13	10	13
55	Other and unspecified organs - Autres organes et organes non spécifiés	M.	570	35	-	30	16	139	180	32	37	48	53
		F.	503	25	3	19	21	139	179	33	18	27	39

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.



TABLE 22 - DEATHS FROM TUBERCULOSIS BY SEX AND PROVINCE OF RESIDENCE, 1949  
TABLEAU 22 - DÉCÈS DUS À LA TUBERCULOSE PAR SEXE ET PROVINCE DE DOMICILE, 1949

Int. list No. - No. liste int.	Forms - Formes		CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	All forms - Toutes formes	Total	4,295	285	22	184	195	1,898	686	224	185	211	405
		M.	2,354	137	11	113	102	972	445	117	88	116	253
		F.	1,941	148	11	71	93	926	241	107	97	95	152
13	Respiratory system - Appareil respiratoire	M.	2,003	110	10	88	90	820	400	96	76	85	228
		F.	1,585	112	10	61	73	745	216	86	78	71	135
	(a) With mention of occupational diseases of the lungs - Avec mention de maladie professionnelle du poulmon	M.	46	-	-	2	-	4	33	-	-	-	7
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Without mention of occupational diseases of the lungs - Sans mention de maladie professionnelle du poulmon	M.	1,624	70	9	81	86	791	355	84	68	72	208
		F.	1,454	75	9	60	65	717	200	75	70	65	118
	(c) Unspecified site - Localisation non spécifiée	M.	89	40	1	2	4	15	1	9	3	10	4
		F.	93	37	-	1	2	18	2	10	4	6	13
	(d) With mention of dementia praecox - Avec mention de démence précoce	M.	44	-	-	3	-	10	11	3	5	3	9
		F.	38	-	1	-	6	10	14	1	4	-	2
14	Meninges and central nervous system - Méninges et système nerveux central	M.	201	19	-	13	8	98	17	11	6	16	13
		F.	206	26	-	8	12	111	16	8	6	8	11
15	Intestines and peritoneum - Intestins et péritoine	M.	23	-	-	1	-	11	4	1	-	4	2
		F.	43	1	-	1	5	24	2	4	1	2	3
16	Vertebral column - Colonne vertébrale	M.	29	3	1	5	-	11	5	1	-	1	2
		F.	24	3	-	-	-	10	4	1	3	2	1
17	Bones and joints - Os et articulations	M.	14	1	-	2	1	7	2	-	-	1	-
		F.	10	1	-	-	-	7	-	-	1	-	1
	(a) Bones - Os	M.	5	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-
		F.	7	-	-	-	-	5	-	-	1	-	1
	(b) Joints - Articulations	M.	9	1	-	1	1	3	2	-	-	1	-
		F.	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
18	Skin and sub-cutaneous cellular tissue - Peau et tissu cellulaire sous-cutané	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Lymphatic system (bronchial, mesenteric, mediastinal and retroperitoneal glands excepted) - Système lymphatique (glandes bronchiques, mésentériques, médiastines et rétro-péritonéales exceptées)	M.	7	1	-	-	1	3	-	-	-	-	2
		F.	6	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-
20	Genito-urinary system - Appareil génito-urinaire	M.	34	-	-	2	1	12	9	2	3	3	2
		F.	20	1	-	-	1	10	-	4	3	-	1
21	Other organs - Autres organes	M.	7	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-
		F.	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
22	Disseminated tuberculosis - Tuberculose disséminée	M.	36	3	-	2	1	8	3	6	3	6	4
		F.	43	4	1	1	1	14	1	2	5	12	2
	(a) Acute generalized milary - Aiguë miliaire généralisée	M.	21	3	-	2	1	1	2	3	3	2	4
		F.	22	3	1	1	1	4	-	2	4	5	1
	(b) Other and unspecified generalized - Généralisée, autre et non spécifiée	M.	15	-	-	-	-	7	1	3	-	4	-
		F.	21	1	-	-	-	10	1	-	1	7	1

TABLE 23 - MARRIAGES IN EACH MONTH BY PROVINCES, 1949

TABLEAU 23 - MARIAGES DANS CHAQUE MOIS PAR PROVINCE, 1949

Months - Mois		CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
January - Janvier		5,419	178	24	260	189	1,200	2,008	306	242	435	697
February - Février		6,187	153	32	278	232	1,438	2,254	339	296	434	461
March - Mars		4,324	133	21	230	144	875	1,684	250	225	428	634
April - Avril		8,330	174	23	344	269	1,671	3,344	447	396	691	972
May - Mai		9,791	132	39	382	304	2,639	3,707	589	451	629	915
June - Juin		16,556	237	82	631	566	4,898	6,658	1,032	1,017	1,173	1,361
July - Juillet		15,660	228	73	494	451	5,337	6,287	856	877	962	1,077
August - Août		12,021	232	64	611	482	4,073	3,464	592	561	669	1,073
September - Septembre		15,082	241	68	620	541	4,835	5,527	862	850	888	1,218
October - Octobre		14,124	229	76	489	463	3,724	4,790	1,007	1,326	988	1,432
November - Novembre		8,880	289	81	437	370	1,423	3,132	590	722	524	911
December - Décembre		7,424	219	36	282	240	1,609	2,449	395	374	714	996
Total		123,877	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	12,376

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

TABLE 24 - DEATHS OF CHILDREN UNDER ONE YEAR (exclusive of stillbirths) FROM CERTAIN SPECIFIED CAUSES, BY RESIDENCE IN CITIES OF 40,000 POPULATION AND OVER, 1949 (1)

TABLEAU 24 - DÉCÈS D'ENFANTS DE MOINS D'UN AN (mort-nés exclus) DUS À CERTAINES CAUSES SPÉCIFIÉES, SELON LE DOMICILE DANS LES CITÉS DE 40,000 ÂMES ET PLUS, 1949 (1)

Int. list No.	Causes of death	Calgary	Edmonton	Halifax	Hamilton	London	Montreal	Ottawa	Quebec	Regina	St. John's	Saint John	Saskatoon	Toronto	Trois-Rivières	Vancouver	Verdun	Victoria	Windsor	Winnipeg
No. liste int.	Causes de décès																			
6	Cerebrospinal meningitis - Méningite cérébrospinale	M.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Scarlet fever - Scarlatine	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Whooping cough - Coqueluche	M.	-	-	-	-	9	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
10	Diphtheria - Diphtérie	F.	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Erysipelas - Érysipèle	M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tuberculosis of the respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	F.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14-22	Tuberculosis, other organs - Tuberculose, autres organes	M.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
27	Dysentery - Dysenterie	F.	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Syphilis	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
33	Influenza - Grippe	F.	-	-	1	1	1	3	1	8	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-
35	Measles - Rougeole	M.	-	2	-	-	1	3	-	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
36	Acute poliomyelitis and polio-encephalitis - Poliomyélite aiguë et polioencéphalite	F.	-	1	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
64	Diseases of the thymus gland - Maladies du thymus	M.	-	-	-	-	6	-	-	-	1	1	-	1	-	4	1	-	-	-
81	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	F.	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
86	Convulsions	M.	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-
89	Diseases of the ear and of the mastoid process - Maladies de l'oreille et des sinus mastoïdiens	F.	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-
105	Diseases of the larynx - Maladies du larynx	M.	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Bronchitis - Bronchite	F.	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-
107	Bronchopneumonia - Broncho-pneumonie	M.	4	4	9	4	3	81	6	14	2	1	2	1	18	9	9	2	-	2
108,109	Pneumonia - Pneumonie	F.	4	6	3	3	2	50	3	12	-	3	4	4	20	3	3	-	-	2
115	Diseases of the buccal cavity and annexa, and of the pharynx and tonsils - Maladies de la cavité buccale, de ses annexes, du pharynx et des amygdales	M.	2	2	3	3	1	8	8	1	-	4	8	5	2	2	-	-	1	-
116-118	Diseases of the stomach - Maladies de l'estomac	F.	1	1	1	3	-	8	1	-	2	-	1	1	1	1	-	-	2	-
119	Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	M.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
130	Acute nephritis - Néphrite aiguë	F.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
157	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	M.	10	11	6	14	12	110	10	19	3	4	5	4	38	5	28	1	3	4
158	Congenital debility - Débilité congénitale	F.	4	7	6	12	5	62	10	11	6	2	4	7	38	5	16	1	1	11
159	Premature birth - Naissance prématurée	M.	-	-	1	-	13	-	8	1	3	-	-	-	3	-	-	-	1	1
160	Injury at birth - Conséquence de l'accouchement	F.	20	22	7	18	11	141	36	23	12	11	8	5	68	13	40	4	3	25
161	Other diseases peculiar to the first year of life - Autres maladies particulières à la première année de la vie	M.	11	21	6	15	8	98	22	12	8	2	9	2	54	4	25	6	5	19
166-168	Homicides	F.	13	7	1	14	2	56	15	15	2	4	1	6	31	5	13	1	1	10
169-195,197	Other violent deaths - Autres morts violentes	M.	6	6	1	5	2	56	6	7	1	-	-	2	24	7	12	2	2	8
199,200	Other specified causes - Autres causes spécifiées	F.	1	2	5	3	5	25	3	14	3	6	2	16	6	5	4	1	4	5
	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	M.	3	3	1	7	5	13	5	5	2	1	-	11	-	8	3	1	2	3
	All causes - Toutes causes	F.	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Male - Masculins	M.	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
	Female - Féminins	F.	2	1	1	4	2	9	3	2	1	-	1	1	22	1	1	2	1	4
	Total	M.	-	3	-	5	1	15	4	2	1	1	1	9	-	1	-	2	1	2
	Infant mortality rate per 1,000 live births - Mortalité infantile par 1,000 naissances vivantes	F.	1	2	1	2	10	1	1	2	1	-	2	5	1	2	-	-	2	1
		M.	-	3	-	1	7	-	1	1	-	-	-	6	1	2	-	-	-	4
		F.	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		M.	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	55	53	49	70	43	622	85	148	32	38	42	24	228	62	115	17	9	70
		F.	32	59	28	57	29	466	54	96	27	25	25	18	186	35	76	15	12	60
		Total	87	112	77	127	72	1,078	139	244	59	63	67	42	414	97	191	32	21	130
		M.	28	26	34	28	33	44	37	59	37	43	46	29	30	71	26	18	19	44
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) The classification of cities is according to the Census of 1941 - La classification des cités est selon le recensement de 1941.

TABLE 25 - MATERNAL DEATHS BY CAUSES, BY RESIDENCE IN CITIES OF 40,000 POPULATION AND OVER, 1949 (1)  
TABLEAU 25 - DÉCÈS DUS AUX CAUSES PUÉRÉRALES PAR CAUSE, SELON LE DOMICILE DANS LES CITÉS DE 40,000 ÂMES ET PLUS, 1949 (1)

Int. list No.	Causes of death	Calgary	Edmonton	Halifax	Hamilton	London	Montreal	Ottawa	Quebec	Regina	St. John's	Saint John	Saskatoon	Toronto	Trois-Rivières	Vancouver	Vermont	Victoria	Windsor	Winnipeg
No. liste int.	Causes de décès																			
140	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	-	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	(a) Spontaneous, therapeutic or of unspecified origin, with mention of pyelitis - Spontané, thérapeutique ou d'origine non spécifiée avec mention de pyélite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Spontaneous, therapeutic or of unspecified origin, with mention of other infection - Spontané, thérapeutique ou d'origine non spécifiée avec mention d'autre infection	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	(c) Self-induced - Provoqué par la femme elle-même	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	(d) Induced by other person for non- therapeutic reasons - Provoqué par une autre personne pour des raisons non thérapeutiques	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-
	(a) Spontaneous, therapeutic, or of unspecified origin with mention of haemorrhage, trauma, or shock and toxæmia - Spontané, thérapeutique ou d'origine non spécifiée avec mention d'hémorragie, traumatisme ou choc et toxémie	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Spontaneous, therapeutic or of unspecified origin with mention of haemorrhage, trauma or shock but not toxæmia - Spontané, thérapeutique ou d'origine non spécifiée avec mention d'hémorragie, traumatisme ou choc, mais non pas toxémie	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Spontaneous, therapeutic or of unspecified origin with mention of toxæmia, but not haemorrhage, trauma or shock - Spontané, thérapeutique ou d'origine non spécifiée avec mention de toxémie, mais non hémorragie, traumatisme ou choc	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	(d) Spontaneous, therapeutic or of unspecified origin without mention of haemorrhage, trauma or shock or toxæmia - Spontané, thérapeutique ou d'origine non spécifiée sans mention d'hémorragie, traumatisme ou choc ou toxémie	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	(e) Self-induced - Provoqué par la femme elle-même	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	(f) Induced by other person for non- therapeutic reasons - Provoqué par une autre personne pour des raisons non thérapeutiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
142	Ectopic gestation - Gestation ectopique	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	6	-	3	-	-	-	1
	(a) With mention of infection - Avec mention d'infection	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	(b) Without mention of infection - Sans mention d'infection	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	4	-	3	-	-	-	1
143	Haemorrhage of pregnancy - death prior to delivery - Hémorragie de la grossesse - décès avant l'accouchement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	(a) Placenta prævia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Premature separation of placenta - Séparation prématurée du placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Others under this title - Autres maladies sous cette rubrique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABLE 25 - MATERNAL DEATHS BY CAUSES, BY RESIDENCE IN CITIES OF 40,000 POPULATION AND OVER, 1949 (1) - continued  
TABLEAU 25 - DÉCÈS DUS AUX CAUSES PUÉRPERALES PAR CAUSE, SELON LE DOMICILE DANS LES CITÉS DE 40,000 ÂMES ET PLUS, 1949 (1) - suite

Int. list No.	Causes of death	Calgary	Edmonton	Halifax	Hamilton	London	Montreal	Ottawa	Quebec	Regina	St. John's	Saint John	Saskatoon	Toronto	Trois-Rivières	Vancouver	Verdun	Victoria	Windsor	Winnipeg
No. liste int.	Causes de décès																			
144	Toxaemias of pregnancy - death prior to delivery - Toxémies de la grossesse - décès avant l'accouchement	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	(a) Eclampsia of pregnancy - Éclampsie de la grossesse	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Albuminuria and nephritis of pregnancy - Albuminurie et néphrite de la grossesse	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	(c) Acute yellow atrophy of liver - Atrophie jaune aiguë du foie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(d) Others under this title - Autres maladies sous cette rubrique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
145	Other diseases and accidents of pregnancy - death prior to delivery - Autres maladies et accidents de la grossesse - décès avant l'accouchement	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	(a) With mention of infection - Avec mention d'infection	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	(b) Without mention of infection - Sans mention d'infection	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Haemorrhage of childbirth and the puerperium - Hémorragie au cours de l'accouchement et de l'état puérpéral	-	-	-	1	-	5	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	(a) Placenta praevia	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	(b) Premature separation of placenta - Séparation prématurée du placenta	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Others under this title - Autres maladies sous cette rubrique	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
147	Infection during childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement et l'état puérpéral	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
	(a) Puerperal pyelitis and pyelonephritis - Pyélite et pyélonéphrite puérpérales	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) General or local puerperal infection - Infection puérpérale générale ou locale	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Puerperal thrombophlebitis - Thrombophlébite puérpérale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	(d) Puerperal embolism and sudden death - Embolie et mort subite puérpérales	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
148	Puerperal toxæmias - following delivery - Toxémies puérpérales - après l'accouchement	-	-	-	-	-	9	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2
	(a) Puerperal eclampsia - Éclampsie puérpérale	-	-	-	-	-	7	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1
	(b) Puerperal albuminuria and nephritis - Albuminurie et néphrite puérpérales	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Acute yellow atrophy of liver - Atrophie jaune aiguë du foie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(d) Others under this title - Autres maladies sous cette rubrique	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
149	Other accidents of childbirth - Autres accidents de l'accouchement	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	(a) Laceration, rupture or other trauma of pelvic organs and tissues - Lacération, rupture ou autres traumatismes des organes et tissus pelviens	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Other conditions of childbirth - Autres conditions de l'accouchement	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
150	Other and unspecified conditions of childbirth and the puerperal state - Autres conditions et conditions non spécifiées de l'accouchement et de l'état puérpéral	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	(a) Infection of breast during lactation - Infection du sein durant l'allaitement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Psychosis of the puerperal state - Psychose de l'état puérpéral	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(c) Others under this title - Autres maladies sous cette rubrique	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Total	-	4	1	6	1	41	2	7	1	1	2	3	19	3	6	2	-	-	3
	Maternal mortality rate per 1,000 live births - Taux de mortalité puérpérale par 1,000 naissances vivantes	-	0.9	0.4	1.3	0.5	1.7	0.5	1.7	0.6	0.7	1.4	2.1	1.4	2.2	0.8	1.1	-	-	0.6

(1) See note 1, table 24 - Voir renvoi 1, tableau 24.



TABLE 26 - NUMBER OF CASES OF CERTAIN NOTIFIABLE DISEASES REPORTED TO THE DOMINION BUREAU OF STATISTICS BY PROVINCIAL HEALTH DEPARTMENTS DURING THE YEAR 1949

TABLEAU 26 - NOMBRE DE CAS DE CERTAINES MALADIES DÉCLARABLES RAPPORTÉS AU BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE PAR LES MINISTÈRES PROVINCIAUX DE LA SANTÉ EN 1949

Diseases - Maladies	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Chickenpox - Varicelle	45,275	-	1,463	116	8,449	20,100	1,778	2,805	3,177	7,337
Diphtheria - Diphtérie	799	-	13	9	558	98	23	12	74	12
Dysentery (2) - Dysenterie (2)	244	-	-	-	126	48	30	9	9	24
(a) Amoebic - Amibienne	17	-	-	-	-	5	2	5	-	-
(b) Bacillary - Bacillaire	227	-	-	-	126	43	28	4	3	23
Encephalitis (infectious) - Encéphalite (infectieuse)	72	-	1	-	2	16	35	15	2	1
Influenza (epidemic) - Grippe (épidémique)	3,160	-	1,888	2	-	784	227	212	-	47
Measles - Rougeole	58,506	-	5,090	1,020	9,164	2,827	6,356	6,937	9,342	12,770
Meningitis (meningococcal) - Méningite (méningococcique)	171	-	18	9	25	56	27	-	7	19
Mumps - Oreillons	24,557	-	2,067	83	3,865	11,254	1,044	831	1,905	4,424
Poliomyelitis (epidemic) - Poliomyélite (épidémique)	2,437	-	84	40	587	1,138	119	111	169	289
Rubella (3) - Rubéole (3)	11,520	-	220	-	5,630	1,538	110	1,914	1,527	571
Scarlet Fever - Scarlatine	8,508	-	204	77	3,660	2,769	294	126	886	432
Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose	12,777	115	338	756	5,355	1,434	1,160	(5)591	836	2,182
(a) Pulmonary - Pulmonaire	10,883	102	322	747	5,240	(4)	1,169	464	812	2,021
(b) Non-pulmonary - Non pulmonaire	430	13	16	9	115	(4)	11	37	18	161
Typhoid and paratyphoid - Typhoïde et paratyphoïde	756	1	2	28	492	86	12	10	13	112
Undulant Fever - Fièvre ondulante	196	-	6	-	56	67	30	2	19	16
Venereal diseases - Maladies vénériennes	25,127	77	912	904	8,246	5,023	1,869	1,285	2,145	1,656
(a) Syphilis	7,954	30	369	387	3,489	1,717	419	446	582	407
(b) Gonorrhoea - Gonorrhée	17,145	47	544	517	4,757	3,306	1,450	834	1,657	3,237
(c) Other venereal diseases - Autres maladies vénériennes	28	-	-	-	-	-	-	2	-	26
Whooping cough - Coqueluche	7,942	-	343	23	5,196	1,619	187	266	94	211

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

(2) Not reportable in the province of New Brunswick - Non déclarable dans la province du Nouveau-Brunswick.

(3) Reporting not compulsory in the provinces of New Brunswick and Manitoba - Déclaration non obligatoire dans les provinces du Nouveau-Brunswick et du Manitoba.

(4) Type not segregated - Type non distingué.

(5) Including 30 cases where type was not stated - Y compris 30 cas dont le type n'est pas mentionné.









4-201

GOVERNMENT OF CANADA  
GOUVERNEMENT DU CANADA

*Canada*  
VITAL STATISTICS

1950

STATISTIQUES VITALES

---

PRELIMINARY ANNUAL REPORT  
AND FOURTH QUARTER, 1950

---

RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE  
ET QUATRIÈME TRIMESTRE, 1950



~~UNIVERSITY OF TORONTO  
DEPT. OF LIBRARIES~~



DOMINION BUREAU OF STATISTICS — DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE  
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE — MINISTÈRE DU COMMERCE

VITAL STATISTICS  
OF CANADA  
1950  
STATISTIQUES VITALES  
DU CANADA

PRELIMINARY ANNUAL REPORT  
AND FOURTH QUARTER, 1950

RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE  
ET QUATRIÈME TRIMESTRE, 1950

(Exclusive of Yukon and the Northwest Territories)

(Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest)

Published by Authority of  
the Rt. Hon. C. D. Howe  
Minister of Trade and Commerce

Publié par ordre du très  
hon. C. D. Howe  
Ministre du Commerce

Prepared in the Vital Statistics Section,  
Health and Welfare Division,  
Dominion Bureau of Statistics, Ottawa

Préparé dans la Section des statistiques vitales  
Division de la santé et du bien-être  
Bureau fédéral de la statistique, Ottawa





## INTRODUCTION

The present report represents a consolidation of two vital statistics reports which previously appeared separately. These are the QUARTERLY REPORT OF BIRTHS, MARRIAGES AND DEATHS and the PRELIMINARY ANNUAL REPORT OF VITAL STATISTICS OF CANADA. The report thus contains the usual data for the 4th quarter of 1950 in Section I, and the accumulated figures for the year in Section 2. The latter Section incorporates from the Preliminary Annual Report historical summaries, rates and tables on infant, neo-natal, maternal and general mortality, by cause. Figures for local areas and certain tables of demographic nature have been excluded, and will appear in the detailed ANNUAL REPORT OF VITAL STATISTICS OF CANADA which will be published in due course. All causes of death are classified according to the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (8th revision).

## GENERAL

National vital statistics for Canada have been compiled by the Dominion Bureau of Statistics since 1921 (1). Although the Province of Quebec did not enter the registration area until January 1, 1926, available figures for that province for 1921-25 have been taken from the Annual Reports of the Provincial Bureau of Health and are included in the historical table contained in this report. Similarly, totals for Newfoundland, which entered the Canadian Confederation on March 31, 1949, have been included in all tables, data for the years prior to 1949 having been taken from the Annual Reports of the Registrar General of Newfoundland. Data for Yukon and Northwest Territories are excluded. Numbers and rates of births and deaths are by province of occurrence for 1921-43, by province of residence (2) for 1944-50, while those for marriages are by occurrence. Figures for Newfoundland cover events occurring in that province, no re-allocation having been made to the province of residence.

### SECTION I - 4th QUARTER, 1950

Live births totalled 88,240 with a rate during the quarter of 25.3, as compared with 86,696 in the 4th Quarter of 1949 and a rate of 25.4. Deaths were down slightly from 30,812 to 30,391 and the rate declined from 9.0 to 8.7. The natural increase during the quarter amounted to 57,849 as compared with 55,883.

As had been the case in previous quarters, the infant, neo-natal and maternal rates showed declines as compared with the corresponding quarter of 1949. Total deaths and rates (4th Quarter, 1949, in brackets) were: Infant deaths, 3,715; 42 (3,923; 45); Neo-natal deaths, 2,095; 24 (2,135; 25); Maternal deaths, 90; 1.0 (122; 1.4).

### SECTION 2 - PROVISIONAL ANNUAL FIGURES, 1950

Total births in Canada amounted to 370,578, almost reaching the all-time record established in 1947, of 371,740 births, and compares with 366,139 recorded in 1949.

The birth rate (per 1,000 pop.) has gradually declined to 26.8 in 1950 from the record high during the last 25 years of 28.8 established in 1947.

Newfoundland continued to have the highest birth rate with 35.5 followed by New Brunswick, Prince Edward Island and Quebec. Contrary to the general national trend of the last three years, birth rates in Newfoundland and Alberta have been on the increase.

The death rate of 8.9 was the lowest on record, with total deaths dropping to 123,649 from 124,047, and a rate of 9.2 in 1949.

Infant deaths (under one year of age) also showed a record decline from 5,643 in 1949 to 15,289 and establishing a new low infant mortality rate of 1 per 1,000 live births.

There was, however, an increase from 1949 in the number of neo-natal deaths under 1 month of age) with 9,016 deaths compared with 8,828 although the rate remained the same at 24 per 1,000 live births.

A further record was established in maternal mortality, with a record low of 417 mothers dying as a result of childbirth or equivalent to a rate of 1.1 per 1,000 children born alive, as compared with 536 mothers and a rate of 1.5 in 1949.

During 1950, the population increased by 246,929 by natural increase (difference between total births and deaths) representing a rate of 17.9 per 1,000 persons in the population.

Since 1950 was the first year for which causes of death were classified according to the 6th revision of the International Statistical Classification, direct comparison with figures for previous years is not possible except for certain causes. The deaths from several of the more important of such causes were (1949 figures in brackets): Cancer, 16,548 (16,732); Diseases of the heart (as a group), 38,718 (35,536); Tuberculosis, 3,582 (4,295); All accidents, 7,538 (8,191); motor vehicle accidents, 2,261 (2,251).

1) For an historical sketch of the collection of Vital Statistics in Canada, see Chapter VI, Canada Year Book, 1948-49.

2) According to residence of the mother in the case of births.

## INTRODUCTION

Le présent rapport est une codification de deux rapports sur la statistique vitale qui, autrefois, étaient publiés séparément. Ce sont le RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LES NAISSANCES, LES MARIAGES ET LES DÉCÈS ET LE RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE SUR LA STATISTIQUE VITALE AU CANADA. La première section du présent rapport contient donc les données régulières du 4<sup>e</sup> trimestre de 1950 et, la section 2, les chiffres cumulatifs de l'année. Dans cette dernière section sont incorporés les résumés chronologiques, les taux et les tableaux du Rapport annuel préliminaire sur la mortalité infantile, néonatale, puerpérale et générale, par cause. Les chiffres de chaque endroit de même que certains tableaux d'un caractère démographique sont exclus et paraîtront en temps et lieu dans le RAPPORT ANNUEL SUR LA STATISTIQUE VITALE AU CANADA. Toutes les causes de décès sont classées d'après la Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès (6<sup>e</sup> révision).

## GÉNÉRALITÉS

La statistique vitale à l'échelle nationale est recueillie au Canada par le Bureau fédéral de la statistique depuis 1921 (1). Bien que le Québec ne fasse partie du territoire d'enregistrement que depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1926, les chiffres disponibles concernant cette province pour les années 1921-1925 ont été puisés aux rapports annuels du Bureau provincial de la santé et sont compris dans le tableau chronologique contenu dans le présent rapport. De même, les totaux de Terre-Neuve, qui ne fait partie de la Confédération que depuis le 31 mars 1949, figurent à tous les tableaux, les données des années antérieures à 1949 ayant été tirées des rapports annuels du Bureau général de l'état civil. Les données relatives au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest sont exclues. Le nombre et le taux des naissances et des décès sont donnés selon la province de survenance pour 1921-1943, et par province de domicile (2) pour 1944-1950. Ceux des mariages sont donnés selon le lieu où ceux-ci ont eu lieu. Les chiffres de Terre-Neuve embrassent les événements qui se sont produits dans la province, aucune décomposition n'ayant été faite selon la province de domicile.

### SECTION I - 4<sup>e</sup> TRIMESTRE, 1950

Le nombre de naissances vivantes est de 88,240 et le taux pour le trimestre, de 25.3 au regard de 86,696 et un taux de 25.4 au cours du 4<sup>e</sup> trimestre de 1949. Les décès fléchissent légèrement de 30,812 à 30,391; le taux tombe de 9.0 à 8.7. L'accroissement naturel au cours du trimestre est de 57,849 comparativement à 55,883.

De même qu'au cours des trimestres antérieurs, la mortalité infantile, néonatale et puerpérale diminue au regard du trimestre correspondant en 1949. Le nombre et le taux des décès (4<sup>e</sup> trimestre de 1949 entre parenthèses) sont: Décès d'enfants, 3,715; 42 (3,923; 45); Mortalité néonatale, 2,095; 24 (2,135; 25); Mortalité puerpérale, 90; 1.0 (122; 1.4).

### SECTION 2 - CHIFFRES ANNUELS PROVISOIRES, 1950

Le nombre total de naissances au Canada s'établit à 370,578 et touche presque le chiffre sans précédent de 371,740 en 1947. Il était de 366,139 en 1949.

La natalité ou taux des naissances (par millier de population) fléchit graduellement du chiffre sans précédent de 28.8 au cours des 25 dernières années, atteint en 1947, et s'établit à 26.8 en 1950.

Terre-Neuve, avec 35.5, accuse toujours la natalité la plus élevée; elle est suivie du Nouveau-Brunswick, de l'Île du Prince-Édouard et de Québec. Contrairement à la tendance générale nationale au cours des trois dernières années, la natalité à Terre-Neuve et en Alberta est à la hausse.

La mortalité ou taux des décès touche le bas sans précédent de 8.9. Le nombre total de décès tombe de 124,047 à 123,649. Le taux en 1949 était de 9.2.

Les décès d'enfants (de moins d'un an) accusent aussi une diminution sans précédent; ils tombent de 15,643 en 1949 à 15,289 et la mortalité infantile touche le nouveau bas de 41 par millier de naissances vivantes.

Par contre, au regard de 1949, la mortalité néonatale (décès d'enfants de moins d'un mois) augmente. Le nombre de ces décès est de 9,016 comparativement à 8,828 et le taux demeure le même à 24 par millier de naissances vivantes.

La mortalité puerpérale diminue encore de façon sans précédent. Le nombre de mères qui succombent à l'accouchement touche le bas encore inconnu de 417, équivalent un taux de 1.1 mères pour 1,000 enfants nés vivants, comparativement à 536 mères et un taux de 1.5 en 1949.

L'accroissement naturel (différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès) de la population en 1950 a été de 246,929, augmentation de 17.9 par 1,000 de population.

Étant donné que 1950 a été la première année où les causes de décès ont été classées d'après la 6<sup>e</sup> révision de la Classification statistique internationale, la comparaison absolue avec les chiffres des années antérieures n'est pas possible, sauf pour certaines causes. Les décès attribuables à diverses des plus importantes de ces causes sont (chiffres de 1949 entre parenthèses): Cancer, 16,548 (16,732); Maladies du cœur (en groupe), 38,718 (35,536); Tuberculose, 3,582 (4,295); Tous accidents, 7,538 (8,191); Accidents de véhicules automobiles, 2,261 (2,251).

(1) Voir au chapitre VI, Annuaire du Canada, 1948-1949, un exposé historique de la réunion de la statistique vitale au Canada.

(2) D'après le domicile de la mère dans le cas des naissances.

SECTION 1

VITAL STATISTICS, FOURTH QUARTER, 1950 - STATISTIQUES VITALES, QUATRIÈME TRIMESTRE, 1950

TABLE 1 - SUMMARY OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES BY PROVINCES, DURING THE FOURTH QUARTER OF 1950

TABLÉAU 1 - RÉSUMÉ DES NAISSANCES, DÉCÈS ET MARIAGES PAR PROVINCE, LE QUATRIÈME TRIMESTRE DE 1950

	Canada <sup>(1)</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Live births - Naissances vivantes	88,240	2,899	633	4,176	3,845	27,968	26,570	4,448	5,072	6,101	6,528
Legitimate - Légitimes	85,071 <sup>(2)</sup>	2,821	588	3,903	3,702	27,190	25,703 <sup>(2)</sup>	4,279	4,884	5,838	6,158
Illegitimate - Illégitimes	3,169 <sup>(3)</sup>	78	45	273	143	778	862 <sup>(3)</sup>	169	188	263	370
Stillbirths - Mort-nés	1,676	46	15	59	70	678	479	81	82	90	76
Deaths (exclusive of stillbirths) - Décès (mort-nés exclus)	30,391	771	217	1,478	1,222	8,158	10,907	1,586	1,499	1,656	2,897
Deaths under one year - Décès d'enfants de moins d'un an	3,715	173	20	171	256	1,436	947	163	167	187	195
Deaths under one month - Décès d'enfants de moins d'un mois	2,095	85	9	93	100	792	588	92	107	101	128
Deaths from puerperal causes - Décès dus aux causes puerpérales	90	6	-	2	2	50	18	2	5	3	2
Marriages - Mariages	31,408	778	176	1,281	1,206	7,144	10,645	2,065	2,588	2,718	2,807

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) "Legitimate" in the case of Ontario includes births to mothers whose marital status was stated as "married", "widowed", "divorced" - Dans l'Ontario, le terme "légitime" s'applique aux naissances dans le cas des mères dont l'état conjugal déclaré est "mariée", "veuve", "divorcée".

(3) "Illegitimate" in the case of Ontario includes births to mothers whose marital status was stated as "single" - Dans l'Ontario, le terme "illégitime" s'applique aux naissances dans le cas des mères dont l'état conjugal déclaré est "célibataire".

TABLE 2 - INFANT MORTALITY (UNDER ONE YEAR) FROM CERTAIN CAUSES BY PROVINCES, DURING THE FOURTH QUARTER OF 1950

TABLÉAU 2 - MORTALITÉ INFANTILE (AU-DESSOUS D'UN AN) DUE À CERTAINES CAUSES PAR PROVINCE, LE QUATRIÈME TRIMESTRE DE 1950

Int. list No.	Causes of death - Causes de décès	Canada <sup>(1)</sup>		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
		Number of deaths	Rate per 100,000 live births										
No. liste int.		Nombre de décès	Taux par 100,000 naissances vivantes										
001-019	Tuberculosis - Tuberculose	15	17	2	-	1	1	6	2	2	-	-	1
020-029	Syphilis	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
030	Scarlet fever - Scarlatine	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
040	Erysipelas - Erysipèle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Whooping cough - Coqueluche	73	83	16	-	1	12	20	17	5	1	-	1
070	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	12	14	-	-	-	4	6	1	-	1	-	-
080	Measles - Rougeole	15	17	-	-	-	2	9	3	1	-	-	-
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	24	27	-	-	1	2	12	6	-	-	-	3
340	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	27	31	1	-	2	1	12	3	1	1	2	4
391,392	Otitis media - Otite moyenne	61	69	-	-	1	1	56	3	-	-	-	-
480-483	Influenza - Grippe	62	70	2	1	6	5	36	4	-	5	2	1
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus)	480	544	24	2	33	46	163	123	20	20	30	19
500-502	Bronchitis - Bronchite	24	27	2	-	1	3	6	7	1	-	1	3
571,572	Enteritis (4 weeks and over) - Entérite (4 semaines et plus)	202	229	12	1	6	17	96	39	9	8	9	5
750-759	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	458	519	8	3	21	19	160	171	14	18	23	21
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	381	432	7	3	11	14	147	105	23	27	16	28
763	Pneumonia of newborn (under 4 weeks) - Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines)	131	148	6	-	7	3	71	24	8	6	5	1
764	Diarrhoea of newborn (under 4 weeks) - Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines)	68	77	-	-	2	-	40	15	1	3	5	2
769	Antenatal toxemia - Toxémie prénatale	47	53	1	-	2	3	14	14	1	1	4	7
770	Erythroblastosis - Érythroblastose	77	87	4	-	2	5	30	21	1	5	6	3
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	50	57	1	1	4	8	15	12	2	4	2	1
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	260	295	8	-	3	16	203	11	6	3	6	4
774-776	Immaturity - Naissance avant terme	470	533	24	2	26	27	105	166	26	23	31	40
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	80	91	15	-	6	34	8	5	10	1	1	-
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	695	788	40	7	35	33	218	195	32	40	44	51
	All causes - Toutes causes	3,715	4,210	173	20	171	256	1,436	947	163	167	187	195

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

TABLE 3 - NEO-NATAL MORTALITY (UNDER ONE MONTH) FROM CERTAIN CAUSES BY PROVINCES, DURING THE FOURTH QUARTER OF 1950

TABLÉAU 3 - MORTALITÉ NÉO-NATALE (AU-DESSOUS D'UN MOIS) DUE À CERTAINES CAUSES PAR PROVINCE, LE QUATRIÈME TRIMESTRE DE 1950

Int. list No.	Causes of death - Causes de décès	Canada <sup>(1)</sup>		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
		Number of deaths Nombre de décès	Rate per 100,000 live births Taux par 100,000 naissances vivantes										
001-019	Tuberculosis - Tuberculose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020-029	Syphilis	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
050	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Erysipelas - Erysipèle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Whooping cough - Coqueluche	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
085	Measles - Rougeole	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	7	8	-	-	1	1	4	-	-	-	-	1
340	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	4	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
391,392	Otitis media - Otite moyenne	5	6	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
490-493	Influenza - Grippe	6	7	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus)	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
500-502	Bronchitis - Bronchite	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
571,572	Enteritis (4 weeks and over) - Entérite (4 semaines et plus)	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
750-759	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	302	342	4	1	16	10	110	111	9	13	14	14
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	376	426	7	3	11	14	144	104	23	27	15	28
763	Pneumonia of newborn (under 4 weeks) - Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines)	131	148	6	-	7	3	71	24	9	6	5	1
764	Diarrhoea of newborn (under 4 weeks) - Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines)	63	71	-	-	2	-	37	15	1	2	5	1
769	Antenatal toxemia - Toxémie prénatale	47	53	1	-	2	3	14	14	1	1	4	7
770	Erythroblastosis - Erythroblastose	73	83	4	-	2	5	27	21	1	5	5	3
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	8	9	-	-	-	1	3	2	-	1	-	1
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	211	239	7	-	2	10	165	10	4	3	6	4
774-776	Immaturity - Naissance avant terme	453	513	24	2	24	26	98	163	26	22	29	39
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	34	39	11	-	2	13	4	1	2	1	-	-
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	367	416	20	3	23	12	99	123	17	25	13	27
	All causes - Toutes causes	2,095	2,374	85	9	93	100	792	588	92	107	101	128

TABLE 4 - MATERNAL MORTALITY FROM CERTAIN CAUSES BY PROVINCES, DURING THE FOURTH QUARTER OF 1950

TABLÉAU 4 - MORTALITÉ PUÉRPÉRALE DUE À CERTAINES CAUSES PAR PROVINCE, LE QUATRIÈME TRIMESTRE DE 1950

Int. list No.	Causes of death - Causes de décès	Canada <sup>(1)</sup>		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
		Number of deaths Nombre de décès	Rate per 100,000 live births Taux par 100,000 naissances vivantes										
640,641	Infections associated with pregnancy - Infection au cours de la grossesse	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
642	Toxaemias of pregnancy - Toxémies de la grossesse	16	18	1	-	-	-	6	7	-	2	-	-
643,644	Haemorrhages associated with pregnancy - Hémorragies de la grossesse	9	10	-	-	-	-	5	1	-	2	1	-
645	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique	4	5	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
646-649	Other conditions of pregnancy - Autres affections de la grossesse	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
650	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
651,652	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	8	9	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
660	Delivery without complication - Accouchement sans complications	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670-678	Delivery with complication - Accouchement compliqué	32	36	1	-	1	2	21	4	1	-	2	-
680,681	Puerperal sepsis - Infection puerpérale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682-689	Other complications of the puerperium - Autres complications puerpérales	14	16	2	-	1	-	8	1	-	1	-	1
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales	90	102	6	-	2	2	50	18	2	5	2	2

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.



TABLE 5 - DEATHS AT ALL AGES ACCORDING TO THE ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES, BY PROVINCES, DURING THE FOURTH QUARTER OF 1950

Int. list No. - No. liste int.		Causes of death - Causes de décès
Abbreviated list	Detailed list	
Liste abrégée	Liste détaillée	
B1	001-008	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire
B2	010-019	Tuberculosis, other forms - Tuberculose, autres formes
B3	020-029	Syphilis and its sequelae - Syphilis et ses séquelles
B4	040	Typhoid fever - Fièvre typhoïde
B5	043	Cholera - Choléra
B6	045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes
B7	050, 051	Scarlet fever, and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques
B8	055	Diphtheria - Diphthérie
B9	056	Whooping cough - Coqueluche
B10	057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques
B11	058	Plague - Peste
B12	080	Acute poliomyelitis - Poliomyélite antérieure aiguë
B13	084	Smallpox - Variole
B14	085	Measles - Rougeole
B15	100-108	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia
B16	110-117	Malaria - Paludisme
B17	030-039, 041, 042, 044, 049, 052-054, 059-074, 081-083, 086-096, 120-138	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires
B18	140-205	Malignant neoplasm, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues - Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
	(140-200, 202, 203, 205)	Cancer excluding Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia - Cancer à l'exclusion de la maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie
	(201)	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin
	(204)	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie
B19	210-239	Benign and unspecified neoplasms - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée
B20	260	Diabetes mellitus - Diabète sucré
B21	290-293	Anemias - Anémies
B22	330-334	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
B23	340	Nonmeningococcal meningitis - Méningite non méningococcique
B24	400-402	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu
B25	410-416	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique
B26	420-422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative
B27	430-434	Other diseases of heart - Autres maladies du coeur
B28	440-443	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du coeur
B29	444-447	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du coeur
B30	480-483	Influenza - Grippe
B31	490-493	Pneumonia - Pneumonie
B32	500-502	Bronchitis - Bronchite
B33	540, 541	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum
B34	550-553	Appendicitis - Appendicite
B35	560, 561, 570	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie
B36	543, 571, 572	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né
B37	581	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie
B38	590-594	Nephritis and nephrosis - Néphrite et néphrose
B39	610	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate
B40	640-652, 660, 670-683	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
B41	750-759	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux
B42	760-762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis - Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales
B43	763-768	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né
B44	769-775	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified - Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision
B45	780-795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes - Sénilité sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues
B46	Residual - le reste	All other diseases - Toutes autres maladies
B47	E810-E835	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles
B48	E800-E802, E840-E865	All other accidents - Tous autres accidents
B49	E953, E970-E972	Suicide and self-inflicted injury - Suicide et blessure faite à soi-même
B50	E954, E965, E980-E999	Homicide and operations of war - Homicide et blessures de guerre
		All causes - Toutes causes

(1) See footnote 1, table 1.



TABEAU 5 - DÉCÈS À TOUTS ÂGES SELON LA LISTE ABRÉGÉE DE 50 CAUSES, PAR PROVINCE, LE QUATRIÈME TRIMESTRE DE 1950

Canada(1)		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Int. list No. - No. liste int.	
Number of deaths	Rate per 100,000 population	Number of deaths - Nombre de décès										Abbreviated list	Detailed list
Nombre de décès	Taux par 100,000 âmes											Liste abrégée	Liste détaillée
661	19.0	56	8	23	23	267	126	33	32	19	74	B1	001-008
111	3.2	14	-	7	3	55	5	3	5	8	11	B2	010-019
89	2.6	1	1	5	4	32	23	2	2	7	12	B3	020-029
4	0.1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	B4	040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B5	043
15	0.4	2	-	2	-	3	5	-	-	1	2	B6	045-048
12	0.3	-	-	-	-	2	4	-	2	3	1	B7	050,051
14	0.4	2	-	-	-	6	3	-	2	-	1	B8	055
86	2.5	17	-	2	13	22	19	7	2	2	2	B9	056
21	0.6	1	-	1	6	9	3	1	1	-	-	B10	057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B11	058
7	0.2	-	2	-	-	1	1	-	-	2	1	B12	080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B13	084
44	1.3	6	-	2	3	21	9	1	1	-	1	B14	085
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15	100-108
83	2.4	2	-	3	2	25	24	2	9	7	9	B16	110-117
												B17	030-039,041,042,044,049,052-054,059-074,081-083,086-096,120-138
4,430	127.2	86	22	215	146	1,142	1,653	277	239	244	405	B18	140-205
4,222	121.2	83	22	209	137	1,096	1,572	266	224	229	384		(140-200,202,203,205)
47	1.3	1	-	1	2	10	23	2	2	1	5		(201)
161	4.6	2	-	6	7	36	58	9	13	14	16		(204)
86	2.5	2	-	4	4	18	33	8	3	8	6	B19	210-239
359	10.3	6	-	20	8	109	127	14	19	18	38	B20	260
106	3.0	4	-	4	8	22	43	5	3	6	11	B21	290-293
3,090	88.7	55	32	174	104	509	1,388	178	157	188	295	B22	330-334
60	1.7	4	1	3	5	25	10	2	2	3	5	B23	340
50	1.4	-	-	4	1	27	5	4	2	4	3	B24	400-402
410	11.8	-	4	19	8	134	130	28	21	20	46	B25	410-416
7,573	217.4	58	67	320	266	1,539	3,323	414	346	393	847	B26	420-422
460	13.2	33	2	25	26	152	105	33	25	29	30	B27	430-434
1,151	33.0	27	6	61	48	357	383	38	61	52	118	B28	440-443
235	6.7	3	5	14	9	88	68	9	8	14	17	B29	444-447
186	5.3	3	1	21	10	77	40	9	16	6	3	B30	480-483
1,152	33.1	41	6	64	72	300	387	69	61	69	83	B31	490-493
127	3.6	4	-	4	7	36	48	5	4	7	12	B32	500-502
203	5.8	3	-	8	7	45	77	5	12	13	33	B33	540,541
71	2.0	1	1	3	2	31	16	3	5	4	5	B34	550-553
224	6.4	7	2	15	9	59	80	10	12	9	21	B35	560,561,570
317	9.1	16	1	11	24	132	75	12	13	17	16	B36	543,571,572
163	4.7	1	1	3	2	41	77	7	8	8	15	B37	581
804	23.1	11	10	25	22	486	162	13	25	21	29	B38	590-594
150	4.3	3	1	10	6	31	54	9	13	4	19	B39	610
90	2.6	6	-	2	2	50	18	2	5	3	2	B40	640-652,660,670-689
552	15.8	10	3	24	22	180	207	22	22	31	31	B41	750-759
635	18.2	19	4	25	24	204	199	34	45	33	48	B42	760-762
208	6.0	6	-	9	3	112	42	11	9	11	5	B43	763-768
941	27.0	38	4	41	60	376	235	39	37	54	68	B44	769-776
547	15.7	110	5	42	75	157	70	33	16	19	20	B45	780-795
2,538	72.9	53	13	131	98	765	801	145	153	146	235	B46	Residual - le reste
698	20.0	9	4	44	43	174	250	22	21	45	86	B47	E810-E835
1,340	38.5	38	10	70	44	294	461	62	61	106	194	B48	E800-E802, E840-E962
260	7.5	3	1	14	5	36	103	14	19	20	45	B49	E963, E970-E979
28	0.8	-	-	2	1	5	15	1	-	2	2	B50	E964, E965, E980-E999
30,391	872.4	771	217	1,478	1,222	8,158	10,907	1,586	1,499	1,656	2,897		

(1) Voir renvoi 1, tableau 1.



SECTION 2 - PRELIMINARY ANNUAL REPORT  
ON  
VITAL STATISTICS, 1950

-----

SECTION 2 - RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE  
SUR  
LES STATISTIQUES VITALES, 1950





TABLE 1 - SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-50

TABLEAU 1 - RÉSUMÉ DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-50

(1921 to 1943 by place of occurrence, 1944 to 1950 by place of residence - 1921 à 1943 selon le lieu de survenance, 1944 à 1950 selon le domicile)

Item		CANADA (1) (excluding Nfld. - à l'exclusion de Terre- Neuve)	CANADA (1) (including Nfld. - y compris Terre-Neuve)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
POPULATION													
Estimated in thousands, June 1 - Estimative en milliers, 1er juin													
Average - Moyenne	1921-25	9,019	9,281	262	87	519	390	2,462	3,019	620	780	594	556
"	1926-30	9,819	10,089	270	88	516	401	2,714	3,276	664	862	658	641
"	1931-35	10,607	10,892	286	90	525	418	2,969	3,507	706	926	749	716
"	1936-40	11,143	11,439	296	94	555	442	3,186	3,674	720	915	781	775
"	1941-45	11,796	12,109	312	92	602	465	3,448	3,912	730	855	802	894
"	1946-50	12,869	13,211	343	94	634	502	3,799	4,302	760	853	847	1,076
"	1948	12,859	13,203	344	93	635	503	3,792	4,297	757	854	846	1,082
"	1949	13,177	13,525	348	94	645	516	3,887	4,411	778	861	871	1,114
"	1950	13,466	13,821	355	96	658	522	3,976	4,612	795	874	895	1,138
BIRTHS (exclusive of stillbirths) - NAISSANCES (mort-nés exclus)													
Number - Nombre													
Average - Moyenne	1921-25	247,538	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256
"	1926-30	236,521	243,277	6,766	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355
"	1931-35	228,352	235,039	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005
"	1936-40	228,767	235,405	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282	12,106
"	1941-45	276,832	286,124	9,292	2,180	15,146	13,037	97,906	77,738	16,831	18,444	18,845	17,705
"	1946-50	349,796	362,033	12,237	2,870	17,995	16,883	115,490	105,167	19,309	21,928	24,294	25,859
"	1948	347,307	358,941	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,662	24,075	25,984
"	1949	353,858	366,139	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301
"	1950	357,989	370,578	12,589	2,893	17,267	16,416	119,081	108,741	19,179	21,651	25,646	27,115
"	J.	28,606	29,707	1,101	259	1,348	1,325	9,605	8,704	1,465	1,635	2,039	2,226
"	F.	26,474	27,389	915	217	1,266	1,278	8,756	8,110	1,471	1,545	1,874	1,957
"	M.	30,469	31,586	1,117	274	1,474	1,455	10,150	8,984	1,706	1,886	2,197	2,343
"	A.	29,910	30,927	1,017	281	1,416	1,386	10,132	8,741	1,648	1,831	2,212	2,263
"	M.	31,877	32,979	1,102	281	1,522	1,454	10,879	9,413	1,700	1,858	2,354	2,416
"	J.	31,797	32,828	1,031	247	1,491	1,401	10,780	9,558	1,729	1,982	2,300	2,309
"	J.	32,412	33,557	1,145	237	1,526	1,501	10,743	9,861	1,743	2,068	2,336	2,407
"	A.	30,605	31,713	1,108	232	1,541	1,444	10,027	9,293	1,635	1,884	2,194	2,355
"	S.	30,498	31,652	1,154	232	1,507	1,327	10,041	9,517	1,634	1,890	2,039	2,311
"	O.	29,334	30,427	1,093	225	1,446	1,277	9,539	9,056	1,536	1,773	2,089	2,392
"	N.	27,520	28,454	934	179	1,368	1,249	9,013	8,550	1,500	1,596	1,978	2,085
"	D.	28,487	29,359	872	228	1,362	1,319	9,416	8,964	1,412	1,701	2,034	2,051
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes													
Average - Moyenne	1921-25	27.4	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4
"	1926-30	24.1	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	18.2
"	1931-35	21.5	21.5	23.4	21.8	21.9	24.9	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0
"	1936-40	20.5	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	20.8	15.6
"	1941-45	23.5	23.6	29.7	23.7	25.2	28.2	28.4	19.9	21.7	21.6	23.5	19.8
"	1946-50	27.2	27.4	35.7	30.5	28.4	33.6	30.4	24.4	25.4	25.7	28.7	24.0
"	1948	27.0	27.2	33.8	30.6	28.0	34.4	30.3	24.2	24.9	25.2	28.5	24.0
"	1949	26.9	27.1	35.5	30.1	27.5	32.5	30.1	24.2	24.8	25.2	28.6	24.5
"	1950	26.6	26.8	35.5	30.1	26.2	31.4	29.9	24.1	24.1	24.8	28.7	23.8

(1921 to 1943 by place of occurrence, 1944 to 1950 by place of residence - 1921 à 1943 selon le lieu de survenance, 1944 à 1950 selon le domicile)

GENERAL MORTALITY - MORTALITÉ GÉNÉRALE

Number - Nombre													
Average - Moyenne													
"	1921-25	101,260	104,925	3,665	1,085	6,519	5,093	33,339	34,252	5,348	5,859	4,953	4,812
"	1926-30	108,925	112,609	3,684	969	6,362	5,019	36,646	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986
"	1931-35	103,602	107,244	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344
"	1936-40	109,514	113,196	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	6,054	7,697
"	1941-45	115,144	118,825	3,681	964	6,326	6,050	34,273	39,738	6,633	6,437	6,355	9,363
"	1946-50	118,762	121,919	3,157	923	6,042	4,886	35,727	42,203	6,701	6,474	6,814	10,993
"	1948	119,394	122,492	3,108	887	6,097	4,959	35,603	42,364	6,875	6,496	6,987	11,316
"	1949	121,179	124,047	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315
"	1950	120,591	123,649	3,058	908	6,079	4,898	35,525	43,895	6,601	6,246	6,857	11,582
J.	11,146	11,510	364	101	607	467	2,942	3,946	581	610	666	1,226	
F.	9,706	10,028	322	96	504	425	2,713	3,537	519	500	614	898	
M.	11,146	11,403	257	89	591	451	3,077	4,229	623	542	550	994	
A.	10,243	10,466	233	75	491	429	2,870	3,706	592	531	569	980	
M.	10,788	11,046	258	82	541	447	3,099	3,848	621	533	610	1,007	
J.	9,949	10,173	224	62	462	357	2,733	3,604	591	557	647	936	
J.	9,688	9,884	196	67	505	358	2,723	3,471	573	527	569	895	
A.	9,144	9,361	217	57	451	356	2,587	3,294	472	482	549	916	
S.	9,161	9,387	226	62	449	386	2,643	3,353	443	465	527	853	
O.	9,745	10,014	269	74	534	406	2,708	3,515	507	483	527	992	
N.	9,622	9,881	239	72	482	410	2,587	3,502	550	500	553	966	
D.	10,253	10,516	263	71	462	407	2,863	3,890	529	516	576	939	
Rate per 1,000 population -													
Taux par 1,000 âmes													
Average - Moyenne													
"	1921-25	11.2	11.3	14.0	12.5	12.6	18.1	13.6	11.3	8.6	7.5	6.3	8.7
"	1926-30	11.1	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3
"	1931-35	9.8	9.8	12.8	11.1	11.6	11.3	12.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9
"	1936-40	9.8	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9
"	1941-45	9.8	9.8	11.8	10.5	10.5	10.9	9.9	10.2	9.1	7.5	7.9	10.5
"	1946-50	9.2	9.2	9.8	9.5	9.5	9.7	8.9	9.8	8.8	7.6	8.0	10.2
"	1948	9.3	9.3	9.0	9.5	9.5	9.9	8.9	9.9	8.8	7.6	8.3	10.5
"	1949	9.2	9.2	8.2	9.8	9.3	9.4	8.8	9.8	8.9	7.7	8.1	10.2
"	1950	9.0	8.9	8.6	9.5	9.2	9.4	8.4	9.7	8.3	7.1	7.7	10.1

TABLE 1 - SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-50 - continued

TABLEAU 1 - RÉSUMÉ DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-50 - suite

(1921 to 1943 by place of occurrence, 1944 to 1950 by place of residence - 1921 à 1943 selon le lieu de survenance, 1944 à 1950 selon le domicile)

Item		CANADA (1) (excluding Nfld. - à l'exclusion de Terre- Neuve)	CANADA (1) (including Nfld. - y compris Terre-Neuve)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
INFANT MORTALITY - MORTALITÉ INFANTILE													
Deaths of children under 1 year (exclusive of stillbirths) - Décès d'enfants de moins de 1 an (mort-nés exclus)													
Average - Moyenne	1921-25	24,337	(2)	(2)	152	1,139	1,164	10,834	5,916	1,394	1,790	1,327	621
"	1926-30	22,063	22,642	779	122	934	1,040	10,518	5,091	1,031	1,560	1,195	571
"	1931-35	17,101	17,883	782	131	840	857	7,757	3,962	835	1,260	997	463
"	1936-40	14,701	15,455	754	142	782	913	6,470	3,196	773	1,025	869	532
"	1941-45	15,033	15,945	852	114	870	960	6,690	3,276	814	858	827	584
"	1946-50	15,337	16,086	749	114	760	1,016	6,207	3,794	809	883	886	566
"	1948	15,164	15,849	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	568
"	1949	16,192	15,843	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	558
"	1950	14,557	15,289	732	106	691	930	6,101	3,746	671	692	816	505
"	J.	1,358	1,470	112	13	94	89	542	305	62	62	77	94
"	F.	1,199	1,285	86	18	53	91	483	304	69	51	61	59
"	M.	1,384	1,454	70	14	62	87	570	377	63	70	56	65
"	A.	1,206	1,264	58	8	48	81	499	326	61	51	70	68
"	M.	1,308	1,363	55	10	40	94	614	365	60	56	71	56
"	J.	1,200	1,244	44	5	55	49	514	319	58	54	83	63
"	J.	1,146	1,187	41	5	52	58	493	296	56	44	72	70
"	A.	1,114	1,156	42	5	45	58	474	287	44	55	67	79
"	S.	1,100	1,151	51	8	51	59	476	286	35	52	71	54
"	O.	1,142	1,204	62	12	68	87	461	276	51	46	63	78
"	N.	1,144	1,200	56	6	57	84	415	342	55	61	61	63
"	D.	1,256	1,311	55	2	46	85	560	329	57	60	63	54
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes													
Average - Moyenne	1921-25	98	(2)	(2)	77	94	105	124	83	84	83	86	61
"	1926-30	93	94	115	70	85	101	127	74	72	73	75	55
"	1931-35	75	76	117	67	73	82	98	61	61	62	60	46
"	1936-40	64	66	99	69	65	82	82	50	57	55	63	44
"	1941-45	55	56	92	52	57	74	68	42	51	47	44	34
"	1946-50	44	44	61	40	42	60	54	36	42	40	36	34
"	1948	44	44	59	34	39	61	54	35	41	40	35	33
"	1949	43	43	53	48	42	60	52	37	41	39	33	31
"	1950	41	41	58	37	40	57	51	34	35	32	32	30
NEO-NATAL MORTALITY - MORTALITÉ DES NOUVEAU-NÉS													
Deaths of children under 1 month (exclusive of stillbirths) - Décès d'enfants de moins de 1 mois (mort-nés exclus)													
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	(2)	87	521	503	(2)	3,137	690	632	601	500
"	1926-30	10,530	(2)	(2)	52	423	465	4,466	2,806	537	542	520	500
"	1931-35	8,507	8,648	341	65	433	402	3,442	2,237	436	662	544	494
"	1936-40	7,296	7,598	302	70	355	436	2,952	1,867	374	520	439	372
"	1941-45	8,076	8,420	344	79	418	453	3,329	2,051	425	492	486	421
"	1946-50	8,319	8,283	342	68	403	527	3,397	2,610	442	456	466	421
"	1948	8,897	8,210	313	46	384	547	3,383	2,463	420	411	410	385
"	1949	8,527	8,828	301	56	371	501	3,177	2,497	420	464	490	341
"	1950	8,675	9,016	341	42	378	467	3,536	2,450	379	401	404	380
"	J.	702	740	35	3	40	42	268	187	30	34	44	40
"	F.	674	699	25	6	23	44	252	206	34	31	44	38
"	M.	805	833	28	5	40	42	312	255	33	30	34	30
"	A.	694	723	39	4	27	45	283	190	31	30	41	44
"	M.	824	848	24	4	27	55	374	201	34	43	41	37
"	J.	802	829	27	4	40	41	342	217	36	33	37	37
"	J.	765	790	25	3	31	33	327	220	32	34	41	41
"	A.	716	742	26	2	25	34	300	192	33	30	40	34
"	S.	683	707	24	3	32	31	286	194	24	30	41	38
"	C.	657	691	34	6	41	33	252	184	23	30	38	31
"	N.	669	698	26	3	29	36	239	216	29	30	38	38
"	D.	684	706	22	-	23	31	301	188	40	30	38	38
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes													
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	(2)	34	43	45	(2)	44	41	40	40	30
"	1926-30	45	(2)	(2)	30	38	45	54	41	37	38	38	30
"	1931-35	37	38	51	33	38	39	44	34	32	38	38	30
"	1936-40	32	32	40	34	30	39	38	29	26	28	30	30
"	1941-45	29	29	37	27	28	35	34	27	27	26	30	30
"	1946-50	25	26	38	18	29	31	29	24	23	23	30	30
"	1948	26	26	30	17	22	32	29	24	22	23	30	30
"	1949	24	24	28	15	21	30	27	23	22	22	30	30
"	1950	24	24	27	15	22	28	30	23	20	20	30	30



TABLE 1 - SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-50 - continued

TABLÉAU 1 - RÉSUMÉ DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-50 - suite

(1921 to 1943 by place of occurrence, 1944 to 1950 by place of residence - 1921 à 1943 selon le lieu de survenance, 1944 à 1950 selon le domicile)

Item		CANADA (1) (excluding Nfld. - y l'exclusion de Terre-Neuve)	CANADA (1) (including Nfld. - y compris Terre-Neuve)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	E.C.
MATERNAL MORTALITY - MORTALITÉ PÉRIPÉRALE													
Number - Nombre													
Average - Moyenne	1921-25	1,226	1,276	50	9	70	51	358	386	87	127	97	61
"	1926-30	1,339	1,372	33	8	61	64	433	398	81	126	106	63
"	1931-35	1,153	1,187	34	10	59	57	405	344	60	91	75	53
"	1936-40	1,043	1,084	40	10	48	54	400	291	54	68	73	46
"	1941-45	791	829	39	9	41	42	318	197	41	52	46	46
"	1946-50	614	658	24	4	22	23	227	129	24	29	25	31
"	1948	610	652	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29
"	1949	612	656	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28
"	1950	599	617	18	3	21	15	182	97	14	21	19	27
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes													
Average - Moyenne	1921-25	5.0	5.0	7.1	4.6	5.8	4.6	3.9	5.4	5.2	5.9	6.3	5.9
"	1926-30	5.7	5.6	4.9	4.6	5.5	6.2	5.2	5.8	5.6	5.9	6.6	6.1
"	1931-35	5.0	5.1	5.0	5.1	5.1	5.6	5.1	5.3	4.4	4.5	4.5	5.3
"	1936-40	4.6	4.6	5.3	4.9	4.0	4.9	5.1	4.5	4.0	3.6	4.5	3.8
"	1941-45	2.9	2.9	4.2	3.9	2.7	3.2	3.2	2.5	2.6	2.8	2.4	2.6
"	1946-50	1.5	1.5	2.0	1.3	1.2	1.4	2.0	1.2	1.3	1.3	1.0	1.2
"	1948	1.5	1.5	1.9	1.1	1.1	1.3	2.0	1.2	1.5	1.0	1.2	1.1
"	1949	1.4	1.5	2.0	0.4	1.1	1.1	2.0	1.3	1.5	1.2	1.0	1.0
"	1950	1.1	1.1	1.4	1.0	1.2	0.9	1.5	0.9	0.7	1.0	0.7	1.0
STILLBIRTHS - MORT-NÉS													
Number - Nombre													
Average - Moyenne	1921-25	8,403	(2)	(2)	57	457	288	2,659	3,083	546	601	418	295
"	1926-30	7,458	7,587	128	43	365	283	2,212	2,761	479	551	467	297
"	1931-35	6,980	7,071	141	67	401	302	2,337	2,284	363	488	421	247
"	1936-40	6,410	6,572	162	61	334	282	2,386	2,008	340	393	359	248
"	1941-45	6,838	7,028	191	50	388	295	2,786	1,988	345	348	327	309
"	1946-50	7,096	7,309	213	54	358	320	2,898	2,020	349	352	392	352
"	1948	6,849	7,060	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339
"	1949	7,052	7,275	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	336
"	1950	6,998	7,213	215	52	325	279	2,885	1,933	394	355	407	368
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes													
Average - Moyenne	1921-25	33.9	(2)	(2)	29.1	37.7	26.0	30.5	43.1	32.9	27.9	27.0	28.7
"	1926-30	31.5	31.2	19.0	24.8	33.1	27.4	26.7	40.2	33.3	25.9	29.3	28.7
"	1931-35	30.3	30.1	21.1	34.2	34.9	28.9	29.6	35.1	28.0	24.0	25.4	24.7
"	1936-40	28.0	27.8	21.2	29.7	27.7	25.4	30.4	31.2	25.2	21.0	22.0	20.5
"	1941-45	24.7	24.6	20.5	22.8	25.6	22.6	28.5	25.6	21.6	18.9	17.4	17.5
"	1946-50	20.3	20.2	17.4	18.9	19.9	19.0	25.1	19.2	18.1	16.1	15.1	13.6
"	1948	19.7	19.7	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	15.1	15.5	13.0
"	1949	19.9	19.9	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	15.2	14.4
"	1950	19.5	19.5	17.1	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.4	15.9	13.6
ILLEGITIMATE LIVE BIRTHS - NAISSANCES VIVANTES ILLÉGITIMES													
Number - Nombre													
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	(2)	46	457	245	(2)	1,658	407	291	321	152
"	1926-30	7,138	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	499	479	240
"	1931-35	8,333	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330
"	1936-40	9,080	9,276	246	85	766	415	2,539	2,939	508	663	643	475
"	1941-45	11,536	11,942	406	107	1,074	591	3,003	3,751	597	673	852	889
"	1946-50	14,188	14,526	438	152	1,244	754	3,382	4,253	766	918	1,202	1,617
"	1948	14,925	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,655
"	1949	13,906(3)	14,390(3)	484	161	1,172	745	3,555	3,802(3)	773	855	1,224	1,639
"	1950	13,974(3)	14,422(3)	448	166	1,184	689	3,703	3,754(3)	776	919	1,186	1,597
Per cent of all live births - Pourcentage du total des naissances vivantes													
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	(2)	2.3	3.8	2.2	(2)	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5
"	1926-30	3.01	3.00	2.5	2.4	5.1	2.9	2.9	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3
"	1931-35	3.65	3.63	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3
"	1936-40	3.95	3.92	3.2	4.0	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.5	3.9	3.9
"	1941-45	4.17	4.17	4.4	4.9	7.1	4.5	3.1	4.8	3.8	3.6	4.5	5.0
"	1946-50	4.06	4.04	3.6	5.3	6.9	4.5	2.9	4.0	4.0	4.2	4.9	5.9
"	1948	4.30	4.26	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1
"	1949	3.93(3)	3.93(3)	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6(3)	4.0	3.9	4.9	6.0
"	1950	3.90(3)	3.89(3)	3.6	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5(3)	4.0	4.2	4.6	5.9



TABLE 1 - SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-50 - concluded

TABEAU 1 - RÉSUMÉ DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-50 - fin

(1921 to 1943 by place of occurrence, 1944 to 1950 by place of residence - 1921 à 1943 selon le lieu de survenance, 1944 à 1950 selon le domicile)

Item	CANADA (1) (excluding Nfld. - à l'exclusion de Terre-Neuve)	CANADA (1) (including Nfld. - y compris Terre-Neuve)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
NATURAL INCREASE - ACCROISSEMENT NATUREL												
Number - Nombre												
Average - Moyenne	1921-25 146,277	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444
" "	1926-30 127,596	130,668	3,072	766	4,653	5,308	45,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369
" "	1931-35 124,750	127,795	3,044	960	5,414	5,750	45,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661
" "	1936-40 119,253	123,210	3,957	974	5,934	6,066	45,288	26,648	7,379	12,310	10,228	4,408
" "	1941-45 161,688	167,299	5,611	1,216	8,820	7,987	63,633	35,000	9,198	12,007	12,490	5,337
" "	1946-50 231,034	240,114	9,080	1,947	11,953	11,997	81,765	62,964	12,608	15,454	17,480	14,866
" "	1948 227,923	236,449	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668
" "	1949 232,679	242,092	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986
" "	1950 237,398	246,929	9,531	1,985	11,188	11,618	85,556	64,848	12,578	15,405	18,769	16,533
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes												
Average - Moyenne	1921-25 16.2	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8
" "	1926-30 13.0	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8
" "	1931-35 11.7	11.8	10.6	10.7	10.3	13.6	16.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1
" "	1936-40 10.7	10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7
" "	1941-45 13.7	13.8	17.9	13.2	14.7	17.3	18.5	9.7	12.6	14.1	15.6	9.3
" "	1946-50 18.0	18.2	25.6	20.7	18.9	23.9	21.5	14.6	16.6	18.1	20.7	13.8
" "	1948 17.7	17.9	24.8	21.1	18.4	24.5	21.4	14.3	16.1	17.6	20.2	13.5
" "	1949 17.7	17.9	27.1	20.3	18.2	22.9	21.3	14.4	15.9	17.6	20.5	14.3
" "	1950 17.6	17.9	26.9	20.6	17.0	22.0	21.5	14.4	15.8	17.7	21.0	13.6

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not available - Non disponible.

(3) "Illegitimate" in the case of Ontario includes births to mothers whose marital status was stated as "single". - Dans l'Ontario, le terme "illégitime" s'applique aux naissances dans le cas des mères dont l'état conjugal déclaré est "célibataire".

TABLE 2 - MATERNAL MORTALITY FROM CERTAIN CAUSES BY PROVINCES, 1950

TABEAU 2 - MORTALITÉ PUÉRÉRALE DUE À CERTAINES CAUSES PAR PROVINCE, 1950

Int. list No. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1) (excluding Nfld. - à l'exclusion de Terre-Neuve)	CANADA (1) (including Nfld. - y compris Terre-Neuve)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
NUMBER OF DEATHS - NOMBRE DE DÉCÈS													
640,641	Infections associated with pregnancy - Infection au cours de la grossesse	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
642	Toxæmias of pregnancy - Toxémies de la grossesse	84	88	4	-	5	4	37	22	1	6	4	3
643,644	Hæmorrhages associated with pregnancy - Hémorragies de la grossesse	16	16	-	-	-	-	9	4	-	2	1	-
645	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique	19	19	-	-	-	-	5	8	2	-	2	2
646-649	Other conditions of pregnancy - Autres affections de la grossesse	9	9	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-
650	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	19	19	-	-	1	-	6	10	-	-	-	2
651,652	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	30	30	-	1	1	1	7	10	2	-	2	6
660	Delivery without complication - Accouchement sans complications	3	6	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
670-678	Delivery with complication - Accouchement compliqué	146	151	5	2	8	7	84	25	4	7	5	4
680,681	Puerperal sepsis - Infection puerpérale	12	12	-	-	1	1	2	4	2	-	1	1
682-689	Other complications of the puerperium - Autres complications puerpérales	60	66	6	-	4	2	25	12	3	2	4	8
All puerperal causes - Toutes causes puerpérales		399	417	18	3	21	15	182	97	14	21	19	27
RATE PER 100,000 LIVE BIRTHS - TAUX PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES													
640,641	Infections associated with pregnancy - Infection au cours de la grossesse	(2)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
642	Toxæmias of pregnancy - Toxémies de la grossesse	23	24	32	-	29	24	81	20	5	37	16	11
643,644	Hæmorrhages associated with pregnancy - Hémorragies de la grossesse	4	4	-	-	-	-	8	4	-	9	4	-
645	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique	5	5	-	-	-	-	4	7	10	-	8	7
646-649	Other conditions of pregnancy - Autres affections de la grossesse	3	2	-	-	-	-	4	2	-	9	-	-
650	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	5	5	-	-	5	-	5	9	-	-	-	7
651,652	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	8	8	-	35	6	6	6	9	10	-	8	22
660	Delivery without complication - Accouchement sans complications	1	2	24	-	6	-	2	-	-	-	-	-
670-678	Delivery with complication - Accouchement compliqué	41	41	40	69	46	43	71	23	21	32	19	15
680,681	Puerperal sepsis - Infection puerpérale	3	3	-	-	6	2	4	10	-	4	4	4
682-689	Other complications of the puerperium - Autres complications puerpérales	17	18	48	-	23	12	21	11	16	9	16	30
All puerperal causes - Toutes causes puerpérales		111	113	143	104	122	91	153	89	73	97	74	100

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1. (2) Less than 1 per 100,000 live births - Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 3 - INFANT MORTALITY (UNDER ONE YEAR) FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1950

TABLEAU 3 - MORTALITÉ INFANTILE (AU-DESSOUS D'UN AN) DUE À CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCE, 1950

Int. list No. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1) (excluding Nfld. - à l'exclusion de Terre- Neuve)	CANADA (1) (including Nfld. - y compris Terre- Neuve)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
NUMBER OF DEATHS - NOMBRE DE DÉCÈS													
001-019	Tuberculosis - Tuberculose	68	75	7	-	5	3	31	7	6	5	7	4
020-029	Syphilis	16	18	2	-	1	1	7	5	-	1	-	1
030	Scarlet fever - Scarlatine	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
032	Erysipelas - Erysipèle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	Diphtheria - Diphthérie	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
036	Whooping cough - Coqueluche	194	234	40	8	16	18	108	29	9	1	-	5
037	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	38	39	1	-	1	7	15	11	2	-	-	-
038	Measles - Rougeole	60	60	-	-	1	3	33	8	4	3	-	5
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	98	100	2	-	1	8	51	17	2	-	5	14
340	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	153	162	9	3	11	12	93	15	5	1	5	8
391,392	Otitis media - Otite moyenne	238	239	1	-	1	5	209	16	1	-	1	5
430-433	Influenza - Grippe	279	296	17	4	13	23	141	38	11	16	7	26
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus)	1,633	1,722	89	14	120	131	642	354	93	96	93	90
500-502	Bronchitis - Bronchite	95	108	13	-	5	5	37	24	7	2	5	10
571,572	Enteritis (4 weeks and over) - Entérite (4 semaines et plus)	813	859	46	8	32	70	379	194	36	38	39	17
750-759	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	1,801	1,839	39	9	92	79	618	638	79	88	108	90
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	1,545	1,574	28	6	59	69	653	409	77	89	79	104
763	Pneumonia of newborn (under 4 weeks) - Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines)	408	431	23	4	16	14	216	74	26	23	24	11
764	Diarrhoea of newborn (under 4 weeks) - Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines)	226	233	7	3	5	15	120	51	5	10	11	6
769	Antenatal toxæmia - Toxémie prénatale	209	212	3	1	12	15	82	54	5	6	12	22
770	Erythroblastosis - Erythroblastose	288	297	9	-	9	16	136	66	10	20	16	15
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	167	175	8	2	13	18	73	35	7	8	6	5
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	1,161	1,208	47	1	16	49	925	82	26	20	24	18
774-776	Imaturity - Naissance avant terme	2,187	2,273	86	15	103	142	591	785	113	121	170	147
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	257	354	97	2	18	104	42	45	25	1	7	13
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	2,617	2,775	158	26	141	123	894	789	122	141	192	189
	All causes - Toutes causes	14,557	15,289	732	106	691	930	5,101	3,746	671	692	815	805
RATE PER 100,000 LIVE BIRTHS - TAUX PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES													
001-019	Tuberculosis - Tuberculose	19	20	56	-	29	18	26	6	31	23	27	15
020-029	Syphilis	4	5	16	-	6	6	6	5	-	5	-	4
030	Scarlet fever - Scarlatine	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-
032	Erysipelas - Erysipèle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	Diphtheria - Diphthérie	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
036	Whooping cough - Coqueluche	54	63	318	277	93	110	91	27	47	5	-	18
037	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	11	11	8	-	6	43	13	10	10	9	-	-
038	Measles - Rougeole	17	16	-	-	6	18	28	7	21	14	12	18
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	27	27	16	-	6	49	43	16	10	-	19	52
340	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	43	44	71	104	64	73	78	14	26	5	19	30
391,392	Otitis media - Otite moyenne	66	64	8	-	6	30	176	15	5	-	4	18
430-433	Influenza - Grippe	78	80	135	138	75	140	118	35	57	74	27	96
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus)	456	465	707	454	695	798	539	326	485	443	363	332
500-502	Bronchitis - Bronchite	27	29	29	103	-	29	30	31	22	86	9	19
571,572	Enteritis (4 weeks and over) - Entérite (4 semaines et plus)	227	232	365	277	185	426	318	178	189	176	152	63
750-759	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	503	496	302	311	333	481	519	567	412	406	421	332
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	432	425	230	207	342	420	548	376	401	411	308	384
763	Pneumonia of newborn (under 4 weeks) - Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines)	114	116	183	138	93	85	181	68	136	106	94	41
764	Diarrhoea of newborn (under 4 weeks) - Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines)	63	63	56	104	29	91	101	47	26	46	43	22
769	Antenatal toxæmia - Toxémie prénatale	58	57	24	35	69	91	69	50	26	28	47	81
770	Erythroblastosis - Erythroblastose	80	80	71	-	52	97	114	61	52	92	62	55
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	47	47	64	69	75	110	61	32	36	37	23	18
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	324	326	373	35	93	298	777	75	136	92	94	66
774-776	Imaturity - Naissance avant terme	611	613	683	518	597	865	496	722	589	559	663	542
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	72	96	771	69	104	654	35	41	130	5	27	48
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	731	749	1,255	899	817	749	751	726	636	651	749	697
	All causes - Toutes causes	4,056	4,126	5,815	3,664	4,002	5,665	5,123	3,445	3,499	3,196	3,178	2,969

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

TABLE 4 - NEO-NATAL MORTALITY (UNDER ONE MONTH) FROM CERTAIN CAUSES BY PROVINCES, 1960

TABLÉAU 4 - MORTALITÉ NEO-NATALE (AU-DESSOUS D'UN MOIS) DUE À CERTAINES CAUSES PAR PROVINCE, 1960

Int. list No. liste Int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1) (excluding Nfld. - à l'exclusion de Terre-Neuve)	CANADA (1) (including Nfld. - y compris Terre-Neuve)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
NUMBER OF DEATHS - NOMBRE DE DÉCÈS													
001-019	Tuberculosis - Tuberculose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020-029	Syphilis	8	8	-	-	1	-	3	2	-	1	-	1
050	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Erysipelas - Erysipèle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	Whooping cough - Coqueluche	4	5	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-
067	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
086	Measles - Rougeole	3	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	26	26	-	-	1	2	18	1	-	-	2	2
340	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	19	20	1	-	3	-	10	1	-	-	2	3
391,392	Otitis media - Otite moyenne	20	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
480-483	Influenza - Grippe	31	34	3	-	1	4	18	5	1	2	-	-
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus)	25	26	1	-	3	5	10	3	2	1	1	-
500-502	Bronchitis - Bronchite	6	8	2	-	-	-	3	2	-	-	1	-
571,572	Enteritis (4 weeks and over) - Entérite (4 semaines et plus)	8	8	-	-	-	2	3	3	-	-	-	-
760-769	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	1,156	1,178	22	4	63	56	408	403	46	60	61	55
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	1,618	1,647	29	6	57	68	639	405	77	89	78	99
765	Pneumonia of newborn (under 4 weeks) - Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines)	406	429	23	4	16	14	215	73	26	23	24	11
784	Diarrhoea of newborn (under 4 weeks) - Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines)	217	224	7	3	5	15	114	51	5	9	11	4
769	Antenatal toxæmia - Toxémie prénatale	206	209	3	1	12	14	81	54	5	5	12	22
770	Erythroblastosis - Erythroblastose	279	288	9	-	9	16	131	65	10	19	15	14
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	46	47	1	1	2	1	24	13	-	2	1	2
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	1,009	1,041	32	-	11	33	805	78	23	18	23	18
774-776	Immaturity - Naissance avant terme	2,108	2,190	82	15	99	138	553	763	113	120	166	142
796	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	102	151	49	1	8	40	23	15	6	1	3	5
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	1,476	1,552	76	8	87	57	452	512	65	81	109	105
	All causes - Toutes causes	8,675	9,016	341	43	378	467	3,536	2,450	379	431	508	483
RATE PER 100,000 LIVE BIRTHS - TAUX PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES													
001-019	Tuberculosis - Tuberculose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020-029	Syphilis	2	2	-	-	6	-	3	2	-	5	-	4
050	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	Erysipelas - Erysipèle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	Whooping cough - Coqueluche	1	1	8	-	-	-	3	-	-	-	-	-
067	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
086	Measles - Rougeole	1	1	-	-	-	12	1	-	-	-	-	-
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	7	7	-	-	6	12	15	1	-	-	8	7
340	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	5	5	8	-	17	-	8	1	-	-	8	11
391,392	Otitis media - Otite moyenne	6	5	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
480-483	Influenza - Grippe	9	9	24	-	6	24	15	5	5	9	-	-
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus)	7	7	8	-	17	30	8	3	10	5	4	-
500-502	Bronchitis - Bronchite	2	2	16	-	-	-	3	2	-	-	4	-
571,572	Enteritis (4 weeks and over) - Entérite (4 semaines et plus)	2	2	-	-	-	12	3	3	-	-	-	-
760-769	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	323	318	175	188	365	341	343	371	240	277	238	203
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	424	417	230	207	530	414	537	372	401	411	304	355
765	Pneumonia of newborn (under 4 weeks) - Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines)	113	116	183	138	93	85	181	67	136	106	94	41
784	Diarrhoea of newborn (under 4 weeks) - Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines)	61	60	56	104	29	91	96	47	26	42	43	15
769	Antenatal toxæmia - Toxémie prénatale	58	56	24	35	69	85	68	50	26	23	47	81
770	Erythroblastosis - Erythroblastose	78	78	71	-	52	97	110	60	52	88	58	52
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	13	13	8	35	12	6	20	12	-	9	4	7
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	282	281	254	-	64	201	676	72	120	83	90	66
774-776	Immaturity - Naissance avant terme	589	591	651	518	573	841	464	702	589	554	643	524
796	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	28	41	389	35	46	244	19	14	31	5	12	18
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	412	419	604	277	504	347	380	471	339	374	425	387
	All causes - Toutes causes	2,423	2,433	2,709	1,486	2,189	2,845	2,969	2,253	1,975	1,991	1,981	1,781

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.



TABLE 6 - DEATHS AT ALL AGES ACCORDING TO THE ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES, BY PROVINCES, 1950

Int. list No. - No. liste int.		Causes of death - Causes de décès
Abbreviated list	Detailed list	
Liste abrégée	Liste détaillée	
B1	001-008	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire
B2	010-019	Tuberculosis, other forms - Tuberculose, autres formes
B3	020-029	Syphilis and its sequelae - Syphilis et ses séquelles
B4	040	Typhoid fever - Fièvre typhoïde
B5	043	Cholera - Choléra
B6	045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes
B7	050,051	Scarlet fever, and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques
B8	055	Diphtheria - Diphtérie
B9	056	Whooping cough - Coqueluche
B10	057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques
B11	058	Plague - Peste
B12	080	Acute poliomyelitis - Poliomyélite antérieure aiguë
B13	084	Smallpox - Variole
B14	085	Measles - Rougeole
B15	100-108	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia
B16	110-117	Malaria - Paludisme
B17	030-039,041,042, 044,049,052-054, 059-074,081-083, 086-096,120-138	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires
B18	140-205	Malignant neoplasm, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues - Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
	(140-200,202	Cancer excluding Hodgkin's disease, leukaemia and aleukæmia - Cancer à l'exclusion de la
	203,205)	maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie
	(201)	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin
	(204)	Leukaemia and aleukæmia - Leucémie et aleucémie
B19	210-239	Benign and unspecified neoplasms - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée
B20	260	Diabetes mellitus - Diabète sucré
B21	290-293	Anaemias - Anémies
B22	330-334	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
B23	340	Nonmeningococcal meningitis - Méningite non méningococcique
B24	400-402	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu
B25	410-416	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique
B26	420-422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative
B27	430-434	Other diseases of heart - Autres maladies du cœur
B28	440-443	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du cœur
B29	444-447	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du cœur
B30	480-483	Influenza - Grippe
B31	490-493	Pneumonia - Pneumonie
B32	500-502	Bronchitis - Bronchite
B33	540,541	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum
B34	550-553	Appendicitis - Appendicite
B35	560,561,570	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie
B36	543,571,572	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né
B37	581	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie
B38	590-594	Nephritis and nephrosis - Néphrite et néphrose
B39	610	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate
B40	640-652,660, 670-689	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
B41	750-759	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux
B42	760-762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis - Lésions obstétricales, et asphyxie et atélectasie post-natales
B43	763-768	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né
B44	769-776	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified - Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision
B45	780-795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes - Sénilité sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues
B46	Residual - le reste	All other diseases - Toutes autres maladies
B47	E810-E835	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles
B48	E800-E802, E840-E862	All other accidents - Tous autres accidents
B49	E963,E970-E979	Suicide and self-inflicted injury - Suicide et blessure faite à soi-même
B50	E964,E965, E980-E999	Homicide and operations of war - Homicide et blessures de guerre
		All causes - Toutes causes

(1) See note 1, table 1.



TABLEAU 5 - DÉCÈS À TOUS ÂGES SELON LA LISTE ABRÉGÉE DE 50 CAUSES, PAR PROVINCE, 1960

CANADA (1) (excluant Nfld. - à l'exclusion de Terre- Neuve)	CANADA (1) (incluant Nfld. - y compris Terre- Neuve)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Int. list No. - No. liste int.	
												Abbreviated list	Detailed list
												Liste abrégée	Liste détaillée
2,813	3,000	187	25	137	131	1,309	556	146	121	137	271	B1	001-008
528	562	56	4	35	28	255	49	35	41	36	43	B2	010-019
369	377	8	2	24	9	133	110	14	12	28	37	B3	020-029
21	22	1	-	2	2	12	1	1	1	1	1	B4	040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B5	043
53	59	6	-	2	2	18	17	4	4	1	5	B6	046-048
59	61	2	1	-	-	19	19	2	3	11	4	B7	060,061
46	49	3	1	1	1	28	8	2	3	1	1	B8	065
257	306	49	8	20	21	136	41	16	3	3	10	B9	066
76	79	3	-	6	10	30	18	6	4	-	2	B10	067
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B11	068
41	41	-	4	-	-	8	9	1	9	8	2	B12	080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B13	084
167	173	6	-	5	6	80	36	9	6	8	17	B14	085
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15	100-108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B16	110-117
306	312	6	3	16	7	104	95	10	19	13	29	B17	030-039,041,042, 044,049,052-054, 059-074,081-085, 086-096,120-138 140-206
17,049	17,396	347	104	873	596	4,498	6,307	987	971	988	1,726	B18	(140-200,202 203,206) (201) (204)
16,215	16,548	333	102	837	553	4,326	5,974	935	912	928	1,648		
214	217	3	-	6	11	37	100	14	15	16	16		
620	631	11	2	30	31	135	233	38	44	44	63		
325	334	9	-	18	12	77	111	17	22	39	31	B19	210-239
1,628	1,545	17	1	73	40	493	551	68	83	91	128	B20	260
488	498	10	2	27	32	124	192	23	25	20	43	B21	290-293
12,210	12,440	230	125	699	438	2,090	5,603	745	635	693	1,182	B22	330-334
326	350	24	4	18	23	169	55	13	10	14	20	B23	340
208	210	2	3	13	12	97	26	15	11	13	18	B24	400-402
1,670	1,687	17	13	81	44	466	559	97	112	93	206	B25	410-416
30,311	30,533	222	246	1,364	1,048	6,130	13,513	1,663	1,477	1,563	3,288	B26	420-422
1,818	1,955	137	15	122	102	619	432	147	103	152	126	B27	430-434
4,473	4,543	70	25	292	166	1,420	1,532	182	219	215	422	B28	440-443
966	987	21	10	51	41	331	287	56	53	48	89	B29	444-447
910	940	30	10	54	47	308	286	51	75	26	53	B30	480-483
4,481	4,633	152	40	249	244	1,236	1,481	284	270	275	402	B31	490-493
502	534	32	3	32	23	132	183	31	17	29	52	B32	500-502
682	691	9	6	23	18	155	256	34	50	39	101	B33	540,541
328	333	5	2	15	16	125	91	16	20	22	21	B34	550-553
867	872	15	6	41	29	272	294	38	61	45	71	B35	560,561,570
1,255	1,313	58	11	49	94	528	332	61	57	69	54	B36	543,571,572
616	619	3	4	16	15	201	245	28	32	28	47	B37	581
3,241	3,274	33	37	122	94	1,832	695	90	121	90	160	B38	590-594
781	794	13	6	47	36	166	281	57	50	46	92	B39	610
399	417	18	3	21	15	182	97	14	21	19	27	B40	640-652,660, 670-689
2,192	2,236	44	11	112	98	709	781	103	106	136	136	B41	760-769
2,596	2,651	56	11	122	112	914	804	120	149	175	188	B42	760-762
684	715	31	7	22	31	354	144	33	34	38	21	B43	763-768
4,116	4,272	156	20	163	246	1,836	1,062	166	182	237	214	B44	769-776
2,012	2,583	571	23	167	277	687	374	156	61	134	133	B45	780-795
10,268	10,506	240	63	533	413	3,194	3,306	623	564	590	982	B46	Residual - le reste
2,243	2,261	18	7	96	105	672	833	78	98	159	195	B47	E810-E839
5,145	5,277	132	40	265	183	1,206	1,806	269	264	399	713	B48	E800-E802, E840-E882
1,048	1,064	6	3	45	30	143	396	79	64	82	206	B49	E953, E970-E979
130	133	3	-	8	2	27	51	12	3	13	14	B50	E964, E965, E980-E999
120,591	123,649	3,058	908	6,079	4,898	33,525	43,895	6,601	6,246	6,857	11,582		

1) Voir paroi 1, tableau 1.

TABLE 6 - DEATH RATES PER 100,000 POPULATION AT ALL AGES ACCORDING TO THE ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES, BY PROVINCES, 1950

Int. list No. - No. liste int.		Causes of death - Causes de décès
Abbreviated list	Detailed list	
Liste abrégée	Liste détaillée	
B1	001-008	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire
B2	010-019	Tuberculosis, other forms - Tuberculose, autres formes
B3	020-029	Syphilis and its sequelae - Syphilis et ses séquelles
B4	040	Typhoid fever - Fièvre typhoïde
B5	043	Cholera - Choléra
B6	045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes
B7	050,051	Scarlet fever, and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques
B8	055	Diphtheria - Diphthérie
B9	056	Whooping cough - Coqueluche
B10	057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques
B11	058	Plague - Peste
B12	080	Acute poliomyelitis - Poliomyélite antérieure aiguë
B13	084	Smallpox - Variole
B14	085	Measles - Rougeole
B15	100-108	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia
B16	110-117	Malaria - Paludisme
B17	030-039,041,042, 044,049,052-054, 059-074,081-083, 085-096,120-138	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires
B18	140-205  (140-200,202, 203,205) (201) (204)	Malignant neoplasm, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues - Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques Cancer excluding Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia - Cancer à l'exclusion de la maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie
B19	210-239	Benign and unspecified neoplasms - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiées
B20	260	Diabetes mellitus - Diabète sucré
B21	290-293	Anemias - Anémies
B22	330-334	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
B23	340	Nonmeningococcal meningitis - Méningite non méningococcique
B24	400-402	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu
B25	410-416	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique
B26	420-422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative
B27	430-434	Other diseases of heart - Autres maladies du coeur
B28	440-443	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du coeur
B29	444-447	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du coeur
B30	480-483	Influenza - Grippe
B31	490-493	Pneumonia - Pneumonie
B32	500-502	Bronchitis - Bronchite
B33	540,541	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum
B34	550-553	Appendicitis - Appendicite
B35	560,561,570	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie
B36	543,571,572	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né
B37	581	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie
B38	590-594	Nephritis and nephrosis - Néphrite et néphrose
B39	610	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate
B40	640-662,660, 670-689	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
B41	750-759	Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux
B42	760-762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis - Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales
B43	763-768	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né
B44	769-776	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified - Autres maladies particulières à la première enfance et débilite sans précision
B45	780-795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes - Sénilité sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues
B46	Residual - le reste	All other diseases - Toutes autres maladies
BE47	E810-E835	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles
BE48	E800-E802, E840-E862	All other accidents - Tous autres accidents
BE49	E963, E970-E979	Suicide and self inflicted injury - Suicide et blessure faite à soi-même
BE50	E964, E965, E980-E999	Homicide and operations of war - Homicide et blessures de guerre
		All causes - Toutes causes

(1) See note 1, table 1. (2) Less than 0.1 per 100,000 population.

TABLÉAU 6 - MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES, À TOUTS ÂGES, SELON LA LISTE ABRÉGÉE DE 50 CAUSES, PAR PROVINCE, 1950

CANADA (1) (excluding Nfld. - & l'exclusion de Terre- Neuve)	CANADA (1) (including Nfld. - y compris Terre- Neuve)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Int. list No. - No. liste int.	
												Abbreviated list	Detailed list
												Liste abrégée	Liste détaillée
20.9	21.7	52.7	26.0	20.8	25.1	32.9	11.9	18.4	13.8	15.3	23.8	B1	001-008
3.9	4.2	15.8	4.2	5.3	5.4	6.4	1.1	4.4	4.7	4.0	3.8	B2	010-019
2.7	2.7	2.3	2.1	3.6	1.7	3.3	2.4	1.8	1.4	3.1	3.3	B3	020-029
0.2	0.2	0.3	-	0.3	0.4	0.3	(2)	0.1	0.1	0.1	0.1	B4	040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B5	045
0.4	0.4	1.7	-	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.1	0.4	B6	045-048
0.4	0.4	0.6	1.0	-	-	0.5	0.4	0.3	0.3	1.2	0.4	B7	050,051
0.3	0.4	0.8	1.0	0.2	0.2	0.7	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	B8	055
1.9	2.2	13.8	8.3	3.0	4.0	3.4	0.9	1.9	0.3	0.3	0.9	B9	056
0.6	0.6	0.8	-	0.9	1.9	0.8	0.4	0.8	0.5	-	0.2	B10	057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B11	058
0.3	0.3	-	4.2	-	-	0.2	0.2	0.1	1.0	0.9	0.2	B12	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B13	064
1.2	1.3	1.7	-	0.8	1.1	2.0	0.8	1.1	0.7	0.9	1.5	B14	085
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15	100-108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B16	110-117
2.3	2.3	1.7	3.1	2.4	1.3	2.6	2.1	1.3	2.2	2.6	2.5	B17	030-039,041,042, 044,049,052-054, 059-074,081-083, 086-096,120-136, 140-206
126.6	125.9	97.7	108.3	132.7	114.0	113.1	139.8	124.2	111.1	110.4	151.7	B18	(140-200,202, 203,205) (201) (204)
120.4	119.7	93.8	106.3	127.2	105.9	108.8	132.4	117.6	104.3	103.7	144.8		210-239
1.6	1.6	0.8	-	0.9	2.1	0.9	2.2	1.8	1.7	1.8	1.3	B19	260
4.6	4.6	3.1	2.1	4.6	5.9	3.4	5.2	4.8	5.0	4.9	5.5	B20	290-293
2.4	2.4	2.5	-	2.4	2.3	1.9	2.5	2.1	2.5	4.4	2.7	B21	330-334
11.3	11.2	4.8	1.0	11.1	7.7	12.4	12.2	8.6	9.5	10.2	11.2	B22	
3.6	3.6	2.8	2.1	4.1	6.1	3.1	4.3	2.9	2.9	2.2	3.8		
90.7	90.0	64.8	130.2	106.2	83.9	52.6	124.2	93.7	72.7	77.4	105.9		
2.4	2.5	6.8	4.2	2.7	4.4	4.3	1.2	1.6	1.1	1.6	1.8	B23	340
1.5	1.5	0.6	3.1	2.0	2.3	2.4	0.6	1.9	1.3	1.5	1.6	B24	400-402
12.4	12.2	4.8	13.5	12.3	8.4	11.7	12.4	12.2	12.8	10.4	18.0	B25	410-416
225.1	220.9	62.5	255.2	207.3	200.8	154.2	299.5	209.2	169.0	176.9	288.9	B26	420-422
13.5	14.1	38.6	15.6	18.5	19.5	15.6	9.6	18.5	11.8	17.0	11.1	B27	430-434
33.2	32.9	19.7	26.0	44.4	31.8	35.7	34.0	22.9	25.1	24.0	37.1	B28	440-443
7.2	7.1	5.9	10.4	7.8	7.9	8.3	6.4	7.0	6.1	5.4	7.8	B29	444-447
6.8	6.8	8.5	10.4	8.2	9.0	7.7	6.3	6.4	8.6	2.9	4.7	B30	460-463
33.3	33.5	42.8	41.7	37.8	46.7	51.1	32.8	35.7	30.9	30.7	35.3	B31	480-493
3.7	3.9	9.0	3.1	4.9	4.4	3.3	4.1	3.9	1.9	3.2	4.6	B32	500-502
5.1	5.0	2.5	6.3	3.5	3.4	3.9	5.7	4.3	5.7	4.4	8.9	B33	540,541
2.4	2.4	1.4	2.1	2.3	3.1	3.1	2.0	2.0	2.3	2.5	1.8	B34	550-553
6.4	6.3	4.2	6.3	6.2	5.6	6.8	6.5	4.8	7.0	5.0	6.2	B35	560,561,570
9.3	9.5	16.3	11.5	7.4	18.0	13.3	7.4	7.7	6.5	7.7	4.7	B36	543,571,572
4.6	4.5	0.8	4.2	2.4	2.9	5.1	5.4	3.5	3.7	3.1	4.1	B37	581
24.1	23.7	9.3	38.5	18.5	18.0	46.1	15.4	11.3	13.8	10.1	14.1	B38	590-594
5.8	5.7	11.7	6.3	7.1	6.9	4.2	6.2	7.2	5.7	5.1	8.1	B39	610
3.0	3.0	5.1	3.1	3.2	2.9	4.6	2.1	1.8	2.4	2.1	2.4	B40	640-652,660, 670-689
16.3	16.2	12.4	11.5	17.0	18.8	17.8	17.3	13.0	12.1	15.2	12.0	B41	750-759
19.3	19.2	15.8	11.5	18.5	21.5	23.0	17.9	15.1	17.0	19.6	16.5	B42	760-762
5.1	5.2	8.7	7.3	3.3	5.9	8.9	3.2	4.2	3.9	4.2	1.8	B43	763-768
30.6	30.9	43.9	20.8	24.8	47.1	46.2	23.3	20.9	20.8	26.5	18.8	B44	769-776
14.9	18.7	160.8	24.0	25.4	53.1	17.3	8.3	19.6	7.0	15.0	11.7	B45	780-795
76.3	76.0	67.6	65.6	81.0	79.1	80.3	73.3	78.4	64.5	65.9	86.3	B46	Residual - le reste
16.7	16.4	5.1	7.3	14.6	20.1	16.9	18.5	9.8	11.2	17.8	17.1	B47	E810-E835
38.3	38.2	37.2	41.7	40.3	35.1	30.3	40.0	33.8	30.2	44.6	62.7	B48	E800-E802, E840-E862
7.8	7.6	1.7	3.1	6.8	5.7	3.6	8.8	9.9	7.3	9.2	18.1	B49	E963,E970-E979
1.0	1.0	0.6	-	1.2	0.4	0.7	1.1	1.5	0.3	1.5	1.2	B50	E964,E965, E980-E999
896.5	894.6	861.4	945.8	923.9	938.3	843.2	972.9	830.3	714.5	766.1	1017.8		

(1) Voir renvoi 1, tableau 1. (2) Moins de 0.1 par 100,000 âmes.

TABLE 7 - NUMBER OF CASES OF CERTAIN NOTIFIABLE DISEASES REPORTED TO THE DOMINION BUREAU OF STATISTICS BY PROVINCIAL HEALTH DEPARTMENTS DURING THE YEAR 1950

TABLÉAU 7 - NOMBRE DE CAS DE CERTAINES MALADIES DÉCLARABLES RAPPORTÉS AU BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE PAR LES MINISTÈRES PROVINCIAUX DE LA SANTÉ EN 1950

DISEASES - MALADIES	CANADA <sup>(1)</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Chickenpox - Varicelle	35,602	41	-	1,418	94	8,756	13,225	1,747	2,234	3,083	5,004
Diphtheria - Diphthérie	421	13	-	11	18	215	55	16	15	15	63
Dysentery <sup>(2)</sup> - Dysenterie <sup>(2)</sup>	759	-	-	2	-	239	197 <sup>(5)</sup>	132	6	2 <sup>(5)</sup>	191
(a) Amoebic - Amibienne	11	-	-	-	-	-	8	1	-	-	2
(b) Bacillary - Bacillaire	746	-	-	2	-	239	178	131	6	1	189
Encephalitis (infectious) - Encéphalite (infectieuse)	41	-	-	-	-	2	16	5	12	5	1
Influenza (epidemic) - Grippe (épidémique)	4,225	-	-	1,464	1	-	2,091	182	27	-	460
Measles - Rougeole	55,653	68	-	438	1,858	16,733	25,973	1,640	1,602	1,683	5,658
Meningitis (meningococcal) - Méningite (méningococcique)	191	2	-	13	15	19	84	17	14	12	15
Mumps - Oreillons	43,671	86	-	2,488	168	6,202	17,285	619	2,831	5,350	8,642
Poliomyelitis (epidemic) - Poliomylélite (épidémique)	911	3	67	17	15	77	376	22	120	138	76
Rubella <sup>(3)</sup> - Rubéole <sup>(3)</sup>	37,917	10	-	1,450	38	470	21,354	35	1,792	4,865	7,903
Scarlet Fever - Scarlatine	8,756	133	-	108	76	2,802	1,613	457	369	2,329	869
Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose	12,429	624	86	282	763	4,897	1,431	946	537 <sup>(6)</sup>	1,036	1,827
(a) Pulmonary - Pulmonaire	10,501	613	78	276	747	4,807	(4)	924	397	976	1,683
(b) Non-pulmonary - non pulmonaire	462	11	8	6	16	90	(4)	22	105	60	144
Typhoid and paratyphoid - Typhoïde et paratyphoïde	718	12	-	6	26	414	60	10	22	15	153
Undulant Fever - Fièvre ondulante	249	-	-	1	1	116	56	32	8	13	22
Venereal diseases - Maladies vénériennes	22,220	495	42	813	678	7,028	3,958	1,495	1,330	2,147	4,234
(a) Syphilis	6,098	187	17	313	265	2,782	1,137	225	435	165	572
(b) Gonorrhoea - Gonorrhée	16,106	308	25	500	413	4,244	2,821	1,267	894	1,981	3,653
(c) Other venereal diseases - Autres maladies vénériennes	16	-	-	-	-	2	-	3	1	1	9
Whooping cough - Coqueluche	12,182	71	-	750	200	4,488	4,182	483	146	122	1,740

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

(2) Not reportable in the province of New Brunswick - Non déclarable dans la province du Nouveau-Brunswick.

(3) Reporting not compulsory in the provinces of New Brunswick and Manitoba - Déclaration non obligatoire dans les provinces du Nouveau-Brunswick et du Manitoba.

(4) Type not segregated - Type non distingué.

(5) Including 1 case where type was not stated - Y compris 1 cas dont le type n'est pas mentionné.

(6) Including 35 cases where type was not stated - Y compris 35 cas dont le type n'est pas mentionné.







84-201

UNIVERSITY OF TORONTO  
DEPT. OF POLICE & CORRECTIONS

GOVERNMENT OF CANADA  
GOUVERNEMENT DU CANADA

*Canada. Statistics Can.*

VITAL STATISTICS

1951

STATISTIQUES VITALES

PRELIMINARY ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE



EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.  
QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY  
IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE  
OTTAWA, 1953

84-201





VITAL STATISTICS  
OF CANADA  
1951  
STATISTIQUES VITALES  
DU CANADA

PRELIMINARY ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

(Exclusive of Yukon and the Northwest Territories)

(Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest)

Published by Authority of  
the Rt. Hon. C. D. Howe  
Minister of Trade and Commerce

Publié d'ordre du très  
hon. C. D. Howe  
Ministre du Commerce

Prepared in the Vital Statistics Section,  
Health and Welfare Division,  
Dominion Bureau of Statistics, Ottawa

Préparé dans la Section des statistiques vitales  
Division de la santé et du bien-être  
Bureau fédéral de la statistique, Ottawa



## INTRODUCTION

This report contains summarized historical information on the principal vital statistics trends in Canada since the formation of the national registration area in 1921(1), together with final data on selected aspects of mortality for the year 1951. Fuller detail and additional data will appear in the Annual Report of Vital Statistics which will be published in due course.

## BIRTHS

A record 380,101 live births were registered in Canada in 1951. This compares with the previous records of 371,740 in 1947 and 371,071 in 1950.

The birth rate (per 1,000 population) rose to 27.2, the first break in the decline from the previous 25-year record of 28.8 in 1947 down to a rate of 27.1 in 1950. Quebec and the Eastern provinces had lower rates than in 1950; Ontario and the Western provinces had sufficiently higher rates to raise the national rate above 1950. Newfoundland continued to have the highest birth rate (32.5) followed by New Brunswick (31.2), Quebec (29.8) and Alberta (28.7); British Columbia, as in the previous year, had the lowest rate (24.1) among the provinces.

## DEATHS

### General Mortality

The death rate remained stationary at 9.0 despite an increase of about 1½ p.c. in total deaths over 1950 from 123,789 to 125,454. Contrary to the general trend in births, death rates were lower than 1950 in the Atlantic provinces, Ontario and British Columbia, while the rate increased in Quebec and the Prairie provinces.

Deaths from several of the more important causes were (1950 figures in brackets): Arteriosclerotic and degenerative heart disease, 31,133 (30,311); cancer, 17,821 (17,049); vascular lesions affecting the central nervous system, 12,880 (12,210); all accidents, 8,034 (7,388); motor vehicle accidents, 2,662 (2,243); pneumonia, 4,664 (4,481); tuberculosis, 3,417 (3,359). Deaths from diseases of the heart as a group (i.e. causes with involvement of the heart) were 39,295 (38,272). Although the increase in deaths from all forms of heart disease was relatively small, of this group deaths from hypertensive heart disease increased over 5 p.c. from 4,473 to 4,708 (as compared with an increase of 1½ p.c. for all deaths). Deaths from vascular lesions affecting the central nervous system (which would include such conditions as cerebral hemorrhage, embolism and thrombosis, etc.) also increased over 5 p.c. from 12,210 to 12,880. Total cancer deaths increased 4½ p.c. and the rate per 100,000 population from 126.6 to 127.4. The largest relative increase occurred in deaths from motor vehicle accidents; there was a 19 p.c. increase in number and the rate rose from 16.7 to 19.0 per 100,000 population as compared with a 4½ p.c. increase in other types of accidents. There were decreases or only minor increases in the other cause groups of major importance.

### Infant Mortality

A new record low rate was established for infant mortality (deaths under one year of age). There were 14,584 such deaths in 1951 as compared with 15,324 in the previous year, representing a rate of 38 deaths out of 1,000 live born children as compared with 41 in 1950. The rate has declined steadily since 1922 when roughly 1 out of every 10 live born children died. Proportional declines are apparent in all provinces. In 1951 the rates were highest in Newfoundland (54), New Brunswick (52), and Quebec (48); all other provinces had rates ranging between 30 and 35. British Columbia's rate was lowest at 30, followed by Ontario and Saskatchewan at 31.

### Neo-Natal Mortality

Of the 14,584 infant deaths, about 59 p.c. or 8,579 died before they reached 4 weeks of age. A new record low neo-natal mortality rate was also established in 1951 of 23 per 1,000 live births, a decline from 24 in the previous year. Provincial rates varied from 17 to 27, being lowest in Prince Edward Island, Saskatchewan and British Columbia, and highest in New Brunswick, Quebec and Newfoundland. While the infant mortality rate has been reduced over 2½ times since 1922, the neo-natal rate has been reduced by only one-half - in 1922 less than half of the infant deaths were children under one month, as compared with about 60 p.c. in 1951.

### Maternal Mortality

In 1951, 405 mothers died as the result of childbirth, equivalent to a rate of 107 mothers per 100,000 live born children, as compared with 420 mothers and a rate of 113 in the previous year. Maternal mortality has been reduced almost 5 times since 1921-25 with the greatest reduction having taken place since the late 1930's.

## INTRODUCTION

Le présent rapport contient des renseignements chronologiques abrégés sur les principales tendances des statistiques vitales au Canada depuis l'établissement du territoire national d'enregistrement en 1921(1), de même que des statistiques définitives sur certains aspects de la mortalité pour l'année 1951. De plus amples détails et des données supplémentaires paraîtront dans le prochain Rapport annuel sur la statistique vitale au Canada.

## NAISSANCES

Un chiffre sans précédent de 380,101 naissances vivantes a été enregistré au Canada en 1951, comparativement à 371,740 en 1947 et de 371,071 en 1950.

Le taux des naissances (pour 1,000 habitants) s'est élevé à 27.2, première tendance contraire à la baisse constante qui se faisait sentir depuis le maximum de 28.8 ans atteint en 1947, 28.8. Jusqu'au taux de 1950, 27.1. Les taux du Québec et des provinces de l'Est sont plus bas qu'en 1950, mais ceux de l'Ontario et des provinces de l'Ouest ont augmenté suffisamment pour élever le taux national de l'année au-dessus de celui de l'année précédente. Terre-Neuve a encore le taux le plus élevé (32.5); elle est suivie du Nouveau-Brunswick (31.2), du Québec (29.8) et de l'Alberta (28.7). La Colombie-Britannique, comme l'année précédente, accuse le taux le plus bas.

## DECES

### Mortalité générale

La mortalité demeure stable à 9.0 malgré une augmentation d'environ 1½ p. 100 du nombre de décès au regard de 1950 (de 123,789 à 125,454). Contrairement à la tendance générale de la natalité, mortalité est inférieure à celle de 1950 dans les provinces de l'Atlantique, en Ontario et en Colombie-Britannique, et supérieure dans le Québec et les provinces des Prairies.

Les décès attribuables à plusieurs des plus importantes causes se répartissent ainsi (chiffres de 1950 entre parenthèses): artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative, 31,133 (30,311); cancer, 17,821 (17,049); lésions vasculaires affectant le système nerveux central, 12,880 (12,210); tous accidents, 8,034 (7,388); accidents de véhicules automobiles, 2,662 (2,243); pneumonie, 4,664 (4,481); tuberculose, 3,417 (3,359). Les décès attribuables aux maladies du cœur en groupe (i.e. les causes se rattachant au cœur) se chiffrent par 39,295 (38,272). Malgré l'augmentation relativement faible des décès causés par les maladies du cœur, ceux ce groupe attribuables à l'hypertension du cœur augmentent de 5 p. 100 ou de 4,473 à 4,708 (comparativement à une augmentation de 1½ p. 100 de tous les décès). Les lésions vasculaires affectant le système nerveux central (e.g. hémorragie cérébrale, embolie, thrombose, etc.) augmentent aussi de plus de 5 p. 100 ou de 12,210 à 12,880. Le nombre des décès dus au cancer augmente de 4½ p. 100 et le taux pour 100,000 habitants passe de 126.6 à 127.4. La plus forte augmentation relative est celle des décès dus aux accidents de véhicules automobiles; ils augmentent de 19 p. 100 et leur taux passe de 16.7 à 19.0 par 100,000 habitants comparativement à une augmentation de 4½ p. 100 des décès attribuables aux autres genres d'accidents. Dans les autres groupes d'importance on ne relève que des diminutions ou de faibles augmentations.

### Mortalité infantile

La mortalité infantile (enfants de moins d'un an) atteint un nouveau bas taux sans précédent, soit 14,584 décès en 1951 comparativement à 15,324 l'année précédente, ou un taux de 38 décès par 1,000 naissances vivantes contre 41 en 1950. Le taux a baissé constamment depuis 1922, alors qu'environ un sur dix mourait. Des baisses proportionnelles se sont produites dans toutes les provinces. En 1951, on rencontre les plus élevés à Terre-Neuve (54) au Nouveau-Brunswick (52) et au Québec (48); toutes les autres provinces ont des taux variant de 30 à 35. La Colombie-Britannique a le plus bas, 30, suivie de l'Ontario et de la Saskatchewan, 31.

### Mortalité néonatale

Des 14,584 enfants décédés, environ 59 p. 100 ou 8,579 sont morts avant d'atteindre l'âge de quatre semaines. La mortalité néonatale touche son plus bas niveau en 1951, soit 23 décès par 1,000 enfants nés vivants comparativement à 24 en 1950. Les taux des provinces variant de 17 à 27, l'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique ayant les plus bas, et le Nouveau-Brunswick, le Québec et Terre-Neuve les plus élevés. Alors que la mortalité infantile a diminué de plus de deux fois et demie depuis 1922, la mortalité néonatale n'a diminué que de moitié, - en 1922, moins de la moitié des enfants décédés étaient des enfants de moins d'un mois, comparativement à environ 60 p. 100 en 1951.

### Mortalité puerpérale

En 1951, 405 mères sont mortes à la suite de l'accouchement, soit un taux de 107 mères pour 100,000 enfants nés vivants comparativement à 420 mères et à un taux de 113 en 1950. La mortalité puerpérale a diminué d'environ cinq fois depuis 1921-1925, la baisse la plus sensible s'étant produite vers la fin des années trente.

(1) For an historical sketch of the collection of Vital Statistics in Canada, see Chapter VI, Canada Year Book, 1948-49.

(1) L'Annuaire du Canada de 1948-1949, chap. VI, fait l'historique de la collecte de la statistique démographique au Canada.

#### NATURAL INCREASE

During the year the population increased by 254,647 by natural increase (difference between total births and deaths) - the largest number in Canadian history. The natural increase rate per 1,000 population of 18.2 was, however, below the previous record of 19.2 in 1947.

#### MARRIAGES

Marriages increased about 3 p.c. from 124,845 in 1950 to 128,230, and the rate rose from 9.1 to 9.2 per 1,000 population - the first break in the gradual decline from the record 10.9 rate in 1946 when over 137,000 marriages were registered.

#### NOTE

As Quebec and Newfoundland did not enter the registration area till January 1, 1928 and April 1, 1949, respectively, data for prior years have been extracted from the appropriate provincial reports. Yukon and Northwest Territories data are excluded from this report. Births and deaths prior to 1944 are classified by province of occurrence; since that date by province of residence(1); marriages are classified by province of occurrence. Prior to 1951 no reallocation to province of residence was made for events occurring in Newfoundland. Where applicable rates shown in this report are based on the Census and revised intercensal estimates of population shown in Table 1.

---

(1) According to residence of the mother in the case of births.

#### ACCROISSEMENT NATUREL

La population, durant l'année, a augmenté de 254,647 par accroissement naturel (différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès) - soit la plus forte augmentation de l'histoire au Canada. Le taux d'accroissement naturel de 18.2 par 1,000 habitants en 1951 est cependant inférieur au taux sans précédent de 19.2 établi en 1947.

#### MARIAGES

Les mariages ont augmenté d'environ 3 p. 100, passant de 124,845 en 1950 à 128,230 en 1951, et leur taux s'élève de 9.1 à 9.2 par 1,000 habitants. C'est le premier renversement de la tendance à la baisse constatée depuis 1946, alors que le taux était de 10.9 et que plus de 137,000 mariages étaient enregistrés.

#### NOTE

Etant donné que le Québec et Terre-Neuve ne furent incorporés au territoire d'enregistrement que le 1<sup>er</sup> janvier 1928 et le 1<sup>er</sup> avril 1949, respectivement, les statistiques des années antérieures ont été tirées des rapports provinciaux appropriés. Les statistiques concernant le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne sont pas comprises dans le présent rapport. Les naissances et décès antérieurs à 1944 sont classés d'après la province où ils se sont produits; depuis, on les classe par province de résidence (1). Les mariages sont répartis d'après la province où ils ont eu lieu. Les événements qui se sont produits à Terre-Neuve avant 1951 n'ont pas été décomposés selon la province de résidence. Les taux donnés dans le présent rapport sont fondés, autant que possible, sur les estimations du recensement et les estimations intercensales révisées de la population qui paraissent au tableau 1.

---

(1) D'après la résidence de la mère dans le cas des naissances.





TABLE 1 - SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-51

TABLEAU 1 - RÉSUMÉ DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-51

(1921 to 1943 by place of occurrence, 1944 to 1951 by place of residence - 1921 à 1943 selon le lieu de survenance, 1944 à 1951 selon le domicile)

Item	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
POPULATION											
Estimated in thousands, June 1 - Estimative en milliers, 1er juin											
Average - Moyenne	1921-25	9,281	262	87	519	390	2,452	3,019	620	790	556
" "	1926-30	10,089	270	88	515	401	2,714	3,275	654	862	641
" "	1931-35	10,892	286	90	525	418	2,969	3,507	706	926	716
" "	1936-40	11,439	296	94	555	442	3,186	3,674	720	915	775
" "	1941-45	12,090	312	92	601	462	3,448	3,910	726	950	894
" "	1946-50	13,143	341	94	623	497	3,796	4,279	747	934	1,076
" "	1949	13,423	345	94	629	508	3,882	4,378	757	932	1,113
" "	1950	13,688	351	96	638	512	3,969	4,471	768	933	1,137
" "	1951	13,984	361	98	643	516	4,056	4,598	777	932	1,165
BIRTHS (exclusive of stillbirths) - NAISSANCES (mort-nés exclus)											
Number - Nombre											
Average - Moyenne	1921-25	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461
" "	1926-30	243,277	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924
" "	1931-35	235,039	6,686	1,951	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557
" "	1936-40	236,405	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,315	18,875	16,232
" "	1941-45	286,124	9,292	2,130	15,146	13,037	97,906	77,738	15,831	18,444	18,845
" "	1946-50	362,131	12,352	2,869	17,994	16,378	115,495	105,161	19,325	21,907	24,230
" "	1949	366,139	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935
" "	1950	371,071	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,646	25,625
" "	1951	380,101	11,738	2,655	17,126	16,075	120,924	114,824	19,942	21,739	27,004
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes											
Average - Moyenne	1921-25	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	18.4
" "	1926-30	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	16.2
" "	1931-35	21.6	23.4	21.8	21.9	24.9	26.6	18.5	19.4	21.9	14.0
" "	1936-40	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	15.6
" "	1941-45	23.7	29.8	23.7	25.2	28.2	28.4	19.9	21.8	21.7	19.8
" "	1946-50	27.6	36.2	30.5	28.9	34.0	30.4	24.6	25.9	26.3	24.0
" "	1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	24.5
" "	1950	27.1	37.3	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	23.8
" "	1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	24.1
MARRIAGES - MARIAGES											
Number - Nombre											
Average - Moyenne	1921-25	67,558	1,491	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313
" "	1926-30	73,517	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265
" "	1931-35	70,302	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	4,867
" "	1936-40	99,031	2,208	623	4,796	3,801	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192
" "	1941-45	116,903	2,967	685	6,302	4,433	33,126	38,042	7,295	6,541	7,977
" "	1946-50	128,406	2,711	677	5,525	4,864	34,874	44,084	7,605	7,413	9,090
" "	1949	123,877	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037
" "	1950	124,845	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294
" "	1951	128,230	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes											
Average - Moyenne	1921-25	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3
" "	1926-30	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	7.5
" "	1931-35	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4
" "	1936-40	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2
" "	1941-45	9.7	9.5	7.5	10.5	9.6	9.6	9.7	10.0	7.7	10.0
" "	1946-50	9.8	8.0	7.2	8.9	9.8	9.2	10.3	10.2	8.9	10.6
" "	1949	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2
" "	1950	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2
" "	1951	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9

TABLE 1 - SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-51 - continued

TABLÉAU 1 - RÉSUMÉ DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-51 - suite

(1921 to 1943 by place of occurrence, 1944 to 1951 by place of residence - 1921 à 1943 selon le lieu de survenance, 1944 à 1951 selon le domicile)

Item		CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
GENERAL MORTALITY - MORTALITÉ GÉNÉRALE												
Number - Nombre												
Average - Moyenne	1921-25	104,925	3,665	1,085	6,519	5,093	33,339	34,252	5,348	5,859	4,955	4,812
"	1926-30	112,609	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986
"	1931-35	107,244	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344
"	1936-40	113,195	3,681	1,090	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	6,054	7,697
"	1941-45	118,825	3,681	964	6,326	5,050	34,273	39,738	6,633	6,437	6,355	9,368
"	1946-50	121,947	3,179	922	6,042	4,886	33,723	42,214	6,702	6,473	6,814	10,992
"	1949	124,047	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315
"	1950	125,789	3,168	905	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581
"	1951	125,454	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,755	6,440	7,167	11,638
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes												
Average - Moyenne	1921-25	11.3	14.0	12.5	12.6	13.1	13.6	11.3	8.6	7.5	8.3	8.7
"	1926-30	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3
"	1931-35	9.8	12.8	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9
"	1936-40	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9
"	1941-45	9.8	11.8	10.5	10.5	10.9	9.9	10.2	9.1	7.6	8.0	10.5
"	1946-50	9.5	9.3	9.8	9.7	9.8	8.9	9.9	9.0	7.8	8.0	10.2
"	1949	9.2	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2
"	1950	9.0	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2
"	1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0
INFANT MORTALITY - MORTALITÉ INFANTILE												
Deaths of children under 1 year (exclusive of stillbirths) - Morts d'enfants au-dessous de 1 an (mort-nés exclus)												
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	152	1,139	1,164	10,854	5,916	1,394	1,790	1,327	621
"	1926-30	22,842	779	122	934	1,040	10,513	5,091	1,031	1,560	1,195	571
"	1931-35	17,883	782	131	840	857	7,757	3,962	835	1,260	997	463
"	1936-40	15,455	754	142	782	913	6,470	3,196	773	1,025	869	532
"	1941-45	15,945	852	114	870	960	6,690	3,276	814	858	827	684
"	1946-50	16,095	754	114	760	1,015	6,205	3,795	810	883	889	868
"	1949	15,845	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858
"	1950	15,524	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805
"	1951	14,584	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	639
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes												
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	77	94	105	124	83	84	83	86	61
"	1926-30	94	115	70	85	101	127	74	72	73	75	55
"	1931-35	76	117	67	73	82	98	61	61	62	60	46
"	1936-40	65	99	69	65	82	82	50	57	55	53	44
"	1941-45	56	92	52	57	74	68	42	51	47	44	39
"	1946-50	44	61	40	42	60	54	36	42	40	37	34
"	1949	43	53	48	42	60	52	37	41	39	33	31
"	1950	41	58	36	40	57	51	35	35	32	32	30
"	1951	38	54	34	35	52	48	31	33	31	33	30
NEO-NATAL MORTALITY - MORTALITÉ DES NOUVEAU-NÉS												
Deaths of children under 28 days (exclusive of stillbirths) - Morts d'enfants au-dessous de 28 jours (mort-nés exclus)												
Average - Moyenne	1921-25 <sup>(4)</sup>	(2)	(2)	67	521	505	(2)	3,137	680	932	682	346
"	1926-30 <sup>(4)</sup>	(2)	(2)	52	423	465	4,466	2,806	537	842	630	310
"	1931-35 <sup>(4)</sup>	3,848	341	65	433	402	3,442	2,237	436	692	546	254
"	1936-40 <sup>(4)</sup>	7,598	302	70	365	436	2,952	1,867	374	520	439	275
"	1941-45 <sup>(4)</sup>	8,430	344	58	418	453	3,329	2,061	425	469	455	400
"	1946-50 <sup>(4)</sup>	9,267	346	52	403	527	3,395	2,511	442	505	553	353
"	1949 <sup>(4)</sup>	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	465	500	341
"	1950 <sup>(4)</sup>	9,036	354	45	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483
"	1951	8,579	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes												
Average - Moyenne	1921-25 <sup>(4)</sup>	(2)	(2)	34	43	45	(2)	44	41	43	44	34
"	1926-30 <sup>(4)</sup>	(2)	(2)	30	38	45	54	41	37	40	40	30
"	1931-35 <sup>(4)</sup>	38	51	33	38	39	44	34	32	34	33	25
"	1936-40 <sup>(4)</sup>	32	40	34	30	39	38	29	28	28	27	23
"	1941-45 <sup>(4)</sup>	29	37	27	28	33	34	27	27	25	25	23
"	1946-50 <sup>(4)</sup>	26	28	18	22	31	29	24	23	23	23	21
"	1949 <sup>(4)</sup>	24	25	19	21	30	27	23	22	22	20	20
"	1950 <sup>(4)</sup>	24	27	15	22	28	30	23	20	20	20	18
"	1951	23	25	17	21	27	26	21	19	18	21	18

TABLE 1 - SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-51 - continued

TABLEAU 1 - RÉSUMÉ DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-51 - suite

(1921 to 1943 by place of occurrence, 1944 to 1951 by place of residence - 1921 à 1943 selon le lieu de survenance, 1944 à 1951 selon le domicile)

Item		CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MATERNAL MORTALITY - MORTALITÉ PÉRINATALE												
Number - Nombre												
Average - Moyenne	1921-25	1,276	50	9	70	51	538	386	87	127	97	61
" "	1926-30	1,372	33	8	61	64	433	398	81	126	105	63
" "	1931-35	1,187	34	10	59	57	405	344	60	91	75	33
" "	1936-40	1,084	40	10	48	54	400	291	54	68	73	46
" "	1941-45	829	39	9	41	42	318	197	41	52	46	46
" "	1946-50	559	25	4	22	23	227	129	24	29	25	31
" "	1949	556	24	1	20	18	254	134	25	27	25	28
" "	1950	420	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27
" "	1951	405	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes												
Average - Moyenne	1921-25	5.0	7.1	4.6	5.8	4.6	3.9	5.4	5.2	5.9	6.5	5.9
" "	1926-30	5.6	4.9	4.6	5.5	6.2	5.2	5.8	5.6	5.9	6.6	6.1
" "	1931-35	5.1	5.0	5.1	5.1	5.5	5.1	5.3	4.4	4.5	4.5	5.3
" "	1936-40	4.6	5.3	4.9	4.0	4.9	5.1	4.5	4.0	3.6	4.5	3.8
" "	1941-45	2.9	4.2	3.9	2.7	3.2	3.2	2.5	2.6	2.8	2.4	2.6
" "	1946-50	1.5	2.0	1.3	1.2	1.4	2.0	1.2	1.3	1.3	1.0	1.2
" "	1949	1.5	2.0	0.4	1.1	1.1	2.0	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0
" "	1950	1.1	1.6	1.0	1.2	0.9	1.5	0.9	0.7	1.0	0.7	1.0
" "	1951	1.1	2.1	0.4	0.7	0.7	1.5	0.8	1.1	1.0	0.6	0.7

STILLBIRTHS - MORT-NÉS

Number - Nombre												
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	57	457	288	2,659	3,083	546	601	418	295
" "	1926-30	7,587	128	45	365	283	2,212	2,761	479	551	487	297
" "	1931-35	7,071	141	67	401	302	2,337	2,284	383	488	421	247
" "	1936-40	6,572	162	61	354	282	2,386	2,008	340	393	359	248
" "	1941-45	7,028	191	50	388	295	2,786	1,988	345	348	327	309
" "	1946-50	7,302	215	54	358	330	2,898	2,020	349	350	385	332
" "	1949	7,275	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393
" "	1950	7,179	224	52	325	279	2,886	1,952	394	346	372	369
" "	1951	7,010	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes												
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	29.1	57.7	26.0	30.5	43.1	32.9	27.9	27.0	28.7
" "	1926-30	31.2	19.0	24.8	33.1	27.4	26.7	40.2	33.5	25.9	29.3	23.7
" "	1931-35	30.1	21.1	34.2	34.9	28.9	29.6	35.1	28.0	24.0	25.4	24.7
" "	1936-40	27.8	21.2	29.7	27.7	25.4	30.4	31.2	25.2	21.0	23.0	20.5
" "	1941-45	24.6	20.5	22.8	25.6	22.6	28.5	25.6	21.8	18.9	17.4	17.5
" "	1946-50	20.2	17.4	18.9	19.9	19.0	25.1	19.2	18.1	16.0	15.9	13.6
" "	1949	19.9	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4
" "	1950	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6
" "	1951	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0

ILLEGITIMATE LIVE BIRTHS - NAISSANCES VIVANTES ILLÉGITIMES

Number - Nombre												
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	46	457	245	(2)	1,658	407	291	321	132
" "	1926-30	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240
" "	1931-35	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330
" "	1936-40	9,276	248	83	766	415	2,559	2,939	506	663	643	349
" "	1941-45	11,942	406	107	1,074	591	3,003	3,751	597	673	852	389
" "	1946-50	14,626	441	152	1,244	754	3,582	4,256	766	914	1,202	1,516
" "	1949	14,320(3)	484	161	1,172	745	3,555	3,802(3)	773	835	1,224	1,639
" "	1950	14,425(3)	462	165	1,184	697	3,700	3,772(3)	778	899	1,185	1,593
" "	1951	14,449(3)	417	138	1,147	643	3,650	3,807(3)	771	971	1,272	1,633
Per cent of all live births - Pourcentage du total des naissances vivantes												
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	2.3	3.8	2.2	(2)	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5
" "	1926-30	3.00	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3
" "	1931-35	3.63	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.5
" "	1936-40	3.92	3.2	4.0	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.6	3.9	3.9
" "	1941-45	4.17	4.4	4.9	7.1	4.5	5.1	4.8	3.8	3.6	4.5	5.0
" "	1946-50	4.04	3.6	5.3	6.9	4.5	2.9	4.0	4.0	4.2	4.9	5.9
" "	1949	3.93(3)	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6(3)	4.0	3.9	4.9	6.0
" "	1950	3.89(3)	3.5	5.7	6.6	4.2	3.1	3.5(3)	4.0	4.2	4.6	5.9
" "	1951	3.80(3)	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3(3)	3.9	4.5	4.7	5.8



TABLE 1 - SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-51 - concluded

TABLÉAU 1 - RÉSUMÉ DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-51 - fin

(1921 to 1943 by place of occurrence, 1944 to 1951 by place of residence - 1921 à 1943 selon le lieu de survenance, 1944 à 1951 selon le domicile)

Item	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
NATURAL INCREASE - ACCROISSÉMENT NATUREL											
Number - Nombre											
Average - Moyenne	1921-25 149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444
" "	1926-30 130,668	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369
" "	1931-35 127,795	3,044	960	5,414	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661
" "	1936-40 123,210	3,957	974	5,934	6,065	45,888	26,668	7,379	12,310	10,228	4,408
" "	1941-45 167,299	5,611	1,216	8,820	7,987	63,635	38,000	9,198	12,007	12,490	8,337
" "	1946-50 240,184	9,173	1,947	11,952	11,992	81,773	62,947	12,623	15,434	17,476	14,867
" "	1949 242,092	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986
" "	1950 247,282	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535
" "	1951 254,647	8,734	1,751	11,314	11,202	86,024	70,843	13,207	15,299	19,837	16,436
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes											
Average - Moyenne	1921-25 16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.5	18.1	20.2	17.7	9.8
" "	1926-30 12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8
" "	1931-35 11.8	10.6	10.7	10.3	13.6	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1
" "	1936-40 10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7
" "	1941-45 13.9	18.0	13.2	14.7	17.3	18.5	9.7	12.7	14.1	15.7	9.3
" "	1946-50 18.3	26.9	20.7	19.2	24.2	21.5	14.7	16.9	18.3	20.4	13.9
" "	1949 18.1	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3
" "	1950 18.1	28.3	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6
" "	1951 18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.1	14.1

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not available - Non disponible.

(3) "Illegitimate" in the case of Ontario includes births to mothers whose marital status was stated as "single" - Dans l'Ontario, le terme "illégitime" s'applique aux naissances dans le cas des mères dont l'état conjugal déclaré est "célibataire".

(4) Under one month - Au-dessous d'un mois.

TABLE 2 - MATERNAL MORTALITY FROM CERTAIN CAUSES BY PROVINCES, 1951

TABLÉAU 2 - MORTALITÉ PUÉRPERALE DUE À CERTAINES CAUSES PAR PROVINCE, 1951

Int. list No. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
NUMBER OF DEATHS - NOMBRE DE DÉCÈS												
640-641	Infections associated with pregnancy - Infection au cours de la grossesse	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
642	Toxaemias of pregnancy - Toxémies de la grossesse	111	4	-	4	5	50	28	3	10	5	2
643-644	Hæmorrhages associated with pregnancy - Hémorragies de la grossesse	7	-	-	-	-	3	1	1	1	1	-
645	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique	13	1	-	-	-	4	6	1	-	-	1
646-649	Other conditions of pregnancy - Autres affections de la grossesse	16	-	-	-	-	5	2	3	2	2	2
650	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	16	-	-	-	-	7	3	-	1	-	5
651, 652	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	35	1	-	1	1	5	18	6	1	-	2
660	Delivery without complication - Accouchement sans complications	6	1	-	-	-	2	-	2	-	-	1
670-678	Delivery with complication - Accouchement compliqué	142	15	-	5	2	78	25	4	4	5	4
680, 681	Puerperal sepsis - Infection puerpérale	14	2	-	1	-	7	2	-	1	-	1
682-689	Other complications of the puerperium - Autres complications puerpérales	44	1	1	1	3	18	12	2	2	2	2
All puerperal causes - Toutes causes puerpérales		405	25	1	12	11	190	97	22	22	15	20
RATE PER 100,000 LIVE BIRTHS - TAUX PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES												
640-641	Infections associated with pregnancy - Infection au cours de la grossesse	(2)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
642	Toxaemias of pregnancy - Toxémies de la grossesse	29	34	-	23	31	41	24	15	46	19	7
643-644	Hæmorrhages associated with pregnancy - Hémorragies de la grossesse	2	-	-	-	-	2	1	5	5	4	-
645	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique	3	9	-	-	-	3	5	5	-	-	4
646-649	Other conditions of pregnancy - Autres affections de la grossesse	4	-	-	-	-	4	2	15	9	7	7
650	Abortion without mention of infection - Avortement sans mention d'infection	4	-	-	-	-	6	3	-	5	-	18
651, 652	Abortion with mention of infection - Avortement avec mention d'infection	9	9	-	6	6	4	16	30	5	-	7
660	Delivery without complication - Accouchement sans complications	2	9	-	-	-	2	-	10	-	-	4
670-678	Delivery with complication - Accouchement compliqué	37	128	-	29	12	65	22	20	18	19	14
680, 681	Puerperal sepsis - Infection puerpérale	4	17	-	6	-	6	2	-	5	-	4
682-689	Other complications of the puerperium - Autres complications puerpérales	12	9	38	6	19	15	10	10	9	7	7
All puerperal causes - Toutes causes puerpérales		107	213	38	70	68	149	84	110	101	56	71

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.



TABLE 3 - INFANT MORTALITY (UNDER ONE YEAR) FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1951  
TABLEAU 3 - MORTALITÉ INFANTILE (AU-DESSOUS D'UN AN) DUE À CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCE, 1951

Int. list No. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
NUMBER OF DEATHS - NOMBRE DE DÉCÈS												
001-019	Tuberculosis - Tuberculose	67	4	-	1	2	30	6	8	5	7	-
020-029	Syphilis	9	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-
045-048	Dysentery - Dysenterie	27	-	-	-	2	8	7	2	2	4	2
050	Scarlet fever - Scarlatine	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
052	Erysipelas - Érysipèle	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
055	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Whooping cough - Coqueluche	139	26	-	7	23	40	18	6	9	3	7
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	33	1	-	2	2	10	11	2	1	1	3
085	Measles - Rougeole	70	7	2	5	4	33	7	4	-	5	3
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	79	3	1	2	5	34	12	3	3	4	12
340	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	132	7	1	4	4	75	15	7	6	8	5
391,392	Otitis media - Otitis moyenne	201	1	-	1	5	185	3	-	-	-	1
430-483	Influenza - Grippe	440	24	4	16	37	243	41	12	28	21	14
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus)	1,527	85	15	72	97	687	243	96	79	97	85
500-502	Bronchitis - Bronchite	131	10	2	5	6	42	19	9	7	5	14
543	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite	10	1	-	-	1	7	1	-	-	-	-
571	Gastro-enteritis and colitis - Gastro-entérite et colite	802	38	6	12	60	373	169	35	34	41	34
572	Chronic enteritis, and ulcerative colitis - Entérite chronique et colite ulcéreuse	4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales	2,063	58	11	87	85	705	689	73	89	136	130
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	1,461	28	8	54	63	570	464	67	63	62	82
762	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atélectasie post-natales	1,160	32	7	79	54	286	374	64	58	109	97
763	Pneumonia of newborn (under 4 weeks) - Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines)	423	13	2	15	30	195	81	29	23	19	16
764	Diarrhoea of newborn (under 4 weeks) - Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines)	185	3	1	2	13	103	31	7	9	7	9
769	Antenatal toxæmia - Toxémie prénatale	175	-	-	12	14	64	44	3	9	17	11
770	Erythroblastosis - Érythroblastose	336	5	2	19	10	136	91	5	16	29	22
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	157	9	-	7	12	66	32	5	7	9	10
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	1,058	40	3	16	27	816	79	25	27	14	11
774-776	Immaturity - Naissance avant terme	2,117	88	15	92	143	496	723	95	121	166	158
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	274	49	1	9	79	32	52	20	6	13	13
8900-8936	Accidental causes - Causes accidentelles	441	24	1	25	20	83	156	28	28	37	37
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	1,067	78	7	50	33	520	171	52	46	54	56
	All causes - Toutes causes	14,584	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839
RATE PER 100,000 LIVE BIRTHS - TAUX PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES												
001-019	Tuberculosis - Tuberculose	18	34	-	6	12	25	5	40	23	26	14
020-029	Syphilis	2	-	-	-	12	6	-	-	-	-	-
045-048	Dysentery - Dysenterie	7	-	-	-	12	7	6	10	9	15	7
050	Scarlet fever - Scarlatine	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
052	Erysipelas - Érysipèle	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
055	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Whooping cough - Coqueluche	37	222	-	41	143	33	16	30	41	11	25
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	9	9	-	12	12	8	10	10	5	4	11
085	Measles - Rougeole	18	60	75	29	25	27	6	20	-	19	11
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	21	26	38	12	31	28	10	15	14	15	43
340	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	35	60	38	23	25	62	13	35	28	30	18
391,392	Otitis media - Otitis moyenne	53	9	-	6	31	153	3	-	-	4	18
430-483	Influenza - Grippe	116	204	151	93	230	201	36	60	129	78	50
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus)	402	750	565	420	603	543	212	481	363	359	296
500-502	Bronchitis - Bronchite	32	85	75	29	50	35	17	45	32	19	50
543	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite	3	9	-	-	6	6	1	-	-	-	-
571	Gastro-enteritis and colitis - Gastro-entérite et colite	211	324	226	70	373	308	147	176	156	162	121
572	Chronic enteritis, and ulcerative colitis - Entérite chronique et colite ulcéreuse	1	-	-	-	-	2	1	5	-	-	-
750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales	543	494	414	508	529	583	600	366	409	504	463
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	384	239	301	315	392	471	404	336	290	230	292
762	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atélectasie post-natales	305	273	264	461	336	237	326	321	267	404	346
763	Pneumonia of newborn (under 4 weeks) - Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines)	111	111	75	88	187	161	71	145	106	70	57
764	Diarrhoea of newborn (under 4 weeks) - Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines)	49	26	38	12	81	85	27	35	41	26	32
769	Antenatal toxæmia - Toxémie prénatale	46	-	38	70	97	53	38	15	41	63	39
770	Erythroblastosis - Érythroblastose	88	43	75	111	62	112	79	25	74	107	82
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	41	77	-	41	75	55	28	25	32	33	36
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	278	341	113	93	168	675	69	125	124	52	39
774-776	Immaturity - Naissance avant terme	557	750	565	537	890	410	630	476	557	689	563
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	72	417	38	53	491	26	45	100	28	48	46
8900-8936	Accidental causes - Causes accidentelles	116	204	38	146	124	69	138	140	129	137	132
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	281	665	264	292	205	430	149	261	212	200	199
	All causes - Toutes causes	3,837	5,427	3,390	3,468	5,194	4,814	3,087	3,300	3,110	3,292	2,989

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

TABLE 4 - NEO-NATAL MORTALITY ( UNDER 28 DAYS) FROM CERTAIN CAUSES BY PROVINCES, 1951

TABLÉAU 4 - MORTALITÉ NEO-NATALE ( AU-DESSOUS DE 28 JOURS) DUE À CERTAINES CAUSES PAR PROVINCE, 1951

Int. list No. - No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
NUMBER OF DEATHS - NOMBRE DE DÉCÈS												
001-019	Tuberculosis - Tuberculose	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
020-029	Syphilis	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
045-048	Dysentery - Dysenterie	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1
050	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Erysipelas - Erysipèle	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
055	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Whooping cough - Coqueluche	4	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	Measles - Rougeole	5	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	26	-	-	1	1	10	7	3	-	2	2
340	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	20	1	1	-	1	9	5	-	-	1	2
391,392	Otitis media - Otite moyenne	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
480-483	Influenza - Grippe	40	1	1	2	4	22	4	1	3	2	-
500-502	Bronchitis - Bronchite	12	1	-	-	1	5	2	2	-	-	1
543	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales	1,275	33	5	55	51	436	421	47	54	91	82
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	1,436	26	7	53	60	560	457	67	63	62	81
762	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	1,120	26	6	74	49	277	372	61	55	108	92
763	Pneumonia of newborn (under 4 weeks) - Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines)	423	13	2	15	30	195	81	29	23	19	16
764	Diarrhoea of newborn (under 4 weeks) - Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines)	185	3	1	2	13	103	31	7	9	7	9
769	Antenatal toxæmia - Toxémie prénatale	173	-	1	12	14	64	42	3	9	17	11
770	Erythroblastosis - Erythroblastose	309	4	2	17	9	122	87	5	15	27	21
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	38	3	-	-	2	16	10	1	2	1	3
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	891	29	2	14	23	686	70	20	24	14	9
774-776	Immaturity - Naissance avant terme	2,025	86	14	89	139	444	711	92	118	180	152
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	112	27	-	2	27	13	22	9	2	4	6
800-896	Accidental causes - Causes accidentelles	65	7	-	2	4	13	18	8	5	4	-
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	394	26	4	14	8	177	87	22	18	17	21
	All causes - Toutes causes	8,579	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513
RATE PER 100,000 LIVE BIRTHS - TAUX PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES												
001-019	Tuberculosis - Tuberculose	1	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-
020-029	Syphilis	1	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-
045-048	Dysentery - Dysenterie	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4
050	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Erysipelas - Erysipèle	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
055	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Whooping cough - Coqueluche	1	9	-	-	12	-	-	-	5	-	-
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	Measles - Rougeole	1	9	-	-	6	2	-	-	-	4	-
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	7	-	-	6	6	6	15	-	7	7	7
340	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	5	9	38	-	6	7	4	-	-	4	7
391,392	Otitis media - Otite moyenne	4	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
480-483	Influenza - Grippe	11	9	38	12	25	18	3	5	14	7	-
500-502	Bronchitis - Bronchite	3	9	-	-	6	4	2	10	-	-	4
543	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite	(2)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales	335	281	188	321	317	351	367	236	248	337	292
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	378	222	264	309	373	463	398	336	290	230	289
762	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	895	222	226	432	305	229	324	306	253	400	726
763	Pneumonia of newborn (under 4 weeks) - Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines)	111	111	75	88	197	161	71	145	106	70	57
764	Diarrhoea of newborn (under 4 weeks) - Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines)	49	26	38	12	81	85	27	35	41	26	32
769	Antenatal toxæmia - Toxémie prénatale	46	-	38	70	87	53	37	15	41	63	39
770	Erythroblastosis - Erythroblastose	81	34	75	99	56	101	76	25	69	100	75
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	10	26	-	-	12	13	9	5	9	4	11
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	234	247	75	82	143	567	61	100	117	52	32
774-776	Immaturity - Naissance avant terme	533	733	527	520	865	367	619	461	543	667	541
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	29	230	-	12	168	11	19	45	9	15	21
800-896	Accidental causes - Causes accidentelles	17	60	-	12	25	11	16	40	23	15	14
	Other specified causes - Autres causes spécifiées	104	222	151	82	50	146	76	110	83	63	70
	All causes - Toutes causes	2,257	2,454	1,733	2,055	2,737	2,626	2,115	1,895	1,845	2,063	1,827

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1

(2) Less than 1 per 100,000 live births - Moins de 1 per 100,000 naissances vivantes

TABLE 5 - DEATHS AT ALL AGES ACCORDING TO THE INTERNATIONAL ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES, BY PROVINCES, 1951

Int. list No. No. liste int.		Causes of death - Causes de décès	CANADA <sup>(1)</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list - Liste abrégée	Detailed list - Liste détaillée												
B1	001-008	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	2,851	197	14	106	105	1,283	534	116	123	119	254
B2	010-019	Tuberculosis, other forms - Tuberculose, autres formes	566	59	3	20	29	270	45	42	33	27	36
B3	020-029	Syphilis and its sequelae - Syphilis et ses séquelles	301	4	2	20	8	115	89	14	7	18	24
B4	040	Typhoid fever - Fièvre typhoïde	11	1	-	-	1	7	1	-	1	-	-
B5	043	Cholera - Choléra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes	52	-	-	2	2	12	20	6	3	5	2
B7	050,051	Scarlet fever and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques	45	-	-	-	1	17	13	-	5	7	2
B8	055	Diphtheria - Diphthérie	37	-	-	1	4	26	2	1	2	1	-
B9	056	Whooping cough - Coqueluche	202	33	-	8	37	52	32	11	14	7	8
B10	057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	89	6	-	4	4	26	33	3	4	3	6
B11	058	Plague - Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	080	Acute poliomyelitis - Poliomyélite antérieure aiguë	162	-	2	23	2	10	101	4	12	2	6
B13	084	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B14	085	Measles - Rougeole	177	14	2	10	8	74	38	13	-	12	6
B15	100-108	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	110-117	Malaria - Paludisme	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B17	030,039,041,042,044,049,052-054,059-074,081-083,086-096,120-138	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires	282	2	1	10	6	88	101	19	25	14	16
B18	140-205	Malignant neoplasm, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues - Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	17,821	348	116	832	633	4,735	6,426	1,709	926	1,745	1,731
	(140-200, 202,203, 205)	Cancer excluding Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia - Cancer à l'exclusion de la maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie	16,967	341	111	796	601	4,544	6,103	945	873	1,005	1,648
	(201)	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin	216	3	3	8	10	47	82	16	9	16	22
	(204)	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie	638	4	2	28	22	144	241	48	44	44	61
B19	210-239	Benign and unspecified neoplasms - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée	308	11	1	11	10	76	108	16	17	21	37
B20	260	Diabetes mellitus - Diabète sucré	1,584	21	7	76	52	502	584	88	64	89	121
B21	290-293	Anaemias - Anémies	446	6	2	18	19	138	151	24	31	21	76
B22	330-334	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	12,880	253	129	710	444	2,262	5,700	757	665	756	1,194
B23	340	Nonmeningococcal meningitis - Méningite non méningococcique	287	14	2	14	11	143	42	16	11	19	15
B24	400-402	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu	259	3	-	9	7	137	47	11	4	19	22
B25	410-416	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique	1,618	24	13	66	48	460	564	77	97	98	171
B26	420-422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative	31,133	308	196	1,259	1,061	6,585	13,431	1,701	1,647	1,658	3,287

TABLEAU 5 - DÉCÈS À TOUTS ÂGES SELON LA LISTE INTERNATIONALE ABRÉGÉE DE 50 CAUSES, PAR PROVINCE, 1951

Int. list No. No. liste int.		Causes of death - Causes de décès	CANADA <sup>(1)</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list -- Liste abrégée	Detailed list -- Liste détaillée												
E27	430-434	Other diseases of heart - Autres maladies du coeur	1,836	91	11	106	78	593	396	132	117	163	149
E28	440-443	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du coeur	4,708	100	38	275	186	1,441	1,542	182	254	194	496
E29	444-447	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du coeur	1,086	22	13	59	38	411	289	62	50	64	78
E30	480-483	Influenza - Grippe	2,572	114	50	223	163	881	684	77	139	114	127
E31	490-493	Pneumonia - Pneumonie	4,664	157	45	220	247	1,327	1,356	300	259	302	451
E32	500-502	Bronchitis - Bronchite	549	25	7	29	16	144	168	37	36	28	59
E33	540,541	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum	712	11	2	26	13	149	279	37	28	57	110
E34	550-553	Appendicitis - Appendicite	260	11	1	9	13	104	59	12	13	18	20
E35	560,561,570	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie	759	15	8	42	26	243	227	35	50	50	63
E36	543,571,572	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	1,233	45	8	29	74	507	313	52	64	62	79
E37	581	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	607	2	4	16	9	194	217	26	22	23	94
E38	590-594	Nephritis and nephrosis - Néphrite et néphrose	3,042	36	41	97	107	1,741	594	102	110	88	126
E39	610	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate	728	12	7	40	27	200	224	33	60	40	85
E40	640-652,660, 670-689	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Complications de la grossesse de l'accouchement et des suites de couches	405	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20
E41	750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales	2,475	64	12	106	97	796	828	98	110	166	158
E42	760-762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis - Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales	2,622	60	15	133	117	897	838	131	121	171	179
E43	763-768	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né	659	18	3	20	43	321	124	38	34	28	30
E44	769-776	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified - Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision	3,949	144	21	151	207	1,616	1,090	140	188	262	220
E45	790-795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes - Sénilité sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues	2,235	341	16	143	252	591	387	145	92	134	134
E46	Residual - le reste	All other diseases - Toutes autres maladies	10,059	236	57	490	333	3,253	3,070	672	525	573	850
E47	E810-E835	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles	2,662	26	23	109	117	814	954	105	98	179	237
E48	E800-E802, E840-E862	All other accidents - Tous autres accidents	5,372	132	26	242	185	1,302	1,826	273	290	384	712
E49	E953, E970-E979	Suicide and self-inflicted injury - Suicide et blessure faite à soi-même	1,033	12	5	28	19	177	385	92	63	86	166
E50	E964,E965, E980-E999	Homicide and operations of war - Homicide et blessures de guerre	155	1	-	8	3	40	61	14	4	5	19
All causes - Toutes causes			125,454	3,094	904	5,812	4,873	34,900	43,991	6,735	6,440	7,167	11,638

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1



TABLE 6 - DEATH RATES PER 100,000 POPULATION AT ALL AGES ACCORDING TO THE INTERNATIONAL ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES, BY PROVINCES, 1951

Int. list No. No. liste int.														
Abbrev. list -- Liste abrégée	Detailed list -- Liste détaillée	Causes of death - Causes de décès	CANADA <sup>(1)</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	
B1	001-003	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	20.4	54.5	14.2	16.5	20.4	31.6	11.6	14.9	14.8	12.7	21.8	
B2	010-019	Tuberculosis, other forms - Tuberculose, autres formes	4.0	16.3	3.0	3.1	5.6	6.7	1.0	5.4	4.0	2.9	3.3	
B3	020-029	Syphilis and its sequelae - Syphilis et ses séquelles	2.2	1.1	2.0	3.1	1.6	2.8	1.9	1.8	0.8	1.9	2.1	
B4	040	Typhoid fever - Fièvre typhoïde	0.1	0.3	-	-	0.2	0.2	(2)	-	0.1	-	-	
B5	043	Cholera - Choléra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6	045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes	0.4	-	-	0.3	0.4	0.3	0.4	0.8	0.4	0.5	0.2	
B7	050-051	Scarlet fever and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques	0.3	-	-	-	0.2	0.4	0.3	-	0.6	0.7	0.2	
B8	055	Diphtheria - Diphthérie	0.3	-	-	0.2	0.8	0.6	(2)	0.1	0.2	0.1	-	
B9	056	Whooping cough - Coqueluche	1.4	9.1	-	1.2	7.2	1.3	0.7	1.4	1.7	0.7	0.7	
B10	057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	0.6	1.7	-	0.6	0.8	0.6	0.7	0.4	0.5	0.3	0.5	
B11	058	Plague - Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B12	080	Acute poliomyelitis - Poliomyélite antérieure aiguë	1.2	-	2.0	3.6	0.4	0.2	2.2	0.5	1.4	0.2	0.5	
B13	084	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B14	085	Measles - Rougeole	1.3	3.9	2.0	1.6	1.6	1.8	0.8	1.7	-	1.3	0.5	
B15	100-108	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B16	110-117	Malaria - Paludisme	(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	
B17	030-039, 041, 042, 044, 049, 052-054, 059-074, 081-083, 086-096, 120-138	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires	2.0	0.6	1.0	1.6	1.2	2.2	2.2	2.4	3.0	1.5	1.4	
B18	140-205	Malignant neoplasm, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues - Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	127.4	96.3	117.9	129.5	122.7	116.7	139.8	129.9	111.3	113.4	148.6	
	(140-200, 202, 203, 205)	Cancer excluding Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia - Cancer à l'exclusion de la maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie	121.3	94.4	112.8	123.9	116.5	112.0	132.7	121.7	105.0	107.0	141.4	
	(201)	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin	1.5	0.8	3.0	1.2	1.9	1.2	1.8	2.1	1.1	1.7	1.9	
	(204)	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie	4.6	1.1	2.0	4.4	4.3	3.6	5.2	6.2	5.3	4.7	5.2	
B19	210-239	Benign and unspecified neoplasms - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée	2.2	3.0	1.0	1.7	1.9	1.9	2.3	2.1	2.0	2.2	3.2	
B20	260	Diabetes mellitus - Diabète sucré	11.3	5.8	7.1	11.8	10.1	12.4	12.7	8.8	7.7	9.5	10.4	
B21	290-293	Anaemias - Anémies	3.2	1.7	2.0	2.8	2.7	3.4	3.3	3.1	3.7	2.2	3.1	
B22	330-334	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	92.1	70.0	131.1	110.5	86.1	55.8	124.0	98.8	80.0	80.5	102.5	
B23	340	Nonmeningococcal meningitis - Méningite non méningococcique	2.1	3.9	2.0	2.2	2.1	3.5	0.9	2.1	1.3	2.0	1.3	
B24	400-402	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu	1.9	0.8	-	1.4	1.4	3.4	1.0	1.4	0.5	2.0	1.9	
B25	410-416	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique	11.6	6.6	13.2	10.3	9.3	11.3	12.3	9.9	11.7	10.4	14.7	
B26	420-422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocardiopathie dégénérative	222.6	85.2	199.1	195.9	205.7	162.4	292.1	219.0	198.0	176.5	232.1	



TABLEAU 6 - MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES, À TOUS ÂGES, SELON LA LISTE INTERNATIONALE ABRÉGÉE DE 50 CAUSES, PAR PROVINCE, 1951

Int. list No. No. liste int.		Causes of death - Causes de décès	CANADA <sup>(1)</sup>	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list Liste bréevée	Detailed list Liste détaillée												
B27	430-434	Other diseases of heart - Autres maladies du cœur	13.1	25.2	11.2	16.5	15.1	14.6	8.6	17.0	14.1	17.3	12.9
B28	440-443	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du cœur	33.7	27.7	38.6	42.8	36.1	35.5	33.5	23.4	30.5	20.6	42.6
B29	444-447	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du cœur	7.8	6.1	13.2	9.2	7.4	10.1	6.3	8.0	6.0	6.8	6.7
B30	480-483	Influenza - Grippe	18.4	31.5	50.8	34.7	31.6	21.7	14.9	9.9	16.7	12.1	10.9
B31	490-493	Pneumonia - Pneumonie	33.4	43.4	45.7	34.2	47.9	32.7	29.5	38.6	31.1	32.1	38.7
B32	500-502	Bronchitis - Bronchite	3.9	6.9	7.1	4.5	3.1	3.6	3.7	4.8	4.3	3.0	5.1
B33	540,541	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum	5.1	3.0	2.0	4.0	2.5	3.7	6.1	4.9	3.4	6.1	9.4
B34	550-553	Appendicitis - Appendicite	1.9	3.0	1.0	1.4	2.5	2.6	1.3	1.5	1.6	1.9	1.7
B35	560,561,570	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie	5.4	4.2	8.1	6.5	5.0	6.0	4.9	4.5	6.0	5.3	5.4
B36	543,571,572	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of newborn - Gastrite duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	8.8	12.5	8.1	4.5	14.3	12.5	6.8	6.7	7.7	6.6	6.8
B37	581	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	4.3	0.6	4.1	2.5	1.7	4.8	4.7	3.3	2.6	2.4	8.1
B38	590-594	Nephritis and nephrosis - Néphrite et néphrose	21.8	10.0	41.7	15.1	20.7	43.9	12.9	13.1	13.2	9.4	10.8
B39	610	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate	5.2	3.3	7.1	6.2	5.2	4.9	4.9	4.2	7.2	4.3	7.3
B40	640-652,660,670-689	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Complications de la grossesse de l'accouchement et des suites de couches	2.9	6.9	1.0	1.9	2.1	4.4	2.1	2.8	2.6	1.6	1.7
B41	750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales	17.4	17.7	12.2	16.5	18.8	19.6	19.0	12.6	13.2	17.7	13.6
B42	760-762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis - Lésions obstétricales et asphyxie et atelectasie post-natales	18.7	16.6	15.2	20.7	22.7	21.1	18.2	16.9	14.5	18.2	15.4
B43	763-768	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né	4.7	5.0	3.0	3.1	8.3	7.9	2.7	4.9	4.1	3.0	2.6
B44	769-776	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified - Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision	28.2	39.8	21.3	23.5	40.1	39.8	21.8	18.0	22.6	27.9	18.9
B45	780-795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes - Senilité sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues	16.0	94.4	16.3	22.3	48.9	14.6	8.4	18.7	11.1	14.3	11.5
B46	Residual - le reste	All other diseases - Toutes autres maladies	71.9	65.3	57.9	76.3	64.6	80.2	66.8	86.5	63.1	61.0	72.9
EE47	E810-E835	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles	19.0	7.2	23.4	17.0	22.7	20.1	20.8	13.5	11.8	19.1	20.3
EE48	E800-E802, E840-E862	All other accidents - Tous autres accidents	38.4	36.5	26.4	37.7	35.9	32.1	39.7	35.2	34.9	40.9	61.1
EE49	E963, E970-E979	Suicide and self-inflicted injury - Suicide et blessure faite à soi-même	7.4	3.3	5.1	4.4	3.7	4.4	8.4	11.8	7.6	9.2	14.2
EE50	E964, E965, E980-E999	Homicide and operations of war - Homicide et blessures de guerre	1.1	0.3	-	1.2	0.6	1.0	1.3	1.8	0.5	0.5	1.6
All causes - Toutes causes			397.1	831.2	918.4	904.5	944.9	860.5	956.8	867.9	774.3	765.9	923.9

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1

(2) Less than 0.1 per 100,000 population - Moins de 0.1 par 100,000 âmes

TABLE 7 - NUMBER OF CASES OF CERTAIN NOTIFIABLE DISEASES REPORTED TO THE DOMINION BUREAU OF STATISTICS BY PROVINCIAL HEALTH DEPARTMENTS DURING THE YEAR 1951

TABLEAU 7 - NOMBRE DE CAS DE CERTAINES MALADIES DÉCLARABLES RAPPORTÉS AU BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE PAR LES MINISTÈRES PROVINCIAUX DE LA SANTÉ EN 1951

DISEASES - MALADIES	CANADA <sup>(1)</sup>	Nfld	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Chickenpox - Varicelle	46,637	131	-	1,366	138	7,626	21,930	1,842	2,198	4,735	6,671
Diphtheria - Diphthérie	253	4	-	-	9	191	19	7	16	2	5
Dysentery <sup>(2)</sup> - Dysenterie <sup>(2)</sup>	562	4	-	-	1	146	70	26	62	4	249
(a) Amoebic - Amibienne	38	-	-	-	1	28	4	1	2	2	-
(b) Bacillary - Bacillaire	524	4	-	-	-	118	66	25	60	2	249
Encephalitis (infectious) - Encéphalite (infectieuse)	46	-	-	5	1	7	9	4	17	3	-
Influenza (epidemic) - Grippe (épidémique)	47,292	4,322	-	18,418	5,079	554	3,477	798	3,747	-	10,897
Measles - Rougeole	61,300	460	20	3,229	343	9,653	29,293	3,173	863	7,997	6,269
Meningitis (meningococcal) - Méningite (méningococcique)	298	20	-	15	26	49	96	36	16	10	30
Mumps - Oreillons	35,189	221	-	568	61	6,568	12,925	1,582	2,950	4,478	5,836
Poliomyelitis (epidemic) - Poliomyélite (épidémique)	2,563	5	23	216	51	274	1,701	50	92	59	92
Rubella <sup>(3)</sup> - Rubéole <sup>(3)</sup>	12,624	16	-	1,596	-	1,154	5,498	47	614	1,410	2,289
Scarlet Fever - Scarlatine	14,417	69	-	49	42	3,564	1,904	1,316	988	2,339	4,146
Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose	11,152	642	162	192	717	4,203	1,291	987	451 <sup>(5)</sup>	845	1,662
(a) Pulmonary - Pulmonaire	9,318	654	125	181	711	4,095	(4)	977	330	745	1,520
(b) Non-pulmonary - non pulmonaire	534	8	37	11	6	108	(4)	10	112	100	142
Typhoid and paratyphoid - Typhoïde et paratyphoïde	559	8	2	1	16	315	44	5	12	43	113
Undulant Fever - Fièvre ondulante	191	-	-	-	-	88	66	12	3	4	18
Venereal diseases - Maladies vénériennes	18,940	436	74	667	541	5,464	3,223	1,433	1,383	1,934	3,785
(a) Syphilis	4,377	145	35	283	173	1,977	772	168	400	157	467
(b) Gonorrhoea - Gonorrhée	14,341	289	39	384	368	3,485	2,451	1,264	983	1,777	3,301
(c) Other venereal diseases - Autres maladies vénériennes	22	2	-	-	-	2	-	1	-	-	17
Whooping cough - Coqueluche	8,889	57	5	153	181	2,483	2,980	632	459	805	1,134

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

(2) Reporting not compulsory in the province of New Brunswick - Déclaration non obligatoire dans la province du Nouveau-Brunswick.

(3) Reporting not compulsory in the provinces of New Brunswick and Manitoba - Déclaration non obligatoire dans les provinces du Nouveau-Brunswick et du Manitoba.

(4) Type not segregated - Type non distingué.

(5) Including 9 cases where type was not stated - Y compris 9 cas dont le type n'est pas mentionné.







84-201

GOVERNMENT OF CANADA  
GOUVERNEMENT DU CANADA

Government  
Publications

*Canada, Statistics Canada*

VITAL STATISTICS

1952

STATISTIQUES VITALES

PRELIMINARY ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE



EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.  
QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY  
IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE  
OTTAWA, 1954

84-201



VITAL STATISTICS  
OF CANADA  
1952  
STATISTIQUES VITALES  
DU CANADA

PRELIMINARY ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

(Exclusive of Yukon and the Northwest Territories)

(Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest)

Published by Authority of  
the Rt. Hon. C. D. Howe  
Minister of Trade and Commerce

Publié d'ordre du très  
hon. C. D. Howe  
Ministre du Commerce

Prepared in the Vital Statistics Section,  
Health and Welfare Division,  
Dominion Bureau of Statistics, Ottawa

Préparé dans la Section des statistiques vitales  
Division de la santé et du bien-être  
Bureau fédéral de la statistique, Ottawa



## INTRODUCTION

This report contains summarized historical information on the principal vital statistics trends in Canada since the formation of the national registration area in 1921(1), together with final data on selected aspects of mortality for the year 1952. Fuller detail and additional data will appear in the Annual Report of Vital Statistics which will be published in due course.

## BIRTHS

In 1952, for the first time, total births registered in Canada in any year exceeded 400,000, establishing a record with 402,527. This compares with the previous records of 380,101 in 1951 and 371,740 in 1947. Record totals were also established in 5 of the 10 provinces, namely Quebec, Ontario, Manitoba, Alberta and British Columbia. In the other provinces there were increases over 1951, but in Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick and Saskatchewan the total registered did not quite reach the 1947 record.

The birth rate (per 1,000 population) rose for the second consecutive year since 1950 to 27.9, but was still below the record 28.8 set in 1947. Although there were increases over 1951 in all provinces, the rates were still below the records established in most of the provinces in 1947, except in Alberta where the 1952 rate was 30.0 as compared with a rate of 29.9 in 1947.

## DEATHS

### General Mortality

Despite a record total of 125,950 deaths in 1952 - up slightly from 125,454 in 1951 - the lowest death rate on record was established at 8.7. Except in Saskatchewan and British Columbia, where there were slight increases in the rates over 1951, and Alberta which had the same rate, the rates in all provinces were lower than the previous year. With the exception of British Columbia and Ontario, which had rates of 10.1 and 9.3, the rates in all provinces are now below 9 per 1,000 population being lowest in Newfoundland at 7.4 followed by Alberta (7.6) and Saskatchewan (7.9).

Deaths from several of the more frequent causes were (1951 figures in brackets): Arteriosclerotic and degenerative heart disease, 32,410 (31,133); cancer, 18,589 (17,821); vascular lesions affecting the central nervous system, 13,348 (12,880); accidents, 8,541 (8,034); diseases associated with early infancy, 7,719 (7,231); influenza, pneumonia and bronchitis, 5,759 (7,785); nephritis and nephrosis, 2,791 (3,042); and tuberculosis, 2,457 (3,417).

Deaths from diseases of the heart as a group (i.e. causes with involvement of the heart) accounted for almost one-third of all deaths, about the same proportion as in the previous year. However, deaths from cancer and vascular lesions increased 4 p.c. over 1951, and accidents over 6 p.c. There was a 10½ p.c. increase in deaths from motor vehicle accidents and the rate rose from 19.0 to 20.5 per 100,000 population. The most notable favourable change from the previous year was in mortality from tuberculosis, with almost 1,000 less deaths, thus reducing the rate from 24.4 to 17.1.

### Infant Mortality

In 1952, for the first time, a rate of less than 30 has been recorded - 29 in the Province of British Columbia. Rates were lower than 1951 in 7 of the 10 provinces with no change in one province - Ontario at 31. Because of increased rates in two provinces, Quebec from 48 to 50 and Saskatchewan from 31 to 35, the national rate remained stable at 38. The rates in 7 of the 10 provinces ranged from 29 to 35 per 1,000 live births, with rates in the other 3 provinces at 44, 46 and 50.

### Neo-natal Mortality

Of the 15,303 infant deaths in 1952, 9,131 or almost 60 p.c. died before they reached 4 weeks of age. Rates were lower than 1951 in 5 provinces with no change in 3 provinces and increases in 2, Quebec and Saskatchewan, with the national rate remaining as in 1951 at 23 per 1,000 live births.

### Maternal Mortality

1952 marks the first year the national maternal mortality rate was less than 1 per 1,000 births, dropping from 1.1 in 1951 to 0.9. With the exception of 3 of the Maritime provinces where there were increases over 1951, and Ontario which had the same rate, 1952 rates were lower in all other provinces with rates ranging from 0.5 to 2.0. The risk of mortality as the result of childbirth has been reduced over 6 times since 1926-30.

## INTRODUCTION

Le présent rapport comprend un résumé chronologique des principales tendances relatives à l'état civil au Canada depuis la création du territoire d'enregistrement national en 1921(1), de même que la statistique définitive sur certains aspects de la mortalité de 1952. De plus amples détails et des renseignements supplémentaires paraîtront dans le prochain rapport annuel de la Statistique de l'état civil.

## NAISSANCES

En 1952, pour la première fois, le total des naissances enregistrées au Canada au cours d'une année a dépassé les 400,000 pour s'établir à 402,527. Les maximums antérieurs étaient 380,101 (1951) et 371,740 (1947). Des sommets sans précédent sont également atteints dans cinq des 10 provinces; Québec, Ontario, Manitoba, Alberta et Colombie-Britannique. Dans les autres, il y a augmentation au regard de 1951, mais l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan ne parviennent pas tout à fait à leurs sommets de 1947.

Le taux des naissances (par 1,000 habitants) augmente pour la deuxième année consécutive depuis 1950, à 27.9, mais il reste inférieur au maximum de 28.8 atteint en 1947. Rien que toutes les provinces aient déclarées des hausses par rapport à 1951, leurs taux demeurent en deçà des sommets touchés en 1947, sauf en Alberta où le taux est de 30.0 en 1952 contre 29.9 en 1947.

## DÉCÈS

### Mortalité générale

Bien que le nombre des décès en 1952 ait atteint un total record de 125,950, contre 125,454 en 1951, leur taux de 8.7 est le plus bas jamais enregistré. Sauf en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, où elle a augmenté un peu, et en Alberta, où elle n'a pas changé, la mortalité a diminué dans toutes les provinces au regard de l'année précédente. À l'exception de la Colombie-Britannique (10.1) et de l'Ontario (9.3), la mortalité est maintenant inférieure à 9 par 1,000 habitants, dans toutes les provinces, le taux minimum étant celui de Terre-Neuve (7.4), suivie de l'Alberta (7.6), et de la Saskatchewan (7.9).

Les décès attribuables à certaines des causes de décès les plus communes sont ainsi répartis (chiffres de 1951 entre parenthèses): Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative, 32,410 (31,133); cancer, 18,589 (17,821); lésions vasculaires affectant le système nerveux central, 13,348 (12,880); accidents, 8,541 (8,034); maladies particulières à l'enfance, 7,719 (7,231); grippe, pneumonie et bronchite, 5,759 (7,785); néphrite et néphrose, 2,791 (3,042); tuberculose, 2,457 (3,417).

Les décès causés par les affections cardiaques comme groupe (soit causes affectant le cœur) composent près du tiers de l'ensemble ou la même proportion à peu près que l'année précédente. D'autre part, les décès attribuables au cancer et aux lésions vasculaires augmentent de 4 p.100 sur 1951 et ceux causés par des accidents, de plus de 6 p.100. Les accidents de véhicules automobiles causent 10½ p.100 plus de décès et le taux y passe de 19.0 à 20.5 pour 100,000 habitants. L'amélioration la plus remarquable est la baisse de près de 1,000 décès notée dans le cas de la tuberculose et qui y réduit le taux de 24.4 à 17.1.

### Mortalité infantile

En 1952, pour la première fois, un taux de moins de 30 a été enregistré, celui de 29 en Colombie-Britannique. Les taux sont plus bas qu'en 1951 dans sept des provinces et l'Ontario conserve le même soit 31. À cause de la hausse dans les deux autres, soit le Québec (de 48 à 50) et la Saskatchewan (de 31 à 35), le taux national est demeuré à 38. Les taux de sept des provinces varient de 29 à 35 par 1,000 naissances vivantes et ceux des trois autres sont respectivement de 44, 46 et 50.

### Mortalité néo-natale

Sur 15,303 enfants décédés en 1952, 9,131 ou près de 60 p.100 sont décédés avant l'âge de quatre semaines. Cinq provinces ont un taux plus bas qu'en 1951, trois le même et deux (Québec et Saskatchewan) un taux plus élevé. Le taux national demeure à 23 par 1,000 naissances vivantes.

### Mortalité puerpérale

L'année 1952 est la première à enregistrer une mortalité puerpérale de moins de 1 pour 1,000 naissances, soit de 0.9, contre 1.1 en 1951 à 0.9. Sauf trois des provinces de l'Atlantique, qui déclarent des augmentations sur 1951, et l'Ontario, qui n'accuse pas de changement, les taux de 1952 sont inférieurs dans toutes les provinces et varient de 0.5 à 2.0. Le danger de mort à la suite des couches a diminué de plus de 6 fois depuis 1926-1930.

(1) For an historical sketch of the collection of Vital Statistics in Canada, see Chapter VI, Canada Year Book, 1948-49.

(1) Un aperçu chronologique de l'ensemble de la statistique de l'état civil a paru au chapitre VI de l'Annuaire du Canada de 1948-1949.



TABLE 1 - SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-52

TABLEAU 1 - RÉSUMÉ DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-52

(1921 to 1945 by place of occurrence, 1944 to 1952 by place of residence - 1921 à 1945 selon le lieu de survenance, 1944 à 1952 selon le domicile)

Item	CANADA (1)	Wld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
POPULATION											
Estimated in thousands, June 1 - Estimative en milliers, 1er juin											
Average - Moyenne	1921-25	9,281	268	87	519	390	2,432	3,019	620	780	556
" "	1926-30	10,089	270	88	515	401	2,714	3,275	664	862	641
" "	1931-35	10,892	286	90	525	418	2,969	3,507	706	926	716
" "	1936-40	11,439	296	94	555	442	3,196	3,674	720	915	775
" "	1941-45	12,090	312	92	601	462	3,446	3,910	726	850	894
" "	1946-50	13,143	341	94	623	497	3,796	4,279	747	854	1,076
" "	1949	13,425	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	1,113
" "	1950	13,698	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	1,137
" "	1951	13,984	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	1,165
" "	1952	14,405	374	103	653	526	4,174	4,766	798	843	1,196
BIRTHS (exclusive of stillbirths) - NAISSANCES (mort-nés exclus)											
Number - Nombre											
Average - Moyenne	1921-25	254,524	6,986	1,955	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461
" "	1926-30	243,277	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924
" "	1931-35	235,039	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557
" "	1936-40	236,405	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282
" "	1941-45	286,124	9,292	2,180	15,146	13,037	97,906	77,738	15,831	18,444	17,705
" "	1946-50	362,131	12,352	2,869	17,994	16,878	115,496	105,161	19,325	21,907	24,290
" "	1949	366,139	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935
" "	1950	371,071	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625
" "	1951	380,101	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,753	27,003
" "	1952	402,527	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,827
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes											
Average - Moyenne	1921-25	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0
" "	1926-30	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2
" "	1931-35	21.6	23.4	21.8	21.9	24.9	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1
" "	1936-40	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	20.8
" "	1941-45	23.7	29.8	23.7	25.2	28.2	28.4	19.9	21.8	21.7	23.7
" "	1946-50	27.6	36.2	30.5	28.9	34.0	30.4	24.6	25.9	26.3	28.4
" "	1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2
" "	1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1
" "	1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	25.1	28.8
" "	1952	27.9	33.6	26.2	27.5	31.7	30.3	26.0	26.0	26.8	30.0
MARRIAGES - MARIAGES											
Number - Nombre											
Average - Moyenne	1921-25	67,508	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,654	4,982	4,313
" "	1926-30	73,517	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265
" "	1931-35	70,302	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,690	5,530
" "	1936-40	99,031	2,808	625	4,796	3,601	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192
" "	1941-45	116,903	2,967	686	6,302	4,433	33,126	38,042	7,295	6,541	7,977
" "	1946-50	128,406	2,711	877	5,325	4,864	34,874	44,084	7,605	7,415	9,090
" "	1949	123,877	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037
" "	1950	124,945	2,515	618	5,065	4,378	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294
" "	1951	128,230	2,517	583	5,094	4,366	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305
" "	1952	128,308	2,737	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes											
Average - Moyenne	1921-25	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3
" "	1926-30	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0
" "	1931-35	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4
" "	1936-40	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2
" "	1941-45	9.7	9.5	7.5	10.5	9.6	9.6	9.7	10.0	7.7	10.0
" "	1946-50	9.8	8.0	7.2	8.9	9.8	9.2	10.3	10.2	8.9	10.6
" "	1949	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2
" "	1950	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.5	10.2
" "	1951	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9
" "	1952	8.9	7.3	6.0	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8

TABLE 1 - SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-52 - continued

TABLEAU 1 - RÉSUMÉ DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-52 - suite

(1921 to 1943 by place of occurrence, 1944 to 1952 by place of residence - 1921 à 1943 selon le lieu de survenance, 1944 à 1952 selon le domicile)

Item		CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
GENERAL MORTALITY - MORTALITÉ GÉNÉRALE												
Number - Nombre												
Average - Moyenne	1921-25	104,925	3,665	1,085	6,519	5,093	33,359	34,252	5,348	5,859	4,955	4,812
" "	1926-30	112,609	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986
" "	1931-35	107,244	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344
" "	1936-40	113,195	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,566	6,054	7,697
" "	1941-45	118,825	3,681	964	6,326	5,050	34,273	39,738	6,633	6,437	6,355	9,368
" "	1946-50	121,947	3,179	922	6,042	4,886	33,723	42,214	6,702	6,473	6,814	10,992
" "	1949	124,047	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,392
" "	1950	123,789	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581
" "	1951	125,454	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,755	6,440	7,157	11,638
" "	1952	125,950	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes												
Average - Moyenne	1921-25	11.3	14.0	12.5	12.6	13.1	13.6	11.3	8.6	7.5	8.5	8.7
" "	1926-30	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3
" "	1931-35	9.8	12.8	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9
" "	1936-40	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9
" "	1941-45	9.8	11.8	10.5	10.5	10.9	9.9	10.2	9.1	7.6	8.0	10.5
" "	1946-50	9.3	9.3	9.8	9.7	9.8	8.9	9.9	9.0	7.8	8.0	10.2
" "	1949	9.2	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2
" "	1950	9.0	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2
" "	1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0
" "	1952	8.7	7.4	8.9	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.6	10.1
INFANT MORTALITY - MORTALITÉ INFANTILE												
Deaths of children under 1 year (exclusive of stillbirths) - Décès d'enfants au-dessous de 1 an (mort-nés exclus)												
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	152	1,139	1,164	10,854	5,916	1,394	1,790	1,327	621
" "	1926-30	22,842	779	122	934	1,040	10,519	5,091	1,031	1,560	1,195	571
" "	1931-35	17,893	782	131	840	887	7,757	3,962	835	1,260	997	463
" "	1936-40	15,455	754	142	782	913	6,470	3,196	773	1,025	869	532
" "	1941-45	15,945	832	114	870	960	6,690	3,276	814	858	827	684
" "	1946-50	16,093	754	114	760	1,015	6,205	3,795	810	883	889	868
" "	1949	15,843	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858
" "	1950	15,324	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805
" "	1951	14,584	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839
" "	1952	15,303	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes												
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	77	94	105	124	83	84	83	86	61
" "	1926-30	94	115	70	85	101	127	74	72	73	75	55
" "	1931-35	76	117	67	73	82	98	61	61	62	60	46
" "	1936-40	65	99	69	65	82	82	50	57	55	53	44
" "	1941-45	56	92	52	57	74	68	42	51	47	44	39
" "	1946-50	44	61	40	42	60	54	36	42	40	37	34
" "	1949	43	53	48	42	60	52	37	41	39	33	31
" "	1950	41	58	36	40	57	51	35	35	32	32	30
" "	1951	38	54	34	35	52	48	31	33	31	33	30
" "	1952	38	46	31	34	44	50	31	31	35	30	29
NEO-NATAL MORTALITY - MORTALITÉ DES NOUVEAU-NÉS												
Deaths of children under 28 days (exclusive of stillbirths) - Décès d'enfants au-dessous de 28 jours (mort-nés exclus)												
Average - Moyenne	1921-25 <sup>(4)</sup>	(2)	(2)	67	521	503	(2)	3,137	680	932	682	346
" "	1926-30 <sup>(4)</sup>	(2)	(2)	52	423	465	4,466	2,806	537	842	630	310
" "	1931-35 <sup>(4)</sup>	9,946	341	65	433	402	3,442	2,237	436	692	546	254
" "	1936-40 <sup>(4)</sup>	7,598	302	70	365	436	2,952	1,867	374	520	439	273
" "	1941-45 <sup>(4)</sup>	8,420	344	58	418	453	3,329	2,061	425	469	463	400
" "	1946-50 <sup>(4)</sup>	9,287	346	52	403	527	3,395	2,511	442	505	553	533
" "	1949 <sup>(4)</sup>	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
" "	1950 <sup>(4)</sup>	9,036	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	485
" "	1951	8,579	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513
" "	1952	9,131	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes												
Average - Moyenne	1921-25 <sup>(4)</sup>	(2)	(2)	34	43	45	(2)	44	41	43	44	34
" "	1926-30 <sup>(4)</sup>	(2)	(2)	30	38	45	54	41	37	40	40	30
" "	1931-35 <sup>(4)</sup>	38	51	33	38	39	44	34	32	34	33	25
" "	1936-40 <sup>(4)</sup>	32	40	34	30	39	38	29	28	28	27	23
" "	1941-45 <sup>(4)</sup>	29	37	27	28	35	34	27	27	25	25	23
" "	1946-50 <sup>(4)</sup>	26	28	18	22	31	29	24	23	23	23	21
" "	1949 <sup>(4)</sup>	24	25	19	21	30	27	23	22	22	20	20
" "	1950 <sup>(4)</sup>	24	27	15	22	28	30	23	20	20	20	18
" "	1951	23	25	17	21	27	26	21	19	18	21	18
" "	1952	23	23	14	20	25	28	21	19	20	18	18

TABLE 1 - SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-52 - continued

TABLÉAU 1 - RÉSUMÉ DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-52 - suite

(1921 to 1943 by place of occurrence, 1944 to 1952 by place of residence - 1921 à 1943 selon le lieu de survenance, 1944 à 1952 selon le domicile)

Item		CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MATERNAL MORTALITY - MORTALITÉ MÉRÉTERALE												
Number - Nombre												
Average - Moyenne	1921-25	1,276	50	9	70	51	336	396	87	127	97	61
" "	1926-30	1,372	33	8	61	64	433	398	81	126	105	63
" "	1931-35	1,187	34	10	59	57	405	344	60	91	75	53
" "	1936-40	1,054	40	10	48	54	400	291	54	68	73	46
" "	1941-45	889	39	9	41	42	318	197	41	52	46	46
" "	1946-50	539	25	4	22	23	227	129	24	29	25	31
" "	1949	536	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28
" "	1950	420	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27
" "	1951	405	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20
" "	1952	374	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes												
Average - Moyenne	1921-25	5.0	7.1	4.6	5.8	4.6	3.9	5.4	5.2	5.9	6.3	5.9
" "	1926-30	5.6	4.9	4.6	5.5	6.2	5.2	5.8	5.6	5.9	6.6	6.1
" "	1931-35	5.1	5.0	5.1	5.1	5.5	5.1	5.3	4.4	4.5	4.5	5.3
" "	1936-40	4.6	5.3	4.9	4.0	4.9	5.1	4.5	4.0	3.6	4.5	3.8
" "	1941-45	2.9	4.2	3.9	2.7	3.2	3.2	2.5	2.6	2.8	2.4	2.6
" "	1946-50	1.5	2.0	1.3	1.2	1.4	2.0	1.2	1.3	1.3	1.0	1.2
" "	1949	1.5	2.0	0.4	1.1	1.1	2.0	1.5	1.3	1.2	1.0	1.0
" "	1950	1.1	1.6	1.0	1.2	0.9	1.5	0.9	0.7	1.0	0.7	1.0
" "	1951	1.1	2.1	0.4	0.7	0.7	1.5	0.8	1.1	1.0	0.6	0.7
" "	1952	0.9	2.0	1.5	0.8	1.1	1.2	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6
STILLBIRNTH - MORT-NÉS												
Number - Nombre												
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	57	457	288	2,659	3,083	546	601	418	295
" "	1926-30	7,587	128	43	365	283	2,212	2,761	479	551	467	297
" "	1931-35	7,071	141	57	401	302	2,337	2,884	383	488	421	247
" "	1936-40	6,572	162	61	354	282	2,386	2,008	340	393	359	248
" "	1941-45	7,028	191	50	358	295	2,786	1,986	345	348	327	309
" "	1946-50	7,302	215	54	356	320	2,898	2,020	349	350	325	352
" "	1949	7,275	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393
" "	1950	7,179	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369
" "	1951	7,010	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365
" "	1952	7,260	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes												
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	29.1	37.7	26.0	30.5	43.1	32.9	27.9	27.0	28.7
" "	1926-30	31.2	19.0	24.8	33.1	27.4	26.7	40.2	33.3	25.9	29.3	28.7
" "	1931-35	30.1	21.1	34.2	34.9	28.9	29.6	35.1	28.0	24.0	25.4	24.7
" "	1936-40	27.8	21.2	29.7	27.7	25.4	30.4	31.2	25.2	21.0	22.0	20.5
" "	1941-45	24.6	20.5	22.8	25.6	22.6	29.5	25.6	21.8	18.9	17.4	17.5
" "	1946-50	20.2	17.4	18.9	19.9	19.0	25.1	19.2	18.1	16.0	15.9	13.6
" "	1949	19.9	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4
" "	1950	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6
" "	1951	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0
" "	1952	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6
ILLEGITIMATE LIVE BIRTHS - NAISSANCES VIVANTES ILLÉGITIMES												
Number - Nombre												
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	46	457	245	(2)	1,658	407	291	321	152
" "	1926-30	7,307	168	42	538	299	2,354	2,196	501	499	479	240
" "	1931-35	8,536	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330
" "	1936-40	9,276	246	83	766	415	2,539	2,909	506	663	643	475
" "	1941-45	11,942	406	107	1,074	591	3,003	3,751	597	673	852	889
" "	1946-50	14,628	441	152	1,244	754	3,382	4,256	766	914	1,202	1,516
" "	1949	14,390 <sup>(3)</sup>	484	161	1,172	745	3,555	3,802 <sup>(3)</sup>	773	835	1,224	1,639
" "	1950	14,425 <sup>(3)</sup>	462	165	1,184	697	3,700	3,772 <sup>(3)</sup>	778	899	1,185	1,593
" "	1951	14,449 <sup>(3)</sup>	417	138	1,147	643	3,650	3,807 <sup>(3)</sup>	771	971	1,272	1,633
" "	1952	15,068 <sup>(3)</sup>	315	118	1,041	648	3,913	3,920 <sup>(3)</sup>	952	994	1,310	1,857
Per cent of all live births - Pourcentage du total des naissances vivantes												
Average - Moyenne	1921-25	(2)	(2)	2.3	3.8	2.2	(2)	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5
" "	1926-30	3.00	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3
" "	1931-35	3.63	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3
" "	1936-40	3.92	3.2	4.0	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.6	3.9	3.9
" "	1941-45	4.17	4.4	4.9	7.1	4.5	3.1	4.8	3.8	3.6	4.5	5.0
" "	1946-50	4.04	3.6	5.3	6.9	4.5	2.9	4.0	4.0	4.2	4.9	5.9
" "	1949	3.93 <sup>(3)</sup>	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6 <sup>(3)</sup>	4.0	3.9	4.9	6.0
" "	1950	3.89 <sup>(3)</sup>	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.8 <sup>(3)</sup>	4.0	4.2	4.6	5.9
" "	1951	3.80 <sup>(3)</sup>	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.9 <sup>(3)</sup>	4.0	4.3	4.7	5.9
" "	1952	3.74 <sup>(3)</sup>	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2 <sup>(3)</sup>	4.6	4.4	4.5	6.2

TABLE 1 - SUMMARY OF POPULATION AND VITAL STATISTICS, 1921-52 - concluded

TABLÉAU 1 - RÉSUMÉ DE LA POPULATION ET DES STATISTIQUES VITALES, 1921-52 - fin

(1921 to 1943 by place of occurrence, 1944 to 1952 by place of residence - 1921 à 1943 selon le lieu de survenance, 1944 à 1952 selon le domicile)

Item		CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
NATURAL INCREASE - ACCROISSMENT NATUREL												
Number - Nombre												
Average - Moyenne	1921-25	149,599	3,321	880	5,600	5,997	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444
" "	1926-30	130,668	3,072	766	4,553	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369
" "	1931-35	127,795	3,044	960	5,414	5,730	46,092	29,213	8,277	14,288	11,110	3,661
" "	1936-40	123,210	3,997	974	5,934	6,065	45,288	26,668	7,379	12,310	10,228	4,408
" "	1941-45	167,399	5,611	1,216	8,820	7,987	63,633	39,000	9,198	12,007	12,490	8,337
" "	1946-50	240,184	9,173	1,947	11,952	11,992	81,773	62,947	12,623	15,434	17,476	14,867
" "	1949	242,092	9,413	1,907	11,799	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986
" "	1950	247,282	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535
" "	1951	254,647	8,734	1,747	11,313	11,202	85,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439
" "	1952	276,577	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes												
Average - Moyenne	1921-25	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8
" "	1926-30	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8
" "	1931-35	11.8	10.6	10.7	10.3	13.6	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1
" "	1936-40	10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7
" "	1941-45	13.9	18.0	13.2	14.7	17.3	18.5	9.7	12.7	14.1	15.7	9.3
" "	1946-50	18.3	26.9	20.7	19.2	24.2	21.5	14.7	16.9	18.5	20.4	13.9
" "	1949	18.1	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3
" "	1950	18.1	29.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6
" "	1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	13.4	17.0	18.4	21.2	14.1
" "	1952	19.2	26.2	17.3	18.7	22.9	21.9	16.7	17.8	18.9	22.4	14.8

(1) Exclusive of Yukon and the Northwest Territories - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

(2) Not available - Non disponible.

(3) "Illegitimate" in the case of Ontario includes births to mothers whose marital status was stated as "single" - Dans l'Ontario, le terme "illégitime" s'applique aux naissances dans le cas des mères dont l'état conjugal déclaré est "célibataire".

(4) Under one month - Au-dessous d'un mois.



TABLE 2 - DEATHS AT ALL AGES ACCORDING TO THE INTERNATIONAL ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES BY PROVINCES, 1952

Int. list No. - - - No. liste int.		Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list - - Liste abrégée	Detailed list - - Liste détaillée												
B1	001-008	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	2,017	134	19	69	82	895	369	92	74	91	192
B2	010-019	Tuberculosis, other forms - Tuberculose, autres formes	440	41	5	25	18	213	29	23	30	34	22
B3	020-029	Syphilis and its sequelae - Syphilis et ses séquelles	297	6	1	10	13	103	84	7	13	27	33
B4	040	Typhoid fever - Fièvre typhoïde	18	1	-	1	1	11	2	-	-	2	-
B5	043	Cholera - Choléra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes	50	1	-	-	2	18	18	3	1	5	2
B7	050,051	Scarlet fever and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques	41	-	2	-	2	14	10	1	2	2	8
B8	055	Diphtheria - Diphthérie	26	-	-	1	-	19	4	-	-	1	1
B9	056	Whooping cough - Coqueluche	142	5	-	1	5	75	13	9	21	8	5
B10	057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	87	2	2	5	11	32	18	1	7	2	7
B11	058	Plague - Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	080	Acute poliomyelitis - Poliomyélite antérieure aiguë	311	-	2	6	11	12	46	25	90	79	40
B13	084	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B14	085	Measles - Rougeole	236	13	4	9	5	133	17	15	21	7	12
B15	100-108	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
B16	110-117	Malaria - Paludisme	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
B17	090-099,041,042,044,049,052-054,059-074,081-083,086-096,120-138	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires	336	7	1	12	9	118	106	18	24	20	21
B18	140-205	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues - Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	18,589	346	142	847	643	5,048	6,630	1,005	961	1,072	1,895
	(140-200, 202,203, 205)	Cancer excluding Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia - Cancer à l'exclusion de la maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie	17,710	341	134	825	612	4,825	6,319	947	907	993	1,807
	(201)	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin	215	1	1	6	3	64	81	9	12	15	23
	(204)	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie	664	4	7	16	28	159	230	49	42	64	65
B19	210-239	Benign and unspecified neoplasms - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée	373	12	4	14	15	93	119	20	25	27	44
B20	260	Diabetes mellitus - Diabète sucré	1,577	16	13	67	56	531	529	73	84	104	104
B21	290-293	Anemias - Anémies	404	11	2	24	21	124	129	25	28	14	26
B22	330-334	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaire affectant le système nerveux central	13,348	300	136	750	492	2,393	5,964	782	649	727	1,155
B23	340	Nonmeningococcal meningitis - Méningite non méningococcique	266	12	2	10	11	123	50	10	16	17	15
B24	400-402	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu	288	3	2	5	6	159	65	7	7	17	17
B25	410-416	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique	1,603	39	5	83	38	367	591	75	117	112	176
B26	420-422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	32,410	293	210	1,369	1,057	6,857	13,942	1,698	1,736	1,770	3,478



TABEAU 2 - DÉCÈS À TOUTS ÂGES SELON LA LISTE INTERNATIONALE ABRÉGÉE DE 50 CAUSES, PAR PROVINCE, 1952

Int_list No. No. liste int.		Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list - - Liste abrégée	Detailed list - - Liste détaillée												
B27	430-434	Other diseases of heart - Autres maladies du cœur	1,873	90	16	123	94	554	431	144	106	155	160
B28	440-443	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du cœur	4,737	67	35	261	157	1,508	1,527	177	231	210	564
B29	444-447	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du cœur	1,033	39	10	61	31	393	225	72	51	67	84
B30	480-483	Influenza - Grippe	864	39	5	40	27	372	164	52	72	47	46
B31	490-493	Pneumonia - Pneumonie	4,389	108	43	200	216	1,270	1,274	245	299	298	436
B32	500-502	Bronchitis - Bronchite	506	21	2	27	15	145	163	35	24	28	46
B33	540,541	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum	712	6	-	21	18	162	263	40	36	45	121
B34	550-553	Appendicitis - Appendicite	248	6	1	12	6	80	86	11	13	15	18
B35	560,561,570	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie	789	13	4	28	27	232	253	41	47	61	83
B36	543,571,572	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	1,337	57	3	26	56	600	330	49	64	79	73
B37	581	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	652	4	2	24	20	189	239	28	26	27	93
B38	590-594	Nephritis and nephrosis - Néphrite et néphrose	2,791	34	22	90	74	1,576	575	95	89	74	162
B39	610	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate	719	15	11	30	35	171	246	36	61	53	61
B40	640-652,660,670-689	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Complications de la grossesse de l'accouchement et des suites de couches	374	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18
B41	750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales	2,623	71	16	107	97	955	807	125	107	164	174
B42	760-762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis - Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales	2,846	46	11	114	126	954	931	133	143	196	192
B43	763-768	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né	753	23	3	23	36	399	144	26	41	32	26
B44	769-776	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified - Autres maladies particulière à la première enfance et débilité sans précision	4,120	149	18	171	188	1,716	1,043	155	197	240	243
B45	780-795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes - Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues	2,127	348	21	127	221	584	363	134	71	139	119
B46	Residual - le reste	All other diseases - Toutes autres maladies	9,849	205	66	488	322	3,064	3,072	579	536	570	947
BE47	E810-E835	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles	2,947	25	26	118	139	939	1,041	116	127	196	220
BE48	E800-E802 E840-E962	All other accidents - Tous autres accidents	5,594	131	40	292	201	1,329	1,887	281	300	393	740
BE49	E963, E970-E979	Suicide and self-inflicted injury - Suicide et blessure faite à soi-même	1,050	8	5	42	17	139	440	62	61	94	132
BE50	E964, E965, E980-E999	Homicide and operations of war - Homicide et blessures de guerre	153	1	-	8	7	30	61	16	4	7	19
All causes - Toutes causes			125,950	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1

TABLE 3 - DEATH RATES PER 100,000 POPULATION AT ALL AGES ACCORDING TO THE INTERNATIONAL ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES, BY PROVINCES, 1952

Int. list No. No. liste int.		Causes of death - Causes de décès	CANADA(1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list - Liste abrégée	Detailed list - Liste détaillée												
B1	001-008	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	14.0	35.8	18.4	10.6	15.6	21.4	7.7	11.5	8.8	9.4	16.0
B2	010-019	Tuberculosis, other forms - Tuberculose, autres formes	3.1	11.0	4.9	3.8	3.4	5.1	0.6	2.9	3.6	3.5	1.8
B3	020-029	Syphilis and its sequelae - Syphilis et ses séquelles	2.1	1.6	1.0	1.5	2.5	2.5	1.8	0.9	1.5	2.8	2.8
B4	040	Typhoid fever - Fièvre typhoïde	0.1	0.3	-	0.2	0.2	0.3	(2)	-	-	0.2	-
B5	043	Cholera - Choléra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes	0.3	0.3	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.5	0.2
B7	050,051	Scarlet fever and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques	0.3	-	1.9	-	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.7
B8	055	Diphtheria - Diphthérie	0.2	-	-	0.2	-	0.5	0.1	-	-	0.1	0.1
B9	056	Whooping cough - Coqueluche	1.0	1.3	-	0.2	1.0	1.8	0.3	1.1	2.5	0.8	0.4
B10	057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	0.6	0.5	1.9	0.8	2.1	0.8	0.4	0.1	0.8	0.2	0.6
B11	058	Plague - Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	080	Acute poliomyelitis - Poliomyélite antérieure aiguë	2.2	-	1.9	0.9	2.1	0.3	1.0	3.1	10.7	8.1	3.3
B13	084	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B14	085	Measles - Rougeole	1.6	3.5	3.9	1.4	1.0	3.2	0.4	1.9	2.5	0.7	1.0
B15	100-108	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia	(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	-	0.1	-
B16	110-117	Malaria - Paludisme	(2)	-	-	0.2	-	-	(2)	-	-	0.1	-
B17	030-039,041, 042,044,049, 052-054, 059-074, 081-083, 086-096, 120-138	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires	2.3	1.9	1.0	1.8	1.7	2.8	2.2	2.3	2.8	2.1	1.8
B18	140-205	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues - Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques	129.0	92.5	137.9	129.7	122.2	120.9	139.1	125.9	114.0	110.5	158.2
	(140-200, 202, 203, 205)	Cancer excluding Hodgkin's disease, leukaemia and leukaemia - Cancer à l'exclusion de la maladie de Hodgkin, leucémie et leucémie	122.9	91.2	130.1	126.3	116.3	115.6	132.6	118.7	107.6	102.4	150.8
	(201)	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin	1.5	0.3	1.0	0.9	0.6	1.5	1.7	1.1	1.4	1.5	1.9
	(204)	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie	4.6	1.1	6.8	2.5	5.3	3.8	4.8	6.1	5.0	6.6	5.4
B19	210-239	Benign and unspecified neoplasms - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée	2.6	3.2	3.9	2.1	2.9	2.2	2.5	2.5	3.0	2.8	3.7
B20	260	Diabetes mellitus - Diabète sucré	10.9	4.3	12.6	10.3	10.6	12.7	11.1	9.1	10.0	10.7	8.7
B21	290-293	Anaemias - Anémies	2.8	2.9	1.9	3.7	4.0	3.0	2.7	3.1	3.3	1.4	2.2
B22	330-334	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	92.7	80.2	132.0	114.9	93.5	57.3	125.1	98.0	77.0	74.9	96.4
B23	340	Nonmeningococcal meningitis - Méningite non méningococcique	1.8	3.2	1.9	1.5	2.1	2.9	1.0	1.3	1.9	1.8	1.3
B24	400-402	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu	2.0	0.8	1.9	0.8	1.1	3.8	1.4	0.9	0.8	1.8	1.4
B25	410-416	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique	11.1	10.4	4.9	12.7	7.2	8.8	12.4	9.4	13.9	11.5	14.7
B26	420-422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative	225.0	78.3	203.9	209.6	201.0	164.3	292.5	212.8	205.9	182.5	290.3

TABLEAU 3 - MORTALITÉ PAR 100,000 ÂMES, À TOUTS ÂGES, SELON LA LISTE INTERNATIONALE ABRÉGÉE DE 50 CAUSES, PAR PROVINCE, 1952

Int. list No. Mo. liste int.		Causes of death - Causes de décès	CANADA(1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abrev. list - Liste abrégée	Detailed list - Liste détaillée												
B27	430-434	Other diseases of heart - Autres maladies du cœur	13.0	24.1	15.5	18.8	17.9	13.3	9.0	18.0	12.6	16.0	13.4
B28	440-443	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du cœur	32.9	17.9	34.0	40.0	29.8	36.1	32.0	22.2	27.4	21.6	47.1
B29	444-447	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du cœur	7.2	10.4	9.7	9.3	5.9	9.4	4.7	9.0	6.0	6.9	7.0
B30	480-483	Influenza - Grippe	6.0	10.4	4.9	6.1	5.1	8.9	3.4	6.5	8.5	4.8	3.8
B31	490-493	Pneumonia - Pneumonie	30.5	28.9	41.7	30.6	41.1	30.4	26.7	30.7	35.5	30.7	36.4
B32	500-502	Bronchitis - Bronchite	3.5	5.6	1.9	4.1	2.9	3.5	3.4	4.4	2.8	2.9	3.8
B33	540,541	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum	4.9	1.6	-	3.2	3.4	3.9	5.5	5.0	4.3	4.6	10.1
B34	550-553	Appendicitis - Appendicite	1.7	1.6	1.0	1.8	1.1	1.9	1.8	1.4	1.5	1.5	1.5
B35	560,561,570	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie	5.5	3.5	3.9	4.3	5.1	5.6	5.3	5.1	5.6	6.3	6.9
B36	543,571,572	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	9.3	15.2	2.9	4.0	10.6	14.4	6.9	6.1	7.6	8.1	6.1
B37	581	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	4.5	1.1	1.9	3.7	3.8	4.5	5.0	3.5	3.1	2.8	7.8
B38	590-594	Nephritis and nephrosis - Néphrite et néphrose	19.4	9.1	21.4	13.8	14.1	37.8	12.1	11.9	10.6	7.6	13.5
B39	610	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate	5.0	4.0	10.7	4.6	6.7	4.1	5.2	4.5	7.2	5.5	5.1
B40	640-652,660,670-689	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Complications de la grossesse de l'accouchement et de suites de couches	2.6	6.7	3.9	2.1	3.6	3.7	2.1	1.4	1.5	1.5	1.5
B41	750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales	18.2	19.0	15.5	16.4	18.4	22.9	16.9	15.7	12.7	16.9	14.5
B42	760-762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis - Lésions obstétricales et asphyxie et atelectasie post-natales	19.8	12.3	10.7	17.5	24.0	22.9	19.5	16.7	17.0	20.2	16.0
B43	763-768	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né	5.2	6.1	2.9	3.5	6.8	9.6	3.0	3.3	4.9	3.3	2.2
B44	769-776	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified - Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision	28.6	39.8	17.5	26.2	35.7	41.1	21.9	19.4	23.4	24.7	20.3
B45	780-795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes - Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues	14.8	93.0	20.4	19.4	42.0	14.0	7.6	16.8	8.4	14.3	9.9
B46	Residual - le reste	All other diseases - Toutes autres maladies	68.4	54.8	64.1	74.7	61.2	73.4	64.5	72.6	63.6	58.8	79.0
BE47	E810-E835	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles	20.5	6.7	25.2	18.1	26.4	22.5	21.8	14.5	15.1	20.2	18.4
BE48	E800-E802, E840-E962	All other accidents - Toutes autres accidents	38.8	35.0	38.8	44.7	38.2	31.8	33.6	35.2	35.6	40.5	61.8
BE49	E963, E970-E979	Suicide and self-inflicted injury - Suicide et blessure faite à soi-même	7.3	2.1	4.9	6.4	3.2	3.3	9.2	7.8	7.2	9.7	15.2
BE50	E964, E965, E980-E999	Homicide and operations of war - Homicide et blessures de guerre	1.1	0.3	-	1.2	1.3	0.7	1.3	2.0	0.5	0.7	1.6
All causes - Toutes causes			874.3	741.4	889.3	881.5	883.5	835.0	931.6	821.1	785.9	757.2	1008.3

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1

(2) Less than 0.1 per 100,000 population - Moins de 0.1 par 100,000 âmes



TABLE 4 - INFANT MORTALITY (UNDER ONE YEAR) FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1952  
TABLEAU 4 - MORTALITÉ INFANTILE (AU-DESSOUS D'UN AN) DUE À CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCE, 1952

Int. list No. - No. liste int	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
001-019	Tuberculosis, all forms - Tuberculose, toutes formes	41	2	-	1	-	18	4	2	7	4	3
020-029	Syphilis	7	1	-	-	-	3	1	-	-	1	0
045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes	24	1	-	-	2	12	3	1	-	5	1
050	Scarlet fever - Scarlatine	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
052	Erysipelas - Érysipèle	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	Diphtheria - Diphthérie	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
056	Whooping cough - Coqueluche	104	3	-	-	3	58	10	6	14	7	3
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	40	1	1	3	3	16	7	-	6	2	1
085	Measles - Rougeole	73	6	2	2	1	36	6	5	9	1	5
204	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie	12	-	1	1	1	1	5	-	-	2	1
140-203, 205	Malignant neoplasm and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues - Tumeur maligne et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	13	-	-	1	2	4	4	-	2	-	-
210-229	Benign neoplasms - Tumeurs bénignes	16	-	-	1	-	3	5	1	2	1	3
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	65	4	2	3	5	21	13	5	2	5	5
325	Mental deficiency - Déficience mentale	175	4	1	6	7	76	24	6	7	9	5
340	Meningitis (nonmeningococcal) - Méningite (non méningococcique)	251	-	-	1	1	223	11	2	2	4	7
391,392	Otitis media - Otite moyenne	6	1	1	3	32	12	2	4	5	7	7
470-475	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	73	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
480-483	Influenza - Grippe	316	17	1	11	12	188	24	10	34	4	15
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus)	1,604	58	20	86	100	693	281	79	105	100	82
500-502	Bronchitis - Bronchite	102	6	-	9	4	29	20	9	6	9	10
543	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite	11	-	-	1	-	9	-	-	1	-	-
560-570	Hernia and intestinal obstruction - Hernie et occlusion intestinale	107	3	-	5	2	44	27	7	7	5	7
571	Gastro-enteritis and colitis - Gastro-entérite et colite	877	45	3	13	44	440	190	33	33	46	30
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis - Entérite chronique et colite ulcéreuse	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales	2,226	55	14	89	83	844	677	107	86	134	137
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	770	17	2	28	38	303	214	52	31	46	39
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	762	12	5	21	33	274	260	28	36	42	51
.5	- with immaturity - avec débilité	762	12	5	21	33	274	260	28	36	42	51
762	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	518	13	2	29	32	156	170	17	19	46	34
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	796	4	2	36	23	221	287	36	57	62	68
.5	- with immaturity - avec débilité	796	4	2	36	23	221	287	36	57	62	68
763	Pneumonia of newborn - Pneumonie du nouveau-né	352	10	3	12	20	183	65	11	21	15	12
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	131	-	-	-	1	74	22	4	15	8	7
.5	- with immaturity - avec débilité	131	-	-	-	1	74	22	4	15	8	7
764	Diarrhoea of newborn - Diarrhée du nouveau-né	180	9	-	6	13	97	35	8	5	5	2
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	34	1	-	5	1	15	11	1	-	-	-
.5	- with immaturity - avec débilité	34	1	-	5	1	15	11	1	-	-	-
765-768	Other infections of the newborn - Autres infections du nouveau-né	48	2	-	-	1	27	9	2	-	3	4
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	8	1	-	-	-	3	2	-	-	1	1
.5	- with immaturity - avec débilité	8	1	-	-	-	3	2	-	-	1	1
769	Maternal toxemia - Toxémie maternelle	45	-	-	2	2	21	16	-	2	1	1
.0-4	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	126	5	1	4	5	50	37	3	10	7	4
.5-9	- with immaturity - avec débilité	126	5	1	4	5	50	37	3	10	7	4
770	Erythroblastosis - Érythroblastose	280	7	1	11	21	111	81	7	10	17	14
.0-2	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	86	-	-	2	-	55	20	-	4	1	4
.5-7	- with immaturity - avec débilité	86	-	-	2	-	55	20	-	4	1	4
771	Haemorrhagic disease of newborn - Maladie hémorragique du nouveau-né	85	2	2	7	5	32	21	5	2	3	6
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	45	2	-	2	-	15	17	1	3	2	3
.5	- with immaturity - avec débilité	45	2	-	2	-	15	17	1	3	2	3
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	127	8	-	10	14	50	25	7	4	3	6
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	34	3	-	2	3	14	5	2	2	1	2
.5	- with immaturity - avec débilité	34	3	-	2	3	14	5	2	2	1	2
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	300	23	-	8	15	212	21	6	5	6	4
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	825	14	1	7	18	675	58	15	10	12	14
.5	- with immaturity - avec débilité	825	14	1	7	18	675	58	15	10	12	14
774-776	Immaturity - Naissance avant terme	2,164	85	13	116	105	480	742	109	144	187	183
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	275	71	1	12	54	48	38	15	9	13	14
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles	19	-	-	-	1	3	8	1	1	4	1
E900-E904	Accidental falls - Chutes accidentelles	10	-	-	-	-	4	4	-	-	2	-
E916	Accidents caused by fire - Accidents causés par le feu	30	3	-	3	2	6	8	1	3	2	2
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object - Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires	235	13	-	13	17	32	99	9	18	18	16
E924,E925	Accidental mechanical suffocation - Suffocation mécanique accidentelle	131	10	1	7	4	17	54	5	11	6	16
Residual I	(001-138) Other infective and parasitic diseases - Autres maladies infectieuses et parasitaires	99	3	1	8	4	38	22	2	9	3	9
Residual II	(140-239) Other neoplasms - Autres tumeurs	6	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-
Residual III	(240-289) Other allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases - Autres maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition	34	-	-	-	1	19	8	2	3	-	1
Residual IV	(290-299) Diseases of the blood and blood-forming organs - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	46	-	-	2	4	30	4	1	-	2	3
Residual V	(300-398) Other diseases of the nervous system and sense organs - Autres maladies du système nerveux et des organes des sens	73	5	-	7	2	30	14	5	5	-	5
Residual VI	(400-468) Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire	15	-	-	1	-	5	4	2	-	-	3
Residual VII	(470-527) Other diseases of the respiratory system - Autres maladies de l'appareil respiratoire	122	2	-	1	3	95	14	3	3	-	1
Residual VIII	(530-587) Other diseases of the digestive system - Autres maladies de l'appareil digestif	99	3	1	4	2	52	20	3	2	7	5
Residual IX	(E800-E999) Other accidents and violent deaths - Autres accidents et morts violentes	64	1	-	2	-	17	23	5	5	3	8
Residual X	All other causes - Toutes autres causes	199	31	1	11	12	107	20	2	6	5	4
Residual XI	All causes - Toutes causes	15,303	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1

TABLE 5 - INFANT MORTALITY RATES PER 100,000 LIVE BIRTHS, FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1952

TABLEAU 5 - MORTALITÉ INFANTILE PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES, DUE À CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCE, 1952

Int. list No. - No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Wfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
001-019	Tuberculosis, all forms - Tuberculose, toutes formes	10	16	-	6	-	14	3	10	31	14	10
020-029	Syphilis	2	8	-	-	-	2	1	-	-	-	3
045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes	6	8	-	-	12	9	2	5	-	17	-
050	Scarlet fever - Scarlatine	(2)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
052	Erysipelas - Erysipèle	(2)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
055	Diphtheria - Diphthérie	(2)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
056	Whooping cough - Coqueluche	26	24	-	-	18	46	8	29	62	24	10
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	10	8	37	17	18	13	6	-	27	7	3
085	Measles - Rougeole	18	48	74	11	6	28	5	24	40	3	17
204	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie	3	-	37	6	6	1	4	-	-	7	3
140-203, 205	Malignant neoplasm and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues - Tumeur maligne et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	3	-	-	6	12	3	3	-	9	-	-
210-229	Benign neoplasms - Tumeurs bénignes	4	-	-	6	-	2	4	5	9	3	10
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	16	32	74	17	30	17	10	24	9	17	17
325	Mental deficiency - Déficience mentale	4	-	-	6	-	4	5	5	9	7	-
340	Meningitis (nonmeningococcal) - Méningite (non méningococcique)	36	32	37	33	42	60	19	29	31	31	17
391,392	Otitis media - Otitis moyenne	62	-	-	6	6	176	9	10	9	14	23
470-475	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	18	48	37	6	18	25	10	18	18	17	23
480-483	Influenza - Grippe	79	135	37	61	72	149	19	48	150	14	50
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus)	298	462	740	479	599	548	227	380	464	344	275
500-502	Bronchitis - Bronchite	35	48	-	50	24	23	16	43	27	31	34
543	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite	3	-	-	6	-	7	-	-	4	-	-
560-570	Hernia and intestinal obstruction - Hernie et occlusion intestinale	27	24	-	28	12	35	22	34	31	17	23
571	Gastro-enteritis and colitis - Gastro-entérite et colite	218	358	111	72	264	348	153	159	146	158	101
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis - Entérite chronique et colite ulcéreuse	1	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-
750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales	553	438	518	496	497	668	546	515	380	460	459
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	191	135	74	156	228	240	173	250	137	158	131
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	189	96	185	117	198	217	210	135	159	144	171
762	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	129	103	74	162	192	123	137	82	84	158	114
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	198	32	74	201	138	175	232	173	252	213	228
763	Pneumonia of newborn - Pneumonie du nouveau-né	87	80	111	67	120	145	52	53	93	52	40
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	33	-	-	-	6	59	18	19	66	27	23
764	Diarrhoea of newborn - Diarrhée de nouveau-né	45	72	-	33	78	77	28	39	22	17	7
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	8	8	-	28	6	12	9	5	-	-	-
765-768	Other infections of the newborn - Autres infections du nouveau-né	12	16	-	-	6	21	7	10	-	10	13
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	2	8	-	-	-	2	2	-	-	3	3
769	Maternal toxæmia - Toxémie maternelle	11	-	-	11	12	17	13	-	9	3	3
.0-0.4	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	31	40	37	22	30	40	30	14	44	24	13
.5-0.9	- with immaturity - avec débilité	538	677	481	646	629	380	599	525	637	643	614
770	Erythroblastosis - Erythroblastose	68	565	37	324	38	31	72	40	45	47	47
.0-0.2	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	21	-	-	11	-	44	16	-	18	3	13
.5-0.7	- with immaturity - avec débilité	21	16	74	39	30	25	17	24	9	10	20
771	Haemorrhagic disease of newborn - Maladie hémorragique du nouveau-né	11	16	-	11	-	12	14	5	13	7	10
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	32	64	-	56	84	40	20	34	18	10	20
.5	- with immaturity - avec débilité	8	24	-	11	18	11	4	10	4	3	7
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	75	183	-	45	90	168	17	29	22	21	13
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	205	111	37	39	108	534	47	72	44	41	50
.5	- with immaturity - avec débilité	538	677	481	646	629	380	599	525	637	643	614
774-776	Immaturity - Naissance avant terme	68	565	37	324	38	31	72	40	45	47	47
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	5	-	-	-	6	2	6	5	4	14	3
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles	2	-	-	-	-	3	3	-	-	7	-
E900-E904	Accidental falls - Chutes accidentelles	7	24	-	17	12	5	6	5	13	7	7
E916	Accidents caused by fire - Accidents causés par le feu	58	103	-	72	102	25	80	43	80	64	54
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object - Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires	33	80	37	39	24	13	44	24	49	21	54
E924,E925	Accidental mechanical suffocation - Suffocation mécanique accidentelle	25	24	37	45	24	30	18	10	40	10	30
Residual I	(001-138) Other infective and parasitic diseases - Autres maladies infectieuses et parasitaires	1	-	-	6	-	1	1	5	9	-	-
Residual Le reste	(140-239) Other neoplasms - Autres tumeurs	8	-	-	-	6	15	6	10	13	-	3
Residual II	(240-289) Other allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases - Autres maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition	11	-	-	11	24	24	3	5	-	7	10
Residual Le reste	(290-299) Diseases of the blood and blood-forming organs - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	18	40	-	39	12	24	11	24	22	-	17
Residual Le reste	(300-398) Other diseases of the nervous system and sense organs - Autres maladies du système nerveux et des organes des sens	4	-	-	6	-	4	3	10	-	-	10
Residual Le reste	(400-468) Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire	30	16	-	6	18	75	11	14	13	-	3
Residual Le reste	(470-527) Other diseases of the respiratory system - Autres maladies de l'appareil respiratoire	25	24	37	22	12	41	16	14	9	24	17
Residual Le reste	(530-587) Other diseases of the digestive system - Autres maladies de l'appareil digestif	16	8	-	11	-	13	19	24	22	10	27
Residual Le reste	(E800-E999) Other accidents and violent deaths - Autres accidents et morts violentes	49	247	37	61	72	85	16	10	27	17	13
Residual Le reste	All other causes - Toutes autres causes	3,802	4,554	3,071	3,426	4,368	5,009	3,058	3,114	3,482	3,020	2,917

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1

(2) Less than 1 per 100,000 live births - Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes



TABLE 6 - NEO-NATAL MORTALITY (UNDER 28 DAYS) FROM CERTAIN CAUSES BY PROVINCES, 1952  
TABLE 6 - MORTALITÉ NÉO-NATALE (AU-DESSOUS DE 28 JOURS) DUE À CERTAINES CAUSES PAR PROVINCE, 1952

Int. list No. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
001-019	Tuberculosis, all forms - Tuberculose, toutes formes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020-029	Syphilis	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-
045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
050	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Erysipelas - Erysipèle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	Diphtheria - Diphthérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Whooping cough - Coqueluche	5	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
085	Measles - Rougeole	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
204	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140-203, 205	Malignant neoplasm and other neoplasms of lymphatic and hamatopoietic tissues - Tumeur maligne et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
210-229	Benign neoplasms - Tumeurs bénignes	8	-	-	-	-	1	4	-	2	-	1
229	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	16	1	-	-	1	3	6	3	-	2	-
325	Mental deficiency - Déficience mentale	5	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-
340	Meningitis (non-meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	25	-	-	-	-	15	4	1	1	3	1
391, 392	Otitis media - Otite moyenne	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
470-475	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	8	1	-	-	1	4	1	1	-	-	-
480-483	Influenza - Grippe	31	2	-	1	1	21	1	-	4	-	1
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-502	Bronchitis - Bronchite	4	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
543	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite	5	-	-	1	-	4	-	-	4	-	-
560-570	Hernia and intestinal obstruction - Hernie et occlusion intestinale	45	1	-	2	-	12	14	5	4	2	5
571	Gastro-enteritis and colitis - Gastro-entérite et colite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis - Entérite chronique et colite ulcéreuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales	1,350	29	8	50	50	523	410	62	58	75	85
760, 761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	736	16	2	28	35	287	208	52	29	42	37
.5	- with immaturity - avec débilité	759	12	5	21	32	274	259	28	35	42	51
762	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	492	13	2	28	31	147	167	15	19	38	32
.5	- with immaturity - avec débilité	791	4	2	36	23	221	286	35	57	60	67
763	Pneumonia of newborn - Pneumonie du nouveau-né	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	352	10	3	12	20	183	65	11	21	15	12
.5	- with immaturity - avec débilité	131	-	-	-	1	74	22	4	15	8	7
764	Diarrhoea of newborn - Diarrhée du nouveau-né	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	180	9	-	6	13	97	35	8	5	5	2
.5	- with immaturity - avec débilité	34	1	-	5	1	15	11	1	-	-	-
765-768	Other infections of the newborn - Autres infections du nouveau-né	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	35	2	-	-	1	18	7	2	-	3	2
.5	- with immaturity - avec débilité	7	1	-	-	-	3	1	-	-	1	1
769	Maternal toxæmia - Toxémie maternelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0-.4	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	425	-	-	2	2	21	16	-	2	1	1
.5-.9	- with immaturity - avec débilité	15	5	1	4	5	49	37	3	10	7	4
770	Erythroblastosis - Érythroblastose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0-.2	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	267	7	1	11	19	104	79	7	10	16	13
.5-.7	- with immaturity - avec débilité	84	-	-	2	-	53	20	-	4	1	4
771	Haemorrhagic disease of newborn - Maladie hémorragique du nouveau-né	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	83	2	2	7	4	32	20	5	2	3	6
.5	- with immaturity - avec débilité	45	2	-	2	-	15	17	1	3	2	3
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	31	4	-	1	4	12	8	1	-	1	-
.5	- with immaturity - avec débilité	18	2	-	-	1	10	2	2	-	-	1
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	- without mention of immaturity - sans mention de débilité	197	9	-	4	13	139	19	5	4	2	2
.5	- with immaturity - avec débilité	760	10	1	7	17	621	56	13	9	11	15
774-776	Immaturity - Naissance avant terme	2,066	79	12	112	103	431	722	103	139	185	180
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	108	38	-	6	20	15	12	7	-	5	5
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900-E904	Accidental falls - Chutes accidentelles	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
E916	Accidents caused by fire - Accidents causés par le feu	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object - Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires	48	1	-	2	5	11	17	2	3	3	4
E924, E925	Accidental mechanical suffocation - Suffocation mécanique accidentelle	10	2	-	1	-	4	2	-	-	-	1
Residual I	(001-138) Other infective and parasitic diseases - Autres maladies infectieuses et parasitaires	12	-	-	2	-	7	3	-	-	-	-
Residual II	(140-239) Other neoplasms - Autres tumeurs	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
Residual III	(240-289) Other allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases - Autres maladies allergiques, endocrinienne, du métabolisme et de la nutrition	4	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
Residual IV	(290-299) Diseases of the blood and blood-forming organs - Maladies du sang et de organes hématopoïétiques	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Residual V	(330-398) Other diseases of the nervous system and sense organs - Autres maladies du système nerveux et des organes des sens	12	1	-	1	-	7	1	1	-	-	1
Residual VI	(400-468) Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Residual VII	(470-527) Other diseases of the respiratory system - Autres maladies de l'appareil respiratoire	25	-	-	-	-	18	4	-	2	-	1
Residual VIII	(530-587) Other diseases of the digestive system - Autres maladies de l'appareil digestif	18	-	-	1	2	9	2	2	1	1	-
Residual IX	(E800-E999) Other accidents and violent deaths - Autres accidents et morts violentes	22	-	-	1	-	4	11	5	1	-	-
Residual XVII	All other causes - Toutes autres causes	91	17	-	5	4	50	6	1	4	2	2
Le reste												
	All causes - Toutes causes	9,131	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1

TABLE 7 - NEO-NATAL MORTALITY RATES PER 100,000 LIVE BIRTHS, FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1952  
TABLEAU 7 - MORTALITÉ NEO-NATALE PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES, DUE À CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCE, 1952

Int. list No. - No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA (1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
001-019	Tuberculosis, all forms - Tuberculose, toutes formes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020-029	Syphilis	1	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-
045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes	(2)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
050	Scarlet fever - Scarlatine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Erysipelas - Erysipèle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	Diphtheria - Diphtérie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Whooping cough - Coqueluche	1	-	-	-	-	2	-	-	13	-	-
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	(2)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
085	Measles - Rougeole	1	8	-	-	-	1	-	-	4	-	-
200	Leukaemia and leukaemia - Leucémie et leucémie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140-203, 205	Malignant neoplasm and other neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues - Tumeur maligne et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques	(2)	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
210-229	Benign neoplasms - Tumeurs bénignes	2	-	-	-	-	1	3	-	9	-	3
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	4	8	-	-	6	2	5	14	-	7	-
325	Mental deficiency - Déficience mentale	1	-	-	6	-	1	2	-	-	-	-
340	Meningitis (nonmeningococcal) - Méningite (non méningococcique)	6	-	-	-	-	12	3	5	4	10	3
391,392	Otitis media - Otite moyenne	5	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
470-475	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	2	8	-	-	6	3	1	5	-	-	-
480-483	Influenza - Grippe	8	16	-	6	6	17	1	-	18	-	3
500-502	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	Bronchitis - Bronchite	1	8	-	6	-	2	-	-	-	-	-
560-570	Gastro-enteritis and colitis - Gastro-entérite et colite	1	-	-	6	-	3	-	-	-	-	-
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis - Entérite chronique et colite ulcéreuse	11	8	-	11	-	9	11	24	18	7	17
750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales	335	231	296	279	300	414	331	298	257	258	285
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	183	127	74	156	210	227	168	250	128	144	124
762	- without mention of immaturity - sans mention de débilite	189	96	185	117	192	209	135	155	144	171	171
763	- with immaturity - avec débilite	122	103	74	156	186	116	135	72	84	131	107
764	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	197	32	74	201	138	175	231	168	252	206	225
765-768	Pneumonia of newborn - Pneumonie du nouveau-né	87	80	111	67	120	145	52	53	93	52	40
769	- without mention of immaturity - sans mention de débilite	33	-	-	-	6	59	18	19	66	27	23
770	- with immaturity - avec débilite	45	72	-	33	78	77	28	39	22	17	7
771	Diarrhoea of newborn - Diarrhée du nouveau-né	8	8	-	28	6	12	9	5	-	-	-
772	- without mention of immaturity - sans mention de débilite	9	16	-	-	6	14	6	10	-	10	7
773	- with immaturity - avec débilite	2	8	-	-	-	2	1	-	-	3	3
774-776	Maternal toxemia - Toxémie maternelle	11	-	-	11	12	17	13	-	9	3	3
777	- without mention of immaturity - sans mention de débilite	31	40	37	22	30	39	30	14	44	24	13
778	- with immaturity - avec débilite	66	56	37	61	114	82	64	34	44	55	44
779	Erythroblastosis - Erythroblastose	21	-	-	11	-	42	16	-	18	3	13
780	- without mention of immaturity - sans mention de débilite	66	56	37	61	114	82	64	34	44	55	44
781	- with immaturity - avec débilite	21	-	-	11	-	42	16	-	18	3	13
782	Hæmorrhagic diseases of newborn - Maladie hémorragique du nouveau-né	21	16	74	39	24	25	16	24	9	10	20
783	- without mention of immaturity - sans mention de débilite	11	16	-	11	-	12	14	5	13	7	10
784	- with immaturity - avec débilite	8	32	-	6	24	9	6	5	-	3	-
785	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	4	16	-	-	6	8	2	10	-	-	3
786	- without mention of immaturity - sans mention de débilite	49	72	-	22	78	110	15	24	18	7	7
787	- with immaturity - avec débilite	189	80	37	39	102	491	45	63	40	38	50
788	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	513	629	444	624	617	341	583	496	615	636	603
789	Motor vehicle traffic accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles	27	303	-	33	120	12	10	34	-	17	17
810-825	Accidental falls - Chutes accidentelles	(2)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
826	Accidents caused by fire - Accidents causés par le feu	(2)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
827,828	Inhalation and ingestion of food or other object - Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires	12	8	-	11	30	9	14	10	13	10	13
829,830	Accidental mechanical suffocation - Suffocation mécanique accidentelle	2	16	-	6	-	3	2	-	-	-	3
831	(001-138) Other infective and parasitic diseases - Autres maladies infectieuses et parasitaires	3	-	-	11	-	6	2	-	-	-	-
832	(140-239) Other neoplasms - Autres tumeurs	1	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-
833	(240-289) Other allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases - Autres maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition	1	-	-	-	-	2	1	-	4	-	-
834	(290-299) Diseases of the blood and blood-forming organs - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	1	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-
835	(300-398) Other diseases of the nervous system and sense organs - Autres maladies du système nerveux et des organes des sens	3	8	-	6	-	6	1	5	-	-	3
836	(400-468) Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire	(2)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
837	(470-527) Other diseases of the respiratory system - Autres maladies de l'appareil respiratoire	6	-	-	-	-	14	3	-	9	-	3
838	(530-587) Other diseases of the digestive system - Autres maladies de l'appareil digestif	4	-	-	6	12	7	2	10	4	3	-
839	(590-599) Other accidents and violent deaths - Autres accidents et morts violentes	5	-	-	6	-	3	9	24	4	-	-
840	All other causes - Toutes autres causes	23	135	-	28	24	40	5	5	18	7	7
	All causes - Toutes causes	2,268	2,253	1,443	2,028	2,456	2,810	2,068	1,858	1,995	1,845	1,834

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1

(2) Less than 1 per 100,000 live births - Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes

TABLE 8 - MATERNAL MORTALITY FROM CERTAIN CAUSES BY PROVINCES, 1952  
TABLEAU 8 - MORTALITÉ PUERPÉRALE DUE À CERTAINES CAUSES PAR PROVINCE, 1952

Int. list No. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA(1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy - Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
642	Toxaemias of pregnancy - Toxémies gravidiques	97	4	3	4	6	33	32	6	2	3	4
643	Placenta praevia noted before delivery - Placenta praevia constaté avant l'accouchement	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
644	Other haemorrhage of pregnancy - Autres hémorragies gravidiques	4	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-
645	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique	13	-	-	-	1	4	5	1	-	-	2
646-649	Other complications of pregnancy - Autres complications de la grossesse	13	-	-	2	-	4	4	2	1	-	-
650,652	Abortion without mention of sepsis - Avortement, sans mention d'infection	13	-	-	-	1	5	4	-	-	2	1
651	Abortion with sepsis - Avortement avec infection	30	-	-	2	-	4	13	2	-	4	5
660	Delivery without complication - Accouchement sans complications	9	3	1	1	1	1	-	-	-	1	1
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage - Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum	34	3	-	2	1	19	7	-	1	-	1
671	Delivery complicated by retained placenta - Accouchement compliqué de rétention placentaire	10	1	-	-	1	2	4	-	1	1	-
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage - Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum	23	-	-	-	2	14	6	-	1	-	-
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus - Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus	12	-	-	-	2	5	3	-	1	-	1
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin - Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine	12	2	-	-	-	8	1	-	1	-	-
676,677	Delivery with laceration or other trauma - Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes	16	1	-	-	-	12	3	-	-	-	-
678	Delivery with other complications of childbirth - Accouchement avec d'autres complications	15	3	-	1	1	10	-	-	-	-	-
680	Puerperal urinary infection without other sepsis - Infection urinaire post-partum sans autre infection	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	Sepsis of childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches	10	1	-	-	-	3	3	-	1	-	2
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism - Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie	28	1	-	1	1	14	6	-	4	-	1
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia - Eclampsie post-partum et toxémie	12	2	-	-	-	7	2	-	-	1	-
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium - Complications puerpérales autres et non spécifiées	17	3	-	-	1	7	6	-	-	-	-
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales	374	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.



TABLE 9 - MATERNAL MORTALITY RATES PER 100,000 LIVE BIRTHS, FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1952  
TABLEAU 9 - MORTALITÉ PUERPÉRALE PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES, DUE À CERTAINES CAUSES PAR PROVINCE, 1952

Int. list No. No. liste int.	Causes of death - Causes de décès	CANADA(1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy - Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation	1	-	-	-	6	1	-	-	-	3	-
642	Toxaemias of pregnancy - Toxémies gravidiques	24	32	111	22	36	26	26	29	9	10	13
643	Placenta praevia noted before delivery - Placenta praevia constaté avant l'accouchement	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-
644	Other haemorrhage of pregnancy - Autres hémorragies gravidiques	1	8	-	6	-	1	-	-	-	3	-
645	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique	3	-	-	-	6	3	4	5	-	-	7
646-649	Other complications of pregnancy - Autres complications de la grossesse	3	-	-	11	-	3	3	10	4	-	-
650,652	Abortion without mention of sepsis - Avortement, sans mention d'infection	3	-	-	-	6	4	3	-	-	7	3
651	Abortion with sepsis - Avortement avec infection	7	-	-	11	-	3	10	10	-	14	17
660	Delivery without complication - Accouchement sans complications	2	24	37	6	6	1	-	-	-	3	3
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage - Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum	8	24	-	11	6	15	6	-	4	-	3
671	Delivery complicated by retained placenta - Accouchement compliqué de rétention placentaire	2	8	-	-	6	2	3	-	4	3	-
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage - Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum	6	-	-	-	12	11	5	-	4	-	-
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus - Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus	3	-	-	-	12	4	2	-	4	-	3
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin - Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine	3	16	-	-	-	6	1	-	4	-	-
676,677	Delivery with laceration or other trauma - Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes	4	8	-	-	-	9	2	-	-	-	-
678	Delivery with other complications of childbirth - Accouchement avec d'autres complications	4	24	-	6	6	8	-	-	-	-	-
680	Puerperal urinary infection without other sepsis - Infection urinaire post-partum sans autre infection	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	Sepsis of childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches	2	8	-	-	-	2	2	-	4	-	7
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism - Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie	7	8	-	6	6	11	5	-	18	-	3
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia - Eclampsie post-partum et toxémie	3	16	-	-	-	6	2	-	-	3	-
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium - Complications puerpérales autres et non spécifiées	4	24	-	-	6	6	5	-	-	-	-
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales	93	199	148	78	114	123	81	53	58	52	60

(1) See footnote 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.



TABLE 10 - NUMBER OF CASES OF SELECTED NOTIFIABLE DISEASES REPORTED TO THE DOMINION BUREAU OF STATISTICS BY PROVINCIAL HEALTH DEPARTMENTS DURING THE YEAR 1952

TABLEAU 10 - NOMBRE DE CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE RAPPORTÉS AU BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE PAR LES MINISTÈRES PROVINCIAUX DE LA SANTÉ EN 1952

Disease - Maladie	Canada(1)	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Chickengpox - Varicelle	45,887	172	254	2,101	148	8,074	20,937	1,600	1,896	4,439	6,266
Diphtheria - Diphthérie	190	3	-	2	6	132	17	2	7	10	11
Dysentery - Dysenterie	504	2	29	1	(4)	177	112	30	43	8	102
(a) Amoebic - Amibienne	19	-	2	-	(4)	8	5	-	2	1	1
(b) Bacillary - Bacillaire	485	2	27	1	(4)	169	107	30	41	7	101
Encephalitis (infectious) - Encéphalite infectieuse	37	(4)	-	4	-	4	5	5	13	3	3
Influenza (epidemic) - Grippe épidémique	8,002	5	-	6,940	24	-	192	163	133	2	543
Measles - Rougeole	56,178	712	1,857	3,013	1,608	14,580	16,814	2,228	3,127	4,014	8,225
Meningitis (meningococcal) - Méningite méningococcique	265	7	-	23	18	36	94	18	26	10	33
Mumps - Oreillons	38,439	231	724	844	72	4,530	19,859	1,560	2,217	1,314	7,088
Polioomyelitis (epidemic) - Polioomyélite épidémique	4,755	4	57	57	427	125	705	839	1,205	740	596
Rubella - Rubéole	10,116	12	-	356	3	1,083	4,880	16	620	1,160	1,986
Scarlet fever - Scarlatine	19,010	556	234	53	238	5,986	1,968	680	1,392	3,740	4,163
Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis - Tuberculose	10,506	511	120	177	631	4,187	1,287	918	458(2)	806	1,411
(a) Pulmonary - Pulmonaire	8,743	484	110	166	607	4,086	(4)	913	356	764	1,257
(b) Non-pulmonary - non pulmonaire	459	27	10	11	24	101	(4)	5	85	42	154
Typhoid and paratyphoid Typhoïde et paratyphoïde	509	13	1	4	23	324	48	7	25	30	34
Undulant fever - Fièvre ondulante	121	-	1	-	(4)	62	32	6	2	6	12
Venereal diseases - Maladies vénériennes	18,226	483	49	502	261	5,066	3,197	1,382	1,312	2,585	3,389
(a) Syphilis	3,788	149	12	177	127	1,749	799	114	214	135	312
(b) Gonorrhoea - Blennorrhagie	14,416	334	37	324	134	3,317	2,398	1,268	1,097	2,450	3,057
(c) Other venereal diseases(3) - Autres maladies vénériennes (3)	22	-	-	1	-	-	-	-	1	-	20
Whooping cough - Coqueluche	8,520	19	28	263	32	3,459	1,536	482	620	1,105	976

(1) See note 1, table 1 - Voir renvoi 1, tableau 1.

(2) Including 17 cases where type was not stated. - Y compris 17 cas de maladie non spécifiée.

(3) Other venereal diseases include chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum. - Le poste autres maladies vénériennes comprend le chancre de la granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

(4) Not reportable according to regulations of the province. - Les règlements de la province, ne sont pas à déclaration obligatoire.











84-201



CANADA

UNIVERSITY OF TORONTO

DEPT. OF POLITICAL ECONOMY

Government  
Publications


# VITAL STATISTICS

## STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

### 1953

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

*Published by Authority of*  
The Right Honourable C. D. Howe  
Minister of Trade and Commerce



DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Vital Statistics Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section de l'état civil

9004-508  
24-8-54

Price—Prix: 25 cents

EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.

QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY—IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE

OTTAWA, 1954

84-201



## INTRODUCTION

This report contains summarized historical information on the principal vital statistics trends in Canada and each province since the formation of the national registration area in 1921<sup>1</sup>, together with final data on selected aspects of mortality for the year 1953. Fuller detail and additional data will appear in the Annual Report "Vital Statistics, 1953" which will be published in due course; or can be obtained on request. An additional table has been included in this report showing deaths and rates for each age group.

### Births

A record 416,825 births were registered in Canada in 1953, 3.6 p.c. higher than the previous record 402,527 registered in 1952. This is the 5th consecutive annual increase from the 358,941 registered in 1948, or an average increase of 3.2 p.c. per year. Record totals were also established in all but the 4 Atlantic provinces. In Prince Edward Island, Nova Scotia and Newfoundland there were increases over 1952 but the totals did not reach their 1947 or 1950 records. New Brunswick was the only province showing an actual decrease from 1952. For the first time Ontario registered more births than any other province, exceeding Quebec which has traditionally had the highest number.

The birth rate (per 1,000 population) rose from 27.9 in 1952 to 28.2 but was still below the record 28.9 of 1947. New record birth rates were established in Ontario, Alberta and British Columbia; in all other provinces 1953 rates were below the record rates set in 1947. Four provinces had lower rates than in 1952—Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick and Quebec—whereas Nova Scotia, Manitoba and Saskatchewan had higher rates but all were considerably below their 1947 record rates. Newfoundland's rate of 33.4 was again the highest among the provinces, with Alberta replacing New Brunswick and Quebec in second and third place in that order.

### Marriages

The second highest number of marriages was registered in 1953, 130,837 as against 137,155 in 1946. This is the 5th consecutive annual increase from the 123,877 registered in 1949. Alberta and Ontario showed the greatest increases over 1952 while in the other provinces there were only small increases or actual decreases from 1952. The rate remained unchanged from 1952 at 8.9. Provincial rates varied from 6.1 in Prince Edward Island to 9.4 in Ontario and 10.1 in Alberta.

## INTRODUCTION

Le présent rapport comprend un résumé chronologique des principales tendances relatives à l'état civil au Canada et dans chaque province depuis la création du territoire d'enregistrement national en 1921<sup>1</sup>; il contient aussi la statistique définitive sur certains aspects de la mortalité de 1953. De plus amples détails et des renseignements supplémentaires paraîtront dans le prochain rapport annuel "Statistique de l'état civil, 1953"; on peut aussi les obtenir en faisant la demande. Le rapport comprend un tableau supplémentaire indiquant les décès et les taux pour chaque groupe d'âge.

### Naissances

En 1953, le total des naissances enregistrées au Canada s'est élevé au chiffre sans précédent de 416,825, soit 3.6 p. 100 de plus que le sommet précédent de 402,527 atteint en 1952. C'est la cinquième augmentation annuelle consécutive depuis les 358,941 enregistrées en 1948, soit une augmentation moyenne de 3.2 p. 100 par année. Des sommets sans précédent sont aussi atteints dans toutes les provinces sauf les quatre de l'Atlantique. En l'Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, et à Terre-Neuve, il y a eu augmentation sur 1952, mais les totaux n'ont pas atteint les sommets de 1947 ni ceux de 1950. Le Nouveau-Brunswick est la seule province qui enregistre une diminution comparativement à 1952. De plus, pour la première fois, l'Ontario enregistre plus de naissances que toute autre province, dépassant le Québec qui, de tradition, a toujours compté le plus de naissances.

Le taux des naissances (par 1,000 habitants) augmente de 27.9 en 1952 à 28.2, mais il demeure inférieur au maximum de 28.9 atteint en 1947. L'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique atteignent des taux de naissance sans précédent; dans toutes les autres provinces, les taux de 1953 demeurent en deçà des sommets atteints en 1947. Quatre provinces ont des taux inférieurs à ceux de 1952—Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick et Québec—tandis que la Nouvelle-Écosse, le Manitoba et la Saskatchewan atteignent des taux supérieurs, tout en demeurant tous en deçà de leurs sommets de 1947. Le taux de Terre-Neuve 33.4 est de nouveau le plus élevé des provinces, l'Alberta remplaçant le Nouveau-Brunswick et le Québec en deuxième et troisième place.

### Mariages

Le nombre de mariages, le second de l'histoire en importance, a été de 130,837 en 1953 au regard de 137,155 en 1946. C'est la cinquième augmentation annuelle consécutive depuis les 123,877 enregistrés en 1949. Ce sont l'Alberta et l'Ontario qui signalent les plus fortes augmentations au regard de 1952, tandis que dans les autres provinces il n'y a eu que des augmentations légères ou même des diminutions. Le taux, 8.9, n'a pas changé au regard de 1952. Les taux provinciaux varient de 6.1 en l'Île-du-Prince-Édouard à 9.4 en Ontario et à 10.1 en Alberta.

1. For an historical sketch of the collection of Vital Statistics in Canada, see Chapter VI, Canada Year Book, 1948-49.

1. Un aperçu chronologique de l'ensemble de la statistique de l'état civil a paru au chapitre VI de l'Annuaire du Canada de 1948-1949.

## Deaths

**General Mortality.** Despite a record high total of 127,381 deaths,—up about 1 p.c. from 125,950 in 1952—a record low death rate of 8.6 per 1,000 population was established in 1953—a 15 p.c. decrease in the past decade. Except in Manitoba, where there was an increase, provincial rates were lower than in 1952 in 7 provinces and unchanged in two. With the exception of British Columbia and Ontario which had rates of 9.9 and 9.2, 3 provinces have rates below 8 per 1,000 population and five between 8 and 9.

About 12 p.c. of all deaths were of infants (under one year of age), an additional 10 p.c. were of persons between 1 and 40 years of age, 16 p.c. between 40 and 60, 43 p.c. between 60 and 80 and 19 p.c. over 80 years of age. Of deaths among men 40 p.c. were under 60 years of age as compared with 35 p.c. among women; only 16 p.c. of all male deaths were persons over 80, while among women of this age group the proportion was 23 p.c.

Deaths from several of the more frequent causes were (1952 figures in brackets): Arteriosclerotic and degenerative heart disease, 33,274 (32,410); cancer, 19,120 (18,589); vascular lesions affecting the central nervous system, 14,107 (13,348); accidents of all kinds, 8,642 (8,541); diseases associated with early infancy, 6,985 (7,719); influenza, pneumonia and bronchitis, 6,322 (5,759); birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis, 2,736 (2,846); congenital malformations, 2,596 (2,623); nephritis and nephrosis, 2,616 (2,719); and tuberculosis, 1,810 (2,457). Diseases of the heart as a group (i.e. causes with involvement of the heart) accounted for 41,559 deaths or almost one third of all deaths; cancer over 15 p.c. and vascular lesions an additional 7½ p.c. Deaths from cancer and arteriosclerotic heart disease each increased almost 3 p.c. over 1952, vascular lesions almost 6 p.c. and those from influenza, pneumonia and bronchitis as a group almost 10 p.c. Coincident with the epidemic in 1953 there were 481 deaths from acute poliomyelitis as compared with 311 in 1952. Although deaths from all accidental causes increased only slightly, those from motor vehicle accidents rose by almost 6 p.c. the major portion of which are accidents occurring on public roads. Deaths from other cause groups were lower or of about the same level as in 1952. The most notable reduction was in deaths from tuberculosis which dropped 27 p.c. from 1952 and brought the death rate from this disease down to 12.3 from 17.1 in 1952. In two years the death rate from this disease has been halved. In 1953 the number of deaths was between one-quarter and one-third of the number a decade ago (6,200) and the rate less than one-quarter of the 52.4 rate of 1943.

**Infant Mortality (deaths under 1 year of age).** Despite an increase over 1952 of over 14,000 live births 539 fewer infants died in their first year of life than in the previous year—14,764 as compared with 15,303. After remaining stationary at 38 in the two previous years, the rate fell to a record low of 35 in 1953. Six provinces had lower rates than in

## Décès

**Mortalité générale.** En dépit d'un total sans précédent de 127,381 décès (augmentation d'environ 1 p. 100 sur les 125,950 de 1952), la mortalité en 1953 a été de 8.6 par 1,000 habitants, taux le plus bas jamais enregistré et qui représente une diminution de 15 p. 100 au cours des dix dernières années. Sauf au Manitoba, où il y a eu augmentation, les taux provinciaux sont inférieurs à ceux de 1952 dans sept provinces et sans changement dans deux autres. À l'exception de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, où les taux ont été respectivement de 9.9 et de 9.2, trois provinces ont eu des taux inférieurs à 8 par 1,000 habitants et cinq, des taux variant de 8 à 9.

Environ 12 p. 100 de tous les décès étaient des décès d'enfants de moins d'un an, 10 p. 100 touchaient les personnes âgées de 1 à 40 ans, 16 p. 100, celles de 40 à 60, 43 p. 100, celles de 60 à 80, et 19 p. 100, celles de plus de 80. Quarante pour cent des hommes décédés, au regard de 35 p. 100 parmi les femmes, avaient moins de 60 ans; 16 p. 100 seulement de tous les hommes décédés avaient plus de 80 ans; chez les femmes de cet âge, la proportion était de 23 p. 100.

Voici le nombre des décès classés d'après les causes les plus fréquentes (les chiffres de 1952 sont entre parenthèses): artériosclérose des coronaires et myocardiopathie dégénérative, 33,274 (32,410); cancer, 19,120 (18,589); lésions vasculaires affectant le système nerveux central, 14,107 (13,348); accidents de toutes sortes, 8,642 (8,541); maladies particulières à l'enfance, 6,985 (7,719); grippe, pneumonie et bronchite, 6,322 (5,759); lésions obstétricales, asphyxie et atelectasie post-natales, 2,736 (2,846); malformations congénitales, 2,596 (2,623); néphrite et néphrose, 2,616 (2,719); enfin, tuberculose, 1,810 (2,457). Les décès causés par les affections cardiaques comme groupe (soit causes affectant le cœur) s'élèvent à 41,559 ou près du tiers de tous les décès; le cancer, plus de 15 p. 100 et les lésions vasculaires, 7½ p. 100. Les décès attribuables au cancer et à l'artériosclérose des coronaires ont tous deux augmenté de près de 3 p. 100 sur 1952; ceux dus aux lésions vasculaires, de près de 6 p. 100 et ceux dus à la grippe, la pneumonie et la bronchite comme groupe de près de 10 p. 100. Coïncident à l'épidémie de 1953, 481 décès sont attribuables à la poliomyélite aiguë, au regard de 311 en 1952. Quoique les décès dus à toutes les causes accidentelles n'aient que peu augmenté, ceux attribuables aux accidents de véhicules automobiles ont augmenté de près de 6 p. 100, la majeure partie ayant eu lieu sur les grandes routes. Les décès dus à d'autres groupes de causes ont été inférieurs à ceux de 1952 où à peu près du même nombre. La diminution la plus marquée est celle des décès attribuables à la tuberculose, qui ont diminué de 27 p. 100 sur 1952, ce qui a abaissé la mortalité due à cette maladie de 17.1 en 1952 à 12.3. En deux ans, la mortalité due à cette maladie a diminué de moitié. En 1953, le nombre de décès s'établissait entre un quart et un tiers de ce qu'il était il y a une dizaine d'années (6,200) et le taux était moins d'un quart de celui (52.4) de 1943.

**Mortalité infantile (décès chez les moins d'un an).** En dépit d'une augmentation de plus de 14,000 naissances vivantes sur 1952, 539 enfants de moins que l'année précédente sont morts durant leur première année de vie — 14,764 au regard de 15,303. Après être demeuré stationnaire à 38 durant les deux années précédentes, le taux est descendu à son plus bas point



1952. One was unchanged at 30 and 3 increased slightly. The greatest reduction was in Quebec where almost 600 fewer infants died in their first year of life reducing the rate to 45. Two additional provinces had rates below 30 in 1953, Prince Edward Island and Ontario, at 28, as well as British Columbia at 27 which was the first province to have a rate below 30, in 1952, and now has the lowest rate in the country. Four provinces now have rates ranging from 30 to 35, two, rates of 45 and Newfoundland the highest at 47. Mortality in the first year of life has been reduced by two-thirds since 1921. Of the almost 9,300,000 infants born alive since 1921, 612,000 died before reaching their first birthday, or an average annual loss of 66 babies out of every 1,000 born. The tremendous reduction in infant mortality over the last 32 years has meant a saving of 335,000 lives. If the 1921 risk of mortality were applied to the children born during 1953, 42,500 infants would have died instead of the 14,764 actually experienced.

Fifteen p.c. or 2,243 of the infant deaths were due to immaturity, while in an additional 2,700 deaths or 19 p.c. immaturity was present as a complication with some other cause. Congenital malformations was the second major cause of death accounting for 2,161 deaths; pneumonia caused 2,087 deaths and other respiratory conditions, including postnatal asphyxia and atelectasis an additional 2,008. Gastro-intestinal and digestive disorders accounted for 1,178 while 1,420 infants died as the result of injury at birth.

**Neo-natal Mortality (deaths under 4 weeks of age).** Of the 14,764 infants who died within the first year of life, 8,895 or 60 p.c. died within 4 weeks of their birth. After remaining at 23 for the two previous years, the rate dropped to a new low of 21 in 1953. Seven provinces had lower rates than in 1952; six now have rates below 20, and one as low as 12. Reduction in neo-natal mortality has however not kept pace with that among infants over 4 weeks of age. Since 1930 the neo-natal rate has been reduced by one-half, while the over-all infant mortality rate has been reduced by almost two-thirds.

Almost one-quarter or 2,136 of all deaths in the first 4 weeks of life were due to immaturity while immaturity was present as a complication in 2,656 additional deaths; injury at birth was responsible for 1,383 deaths, congenital malformation for 1,349, postnatal asphyxia and atelectasis for 1,280 and pneumonia, influenza, bronchitis and other respiratory conditions for an additional 596.

**Maternal Mortality.** Arising out of the delivery of the 417,000 infants born alive in 1953, only 324 women died from conditions related to pregnancy and the maternal mortality rate dropped to a new low record of 0.8. Seven provinces now have rates ranging from 0.5 to 0.8 and three rates of 1.0 to 1.5. The maternal mortality rate is now only one-sixth of that 30 years ago - had the 1923 rate been in effect in 1953, 2,084 mothers would have died.

en 1953, soit 35. Six provinces ont signalé des taux inférieurs à ceux de 1952, une est demeurée à 30 et trois ont augmenté légèrement. La baisse la plus prononcée a eu lieu dans le Québec, où près de 600 enfants de moins sont morts durant leur première année de vie, réduisant le taux à 45. En Colombie-Britannique, première province à signaler un taux inférieur à 30 en 1952, le taux s'est établi à 27 en 1953, c'est le plus bas au Canada. Dans deux autres provinces, il a été de moins de 30, soit l'Île-du-Prince-Édouard et l'Ontario avec 28. Quatre provinces ont aujourd'hui des taux variant de 30 à 35, deux, des taux de 45. Terre-Neuve, avec 47, possède le taux le plus élevé. La mortalité durant la première année de vie s'est vue réduite de deux tiers depuis 1921. Sur les quelque 9,300,000 enfants nés vivants depuis 1921, 612,000 sont décédés avant d'atteindre leur premier anniversaire, soit une perte annuelle moyenne de 66 enfants sur chaque 1,000 naissances. L'énorme diminution de la mortalité infantile durant les 32 dernières années signifie un gain de 335,000 vies. Si le taux de 1921 était appliqué aux enfants nés durant 1953, 42,500 seraient morts au lieu de 14,764.

Quinze pour cent ou 2,243 des décès d'enfants sont attribuables à la débilité, tandis que dans 2,700 (ou 19 p. 100) autres cas, la débilité n'a été qu'un des facteurs. Les malformations congénitales forment, en importance, la deuxième cause de décès, en ayant causé 2,161; la pneumonie en a causé 2,087 et les autres affections de l'appareil respiratoire, y compris l'asphyxie et l'atélectasie post-natales, 2,008 autres. Les troubles gastro-intestinaux et digestifs sont comptables de 1,178 décès tandis que 1,420 enfants sont décédés par suite de lésions obstétricales.

**Mortalité néo-natale (décès des moins de 4 semaines).** Sur les 14,764 enfants décédés durant la 1<sup>re</sup> année de vie, 8,895 ou 60 p. 100 sont morts dans les 4 semaines qui ont suivi leur naissance. Après être demeuré à 23 durant les deux années précédentes, le taux a touché un bas niveau sans précédent de 21 en 1953. Sept provinces ont eu des taux inférieurs à ceux de 1952; six ont maintenant des taux inférieurs à 20 et l'une atteint même 12. La diminution de la mortalité néo-natale n'a cependant pas suivi celle des enfants âgés de plus de 4 semaines. Depuis 1930, le taux néo-natal a été réduit de moitié tandis que le taux complet de la mortalité infantile a été réduit de près des deux tiers.

Près d'un quart ou 2,136 de tous les décès survenus durant les 4 premières semaines de vie sont attribuables à la débilité alors qu'elle n'a été qu'un second facteur dans 2,656 autres cas; les lésions obstétricales ont causé 1,383 décès, les malformations congénitales, 1,349, l'asphyxie et l'atélectasie post-natales, 1,280, et la pneumonie, la grippe, la bronchite et les autres troubles du système respiratoire, 596.

**Mortalité puerpérale.** Suivant l'accouchement des 417,000 enfants nés vivants en 1953, 324 femmes seulement sont décédées des suites de la grossesse et la mortalité puerpérale est tombée à un nouveau bas de 0.8. Sept provinces ont maintenant des taux variant de 0.5 à 0.8 et trois, de 1.0 à 1.5. La mortalité puerpérale n'est plus maintenant que le sixième de ce qu'elle était il y a 30 ans et si le taux de 1923 était appliqué à 1953, 2,084 mères seraient décédées.

**Natural Increase (excess of births over deaths).**

Over 289,000 persons were added to the population in 1953 by natural increase. With the high birth rates of recent years and a gradually declining death rate, the numbers added to the population has increased almost uninterrupted each year since 1937 (except in 1948) and is now  $2\frac{1}{2}$  times the 109,784 added to the population 15 years ago. Over  $5\frac{1}{2}$  million persons have been added to the population by natural increase since 1921, or an annual average between each Census of 140,133 between 1921-30; 125,502, 1931-40; 203,741, 1941-50 and 273,556 between 1951 and 1953.

**Explanatory Notes**

1. In Table 1, (except for marriages which are classified by place of occurrence throughout) 1921-1943 data are by place of occurrence; 1944 to date by place of residence.
2. Residence tabulations for births and stillbirths are by province of residence of the mother.
3. All tables exclude Yukon and Northwest Territories for which 1953 data have not been completely tabulated to date.

**Accroissement naturel (excédent des naissances sur les décès).** Grâce à l'accroissement naturel, 289,000 personnes se sont ajoutées à la population en 1953. Le taux élevé des naissances durant ces dernières années et une diminution constante du taux des décès sont la cause de l'accroissement presque ininterrompu de la population, chaque année, depuis 1937 (sauf en 1948), accroissement qui est maintenant de  $2\frac{1}{2}$  fois les 109,784 personnes ajoutées à la population il y a 15 ans. Plus de  $5\frac{1}{2}$  millions de personnes sont venues s'ajouter à la population par accroissement naturel depuis 1921, soit une moyenne annuelle, entre chaque recensement, de 140,133 entre 1921-1930; de 125,502 entre 1931-1940; de 203,741 entre 1941-1950 et de 273,556 entre 1951 et 1953.

**Notes explicatives**

1. Dans le tableau 1, (sauf en ce qui touche les mariages qui sont classés partout selon le lieu de l'événement), les statistiques de 1921-1943 sont classées selon le lieu de l'événement; celles de 1944 jusqu'à ce jour, d'après le domicile.
2. Les classifications d'après le domicile touchant les naissances et les mort-nés sont faites selon la province de résidence de la mère.
3. Tous les tableaux excluent le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques pour 1953 n'ont pas encore toutes été établies.

**TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-53****TABEAU 1. Résumé de la Population et des statistiques de l'état civil, 1921-1953**

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>Population</b>											
Estimated in thousands, June 1 Estimative en milliers, 1 <sup>er</sup> juin											
1921.....	9,039	263	89	524	388	2,361	2,934	610	757	588	525
1922.....	9,169	262	89	522	389	2,409	2,980	616	769	592	541
1923.....	9,255	257	87	518	389	2,446	3,013	619	778	593	555
1924.....	9,393	262	86	516	391	2,495	3,059	625	791	597	571
1925.....	9,547	265	86	515	393	2,549	3,111	632	806	602	588
1926.....	9,705	266	87	515	396	2,603	3,164	639	821	608	606
1927.....	9,891	267	87	515	398	2,657	3,219	651	841	633	623
1928.....	10,090	268	88	515	401	2,715	3,278	664	862	658	641
1929.....	10,287	271	88	515	404	2,772	3,334	677	883	684	659
1930.....	10,471	276	88	514	406	2,825	3,386	689	903	708	676
1931.....	10,645	282	88	513	408	2,874	3,432	700	922	732	694
1932.....	10,780	284	89	519	414	2,925	3,473	705	924	740	707
1933.....	10,905	286	90	525	419	2,972	3,512	708	926	750	717
1934.....	11,015	288	91	531	423	3,016	3,544	709	928	758	727
1935.....	11,119	290	92	536	428	3,057	3,575	710	930	765	736
1936.....	11,226	292	93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745
1937.....	11,323	294	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759
1938.....	11,432	296	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775
1939.....	11,548	298	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792
1940.....	11,665	301	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805
1941.....	11,793	303	95	578	457	3,322	3,788	730	896	796	818
1942.....	11,945	308	90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870
1943.....	12,091	313	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900
1944.....	12,245	316	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932
1945.....	12,377	322	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949
1946.....	12,598	330	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003
1947.....	12,864	337	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044
1948.....	13,143	344	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082
1949.....	13,423	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113
1950.....	13,688	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137
1951.....	13,984	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165
1952.....	14,405	374	103	653	526	4,174	4,766	798	843	970	1,198
1953.....	14,756	383	106	663	536	4,269	4,897	809	861	1,002	1,230



TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-53 - continued  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1953 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Births (exclusive of stillbirths) - Naissances (mort-nés exclus)											
Number - Nombre											
1921	264,879	7,151	2,156	13,021	11,465	88,749	74,152	18,478	22,493	16,561	10,653
1922	259,825	7,254	2,160	12,693	11,564	88,377	71,430	17,679	22,339	16,163	10,166
1923	247,404	6,928	1,977	11,680	10,704	83,579	70,056	16,472	20,947	15,060	10,001
1924	251,225	6,700	1,858	11,801	10,717	86,930	71,510	15,454	21,539	14,597	10,119
1925	249,286	6,898	1,675	11,400	10,949	87,527	70,122	14,867	20,582	14,924	10,342
1926	239,913	7,163	1,752	10,980	10,340	82,165	67,617	14,661	20,716	14,456	10,063
1927	240,994	6,806	1,697	11,134	10,479	83,064	67,671	14,147	21,015	14,897	10,084
1928	243,364	6,607	1,806	10,931	10,047	83,621	68,510	14,504	21,261	15,692	10,385
1929	242,058	6,643	1,670	10,688	10,235	81,380	68,458	14,236	21,446	16,924	10,378
1930	250,058	6,563	1,749	11,346	10,534	83,625	71,263	14,411	22,051	17,649	10,867
1931	247,024	6,551	1,879	11,615	10,801	83,606	69,209	14,376	21,331	17,252	10,404
1932	242,459	6,793	2,027	11,629	10,810	82,216	66,842	14,124	20,814	16,990	10,214
1933	229,554	6,686	1,946	11,164	10,037	76,920	63,646	13,304	20,145	16,123	9,583
1934	228,049	6,746	1,943	11,407	10,164	76,432	62,234	13,310	19,764	16,236	9,813
1935	228,107	6,656	2,010	11,617	10,388	75,267	63,069	13,335	19,569	16,183	10,013
1936	227,713	7,342	1,977	11,808	10,513	75,285	62,451	12,855	19,125	15,786	10,571
1937	227,575	7,340	2,093	11,572	10,580	75,635	61,645	12,888	18,640	15,903	11,279
1938	236,789	7,343	1,974	12,241	11,447	78,145	65,564	13,478	18,230	15,891	12,476
1939	237,694	8,226	2,128	11,825	11,286	79,621	64,123	13,583	18,059	16,470	12,373
1940	252,253	7,937	2,097	12,856	11,700	83,857	68,524	14,771	19,322	17,359	13,830
1941	263,605	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038
1942	281,104	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808
1943	292,441	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802
1944	293,515	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999
1945	299,953	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877
1946	342,765	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609
1947	371,740	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286
1948	358,941	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984
1949	366,139	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301
1950	371,071	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116
1951	380,101	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077
1952	402,527	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827
1953	416,825	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes											
1921	29.3	27.2	24.3	24.9	30.2	37.6	25.3	30.3	29.7	28.1	20.3
1922	28.3	27.8	24.3	24.3	29.7	36.7	24.0	28.7	29.0	27.3	18.8
1923	26.7	27.8	22.7	22.5	27.5	34.2	23.3	26.6	26.9	25.4	18.0
1924	26.7	25.6	21.6	22.9	27.4	34.8	23.4	24.7	27.2	24.5	17.7
1925	26.1	26.0	19.5	22.1	27.9	34.3	22.5	23.5	25.5	24.8	17.6
1926	24.7	27.0	20.1	21.3	26.1	31.6	21.4	22.9	25.2	23.8	16.6
1927	24.4	25.5	19.5	21.6	26.3	31.3	21.0	21.7	25.0	23.5	16.2
1928	24.1	24.6	20.5	21.2	25.1	30.8	20.9	21.8	24.7	23.8	16.2
1929	23.5	24.2	19.0	20.8	25.3	29.4	20.5	21.0	24.3	24.7	15.7
1930	23.9	23.8	19.9	22.1	25.9	29.6	21.0	20.9	24.4	24.9	16.1
1931	23.2	23.3	21.3	22.6	26.5	29.1	20.2	20.5	23.1	23.6	15.0
1932	22.5	24.0	22.8	22.4	26.1	28.1	19.2	20.0	22.5	23.0	14.4
1933	21.1	23.4	21.6	21.3	24.0	25.9	18.1	18.8	21.8	21.5	14.4
1934	20.7	23.4	21.4	21.5	24.0	25.3	17.6	18.8	21.3	21.4	13.5
1935	20.5	23.0	21.8	21.7	24.3	24.6	17.6	18.8	21.0	21.2	13.6
1936	20.3	25.2	21.3	21.7	24.3	24.3	17.3	18.1	20.5	20.4	14.2
1937	20.1	25.0	22.5	21.1	24.2	24.1	16.9	18.0	20.2	20.5	14.9
1938	20.7	24.8	21.0	22.1	25.9	24.6	17.9	18.7	19.9	20.3	16.1
1939	20.6	27.5	22.6	21.1	25.2	24.7	17.3	18.7	19.9	21.0	15.6
1940	21.6	26.3	22.1	22.6	25.9	25.6	18.3	20.3	21.5	22.0	17.2
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4
1942	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3
1943	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9
1944	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4
1945	24.2	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9
1946	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5
1947	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2
1948	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0
1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5
1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8
1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1
1952	27.9	33.6	26.2	27.5	31.7	30.3	26.0	26.0	26.8	30.0	24.9
1953	28.2	33.4	25.8	27.6	30.7	30.2	26.5	26.3	27.5	31.3	25.8

TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-53 - continued

TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1953 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Marriages - Mariages											
Number - Nombre											
1921	71,254	1,522	518	3,550	3,173	18,659	24,871	5,310	5,101	4,661	3,889
1922	65,861	1,441	579	3,169	2,799	16,609	23,360	4,808	5,061	4,272	3,763
1923	67,820	1,357	454	3,246	2,911	17,361	24,842	4,544	5,045	4,117	3,943
1924	66,531	1,402	408	2,999	2,972	17,591	24,038	4,132	4,792	4,159	4,038
1925	66,326	1,682	407	2,964	2,908	17,427	23,074	4,377	4,909	4,355	4,223
1926	68,363	1,705	459	2,861	2,938	17,827	23,632	4,537	5,483	4,503	4,418
1927	71,032	1,517	482	3,042	2,887	18,551	24,677	4,716	5,733	4,707	4,720
1928	75,966	1,655	466	3,256	3,146	19,126	25,728	5,170	6,701	5,776	4,942
1929	78,938	1,650	469	3,510	3,118	19,610	27,605	5,269	6,548	6,004	5,155
1930	73,288	1,631	488	3,451	2,761	18,543	25,605	5,061	5,717	5,334	4,697
1931	68,179	1,588	490	3,394	2,544	16,783	23,771	4,888	5,700	5,142	3,879
1932	64,082	1,551	456	3,197	2,380	15,115	22,224	4,729	5,772	5,054	3,604
1933	65,475	1,610	481	3,316	2,517	15,337	22,587	4,819	5,371	5,389	4,048
1934	74,958	1,866	536	3,756	3,045	18,242	25,874	5,296	5,519	6,053	4,771
1935	78,818	1,925	516	3,946	3,200	19,967	26,843	5,341	6,036	6,010	5,034
1936	82,847	1,943	595	4,129	3,397	21,654	27,734	5,756	6,168	6,020	5,451
1937	89,901	2,101	584	4,337	3,671	24,876	29,893	6,113	5,790	6,345	6,191
1938	90,610	2,172	591	4,089	3,371	25,044	30,080	6,262	5,893	6,973	6,135
1939	106,150	2,492	641	5,024	3,726	28,911	34,657	7,676	7,323	7,838	7,862
1940	125,649	2,331	703	6,401	4,841	35,069	41,229	8,849	7,820	8,782	9,624
1941	124,526	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769
1942	130,641	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827
1943	113,666	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385
1944	104,496	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434
1945	111,185	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262
1946	137,155	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762
1947	130,228	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852
1948	125,924	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718
1949	123,877	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,262	7,037	9,037	11,376
1950	124,845	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110
1951	128,230	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272
1952	128,301	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081
1953	130,837	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes											
1921	7.9	5.7	5.8	6.8	8.4	7.9	8.5	8.7	6.7	7.9	7.4
1922	7.2	5.5	6.5	6.1	7.2	6.9	7.8	7.8	6.6	7.2	7.0
1923	7.3	5.2	5.2	6.3	7.5	7.1	8.2	7.3	6.5	6.9	7.1
1924	7.1	5.3	4.7	5.8	7.6	7.1	7.9	6.6	6.1	7.0	7.1
1925	6.9	6.3	4.7	5.8	7.4	6.8	7.4	6.9	6.1	7.2	7.2
1926	7.0	6.4	5.3	5.6	7.4	6.8	7.5	7.1	6.7	7.4	7.3
1927	7.2	5.6	5.5	5.9	7.3	7.0	7.7	7.2	6.8	7.4	7.6
1928	7.5	6.1	5.3	6.3	7.8	7.0	7.8	7.8	7.8	8.8	7.7
1929	7.7	6.0	5.3	6.8	7.7	7.1	8.3	7.8	7.4	8.8	7.8
1930	7.0	5.9	5.5	6.7	6.8	6.6	7.6	7.3	6.3	7.5	6.9
1931	6.4	5.6	5.6	6.6	6.2	5.8	6.9	7.0	6.2	7.0	5.6
1932	5.9	5.5	5.1	6.2	5.7	5.2	6.4	6.7	6.2	6.8	5.1
1933	6.0	5.6	5.3	6.3	6.0	5.2	6.4	6.8	5.8	7.2	5.6
1934	6.8	6.5	5.9	7.1	7.2	6.0	7.3	7.5	5.9	8.0	6.6
1935	7.1	6.6	5.6	7.4	7.5	6.5	7.5	7.5	6.5	7.9	6.8
1936	7.4	6.6	6.4	7.6	7.8	7.0	7.7	8.1	6.6	7.8	7.3
1937	7.9	7.1	6.3	7.9	8.4	7.9	8.2	8.5	6.3	8.2	8.2
1938	7.9	7.3	6.3	7.4	7.6	7.9	8.2	8.7	6.4	8.9	7.9
1939	9.2	8.3	6.8	9.0	8.3	9.0	9.3	10.6	8.1	10.0	9.9
1940	10.8	7.7	7.4	11.2	10.7	10.7	11.0	12.2	8.7	11.1	12.0
1941	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9
1942	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4
1943	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4
1944	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0
1945	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8
1946	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7
1947	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4
1948	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8
1949	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2
1950	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8
1951	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7
1952	8.9	7.3	6.0	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2
1953	8.9	7.2	6.1	8.1	7.9	8.4	9.4	9.0	8.3	10.1	9.2

TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-53 - continued  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1953 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
General Mortality - Mortalité générale											
Number - Nombre											
1921	104,531	3,376	1,209	6,420	5,410	33,433	34,551	5,388	5,596	4,940	4,208
1922	106,068	3,581	1,113	5,679	5,158	33,459	34,034	5,754	6,119	5,264	4,907
1923	108,858	3,528	1,150	6,868	5,013	35,148	35,635	5,330	6,182	5,006	4,997
1924	102,735	4,182	956	6,583	4,923	32,356	33,078	5,023	5,772	4,858	5,004
1925	102,433	3,656	997	6,045	4,960	32,300	33,960	5,245	5,628	4,697	4,945
1926	110,936	3,482	898	6,366	5,002	37,251	35,909	5,335	6,060	5,159	5,474
1927	108,938	3,646	913	6,378	4,902	36,175	34,775	5,309	6,031	5,059	5,750
1928	112,783	3,706	952	6,202	4,972	36,632	37,128	5,396	6,166	5,699	5,910
1929	117,400	3,885	1,122	6,660	5,230	37,221	38,123	5,808	6,715	6,239	6,397
1930	113,008	3,702	961	6,206	4,991	35,945	37,313	5,685	6,309	5,496	6,400
1931	108,274	3,757	912	5,968	4,644	34,487	35,705	5,319	6,066	5,302	6,114
1932	107,977	3,600	1,051	6,159	4,554	33,088	36,469	5,341	6,044	5,521	6,150
1933	105,415	3,447	1,032	6,045	4,908	31,636	35,301	5,455	6,024	5,346	6,221
1934	105,075	3,493	1,033	6,028	4,665	31,923	35,119	5,169	5,924	5,327	6,378
1935	109,480	3,913	975	6,164	4,779	32,839	36,317	5,781	6,126	5,739	6,857
1936	110,852	3,802	1,024	5,897	4,803	31,853	37,571	6,219	6,314	6,147	7,222
1937	117,791	3,967	1,146	6,083	5,433	35,456	38,475	6,070	6,927	6,261	7,973
1938	110,403	3,586	1,030	6,087	4,898	32,509	36,890	5,893	6,079	5,871	7,460
1939	112,453	3,502	1,133	6,324	5,082	33,388	37,530	6,157	6,031	5,789	7,517
1940	114,474	3,547	1,067	6,239	4,985	32,799	38,503	6,339	6,477	6,203	8,315
1941	118,423	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505
1942	116,780	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869
1943	122,216	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012
1944	119,944	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,997
1945	116,760	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756
1946	118,358	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137
1947	121,050	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613
1948	122,492	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316
1949	124,047	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315
1950	123,789	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581
1951	125,454	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638
1952	125,950	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080
1953	127,381	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes											
1921	11.6	12.8	13.6	12.3	14.2	14.2	11.8	8.8	7.4	8.4	8.0
1922	11.6	13.7	12.5	12.8	13.3	13.9	11.4	9.3	8.0	8.9	9.1
1923	11.8	13.7	13.2	13.3	12.9	14.4	11.8	8.6	7.9	8.4	9.0
1924	10.9	15.9	11.1	12.8	12.6	13.0	10.8	8.0	7.3	8.1	8.8
1925	10.7	13.8	11.6	11.7	12.6	12.7	10.9	8.3	7.0	7.8	8.4
1926	11.4	13.0	10.3	12.4	12.6	14.3	11.3	8.3	7.4	8.5	9.0
1927	11.0	13.7	10.5	12.4	12.3	13.6	10.8	8.2	7.2	8.0	9.2
1928	11.2	13.8	10.8	12.0	12.4	13.5	11.3	8.1	7.2	8.7	9.2
1929	11.4	14.4	12.8	12.9	12.9	13.4	11.4	8.6	7.6	8.1	9.7
1930	10.8	13.4	10.9	12.1	12.3	12.7	11.0	8.3	7.0	7.8	9.5
1931	10.2	13.4	10.4	11.6	11.4	12.0	10.4	7.6	6.6	7.2	8.8
1932	10.0	12.7	11.8	11.9	11.0	11.3	10.5	7.6	6.5	7.5	8.7
1933	9.7	12.0	11.5	11.5	11.7	10.6	10.1	7.7	6.5	7.1	8.7
1934	9.5	12.1	11.4	11.4	11.0	10.6	9.9	7.3	6.4	7.0	8.8
1935	9.8	13.5	10.6	11.5	11.2	10.7	10.2	8.1	6.6	7.5	9.3
1936	9.9	13.0	11.0	10.9	11.1	10.3	10.4	8.7	6.8	8.0	9.7
1937	10.4	13.5	12.3	11.1	12.4	11.3	10.6	8.5	7.5	8.1	10.5
1938	9.7	12.1	11.0	11.0	11.1	10.2	10.0	8.2	6.7	7.5	9.6
1939	9.7	11.7	12.1	11.3	11.4	10.3	10.1	8.5	6.7	7.4	9.5
1940	9.8	11.8	11.2	11.0	11.0	10.0	10.3	8.7	7.2	7.9	10.3
1941	10.0	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4
1942	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2
1943	10.1	11.4	10.0	9.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1
1944	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4
1945	9.4	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3
1946	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1
1947	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2
1948	9.3	9.0	9.5	9.8	9.8	10.0	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5
1949	9.2	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2
1950	9.0	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0
1952	8.7	7.4	8.9	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.6	10.1
1953	8.6	7.1	8.7	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.9



TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-53 - continued  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1953 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Infant Mortality - Mortalité infantile											
Deaths of children under 1 year (exclusive of stillbirths) - Décès d'enfants au-dessous de 1 an (mort- nés exclus)											
1921.....	27,055 <sup>3</sup>	775 <sup>3</sup>	180	1,311	1,299	11,387	6,763	1,533	1,814	1,391	602
1922.....	26,399	846	153	1,239	1,194	11,297	5,921	1,669	1,913	1,475	692
1923.....	25,571	738	176	1,139	1,135	11,011	5,950	1,411	1,925	1,418	668
1924.....	23,597	888	133	1,118	1,098	10,334	5,418	1,173	1,634	1,227	574
1925.....	23,117	807	116	887	1,096	10,141	5,530	1,184	1,662	1,125	569
1926.....	24,369	677	123	882	1,095	11,666	5,302	1,122	1,681	1,233	588
1927.....	22,784	774	113	1,028	1,006	10,739	4,812	1,021	1,575	1,110	606
1928.....	21,944	749	92	865	960	10,332	4,880	972	1,370	1,200	524
1929.....	22,468	794	150	960	1,090	9,810	5,203	1,005	1,571	1,310	575
1930.....	22,645	903	132	937	1,048	10,045	5,260	1,035	1,601	1,122	562
1931.....	21,250	890	128	914	944	9,443	4,833	924	1,463	1,197	514
1932.....	18,076	813	132	849	774	7,744	4,133	836	1,321	997	477
1933.....	16,994	710	118	791	821	7,270	3,804	844	1,231	966	439
1934.....	16,576	706	130	807	878	7,388	3,523	734	1,093	891	426
1935.....	16,520	790	145	838	866	6,939	3,515	837	1,194	936	460
1936.....	15,400	826	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465
1937.....	17,595	902	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630
1938.....	15,198	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556
1939.....	14,576	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483
1940.....	14,505	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526
1941.....	16,045	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552
1942.....	15,504	853	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596
1943.....	16,044	827	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711
1944.....	16,476	937	102	838	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767
1945.....	15,656	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792
1946.....	16,321	887	97	822	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852
1947.....	17,126	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959
1948.....	15,849	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868
1949.....	15,843	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858
1950.....	15,324	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805
1951.....	14,584	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839
1952.....	15,303	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870
1953.....	14,764	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921.....	102	108	83	101	113	128	91	83	81	84	57
1922.....	102	117	71	98	103	128	83	94	86	91	68
1923.....	103	106	89	98	106	132	85	86	92	94	67
1924.....	94	133	72	95	102	119	76	76	76	84	57
1925.....	93	117	69	78	100	116	79	80	81	75	55
1926.....	102	95	70	80	106	142	78	77	81	85	58
1927.....	95	114	67	92	96	129	71	72	75	75	60
1928.....	90	112	51	79	96	124	71	67	64	76	50
1929.....	93	117	96	90	106	121	76	71	73	77	55
1930.....	91	135	75	83	99	120	74	72	73	64	52
1931.....	86	133	68	79	87	113	70	64	69	69	49
1932.....	75	120	65	73	72	94	62	59	63	59	47
1933.....	74	106	61	71	82	95	60	63	61	60	46
1934.....	73	103	67	71	86	97	57	55	55	55	43
1935.....	72	116	72	72	83	92	56	63	61	58	46
1936.....	68	113	69	66	77	83	55	61	54	60	44
1937.....	77	123	73	70	101	100	55	64	67	63	56
1938.....	64	93	58	62	75	83	49	56	52	51	45
1939.....	61	78	79	64	79	78	46	55	51	46	39
1940.....	58	91	65	62	80	70	43	51	51	48	38
1941.....	61	98	80	65	76	76	46	53	51	51	37
1942.....	55	97	50	58	77	70	40	51	43	38	35
1943.....	55	94	45	58	68	67	42	55	47	42	38
1944.....	56	101	45	54	77	68	43	49	47	46	40
1945.....	52	74	45	53	71	62	41	48	44	43	42
1946.....	48	74	35	46	66	55	37	47	47	43	38
1947.....	46	62	45	44	59	57	36	46	44	37	36
1948.....	44	59	34	39	61	54	35	41	40	39	33
1949.....	43	53	48	42	60	52	37	41	39	33	31
1950.....	41	58	36	40	57	51	35	35	32	32	30
1951.....	38	54	34	35	52	48	31	33	31	33	30
1952.....	38	46	31	34	44	50	31	31	35	30	29
1953.....	35	47	28	32	45	45	28	35	34	30	27

TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-53 - continued  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1953 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Neo-natal Mortality <sup>2</sup> - Mortalité néo-natale <sup>2</sup>											
Deaths of children under 28 days (exclusive of stillbirths) - Décès d'enfants au-dessous de 28 jours (mort-nés exclus)											
1921	1	1	62	545	508	1	3,376	773	985	723	361
1922	1	1	71	556	539	1	3,184	757	961	750	387
1923	1	1	76	520	498	1	3,155	673	967	696	390
1924	1	1	75	501	457	1	3,052	640	879	663	284
1925	1	1	50	481	513	1	2,916	555	869	579	309
1926	1	1	61	421	476	4,824	2,935	590	838	620	326
1927	1	1	38	445	456	4,512	2,778	528	839	602	334
1928	1	1	42	427	441	4,467	2,705	531	788	646	302
1929	1	1	55	409	495	4,266	2,849	510	885	660	301
1930	10,655	408	62	412	455	4,263	2,761	524	859	623	288
1931	10,262	365	53	468	454	4,130	2,585	511	771	647	278
1932	9,208	363	61	440	392	3,567	2,380	447	753	547	258
1933	8,600	329	68	409	400	3,334	2,144	421	695	534	286
1934	8,100	323	71	436	384	3,215	1,953	381	627	489	221
1935	8,070	323	72	414	379	2,966	2,122	419	613	514	248
1936	7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225
1937	7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278
1938	7,519	251	48	363	430	2,970	1,887	369	484	425	292
1939	7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273
1940	7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296
1941	8,101	284	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317
1942	7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337
1943	8,741	357	48	480	469	3,330	2,179	493	518	428	439
1944	8,680	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451
1945	8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455
1946	9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500
1947	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
1948	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549
1949	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
1950	9,036	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483
1951	8,579	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513
1952	9,131	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547
1953	8,895	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	1	1	29	42	44	1	46	42	44	44	34
1922	1	1	33	44	47	1	45	43	43	46	38
1923	1	1	38	45	47	1	45	41	46	46	39
1924	1	1	40	42	43	1	43	41	41	45	28
1925	1	1	30	42	47	1	42	37	42	39	30
1926	1	1	35	38	46	59	43	40	40	43	32
1927	1	1	22	40	44	54	41	37	40	40	33
1928	1	1	23	39	44	53	39	37	37	41	29
1929	1	1	33	38	48	52	42	36	41	39	29
1930	43	62	35	36	43	51	39	36	39	35	27
1931	42	56	28	40	42	49	37	36	36	38	27
1932	38	53	30	38	36	43	36	32	36	32	25
1933	37	49	35	37	40	43	34	32	34	33	28
1934	36	48	37	38	38	42	31	29	32	30	23
1935	35	49	36	36	36	39	34	31	31	32	25
1936	34	46	37	31	39	40	31	30	28	30	21
1937	34	42	34	31	44	39	31	29	32	31	25
1938	32	34	24	30	38	38	29	27	27	27	23
1939	31	38	39	29	37	36	28	29	27	23	22
1940	30	38	34	30	39	35	26	24	26	25	21
1941	31	34	34	28	36	36	27	28	27	28	21
1942	28	30	23	25	32	35	25	28	23	21	20
1943	30	40	22	31	36	34	27	30	28	22	23
1944	30	43	27	26	33	34	27	23	25	27	24
1945	29	37	26	27	36	32	27	25	24	25	24
1946	27	34	16	24	35	30	26	25	26	26	22
1947	27	28	23	23	31	31	24	25	25	23	22
1948	26	27	22	22	32	29	24	22	23	25	21
1949	24	25	19	21	30	27	23	22	22	20	20
1950	24	27	15	22	28	30	23	20	20	20	18
1951	23	25	17	21	27	26	21	19	18	21	18
1952	23	23	14	20	25	28	21	19	20	18	18
1953	21	24	12	19	24	26	19	21	19	18	17

TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-53 - continued  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil 1921-1953 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Maternal Mortality - Mortalité puerpérale											
Number - Nombre											
1921 .....	1,257	53	7	56	47	336	387	81	128	111	51
1922 .....	1,318	52	8	70	59	359	370	99	127	111	63
1923 .....	1,235	46	5	84	49	340	369	76	118	86	63
1924 .....	1,339	70	9	78	49	324	418	86	145	91	69
1925 .....	1,231	27	14	62	51	331	388	95	117	86	60
1926 .....	1,351	34	8	51	66	427	381	87	147	85	65
1927 .....	1,335	35	4	76	65	403	403	72	114	95	68
1928 .....	1,355	24	11	57	58	444	396	74	124	106	61
1929 .....	1,378	37	13	45	75	430	368	97	132	123	58
1930 .....	1,440	35	5	76	57	463	440	75	112	114	63
1931 .....	1,257	42	13	55	60	400	372	69	93	87	66
1932 .....	1,216	35	13	53	63	421	343	68	102	64	54
1933 .....	1,141	30	8	52	60	381	346	54	92	73	45
1934 .....	1,207	40	10	71	52	418	348	51	86	81	50
1935 .....	1,114	21	8	62	48	405	313	56	80	69	52
1936 .....	1,279	46	11	51	69	450	355	70	86	91	50
1937 .....	1,105	34	12	35	39	397	319	55	86	77	51
1938 .....	1,013	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48
1939 .....	1,011	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38
1940 .....	1,011	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43
1941 .....	958	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40
1942 .....	857	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45
1943 .....	831	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47
1944 .....	814	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50
1945 .....	687	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50
1946 .....	622	27	6	28	34	229	160	32	36	32	38
1947 .....	583	29	6	20	25	259	129	23	38	22	32
1948 .....	532	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29
1949 .....	536	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28
1950 .....	420	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27
1951 .....	405	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20
1952 .....	374	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18
1953 .....	324	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921 .....	4.7	7.4	3.2	4.3	4.1	3.8	5.2	4.4	5.7	6.7	4.8
1922 .....	5.1	7.2	3.7	5.5	5.1	4.1	5.2	5.6	5.7	6.9	6.2
1923 .....	5.0	6.6	2.5	7.2	4.6	4.1	5.3	4.6	5.6	5.6	6.3
1924 .....	5.3	10.4	4.8	6.6	4.6	3.7	5.8	5.6	6.7	6.2	6.8
1925 .....	4.9	4.0	8.4	5.4	4.7	3.8	5.5	6.4	5.7	5.8	5.8
1926 .....	5.6	4.7	4.6	4.6	6.4	5.2	5.6	5.9	7.1	5.9	6.5
1927 .....	5.5	5.1	2.4	6.8	6.2	4.9	6.0	5.1	5.4	6.4	6.7
1928 .....	5.6	3.6	6.1	5.2	5.8	5.3	5.8	5.1	5.8	6.8	5.9
1929 .....	5.7	5.6	7.8	4.2	7.3	5.3	5.4	6.8	6.2	7.3	5.6
1930 .....	5.8	5.3	2.9	6.7	5.4	5.5	6.2	5.2	5.1	6.5	5.8
1931 .....	5.1	6.4	6.9	4.7	5.6	4.8	5.4	4.8	4.4	5.0	6.3
1932 .....	5.0	5.1	6.4	4.6	5.8	5.1	5.1	4.8	4.9	3.8	5.3
1933 .....	5.0	4.5	4.1	4.7	6.0	5.0	5.4	4.4	4.6	4.5	4.7
1934 .....	5.3	5.9	5.1	6.2	5.1	5.5	5.6	3.8	4.4	5.0	5.1
1935 .....	4.9	3.1	4.0	5.3	4.6	5.4	5.0	4.2	4.1	4.3	5.2
1936 .....	5.6	6.3	5.6	4.3	6.6	6.0	5.7	5.4	4.5	5.8	4.7
1937 .....	4.9	4.6	5.7	3.0	3.7	5.2	5.2	4.3	4.6	4.8	4.5
1938 .....	6.3	4.3	2.5	4.2	4.5	5.2	3.8	2.9	2.5	4.3	3.8
1939 .....	4.3	5.3	7.5	4.1	4.8	4.6	4.3	3.5	3.3	3.6	3.1
1940 .....	4.0	4.2	2.9	4.2	4.8	4.5	3.7	3.9	3.2	4.0	3.1
1941 .....	3.6	6.9	2.9	3.5	3.5	4.3	3.0	3.1	3.1	3.1	2.7
1942 .....	3.0	4.4	4.7	2.7	4.5	3.3	2.6	2.6	3.4	2.3	2.7
1943 .....	2.8	3.7	4.1	3.7	3.1	3.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.5
1944 .....	2.8	4.1	5.2	2.1	3.2	3.1	2.5	3.1	2.3	1.6	2.6
1945 .....	2.3	2.4	2.7	1.5	1.8	2.5	2.2	1.9	2.6	2.4	2.6
1946 .....	1.8	2.2	2.1	1.6	2.1	2.1	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7
1947 .....	1.6	2.3	2.0	1.0	1.4	2.2	1.2	1.1	1.6	0.9	1.2
1948 .....	1.5	1.9	1.1	1.1	1.3	2.0	1.2	1.5	1.0	1.2	1.1
1949 .....	1.5	2.0	0.4	1.1	1.1	2.0	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0
1950 .....	1.1	1.6	1.0	1.2	0.9	1.5	0.9	0.7	1.0	0.7	1.0
1951 .....	1.1	2.1	0.4	0.7	0.7	1.5	0.8	1.1	1.0	0.6	0.7
1952 .....	0.9	2.0	1.5	0.8	1.1	1.2	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6
1953 .....	0.8	1.5	0.7	0.8	1.0	1.1	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6



TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics 1921-53 - continued  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil 1921-1953 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Stillbirths - Mort-nés										
Number - nombre											
1921 .....	1	1	62	524	329	2,581	3,454	616	647	420	335
1922 .....	8,536	138	69	447	273	2,594	3,115	590	601	434	275
1923 .....	8,425	118	57	441	282	2,654	3,050	536	574	408	305
1924 .....	8,401	119	48	469	273	2,700	3,014	517	610	372	279
1925 .....	8,176	116	50	402	283	2,764	2,782	470	574	455	280
1926 .....	7,245	140	36	356	242	1,940	2,812	434	556	418	311
1927 .....	7,463	127	42	383	288	2,114	2,758	472	542	456	281
1928 .....	7,667	90	45	331	261	2,323	2,793	473	563	458	330
1929 .....	7,714	148	52	369	283	2,276	2,730	533	548	480	295
1930 .....	7,844	137	40	387	340	2,405	2,713	481	547	525	269
1931 .....	7,775	156	48	410	342	2,390	2,652	466	577	453	281
1932 .....	7,393	109	80	474	324	2,385	2,377	385	525	481	253
1933 .....	6,985	137	72	429	295	2,363	2,161	364	467	447	250
1934 .....	6,611	159	67	350	284	2,232	2,091	369	465	363	231
1935 .....	6,593	144	67	342	266	2,317	2,140	331	405	363	218
1936 .....	6,528	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222
1937 .....	6,431	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247
1938 .....	6,587	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256
1939 .....	6,508	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239
1940 .....	6,806	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274
1941 .....	7,084	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287
1942 .....	7,306	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304
1943 .....	6,979	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317
1944 .....	6,890	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301
1945 .....	6,882	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337
1946 .....	7,362	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321
1947 .....	7,636	175	58	401	344	3,029	2,176	336	412	415	340
1948 .....	7,060	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339
1949 .....	7,275	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393
1950 .....	7,179	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369
1951 .....	7,010	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365
1952 .....	7,260	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375
1953 .....	6,971	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921 .....	1	1	28.8	40.2	28.7	29.1	46.6	33.2	28.8	25.4	31.4
1922 .....	32.9	19.0	31.9	35.2	23.6	29.4	43.6	33.4	26.9	26.9	27.1
1923 .....	34.1	17.0	28.3	37.8	26.3	31.8	43.5	32.5	27.4	27.1	30.5
1924 .....	33.4	17.7	25.8	39.7	25.5	31.1	42.1	33.5	28.3	25.5	27.6
1925 .....	32.8	16.8	29.9	35.3	25.8	31.6	39.7	31.6	27.9	30.5	27.0
1926 .....	30.2	19.5	20.5	32.4	23.4	23.6	41.6	29.6	25.8	28.9	30.9
1927 .....	31.0	18.7	24.7	34.4	27.5	25.5	40.8	33.4	25.8	30.6	27.9
1928 .....	31.5	13.6	24.9	30.3	26.0	27.8	40.8	32.6	26.5	29.2	31.8
1929 .....	31.9	22.3	31.1	34.5	27.7	28.0	39.9	37.4	25.6	28.4	28.4
1930 .....	31.4	20.9	22.9	34.1	32.3	28.8	38.1	33.4	24.8	29.7	24.8
1931 .....	31.5	23.8	25.5	35.3	31.7	28.6	38.3	32.4	27.0	26.3	27.0
1932 .....	30.5	16.1	39.5	40.8	30.0	29.0	35.6	27.3	25.2	28.3	24.8
1933 .....	30.4	20.5	37.0	38.4	29.4	30.7	34.0	27.4	23.2	27.7	26.1
1934 .....	29.0	23.6	34.5	30.7	27.9	29.2	33.6	27.7	23.5	22.4	23.5
1935 .....	28.9	21.7	33.3	29.4	25.6	30.8	33.9	24.8	20.7	22.4	21.8
1936 .....	28.7	24.3	35.4	24.7	22.5	31.4	32.6	25.1	22.5	23.8	21.0
1937 .....	28.3	21.3	30.1	25.4	25.8	30.6	32.2	26.8	21.4	22.3	21.9
1938 .....	27.8	21.9	30.9	29.1	27.4	30.1	30.7	25.7	20.3	22.1	20.5
1939 .....	27.4	17.4	27.3	30.8	25.6	30.3	30.6	24.1	20.6	20.3	19.3
1940 .....	27.0	21.7	24.8	28.4	25.3	29.6	29.7	24.1	20.4	21.8	19.8
1941 .....	26.9	24.4	28.8	28.8	25.7	30.0	28.8	26.0	19.0	18.7	19.1
1942 .....	26.0	19.8	26.7	27.0	24.6	30.6	26.7	22.7	19.8	18.4	18.1
1943 .....	23.9	20.0	23.5	25.7	22.8	26.9	25.4	21.0	19.0	17.0	16.9
1944 .....	23.5	19.9	18.4	26.0	21.0	27.5	23.9	19.7	19.0	17.3	15.8
1945 .....	22.9	19.1	17.7	21.1	19.5	27.6	23.3	20.1	17.6	15.6	17.9
1946 .....	21.5	20.0	22.6	21.1	19.7	26.3	20.7	19.2	17.4	16.4	14.2
1947 .....	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	26.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9
1948 .....	19.7	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0
1949 .....	19.9	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4
1950 .....	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6
1951 .....	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0
1952 .....	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6
1953 .....	16.7	16.6	20.1	18.4	18.7	20.1	15.0	16.2	13.5	15.2	11.8



TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-53 - concluded

TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1953 - fin

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Natural Increase - Accroissement naturel											
Number - Nombre											
1921	160,348	3,775	947	6,601	6,055	55,316	39,601	13,090	16,897	11,621	6,445
1922	153,757	3,673	1,047	6,014	6,406	54,918	37,396	11,925	16,220	10,899	5,259
1923	138,546	3,400	827	4,812	5,691	48,431	34,420	11,142	14,765	10,054	5,004
1924	148,490	2,518	902	5,218	5,794	54,574	38,432	10,431	15,767	9,739	5,115
1925	146,853	3,242	678	5,355	5,989	55,227	36,162	9,622	14,954	10,227	5,397
1926	128,977	3,681	854	4,614	5,338	44,914	31,708	9,326	14,656	9,297	4,589
1927	132,056	3,160	784	4,756	5,577	46,889	32,896	8,838	14,984	9,838	4,334
1928	130,601	2,901	854	4,729	5,075	46,989	31,382	9,108	15,095	9,993	4,475
1929	124,658	2,758	548	4,028	5,005	44,159	30,335	8,428	14,731	10,685	3,981
1930	137,050	2,861	788	5,140	5,543	47,680	33,950	8,726	15,742	12,153	4,467
1931	138,750	2,794	967	5,647	6,157	49,119	33,504	9,057	15,265	11,950	4,290
1932	134,482	3,193	976	5,470	6,256	49,128	30,373	8,783	14,770	11,469	4,064
1933	124,139	3,239	914	5,119	5,129	45,284	28,345	7,849	14,121	10,777	3,362
1934	122,974	3,253	910	5,379	5,499	44,503	27,115	8,141	13,840	10,899	3,435
1935	118,627	2,743	1,035	5,453	5,609	42,428	26,752	7,554	13,443	10,454	3,156
1936	116,861	3,540	953	5,911	5,710	43,432	24,880	6,636	12,811	9,639	3,349
1937	109,784	3,373	947	5,489	5,147	40,179	23,170	6,818	11,713	9,642	3,306
1938	126,386	3,757	944	6,154	6,549	45,536	28,674	7,585	12,151	10,020	5,016
1939	125,241	4,724	995	5,501	6,204	46,233	26,593	7,426	12,028	10,681	4,856
1940	137,779	4,390	1,030	6,617	6,715	51,058	30,021	8,432	12,845	11,156	5,515
1941	145,182	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533
1942	164,324	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939
1943	170,225	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790
1944	173,571	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302
1945	183,193	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121
1946	224,407	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472
1947	250,690	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673
1948	236,449	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668
1949	242,092	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986
1950	247,282	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535
1951	254,647	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439
1952	276,577	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747
1953	289,444	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes											
1921	17.7	14.4	10.7	12.6	16.0	23.4	13.5	21.5	22.3	19.7	12.3
1922	16.7	14.1	11.8	11.5	16.4	22.8	12.6	19.4	21.0	18.4	9.7
1923	14.9	14.1	9.5	9.2	14.6	19.8	11.5	18.0	19.0	17.0	9.0
1924	15.8	9.7	10.5	10.1	14.8	21.8	12.6	16.7	19.9	16.4	8.9
1925	15.4	12.2	7.9	10.4	15.3	21.6	11.6	15.2	18.5	17.0	9.2
1926	13.3	14.0	9.8	8.9	13.5	17.3	10.1	14.6	17.8	15.3	7.6
1927	13.4	11.8	9.0	9.2	14.0	17.7	10.2	13.5	17.8	15.5	7.0
1928	12.9	10.8	9.7	9.2	12.7	17.3	9.6	13.7	17.5	15.1	7.0
1929	12.1	9.8	6.2	7.9	12.4	16.0	9.1	12.4	16.7	15.6	6.0
1930	13.1	10.4	9.0	10.0	13.6	16.9	10.0	12.6	17.4	17.1	6.6
1931	13.0	9.9	10.9	11.0	15.1	17.1	9.8	12.9	16.5	16.4	6.2
1932	12.5	11.3	11.0	10.5	15.1	16.8	8.7	12.4	16.0	15.5	5.7
1933	11.4	11.4	10.1	9.8	12.3	15.3	8.0	11.1	15.3	14.4	4.7
1934	11.2	11.3	10.0	10.1	13.0	14.7	7.7	11.5	14.9	14.4	4.7
1935	10.7	9.5	11.2	10.2	13.1	13.9	7.4	10.7	14.4	13.7	4.3
1936	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	14.0	6.9	9.4	13.7	12.4	4.5
1937	9.7	11.5	10.2	10.0	11.8	12.8	6.3	8.5	12.7	12.4	4.4
1938	11.0	12.7	10.0	11.1	14.8	14.4	7.9	10.5	13.2	12.8	6.5
1939	10.9	15.8	10.5	9.8	13.8	14.4	7.2	10.2	13.2	13.6	6.1
1940	11.8	14.5	10.9	11.6	14.9	15.6	8.0	11.6	14.3	14.1	6.9
1941	12.4	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0
1942	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1
1943	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8
1944	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0
1945	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6
1946	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4
1947	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	18.1	18.4	20.0	22.0	15.0
1948	18.0	24.8	21.1	18.7	26.7	21.4	14.5	17.0	20.0	20.0	13.5
1949	18.1	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3
1950	18.1	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6
1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1
1952	19.2	26.2	17.3	18.7	22.9	21.9	16.7	17.8	18.9	22.4	14.8
1953	19.6	26.3	17.1	18.8	22.0	22.1	17.3	17.6	19.7	23.7	15.9

1. Not available - Non disponible.

2. For 1921 to 1950 includes deaths up to one calendar month - Pour 1921 à 1950 comprend les décès au-dessous d'un mois.

3. Includes estimate for Newfoundland. - Comprend les estimations de Terre-Neuve.

TABLE 2. Deaths for each sex and age group, Canada and provinces, 1953

TABLEAU 2. Décès chez chaque sexe et parmi chaque groupe d'âge, Canada et provinces, 1953

Age - Âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>BOTH SEXES - DEUX SEXES</b>											
<b>Total.....</b>	<b>127,381</b>	<b>2,733</b>	<b>926</b>	<b>5,808</b>	<b>4,637</b>	<b>34,469</b>	<b>45,242</b>	<b>7,015</b>	<b>6,687</b>	<b>7,646</b>	<b>12,218</b>
Under 5 years - Moins de 5 ans....	17,208	679	89	673	842	6,671	4,321	854	954	1,094	1,031
5-9.....	1,183	52	4	47	48	429	306	68	55	102	72
10-14.....	752	18	4	43	29	259	210	35	44	67	43
15-19.....	1,075	22	5	46	44	342	325	66	73	82	70
20-24.....	1,484	48	9	70	43	470	418	76	86	121	143
25-29.....	1,543	40	9	71	54	501	465	69	78	115	141
30-34.....	1,735	47	10	78	51	534	536	92	109	127	151
35-39.....	2,264	55	14	86	61	678	739	121	148	172	190
40-44.....	3,121	87	17	174	75	974	1,045	167	138	199	275
45-49.....	4,115	60	27	177	135	1,262	1,481	188	162	257	366
50-54.....	5,850	74	36	224	154	1,811	2,171	273	247	338	522
55-59.....	7,539	117	45	319	233	2,122	2,874	409	320	429	671
60-64.....	10,217	139	52	403	326	2,698	3,821	608	510	634	1,026
65-69.....	13,347	238	79	537	400	3,265	4,903	831	764	834	1,496
70-74.....	15,849	299	115	701	529	3,558	5,896	920	883	1,032	1,916
75-79.....	15,573	292	117	748	576	3,673	5,891	885	854	828	1,709
80-84.....	12,511	267	125	667	516	2,741	4,902	676	656	660	1,301
85+.....	12,015	229	169	744	521	2,481	4,938	677	606	555	1,095
<b>MALES - MASCULIN</b>											
<b>Total.....</b>	<b>73,417</b>	<b>1,544</b>	<b>515</b>	<b>3,214</b>	<b>2,525</b>	<b>19,474</b>	<b>25,347</b>	<b>4,224</b>	<b>4,110</b>	<b>4,786</b>	<b>7,678</b>
Under 5 years - Moins de 5 ans....	9,858	399	48	396	462	3,849	2,459	490	539	613	603
5-9.....	789	38	4	31	29	284	206	40	35	72	50
10-14.....	474	9	3	23	16	168	141	19	23	47	25
15-19.....	764	13	4	33	31	237	229	46	56	59	56
20-24.....	1,057	32	8	50	31	325	293	52	58	98	110
25-29.....	953	22	6	45	24	308	293	41	50	68	96
30-34.....	1,065	24	7	50	25	307	341	58	71	86	96
35-39.....	1,339	30	7	51	38	377	433	76	95	113	119
40-44.....	1,846	36	11	103	37	563	622	89	82	126	177
45-49.....	2,549	29	17	99	80	785	918	117	91	178	235
50-54.....	3,696	37	26	145	96	1,109	1,407	167	144	220	345
55-59.....	4,764	76	23	194	146	1,304	1,859	260	203	279	440
60-64.....	6,382	86	29	247	189	1,600	2,402	387	331	429	682
65-69.....	8,168	143	46	319	216	1,895	2,933	550	506	538	1,022
70-74.....	9,244	156	69	383	289	1,977	3,339	583	564	654	1,230
75-79.....	8,532	161	58	395	304	1,920	3,029	537	557	507	1,064
80-84.....	6,440	142	66	327	273	1,331	2,372	374	383	413	759
85+.....	5,497	111	83	323	239	1,135	2,091	338	322	286	569
<b>FEMALES - FÉMININ</b>											
<b>Total.....</b>	<b>53,964</b>	<b>1,189</b>	<b>411</b>	<b>2,594</b>	<b>2,112</b>	<b>14,995</b>	<b>19,895</b>	<b>2,791</b>	<b>2,577</b>	<b>2,860</b>	<b>4,540</b>
Under 5 years - Moins de 5 ans....	7,350	280	41	277	380	2,822	1,862	364	415	481	428
5-9.....	394	14	-	16	19	145	100	28	20	30	22
10-14.....	278	9	1	20	13	91	69	16	21	20	18
15-19.....	311	9	1	13	13	105	96	20	17	23	14
20-24.....	427	16	1	20	12	145	125	24	28	23	33
25-29.....	590	18	3	26	30	193	172	28	28	47	45
30-34.....	670	23	3	28	26	227	195	34	38	41	55
35-39.....	925	25	7	35	23	301	306	45	53	59	71
40-44.....	1,275	21	6	71	38	411	423	78	56	73	98
45-49.....	1,566	31	10	78	55	477	563	71	71	79	131
50-54.....	2,154	37	10	79	58	702	764	106	103	118	177
55-59.....	2,775	41	22	125	87	818	1,035	149	117	150	231
60-64.....	3,835	53	23	156	137	1,098	1,419	221	179	205	344
65-69.....	5,179	95	33	218	184	1,370	1,970	281	258	296	474
70-74.....	6,605	143	46	318	240	1,581	2,557	337	319	378	686
75-79.....	7,041	131	59	353	272	1,753	2,862	348	297	321	645
80-84.....	6,071	125	59	340	243	1,410	2,530	302	273	247	542
85+.....	6,518	118	86	421	282	1,346	2,847	339	284	269	526

TABLE 3. Death rates (per 1,000 population) for each sex and age group, Canada and provinces, 1953

TABLEAU 3. Taux des décès (par 1,000 habitants) chez chaque sexe et parmi chaque groupe d'âge, Canada et provinces, 1953

Age — Âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
<b>BOTH SEXES — DEUX SEXES</b>											
<b>Total .....</b>	<b>8.6</b>	<b>7.1</b>	<b>8.7</b>	<b>8.8</b>	<b>8.7</b>	<b>8.1</b>	<b>9.2</b>	<b>8.7</b>	<b>7.8</b>	<b>7.6</b>	<b>9.9</b>
Under 5 years — Moins de 5 ans...	9.4	11.2	6.4	7.9	10.9	11.9	7.7	8.9	9.1	8.4	7.5
5-9 .....	0.8	1.0	0.3	0.6	0.7	0.9	0.7	0.9	0.6	1.0	0.6
10-14 .....	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5
15-19 .....	1.0	0.7	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	0.9
20-24 .....	1.4	1.7	1.2	1.5	1.2	1.4	1.2	1.3	1.4	1.5	1.8
25-29 .....	1.3	1.5	1.3	1.5	1.4	1.4	1.2	1.1	1.2	1.4	1.6
30-34 .....	1.6	1.9	1.5	1.7	1.4	1.7	1.4	1.5	1.8	1.7	1.6
35-39 .....	2.2	2.3	2.2	1.9	1.8	2.3	2.0	2.1	2.5	2.4	2.0
40-44 .....	3.4	2.8	3.0	4.3	2.5	3.8	3.2	3.2	2.6	3.2	3.2
45-49 .....	5.2	3.8	5.5	5.4	5.5	5.8	5.2	4.3	3.6	4.8	5.2
50-54 .....	8.5	5.4	7.8	7.9	7.2	9.9	8.5	7.1	6.3	7.5	8.5
55-59 .....	12.7	9.7	10.7	12.5	12.1	14.2	13.0	11.8	9.0	11.2	12.2
60-64 .....	19.9	13.8	13.7	18.4	19.4	22.3	20.5	19.2	15.5	18.6	19.2
65-69 .....	30.0	26.2	23.2	27.5	27.8	33.4	30.6	29.7	26.1	27.9	28.3
70-74 .....	46.9	42.7	38.3	43.8	46.8	49.8	47.8	44.0	41.3	48.2	45.5
75-79 .....	75.0	60.8	55.7	68.6	76.8	83.7	76.7	72.0	68.3	68.4	68.9
80-84 .....	119.7	106.8	113.6	107.6	125.9	125.2	123.2	112.7	111.2	115.8	115.1
85+ .....	218.9	163.6	211.3	190.8	208.4	221.5	231.8	225.7	209.0	213.5	206.6
<b>MALES — MASCULIN</b>											
<b>Total .....</b>	<b>9.8</b>	<b>7.8</b>	<b>9.6</b>	<b>9.6</b>	<b>9.4</b>	<b>9.1</b>	<b>10.3</b>	<b>10.3</b>	<b>9.2</b>	<b>9.1</b>	<b>12.2</b>
Under 5 years — Moins de 5 ans...	10.5	12.9	6.8	9.0	11.6	13.4	8.5	10.0	10.1	9.3	8.6
5-9 .....	1.0	1.5	0.7	0.8	0.9	1.1	0.9	1.0	0.8	1.3	0.9
10-14 .....	0.8	0.4	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	1.1	0.6
15-19 .....	1.4	0.8	0.9	1.3	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5
20-24 .....	1.9	2.2	2.2	2.1	1.8	1.9	1.6	1.8	1.9	2.4	2.8
25-29 .....	1.7	1.6	1.7	1.9	1.3	1.8	1.5	1.3	1.6	1.7	2.2
30-34 .....	2.0	1.9	2.1	2.2	1.4	2.0	1.8	1.9	2.3	2.3	2.2
35-39 .....	2.6	2.4	2.1	2.2	2.2	2.6	2.4	2.6	3.2	3.1	2.6
40-44 .....	3.9	3.4	3.7	4.9	2.4	4.4	3.7	3.4	3.0	3.9	4.1
45-49 .....	6.2	3.4	6.5	5.8	6.3	7.1	6.2	5.2	3.8	6.2	6.3
50-54 .....	10.4	5.2	10.8	9.9	8.9	12.1	10.7	8.5	6.8	8.9	10.6
55-59 .....	15.7	12.5	11.0	15.2	15.1	17.5	16.6	14.8	10.5	13.2	15.5
60-64 .....	24.2	16.5	15.3	22.3	22.0	26.4	25.9	23.2	17.4	22.0	23.9
65-69 .....	35.3	29.8	27.1	32.2	28.8	38.7	37.0	36.2	29.2	30.7	35.0
70-74 .....	53.7	43.3	46.0	47.9	49.8	56.3	56.7	51.6	45.1	53.2	52.8
75-79 .....	82.4	64.4	58.0	73.1	80.0	90.6	85.3	81.4	77.4	74.6	78.8
80-84 .....	129.3	118.3	132.0	112.8	136.5	129.2	135.5	120.6	116.1	133.2	128.6
85+ .....	231.9	185.0	207.5	190.0	217.3	241.5	248.9	225.3	214.7	220.0	227.6
<b>FEMALES — FÉMININ</b>											
<b>Total .....</b>	<b>7.4</b>	<b>6.4</b>	<b>7.9</b>	<b>7.9</b>	<b>7.9</b>	<b>7.0</b>	<b>8.2</b>	<b>7.0</b>	<b>6.2</b>	<b>6.0</b>	<b>7.5</b>
Under 5 years — Moins de 5 ans...	8.2	9.5	6.1	6.7	10.1	10.3	6.7	7.8	8.1	7.6	6.3
5-9 .....	0.5	0.6	—	0.4	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4
10-14 .....	0.5	0.5	0.2	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4
15-19 .....	0.6	0.6	0.2	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4
20-24 .....	0.8	1.2	0.3	0.9	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9	0.6	0.9
25-29 .....	1.0	1.4	0.8	1.1	1.5	1.1	0.9	0.9	0.9	1.2	1.0
30-34 .....	1.2	1.9	0.9	1.2	1.4	1.4	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1
35-39 .....	1.8	2.2	2.3	1.6	1.4	2.0	1.7	1.5	1.8	1.7	1.5
40-44 .....	2.8	2.2	2.2	3.7	2.6	3.2	2.7	3.0	2.3	2.5	2.3
45-49 .....	4.1	4.1	4.3	5.1	4.6	4.4	4.1	3.3	3.5	3.3	4.0
50-54 .....	6.4	5.6	4.5	5.7	5.5	7.7	6.1	5.7	5.8	5.9	6.2
55-59 .....	9.5	6.8	10.5	9.8	9.1	10.9	9.4	8.7	7.3	8.8	8.8
60-64 .....	15.4	10.8	12.1	14.4	16.7	18.1	15.1	14.8	12.8	14.0	13.8
65-69 .....	24.3	22.1	19.4	22.7	26.7	28.1	24.4	22.0	21.5	23.9	20.1
70-74 .....	39.9	42.1	30.7	39.8	43.6	43.4	39.7	35.1	35.8	41.5	36.5
75-79 .....	67.6	57.0	53.6	64.2	73.5	77.2	69.3	61.1	56.0	60.6	57.1
80-84 .....	111.0	96.2	98.3	103.0	115.7	121.6	113.5	104.1	105.0	95.0	100.4
85+ .....	208.9	147.5	215.0	191.4	201.4	207.1	220.7	226.0	202.9	206.9	187.9

TABLE 4. Deaths at all ages according to the International Abbreviated List of 50 causes by provinces, 1953

TABLEAU 4. Décès à tous âges selon la liste internationale abrégée de 50 causes, par province, 1953

Int. list No. No liste int.		Causes of death Causes de décès	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list — Liste abrégée	Detailed list — Liste détaillée												
B 1	001-008	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	1,462	78	10	61	54	692	267	70	58	51	121
B 2	010-019	Tuberculosis other forms—Tuberculose autres formes.....	348	33	3	11	15	152	44	19	29	17	25
B 3	020-029	Syphilis and its sequelae—Syphilis et ses séquelles.....	283	3	2	11	7	100	76	16	26	16	26
B 4	040	Typhoid fever — Fièvre typhoïde.....	11	—	—	—	1	7	2	—	—	1	—
B 5	043	Cholera — Choléra.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	045-048	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes.....	32	—	1	1	2	16	7	4	—	—	1
B 7	050,051	Scarlet fever and streptococcal sore throat—Scarlatine et angine à streptocoques.....	42	2	1	3	1	18	5	2	3	5	2
B 8	055	Diphtheria — Diphthérie.....	15	1	—	1	—	8	—	—	—	3	2
B 9	056	Whooping cough — Coqueluche.....	134	9	—	6	7	69	12	6	6	12	7
B10	057	Meningococcal infections — Infections à méningocoques.....	99	3	—	2	4	40	23	7	8	4	8
B11	058	Plague — Peste.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B12	080	Acute poliomyelitis — Polionyélie antérieure aiguë.....	481	11	1	6	5	33	124	91	72	108	30
B13	084	Smallpox — Variole.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B14	085	Measles — Rougeole.....	140	5	—	2	4	48	36	12	8	8	17
B15	100-108	Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à Rickettsia.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
B16	110-117	Malaria — Paludisme.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B17	030-039,041,042,044,049,052-054,059-074,081-083,086-096,120-138	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.....	367	13	4	18	16	108	105	24	23	30	26
B18	140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> —Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	19,120	371	153	961	635	5,042	6,782	1,101	1,031	1,129	1,915
	(140-200,202,203,205)	Cancer <sup>2</sup> — Cancer <sup>2</sup> .....	18,151	354	150	927	607	4,832	6,423	1,035	965	1,047	1,811
	(201)	Hodgkin's disease — Maladie de Hodgkin.....	192	9	—	7	1	42	75	15	10	13	20
	(204)	Leukaemia and aleukaemia—Leucémie et aleucémie.....	777	8	3	27	27	168	284	51	56	69	84
B19	210-239	Benign and unspecified neoplasms — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.....	366	8	4	20	16	95	119	23	25	21	35
B20	260	Diabetes mellitus — Diabète sucré.....	1,619	16	5	62	57	522	569	84	77	99	128
B21	290-293	Anaemias — Anémies.....	385	2	1	26	14	117	124	25	26	20	30
B22	330-334	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.....	14,107	273	117	783	478	2,644	6,092	823	748	851	1,298
B23	340	Nonmeningococcal meningitis — Méningitis non méningococcique.....	280	11	2	7	13	134	55	16	16	13	13
B24	400-402	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu.....	254	4	1	9	10	116	56	12	8	21	17
B25	410-416	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique.....	1,592	42	13	76	29	401	553	91	95	122	170
B26	420-422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative.....	33,274	313	228	1,361	1,086	6,901	14,411	1,806	1,648	1,807	3,713

1. Including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues. — Y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.

2. Excluding Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — A l'exclusion de la maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.



TABLE 4. Deaths at all ages according to the International Abbreviated List of 50 causes by provinces, 1953 - concluded  
TABLEAU 4. Décès à tous âges selon la liste internationale abrégée de 50 causes, par province, 1953 - fin

Int. list no. No liste int.		Causes of death — Causes de décès	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list — Liste abrégée	Detailed list — Liste détaillée												
B27	430-434	Other diseases of heart — Autres maladies du coeur	1,994	65	9	116	89	625	459	140	152	167	172
B28	440-443	Hypertension with heart disease—Hypertension avec maladie du coeur	4,445	77	27	266	203	1,450	1,452	207	199	178	386
B29	444-447	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du coeur	1,068	29	10	61	50	404	269	53	54	56	82
B30	480-483	Influenza — Grippe	1,176	55	22	52	34	557	285	41	63	33	34
B31	490-493	Pneumonia — Pneumonie	4,605	142	41	179	229	1,152	1,507	305	290	324	436
B32	500-502	Bronchitis — Bronchite	541	20	7	27	15	124	174	41	31	33	69
B33	540,541	Ulcer of stomach and duodenum — Ulcère de l'estomac et du duodénum	753	8	5	25	28	173	276	59	35	48	96
B34	550-553	Appendicitis — Appendicite	224	4	3	9	10	87	65	5	16	15	10
B35	560,561,570	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie	775	10	5	36	23	237	237	46	41	55	85
B36	543,571,572	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn — Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	1,219	36	13	34	59	485	317	71	100	49	55
B37	581	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie	726	8	—	26	14	211	270	35	29	47	86
B38	590-594	Nephritis and nephrosis — Néphrite et néphrose	2,616	32	20	95	87	1,454	535	84	86	108	115
B39	610	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate	596	14	6	23	28	134	221	27	38	48	57
B40	640-652,660,670-689	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	324	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18
B41	750-759	Congenital malformations — Malformations congénitales	2,586	68	15	114	106	913	801	106	122	157	184
B42	760-762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis — Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales	2,736	68	7	100	121	927	848	141	127	213	184
B43	763-768	Infections of the newborn — Infections du nouveau-né	774	28	3	38	42	392	134	35	37	37	28
B44	769-776	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified — Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision	3,975	159	17	155	168	1,522	1,053	206	224	243	228
B45	780-795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes — Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues	1,881	273	34	116	201	513	299	114	79	144	108
B46	Residual	All other diseases — Toutes autres maladies	10,085	250	77	457	352	3,143	3,092	576	549	593	996
BE47	E810-E835	Motor vehicle accidents — Accidents dus à des véhicules automobiles	3,121	26	14	132	125	969	1,084	115	161	263	232
	(E810-F825)	Traffic accidents — Accidents de la circulation	3,053	25	14	129	117	963	1,053	113	158	254	227
	(E830-F835)	Nontraffic accidents — Accidents hors de la voie publique	68	1	—	3	8	6	31	2	3	9	5
BE48	E800-E802, E840-E962	All other accidents — Tous autres accidents	5,521	132	37	267	163	1,363	1,858	279	277	388	757
BE49	E963, E970-E979	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même	1,052	9	5	33	18	187	406	73	51	72	198
BE50	E964, E965, E980-E999	Homicide and operations of war — Homicide et blessures de guerre	176	3	1	6	2	48	69	8	6	16	17
		All causes — Toutes causes	127,381	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218

TABLE 5. Death rates per 100,000 population at all ages according to the International Abbreviated List of 50 causes, by provinces, 1953

TABLEAU 5. Mortalité par 100,000 âmes, à tous âges, selon la liste internationale abrégée de 50 causes, par province, 1953

Int. list no. — No liste int.		Causes of death — Causes de décès	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list — Liste abrégée	Detailed list — Liste détaillée												
B 1	001-008	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	9.9	20.4	9.4	9.2	10.1	16.2	5.5	8.7	6.7	5.1	9.8
B 2	010-019	Tuberculosis other forms — Tuberculose autres formes .....	2.4	8.6	2.8	1.7	2.8	3.6	0.9	2.3	3.4	1.7	2.0
B 3	020-029	Syphilis and its sequelae — Syphilis et ses séquelles .....	1.9	0.8	1.9	1.7	1.3	2.3	1.6	2.0	3.0	1.6	2.1
B 4	040	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	0.1	—	—	—	0.2	0.2	3	—	—	0.1	—
B 5	043	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	045-048	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes ....	0.2	—	0.9	0.2	0.4	0.4	0.1	0.5	—	—	0.1
B 7	050,051	Scarlet fever and streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques .....	0.3	0.5	0.9	0.5	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.5	0.2
B 8	055	Diphtheria — Diphthérie .....	0.1	0.3	—	0.2	—	0.2	—	—	—	0.3	0.2
B 9	056	Whooping cough — Coqueluche .....	0.9	2.3	—	0.9	1.3	1.6	0.2	0.7	0.7	1.2	0.6
B10	057	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	0.7	0.8	—	0.3	0.7	0.9	0.5	0.9	0.9	0.4	0.7
B11	058	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B12	080	Acute poliomyelitis — Poliomyélite antérieure aiguë .....	3.3	2.9	0.9	0.9	0.9	0.8	2.5	11.2	8.4	10.8	2.4
B13	084	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B14	085	Measles — Rougeole .....	0.9	1.3	—	0.3	0.7	1.1	0.7	1.5	0.9	0.8	1.4
B15	100-108	Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
B16	110-117	Malaria — Paludisme .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B17	030-039,041, 042,044,049, 052-054,059-074, 081-083,086-096, 120-138	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	2.5	3.4	3.8	2.7	3.0	2.5	2.1	3.0	2.7	3.0	2.1
B18	140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> — Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	129.6	96.9	144.3	144.9	118.5	118.1	138.5	136.1	119.7	112.7	155.7
	(140-200,202, 203,205) 201	Cancer <sup>2</sup> — Cancer <sup>2</sup> .....	123.0	92.4	141.5	139.8	113.2	113.2	131.2	127.9	112.1	104.5	147.2
	204	Hodgkin's disease — Maladie de Hodgkin .....	1.3	2.3	—	1.1	0.2	1.0	1.5	1.9	1.2	1.3	1.6
		Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie .....	5.3	2.1	2.8	4.1	5.0	3.9	5.8	6.3	6.5	6.9	6.8
B19	210-239	Benign and unspecified neoplasms — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	2.5	2.1	3.8	3.0	3.0	2.2	2.4	2.8	2.9	2.1	2.8
B20	260	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	11.0	4.2	4.7	9.4	10.6	12.2	11.6	10.4	8.9	9.9	10.4
B21	290-293	Anaemias — Anémies .....	2.6	0.5	0.9	3.9	2.6	2.7	2.5	3.1	3.0	2.0	2.4
B22	330-334	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	95.6	71.3	110.4	118.1	89.2	61.9	124.4	101.7	86.9	84.9	105.5
B23	340	Nonmeningococcal meningitis — Méningite non méningococcique .....	1.9	2.9	1.9	1.1	2.4	3.1	1.1	2.0	1.9	1.3	1.1
B24	400-402	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu .....	1.7	1.0	0.9	1.4	1.9	2.7	1.1	1.5	0.9	2.1	1.4
B25	410-416	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique .....	10.8	11.0	12.3	11.5	5.4	9.4	11.3	11.2	11.0	12.2	13.8
B26	420-422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative .....	225.5	81.7	215.1	205.3	202.6	161.7	294.3	223.2	191.4	180.3	301.9

1. Including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues. — Y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.

2. Excluding Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — A l'exclusion de la maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

3. Less than 0.1 per 100,000 population. — Moins de 0.1 par 100,000 âmes.

TABLE 5. Death rates per 100,000 population at all ages according to the International Abbreviated List of 50 causes, by provinces, 1953 — concluded

TABLEAU 5. Mortalité par 100,000 âmes, à tous âges, selon la liste internationale abrégée de 50 causes, par province, 1953 — fin

Int. list no. No liste int.		Causes of death — Causes de décès	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list — Liste abrégée	Detailed list — Liste détaillée												
B27	430-434	Other diseases of heart — Autres maladies du coeur	13.5	17.0	8.5	17.5	16.6	14.6	9.4	17.3	17.7	16.7	14.0
B28	440-443	Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du coeur .....	30.1	20.1	25.5	40.1	37.9	34.0	29.7	25.6	23.1	17.8	31.4
B29	444-447	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du coeur .....	7.2	7.6	9.4	9.2	9.3	9.5	5.5	6.6	6.3	5.6	6.7
B30	480-483	Influenza — Grippe .....	8.0	14.4	20.8	7.8	6.3	13.0	5.8	5.1	7.3	3.3	2.8
B31	490-493	Pneumonia — Pneumonie .....	31.2	37.1	38.7	27.0	42.7	27.0	30.8	37.7	33.7	32.3	35.4
B32	500-502	Bronchitis — Bronchite .....	3.7	5.2	6.6	4.1	2.8	2.9	3.6	5.1	3.6	3.3	5.6
B33	540,541	Ulcer of stomach and duodenum — Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	5.1	2.1	4.7	3.8	5.2	4.1	5.6	7.3	4.1	4.8	7.8
B34	550-553	Appendicitis — Appendicite .....	1.5	1.0	2.8	1.4	1.9	2.0	1.3	0.6	1.9	1.5	0.8
B35	560,561,570	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intes- tinale et hernie .....	5.3	2.6	4.7	5.4	4.3	5.6	4.8	5.7	4.8	5.5	6.9
B36	543,571,572	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn — Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né ....	8.3	9.4	12.3	5.1	11.0	11.4	6.5	8.8	11.6	4.9	4.5
B37	581	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie .....	4.9	2.1	—	3.9	2.6	4.9	5.5	4.3	3.4	4.7	7.0
B38	590-594	Nephritis and nephrosis — Néphrite et néphrose .....	17.7	8.4	18.9	14.3	16.2	34.1	10.9	10.4	10.0	10.8	9.3
B39	610	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate	4.0	3.7	5.7	3.5	5.2	3.1	4.5	3.3	4.4	4.8	4.6
B40	640-652,660, 670-689	Complications of pregnancy, childbirth and the puer- perium — Complications de la grossesse, de l'ac- couchement et des suites de couches .....	2.2	5.0	1.9	2.1	3.0	3.2	1.4	2.0	1.5	2.1	1.5
B41	750-759	Congenital malformations — Malformations congéni- tales .....	17.5	17.8	14.2	17.2	19.8	21.4	16.4	13.1	14.2	15.7	15.0
B42	760-762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis — Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales .....	18.5	17.8	6.6	15.1	22.6	21.7	17.3	17.4	14.8	21.3	15.0
B43	763-768	Infections of the newborn — Infections du nouveau-né	5.2	7.3	2.8	5.7	7.8	9.2	2.7	4.3	4.3	3.7	2.3
B44	769-776	Other diseases peculiar to early infancy and immat- urity unqualified — Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision ..	26.9	41.5	16.0	23.4	31.3	35.7	21.5	25.5	26.0	24.3	18.5
B45	780-795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes — Sénilité sans mention de psy- chose et causes mal définies ou inconnues .....	12.7	71.3	32.1	17.5	37.5	12.0	6.1	14.1	9.2	14.4	8.8
B46	Residual	All other diseases — Toutes autres maladies .....	68.3	65.3	72.6	68.9	65.7	73.6	63.1	71.2	63.8	59.2	81.0
BE47	E810-E835	Motor vehicle accidents — Accidents dus à des véhicules automobiles .....	21.2	6.8	13.2	19.9	23.3	22.7	22.1	14.2	18.7	26.2	18.9
	E810-E825	Traffic accidents — Accidents de la circulation ..	20.7	6.5	13.2	19.5	21.8	22.6	21.5	14.0	18.4	25.3	18.5
	E830-E835	Nontraffic accidents — Accidents hors de la voie publique .....	0.5	0.3	—	0.5	1.5	0.1	0.6	0.2	0.3	0.9	0.4
BE48	E800-E802, E840-E962	All other accidents — Tous autres accidents .....	37.4	34.5	34.9	40.3	30.4	31.9	37.9	34.5	32.2	38.7	61.5
BE49	E963, E970-E979	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et bles- sure faite à soi-même .....	7.1	2.3	4.7	5.0	3.4	4.4	8.3	9.0	5.9	7.2	16.1
BE50	E964, E965, E980-E999	Homicide and operations of war — Homicide et bles- sures de guerre .....	1.2	0.8	0.9	0.9	0.4	1.1	1.4	1.0	0.7	1.6	1.4
		All causes — Toutes causes .....	863.2	713.6	873.6	876.0	865.1	807.4	923.9	867.1	776.7	763.1	993.3

TABLE 6. Infant mortality (under one year) from certain causes, by provinces, 1953  
TABLEAU 6. Mortalité infantile (au-dessous d'un an) due à certaines causes, par province, 1953

Int. list No. No liste int.	Causes of death Causes de décès	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
001-019	Tuberculosis, all forms - Tuberculose, toutes formes .....	55	4	—	2	1	24	3	3	10	5	3
020-029	Syphilis - Syphilis .....	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes .....	20	—	1	1	1	11	2	3	—	—	1
050	Scarlet fever - Scarlatine .....	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
052	Erysipelas - Érysipèle .....	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
055	Diphtheria - Diphthérie .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough - Coqueluche .....	97	8	—	5	4	49	8	4	5	9	5
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques .....	46	1	—	1	3	21	9	2	4	3	3
085	Measles - Rougeole .....	43	2	—	2	1	15	6	3	3	1	9
140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> - Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	28	—	—	—	2	11	8	2	2	2	1
204	Leukaemia and leukaemia - Leucémie et leucémie .....	12	—	—	—	2	6	2	1	—	—	1
210-229	Benign neoplasms - Tumeurs bénignes .....	7	1	—	—	—	3	1	—	1	—	1
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus .....	53	5	1	4	4	15	7	7	4	1	5
325	Mental deficiency - Déficience mentale .....	37	3	—	—	—	14	14	1	1	4	—
340	Meningitis (nonmeningococcal) - Méningite (non méningococcique) .....	142	3	—	2	4	77	29	8	5	8	6
391-392	Otitis media - Otite moyenne .....	201	2	—	—	3	161	7	1	4	1	22
470-475	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	77	5	—	—	2	24	17	9	4	10	6
480-483	Influenza - Grippe .....	348	17	7	14	11	199	45	9	26	5	15
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus) .....	1,571	79	16	88	105	559	325	90	95	121	95
500-502	Bronchitis - Bronchite .....	115	3	2	8	4	31	30	11	9	7	10
543	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite .....	10	1	—	—	1	6	1	—	—	—	1
560-570	Hernia and intestinal obstruction - Hernie et occlusion intestinale .....	98	1	—	4	6	36	25	6	4	6	10
571	Gastro-enteritis and colitis - Gastro-entérite et colite .....	762	32	4	18	43	335	174	43	72	29	12
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis - Entérite chronique et colite ulcéreuse .....	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales .....	2,161	61	11	95	94	797	549	91	96	119	148
760-761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement .....	1,420	49	5	36	57	565	385	78	63	87	85
.0	without immaturity - sans débilite .....	711	38	3	22	48	275	162	46	27	46	44
.5	with immaturity - avec débilite .....	709	11	2	14	19	290	223	32	36	41	41
762	Postnatal asphyxia and aetelactasis - Asphyxie et atelactasie post-natales .....	1,315	19	2	64	54	362	463	63	64	126	99
.0	without immaturity - sans débilite .....	483	12	—	31	36	155	137	29	20	36	27
.5	with immaturity - avec débilite .....	833	7	2	33	18	207	326	34	44	90	72
763	Pneumonia of newborn - Pneumonie du nouveau-né .....	516	18	3	27	35	245	82	28	25	29	24
.0	without immaturity - sans débilite .....	365	17	2	22	33	180	47	17	19	18	10
.5	with immaturity - avec débilite .....	151	1	1	5	2	65	35	11	6	11	14
764	Diarrhoea of newborn - Diarrhée du nouveau-né .....	211	9	—	7	6	122	41	6	11	6	3
.0	without immaturity - sans débilite .....	173	9	—	4	5	99	32	5	11	6	2
.5	with immaturity - avec débilite .....	38	—	—	3	1	23	9	1	—	—	1
765-768	Other infections of the newborn - Autres infections du nouveau-né .....	47	1	—	4	1	25	11	1	1	2	1
.0	without immaturity - sans débilite .....	37	1	—	3	1	22	7	—	1	1	1
.5	with immaturity - avec débilite .....	10	—	—	1	—	3	4	1	—	1	—
769	Maternal toxæmia - Toxémie maternelle .....	181	5	3	15	10	56	46	7	10	14	15
.0-4	without immaturity - sans débilite .....	47	—	—	7	3	15	8	3	1	6	4
.5-9	with immaturity - avec débilite .....	134	5	3	8	7	41	38	4	9	8	11
770	Erythroblastosis - Erythroblastose .....	339	8	3	18	9	146	96	15	11	19	14
.0-2	without immaturity - sans débilite .....	262	7	3	16	7	113	73	9	10	16	8
.5-7	with immaturity - avec débilite .....	77	1	—	2	2	33	23	6	1	3	6
771	Haemorrhagic disease of newborn - Maladie hémorragique du nouveau-né .....	149	4	—	5	3	72	44	8	4	4	5
.0	without immaturity - sans débilite .....	88	4	—	4	2	47	22	2	2	4	1
.5	with immaturity - avec débilite .....	61	—	—	1	1	25	22	6	2	—	4
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire .....	130	7	1	9	10	39	25	6	22	3	7
.0	without immaturity - sans débilite .....	102	5	1	8	6	31	19	5	21	3	3
.5	with immaturity - avec débilite .....	28	2	—	1	4	8	7	1	1	—	4
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance .....	930	31	—	10	25	727	62	21	27	11	16
.0	without immaturity - sans débilite .....	258	23	—	6	12	189	8	7	6	2	5
.5	with immaturity - avec débilite .....	672	8	—	4	13	538	54	14	21	9	11
774-777	Immaturity - Naissance avant terme .....	2,243	104	10	98	111	479	779	149	150	192	171
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues .....	230	40	1	7	62	51	23	13	9	15	8
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles .....	14	—	—	1	—	7	3	—	1	2	—
E900-E904	Accidental falls - Chutes accidentelles .....	11	—	—	—	—	3	5	1	1	—	1
E916	Accidents caused by fire - Accidents causés par le feu .....	30	1	—	1	1	7	8	2	4	5	1
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object - Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires .....	215	18	3	12	15	33	84	8	14	17	11
E924,E925	Accidental mechanical suffocation - Suffocation mécanique accidentelle .....	136	—	—	8	4	29	5	4	6	11	16
Residual - Le reste	All other accidents - Tous autres accidents .....	47	2	—	—	2	15	16	1	3	6	2
E800-E962	Residuals - Les restes											
CI. I	(Infective and parasitic diseases) - (Maladies infectieuses et parasitaires) .....	99	7	3	3	4	25	15	8	12	16	5
II	(Neoplasms) - (Tumeurs) .....	5	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—
III	(Allergic, etc. diseases) - (Maladies allergiques, etc.) .....	44	3	—	—	2	19	10	—	4	4	2
IV	(Blood, etc. diseases) - (Maladies du sang, etc.) .....	38	—	—	—	1	27	1	4	—	2	1
VI	(Diseases of nervous system, etc.) - (Maladies du système nerveux, etc.) .....	74	4	1	4	4	32	12	6	2	6	3
VII	( " " circulatory system) - (Maladies de l'appareil circulatoire) .....	24	—	—	1	—	10	5	4	—	1	3
VIII	( " " respiratory system) - (Maladies de l'appareil respiratoire) .....	152	1	—	1	2	114	21	5	—	8	—
IX	( " " digestive system) - (Maladies de l'appareil digestif) .....	95	2	—	3	5	53	17	2	3	5	5
XVII	(Accidental and violent causes) - (Causes accidentelles et violentes) .....	15	—	—	2	1	2	9	1	—	—	—
	All other causes - Toutes autres causes .....	171	27	—	5	9	85	20	6	4	5	8
	All causes - Toutes causes .....	14,764	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859

1. Including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues - Y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.



TABLE 7. Infant mortality rates per 100,000 live births, from certain causes, by provinces, 1953  
TABLEAU 7. Mortalité infantile par 100,000 naissances vivantes, due à certaines causes, par province, 1953

Int. list No. No. liste int.	Causes of death Causes de décès	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
001-019	Tuberculosis, all forms — Tuberculose, toutes formes .....	13	31	—	11	6	19	2	14	42	16	9
020-029	Syphilis — Syphilis .....	1	5	—	—	—	—	—	—	4	3	—
045-048	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	5	—	37	5	6	9	2	14	—	—	3
050	Scarlet fever — Scarlatine .....	1	8	—	—	—	1	1	—	—	—	—
052	Erysipelas — Érysipèle .....	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
055	Diphtheria — Diphthérie .....	23	63	—	27	24	38	6	19	21	29	16
058	Whooping cough — Coqueluche .....	11	8	—	5	18	16	6	9	17	10	9
057	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	10	16	—	11	6	12	5	14	13	3	28
085	Measles — Rougeole .....	7	—	—	—	12	5	6	9	8	6	3
140-205	All malignant neoplasms <sup>2</sup> — Toutes tumeurs malignes <sup>2</sup> .....	3	—	—	—	12	5	2	5	—	—	3
204	Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie .....	2	8	—	—	—	2	1	—	4	—	3
210-229	Benign neoplasms — Tumeurs bénignes .....	13	39	37	22	24	12	5	33	17	3	16
273	Diseases of thymus gland — Maladies du thymus .....	9	23	—	—	—	11	11	5	4	13	—
325	Mental deficiency — Déficience mentale .....	34	23	—	11	24	60	22	38	21	26	19
340	Meningitis (nonmeningococcal) — Méningite (non méningococcique) .....	48	16	—	—	18	125	5	5	17	3	69
391,392	Otitis media — Otite moyenne .....	18	39	—	—	12	19	13	42	17	32	19
470-475	Acute upper respiratory infections — Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	83	133	256	77	67	155	35	42	110	16	47
480-483	Influenza — Grippe .....	377	617	585	471	638	434	250	424	401	386	299
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) — Pneumonie (4 semaines et plus) .....	28	23	73	44	24	24	23	52	38	22	32
500-502	Bronchitis — Bronchite .....	2	8	—	—	6	5	1	—	—	—	3
543	Gastritis and duodenitis — Gastrite et duodénite .....	24	8	—	—	22	37	28	19	28	17	32
560-570	Hernia and intestinal obstruction — Hernie et occlusion intestinale .....	183	250	146	98	251	260	134	202	304	92	38
571	Gastro-enteritis and colitis — Gastro-entérite et colite .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis — Entérite chronique et colite ulcéreuse .....	518	477	402	520	571	619	500	428	405	379	468
750-759	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	341	383	183	197	407	439	297	367	266	277	268
760,761	Injury at birth — Conséquences (blessures) de l'accouchement .....	171	297	110	120	292	214	125	217	114	147	139
.0	without immaturity — sans débilité .....	170	86	73	77	115	225	172	151	152	131	129
.5	with immaturity — avec débilité .....	316	148	73	350	328	281	357	297	270	402	312
762	Postnatal asphyxia and atelectasis — Asphyxie et atelectasie post-natales .....	116	94	—	170	219	120	106	137	84	115	85
.0	without immaturity — sans débilité .....	200	55	73	181	109	161	251	160	186	287	227
.5	with immaturity — avec débilité .....	124	141	110	148	213	190	63	132	105	92	76
763	Pneumonia of newborn — Pneumonie du nouveau-né .....	88	133	73	120	201	140	36	80	80	57	42
.0	without immaturity — sans débilité .....	36	8	37	27	12	50	27	52	25	35	34
.5	with immaturity — avec débilité .....	51	70	—	38	37	95	32	28	46	19	10
764	Diarrhoea of newborn — Diarrhée du nouveau-né .....	42	70	—	22	30	77	25	24	46	19	6
.0	without immaturity — sans débilité .....	9	—	—	16	6	18	7	5	—	—	3
.5	with immaturity — avec débilité .....	11	8	—	22	6	19	8	5	4	6	3
765-768	Other infections of the newborn — Autres infections du nouveau-né .....	9	8	—	16	6	17	5	—	4	3	3
.0	without immaturity — sans débilité .....	2	—	—	5	—	2	3	5	—	3	—
.5	with immaturity — avec débilité .....	43	39	110	82	61	44	35	33	42	45	47
769	Maternal toxæmia — Toxémie maternelle .....	11	—	—	38	18	12	6	14	4	19	13
.0-4	without immaturity — sans débilité .....	32	39	110	44	43	32	29	19	38	25	35
.5-9	with immaturity — avec débilité .....	81	63	110	98	55	113	74	71	46	61	44
770	Erythroblastosis — Érythroblastose .....	63	55	110	88	43	88	56	42	42	51	25
.0-2	without immaturity — sans débilité .....	18	8	—	11	12	26	18	28	4	10	19
.5-7	with immaturity — avec débilité .....	36	31	—	27	18	56	34	38	17	13	16
771	Haemorrhagic disease of newborn — Maladie hémorragique du nouveau-né .....	27	31	—	22	12	37	17	9	8	13	3
.0	without immaturity — sans débilité .....	15	—	—	5	6	19	17	28	8	—	13
.5	with immaturity — avec débilité .....	31	55	37	49	61	30	20	28	93	10	22
772	Nutritional maladjustment — Déséquilibre alimentaire .....	24	39	37	44	37	24	15	24	89	10	9
.0	without immaturity — sans débilité .....	7	16	—	5	24	6	5	5	4	—	13
.5	with immaturity — avec débilité .....	223	242	—	55	152	565	48	99	114	35	50
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy — Maladies mal définies particulières à la première enfance .....	62	180	—	33	73	147	6	33	25	6	16
.0	without immaturity — sans débilité .....	161	63	—	22	79	418	42	66	89	29	35
.5	with immaturity — avec débilité .....	538	813	365	536	674	372	600	701	633	612	539
774-776	Immaturity — Naissance avant terme .....	55	313	37	38	377	40	18	61	38	51	25
785	Ill-defined and unknown causes — Causes mal définies et inconnues .....	3	—	—	5	—	—	2	—	4	6	—
F810-E825	Motor vehicle traffic accidents — Accidents dus à des véhicules automobiles .....	3	—	—	—	—	—	2	4	5	4	—
E900-E904	Accidental falls — Chutes accidentelles .....	7	8	—	5	6	5	6	9	17	16	3
E916	Accidents caused by fire — Accidents causés par le feu .....	52	141	110	66	91	26	55	38	59	54	35
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object — Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires .....	33	55	—	44	24	23	39	19	25	35	50
E924, E925	Accidental mechanical suffocation — Suffocation mécanique accidentelle .....	11	16	—	—	12	12	12	5	13	19	6
Residual— Le reste	All other accidents — Tous autres accidents .....	41	211	—	33	55	66	15	28	17	19	25
E800-E962	All other causes — Toutes autres causes .....	3,542	4,657	2,813	3,201	4,460	4,466	2,848	3,488	3,362	2,964	2,706
Residuals— Les restes	(Infective and parasitic diseases) — (Maladies infectieuses et parasitaires) ...	24	55	110	16	24	20	12	38	51	51	16
Cl. I	(Neoplasms) — (Tumeurs) .....	1	—	—	—	6	2	—	5	—	—	—
" II	(Allergic, etc. diseases) — (Maladies allergiques, etc.) .....	11	23	—	—	12	15	8	—	17	13	6
" III	(Blood, etc. diseases) — (Maladies du sang, etc.) .....	9	—	—	5	12	21	1	19	—	6	3
" IV	(Diseases of nervous system, etc.) — (Maladies du système nerveux, etc.) .....	18	31	37	23	24	21	9	28	8	13	9
" VI	( " " circulatory system) — (Maladies de l'appareil circulatoire) .....	6	—	—	5	—	8	4	19	—	3	9
" VII	( " " respiratory system) — (Maladies de l'appareil respiratoire) .....	36	8	—	5	12	89	16	24	—	25	—
" VIII	( " " digestive system) — (Maladies de l'appareil digestif) .....	23	16	—	16	30	41	13	9	13	16	15
" IX	(Accidental and violent causes) — (Causes accidentelles et violentes) .....	4	—	—	11	6	2	7	5	—	—	—
" XVII	All other causes — Toutes autres causes .....	41	211	—	33	55	66	15	28	17	19	25

1. Less than 1 per 100,000 live births. — Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

2. Including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues — Y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.

TABLE 8. Neo-natal mortality (under 28 days) from certain causes by provinces, 1953  
TABLEAU 8. Mortalité néo-natale (au-dessous de 28 jours) due à certaines causes par province, 1953

Int. list No. No liste int.	Causes of death Causes de décès	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
001-019	Tuberculosis, all forms - Tuberculose, toutes formes .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020-029	Syphilis - Syphilis .....	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes .....	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
050	Scarlet fever - Scarlatine .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Erysipelas - Erysipèle .....	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
055	Diphtheria - Diphthérie .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Whooping cough - Coqueluche .....	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques .....	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
085	Measles - Rougeole .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> - Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
204	Leukaemia and leukaemia - Leucémie et leucémie .....	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
210-229	Benign neoplasms - Tumeurs bénignes .....	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus .....	15	2	-	1	1	2	2	4	3	-	-
325	Mental deficiency - Déficience mentale .....	13	1	-	-	-	5	4	-	1	2	-
340	Meningitis (non meningococcal) - Méningite (non méningococcique) .....	27	-	-	-	-	15	9	-	3	-	-
301,332	Otitis media - Otite moyenne .....	23	-	-	-	1	18	2	-	-	-	2
470-475	Acute upperrespiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	4	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
480-483	Influenza - Grippe .....	44	1	-	-	-	27	9	-	5	-	2
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus) .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-502	Bronchitis - Bronchite .....	8	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-
543	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite .....	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
560-570	Hernia and intestinal obstruction - Hernie et occlusion intestinale .....	27	-	-	3	2	8	16	5	3	4	6
571	Gastro-enteritis and colitis - Gastro-entérite et colite .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis - Entérite chronique et colite ulcéreuse .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales .....	1,349	36	6	57	58	512	403	57	56	71	93
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement .....	1,383	48	5	62	553	377	75	61	84	83	
.0	without immaturity - sans débilite .....	677	37	3	21	43	264	154	44	26	43	
.5	with immaturity - avec débilite .....	706	11	2	14	19	289	223	31	35	41	41
762	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales .....	1,280	17	2	63	53	350	453	61	61	122	98
.0	without immaturity - sans débilite .....	452	10	-	30	35	143	129	28	18	33	26
.5	with immaturity - avec débilite .....	828	7	2	33	18	207	324	33	43	89	72
763	Pneumonia of newborn - Pneumonie du nouveau-né .....	516	18	3	27	35	245	82	28	25	29	24
.0	without immaturity - sans débilite .....	365	17	2	22	33	180	47	17	19	18	10
.5	with immaturity - avec débilite .....	151	1	1	5	2	65	35	11	6	11	14
764	Diarrhoea of newborn - Diarrhée du nouveau-né .....	211	9	-	7	6	122	41	6	11	6	3
.0	without immaturity - sans débilite .....	173	9	-	4	5	99	32	5	11	6	2
.5	with immaturity - avec débilite .....	38	-	-	3	1	23	9	1	-	-	1
765-768	Other infections of the newborn - Autres infections du nouveau-né .....	40	-	-	2	1	22	10	1	1	2	1
.0	without immaturity - sans débilite .....	31	-	-	2	1	19	6	-	1	1	1
.5	with immaturity - avec débilite .....	9	-	-	-	-	3	4	1	-	1	-
769	Maternal toxæmia - Toxémie maternelle .....	178	5	3	15	10	54	45	7	10	14	15
.0-4	without immaturity - sans débilite .....	46	-	-	7	3	14	8	3	1	6	4
.5-9	with immaturity - avec débilite .....	132	5	3	8	7	40	37	4	9	8	11
770	Erythroblastosis - Érythroblastose .....	325	8	3	18	9	139	94	15	10	16	13
.0-2	without immaturity - sans débilite .....	250	7	3	16	7	107	71	9	9	14	7
.5-7	with immaturity - avec débilite .....	75	1	-	2	2	32	23	6	1	2	6
771	Haemorrhagic disease of newborn - Maladie hémorragique du nouveau-né .....	145	4	-	5	3	71	43	8	2	4	5
.0	without immaturity - sans débilite .....	86	4	-	4	2	47	21	2	1	4	1
.5	with immaturity - avec débilite .....	59	-	-	1	1	24	22	6	1	-	4
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire .....	28	3	-	2	1	14	4	2	1	-	1
.0	without immaturity - sans débilite .....	15	2	-	1	1	9	1	1	-	-	-
.5	with immaturity - avec débilite .....	13	1	-	1	-	5	3	1	1	-	1
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance .....	800	21	-	6	22	622	57	19	26	11	16
.0	without immaturity - sans débilite .....	155	13	-	3	9	106	6	5	6	2	5
.5	with immaturity - avec débilite .....	645	8	-	3	13	516	51	14	20	9	11
774-777	Immaturity - Naissance avant terme .....	2,136	100	10	95	107	423	760	141	143	189	168
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues .....	69	13	1	3	18	16	6	3	1	6	2
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900-E904	Accidental falls - Chutes accidentelles .....	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E916	Accidents caused by fire - Accidents causés par le feu .....	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object - Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires .....	51	3	-	2	2	12	21	1	6	4	-
E924,E925	Accidental mechanical suffocation - Suffocation mécanique accidentelle .....	13	-	-	-	1	7	4	1	-	-	-
Residual -	All other accidents - Tous autres accidents .....	10	2	-	-	-	5	1	-	1	1	-
E800-E962	Residuals - Les restes .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cl. I	(Infective and parasitic diseases) - (Maladies infectieuses et parasitaires) ....	15	1	-	-	1	3	1	2	5	1	1
" II	(Neoplasms) - (Tumeurs) .....	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
" III	(Allergic, etc. diseases) - (Maladies allergiques, etc.) .....	4	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
" IV	(Blood, etc. diseases) - (Maladies du sang, etc.) .....	9	-	-	-	1	7	-	1	-	-	-
" VI	(Diseases of nervous system, etc.) - (Maladies du système nerveux, etc.) ..	5	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
" VII	(" " " circulatory system) - (Maladies de l'appareil circulatoire) .....	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
" VIII	(" " " respiratory system) - (Maladies de l'appareil respiratoire) .....	24	1	-	-	-	17	5	-	-	-	-
" IX	(" " " digestive system) - (Maladies de l'appareil digestif) .....	22	-	-	1	-	14	6	-	-	-	1
" XVII	(Accidental and violent causes) - (Causes accidentelles et violentes) .....	13	-	-	2	1	2	8	-	-	-	-
	All other causes - Toutes autres causes .....	61	12	-	4	4	31	6	2	1	1	-
	All causes - Toutes causes .....	8,895	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534

1. Including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues. - Y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.

TABLE 9. Neo-natal mortality rates per 100,000 live births, from certain causes by provinces, 1953  
TABLEAU 9. Mortalité néo-natale par 100,000 naissances vivantes, due à certaines causes, par province, 1953

Int. list No. No liste int.	Causes of death Causes de décès	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
001-019	Tuberculosis, all forms - Tuberculose, toutes formes .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020-029	Syphilis - Syphilis .....	1	-	-	5	-	2	-	-	4	3	-
045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes .....	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Scarlet fever - Scarlatine .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Erysipelas - Erysipèle .....	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
055	Diphtheria - Diphthérie .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	Whooping cough - Coqueluche .....	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques .....	1	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-
085	Measles - Rougeole .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> - Toutes tumeurs malignes <sup>2</sup> .....	1	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-
204	Leukaemia and leukaemia - Leucémie et leucémie .....	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
210-229	Benign neoplasms - Tumeurs bénignes .....	1	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus .....	4	16	-	5	6	2	2	19	13	-	-
325	Mental deficiency - Déficience mentale .....	3	8	-	-	-	4	3	-	4	6	-
340	Meningitis (nonmeningococcal) - Méningite (non méningococcique) .....	6	-	-	-	-	12	7	-	13	-	-
391-392	Otitis media - Otite moyenne .....	6	-	-	-	6	14	2	-	-	-	6
470-475	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	1	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-
480-483	Influenza - Grippe .....	11	8	-	-	-	21	7	-	21	-	6
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus) .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-502	Bronchitis - Bronchite .....	2	-	-	-	6	5	-	5	-	-	-
543	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite .....	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
560-570	Hernia and intestinal obstruction - Hernie et occlusion intestinale .....	11	-	-	16	12	6	12	24	13	13	19
571	Gastro-enteritis and colitis - Gastro-entérite et colite .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis - Entérite chronique et colite ulcéreuse .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales .....	324	281	219	312	352	398	311	268	236	226	293
760-761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement .....	332	375	183	192	377	430	291	353	257	268	281
.0	without immaturity - sans débilité .....	162	289	110	115	261	205	119	207	110	137	132
.5	with immaturity - avec débilité .....	169	86	73	77	115	225	172	146	148	131	129
762	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales .....	307	133	73	345	322	272	349	257	389	309	309
.0	without immaturity - sans débilité .....	108	78	-	164	213	111	99	132	76	105	82
.5	with immaturity - avec débilité .....	199	55	73	181	109	161	250	155	181	284	227
763	Pneumonia of newborn - Pneumonie du nouveau-né .....	124	141	110	148	213	190	63	132	105	92	76
.0	without immaturity - sans débilité .....	88	133	73	120	201	140	36	80	80	57	32
.5	with immaturity - avec débilité .....	36	8	37	27	12	50	27	52	25	35	44
764	Diarrhoea of newborn - Diarrhée du nouveau-né .....	51	70	-	38	36	95	32	28	46	19	9
.0	without immaturity - sans débilité .....	42	70	-	22	30	77	25	24	46	19	6
.5	with immaturity - avec débilité .....	9	-	-	16	6	18	7	5	-	-	3
765-768	Other infections of the newborn - Autres infections du nouveau-né .....	10	-	-	11	5	17	8	5	4	6	3
.0	without immaturity - sans débilité .....	7	-	-	11	6	15	5	-	4	3	3
.5	with immaturity - avec débilité .....	2	-	-	-	-	2	3	5	-	-	-
769	Maternal toxæmia - Toxémie maternelle .....	43	39	110	82	61	42	35	33	42	45	47
.0-4	without immaturity - sans débilité .....	11	-	-	38	18	11	6	14	4	19	13
.5-9	with immaturity - avec débilité .....	32	39	110	44	43	31	29	19	38	25	35
770	Erythroblastosis - Érythroblastose .....	78	63	110	98	55	108	72	71	42	51	41
.0-2	without immaturity - sans débilité .....	60	55	110	88	43	83	55	42	38	45	22
.5-7	with immaturity - avec débilité .....	18	8	-	11	12	25	18	28	4	6	19
771	Haemorrhagic disease of newborn - Maladie hémorragique du nouveau-né .....	35	31	-	27	18	55	33	38	8	13	16
.0	without immaturity - sans débilité .....	21	31	-	22	12	37	16	9	4	13	3
.5	with immaturity - avec débilité .....	14	-	-	5	6	19	17	28	4	-	13
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire .....	7	23	-	11	8	11	3	9	4	-	3
.0	without immaturity - sans débilité .....	4	16	-	5	6	7	1	5	-	-	-
.5	with immaturity - avec débilité .....	3	8	-	5	-	4	2	5	4	-	3
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance .....	192	164	-	33	134	483	44	89	110	35	50
.0	without immaturity - sans débilité .....	37	102	-	16	55	82	5	24	25	6	16
.5	with immaturity - avec débilité .....	155	63	-	16	79	401	39	66	84	29	35
774-776	Immaturity - Naissance avant terme .....	512	781	365	520	650	329	586	664	603	602	529
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues .....	17	102	37	16	109	12	5	14	4	19	6
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E900-E904	Accidental falls - Chutes accidentelles .....	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
E916	Accidents caused by fire - Accidents causés par le feu .....	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
E921-E922	Inhalation and ingestion of food or other object - Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires .....	12	23	-	11	12	9	16	5	25	13	-
E924-E925	Accidental mechanical suffocation - Suffocation mécanique accidentelle .....	3	-	-	-	6	5	3	5	-	-	-
Residual - Le reste	All other accidents - Tous autres accidents .....	2	16	-	-	-	4	1	-	4	3	-
E800-E962	Residuals - Les restes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CI. I	(Infective and parasitic diseases) - (Maladies infectieuses et parasitaires) .....	4	8	-	-	6	2	1	9	21	3	3
" II	(Neoplasms) - (Tumeurs) .....	1	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-
" III	(Allergic, etc. diseases) - (Maladies allergiques, etc.) .....	1	-	-	-	-	1	1	-	4	3	-
" IV	(Blood, etc. diseases) - (Maladies du sang, etc.) .....	2	-	-	-	6	5	-	5	-	-	-
" V	(Diseases of nervous system, etc.) - (Maladies du système nerveux, etc.) .....	1	-	-	-	-	2	1	5	-	-	-
" VI	( " " circulatory system) - (Maladies de l'appareil circulatoire) .....	1	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-
" VII	( " " respiratory system) - (Maladies de l'appareil respiratoire) .....	6	8	-	-	-	13	5	-	-	-	-
" VIII	( " " digestive system) - (Maladies de l'appareil digestif) .....	5	-	-	5	-	11	5	-	-	-	3
" IX	(Accidental and violent causes) - (Causes accidentelles et violentes) .....	3	-	-	11	6	2	6	-	-	-	-
" XVII	All other causes - Toutes autres causes .....	15	94	-	22	24	24	5	9	4	3	-
	All causes - Toutes causes .....	2,134	2,383	1,206	1,915	2,437	2,597	1,906	2,081	1,869	1,817	1,682

1. Less than 1 per 100,000 live births. - Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

2. Including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues. - Y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.



TABLE 10. Maternal Mortality from certain causes by provinces, 1953

TABLEAU 10. Mortalité puerpérale due à certaines causes par province, 1953

Int. list No. - No liste int.	Causes of death - Causes de décès	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
		Number of deaths - Nombre de décès										
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy - Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.....	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
642	Toxaemias of pregnancy - Toxémies gravidiques .....	85	2	1	5	3	36	18	6	4	6	4
643	Placenta praevia noted before delivery - Placenta praevia constaté avant l'accouchement.....	7	-	-	1	-	5	1	-	-	-	-
644	Other haemorrhage of pregnancy - Autres hémorragies gravidiques .....	4	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
645	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique .....	10	1	-	-	-	3	3	2	-	1	-
646-649	Other complications of pregnancy - Autres complications de la grossesse	7	-	-	-	-	4	1	-	2	-	-
650,652	Abortion without mention of sepsis - Avortement, sans mention d'infection	14	-	-	-	1	5	5	-	-	2	1
651	Abortion with sepsis - Avortement avec infection.....	23	-	-	1	1	5	8	3	1	2	2
660	Delivery without complication - Accouchement sans complications.....	5	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage - Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum	30	1	-	-	4	17	3	-	2	-	3
671	Delivery complicated by retained placenta - Accouchement compliqué de rétention placentaire.....	11	1	-	1	-	-	4	2	-	2	1
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage - Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.....	28	5	-	2	2	15	1	2	-	1	-
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus - Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus .....	4	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin - Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.....	10	-	-	-	1	4	3	-	2	-	-
676,677	Delivery with laceration or other trauma - Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes .....	13	-	-	-	1	8	2	-	-	1	1
678	Delivery with other complications of childbirth - Accouchement avec d'autres complications .....	18	-	1	-	-	11	2	-	-	2	2
680	Puerperal urinary infection without other sepsis - Infection urinaire post-partum sans autre infection .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	Sepsis of childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.....	17	2	-	1	-	8	2	1	1	1	1
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism - Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie.....	25	2	-	3	3	8	6	-	1	1	1
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia - Éclampsie post-partum et toxémie ..	7	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium - Complications puerpérales autres et non spécifiées .....	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
All puerperal causes - Toutes causes puerpérales .....		324	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18
		Rate per 100,000 live births - Taux par 100,000 naissances vivantes										
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy - Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.....	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
642	Toxaemias of pregnancy - Toxémies gravidiques .....	20	16	37	27	18	28	14	28	17	19	13
643	Placenta praevia noted before delivery - Placenta praevia constaté avant l'accouchement.....	2	-	-	5	-	4	1	-	-	-	-
644	Other haemorrhage of pregnancy - Autres hémorragies gravidiques .....	1	8	-	-	-	1	-	-	-	3	3
645	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique .....	2	8	-	-	-	2	2	9	-	3	-
646-649	Other complications of pregnancy - Autres complications de la grossesse	2	-	-	-	-	3	1	-	8	-	-
650,652	Abortion without mention of sepsis - Avortement, sans mention d'infection	3	-	-	-	6	4	4	-	-	6	3
651	Abortion with sepsis - Avortement avec infection.....	6	-	-	5	6	4	6	14	4	6	6
660	Delivery without complication - Accouchement sans complications.....	1	23	-	-	-	2	-	-	-	-	-
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage - Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum	7	8	-	-	24	13	2	-	8	-	9
671	Delivery complicated by retained placenta - Accouchement compliqué de rétention placentaire.....	3	8	-	5	-	-	3	9	-	6	3
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage - Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.....	7	39	-	11	12	12	1	9	-	3	-
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus - Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus .....	1	-	-	-	-	-	2	-	-	3	3
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin - Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.....	2	-	-	-	6	3	2	-	8	-	-
676,677	Delivery with laceration or other trauma - Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes .....	3	-	-	-	6	6	2	-	-	3	3
678	Delivery with other complications of childbirth - Accouchement avec d'autres complications .....	4	-	37	-	-	9	2	-	-	6	6
680	Puerperal urinary infection without other sepsis - Infection urinaire post-partum sans autre infection .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	Sepsis of childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.....	4	16	-	5	-	6	2	5	4	3	3
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism - Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie.....	6	16	-	16	18	6	5	-	4	3	3
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia - Éclampsie post-partum et toxémie ..	2	8	-	-	-	2	2	-	-	-	-
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium - Complications puerpérales autres et non spécifiées .....	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
All puerperal causes - Toutes causes puerpérales .....		78	148	73	77	97	106	53	75	55	67	57

1. Less than 1 per 100,000 live births. - Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.



TABLE 11. Number of Cases of Selected Notifiable Diseases Reported to the Dominion Bureau of Statistics  
By Provincial Health Departments During the Year 1953<sup>1</sup>

TABLEAU. 11. Nombre de cas de certaines maladies à déclaration obligatoire rapportés au bureau fédéral de la statistique  
par les ministères provinciaux de la santé en 1953

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Maladie
Chickenpox .....	47,458	162	266	1,918	58	9,657	20,872	1,507	2,816	3,333	6,869	Varicelle
Diphtheria .....	132	3	1	6	3	70	8	4	5	24	8	Diphtérie
Dysentery .....	1,042	—	19	—	4	133	176	28	51	46	589	Dysenterie
(a) Amoebic .....	32	—	2	—	4	14	10	—	3	2	1	(a) Amibienne
(b) Bacillary .....	1,010	—	17	—	4	119	166	28	48	44	588	(b) Bacillaire
Encephalitis, infectious .....	46	3	—	6	—	—	10	12	12	2	4	Encéphalite, infectieuse
Influenza, epidemic .....	10,110	12	2,935	4,934	42	—	859	259	48	213	808	Grippe épidémique
Measles .....	57,871	322	337	2,543	49	8,984	22,237	2,845	5,586	7,327	7,641	Rougeole
Meningitis, meningococcal .....	301	14	—	10	16	39	97	36	40	7	42	Méningite méningococcique
Mumps .....	36,297	112	202	2,426	323	6,166	14,778	1,042	1,514	1,665	8,069	Oreillons
Poliomyelitis, epidemic .....	8,878	233	11	31	88	488	2,239	2,317	1,202	1,472	797	Poliomyélite épidémique
Rubella .....	9,745	5	—	336	119	648	2,624	45	714	4,159	1,095	Rubéole
Scarlet fever .....	14,054	538	369	61	473	3,592	3,448	494	903	1,956	2,220	Scarlatine
Smallpox .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole
Tuberculosis <sup>4</sup> .....	10,572	467	63	151	628	4,094	1,412	878	576	795	1,508	Tuberculose <sup>4</sup>
(a) Pulmonary .....	8,547	450	38	137	619	3,957	3	871	406	719	1,350	(a) Pulmonaire
(b) Non-pulmonary .....	567	17	25	11	6	137	3	7	130	76	158	(b) Non pulmonaire
Typhoid and paratyphoid .....	457	17	—	2	31	294	51	—	11	18	33	Typhoïde et paratyphoïde
Undulant fever .....	134	—	1	—	4	89	19	12	2	2	5	Fièvre ondulante
Venereal diseases .....	18,207	497	38	620	218	4,821	3,174	1,350	1,481	2,723	3,285	Maladies vénériennes
(a) Syphilis .....	2,898	91	14	136	53	1,272	738	87	117	153	237	(a) Syphilis
(b) Gonorrhoea .....	15,290	406	24	481	165	3,549	2,432	1,261	1,363	2,570	3,039	(b) Blennorragie
(c) Other venereal diseases <sup>2</sup> .....	19	—	—	3	—	—	4	2	1	—	9	(c) Autres maladies vénériennes <sup>2</sup>
Whooping cough .....	9,387	10	70	1,370	29	3,920	1,570	212	390	1,100	716	Coqueluche

1. Includes cases of septic sore throat. — Comprend les cas d'angine à streptocoques.

2. Other venereal diseases include chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum. — Le poste autres maladies vénériennes comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatosé vénérienne.

3. Not reportable according to regulations of the province. — Les règlements de la province ne sont pas à déclaration obligatoire.

4. Includes cases where type was not specified. — Comprend des cas où le type n'est pas spécifié.





84-201



CANADA

VITAL STATISTICS FILE  
UNIVERSITY OF TORONTO  
DEPT. OF POLITICAL ECONOMY

# VITAL STATISTICS

## STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1954

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

*Published by Authority of*  
The Right Honourable C. D. Howe  
Minister of Trade and Commerce

*Publié d'ordre du*  
très honorable C. D. Howe  
ministre du Commerce



DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Vital Statistics Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section de l'état civil

9004-508-124

Price-Prix: 25 cents

EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.  
QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY—IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE  
OTTAWA, 1955

84-201





## INTRODUCTION

This report contains summarized historical information on the principal vital statistics trends in Canada and each province since the formation of the national registration area in 1921<sup>1</sup>, together with final data on selected aspects of mortality for the year 1954. Fuller detail and additional data will appear in the Annual Report "*Vital Statistics, 1954*" which will be published in due course; or can be obtained on request.

### Births

One in every 5 married women in the population aged 15-45, bore a child in 1954. A record 435,142 births were registered in Canada in 1954, 18,317 more or 4.4 percent higher than the previous record 416,825 registered in 1953. This is the 6th consecutive annual increase from the 358,941 registered in 1948, or an average annual increase of 12,700 or 3.5 percent per year. The 1954 figures were also all-time records in all provinces except Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick, which had record high totals in 1947. For Nova Scotia and New Brunswick 1954 births were, however, slightly higher than in 1953. For the second consecutive year more births were registered in Ontario than in Quebec which has traditionally had the greatest number.

The birth rate (per 1,000 population) was the 3rd highest on record since national vital statistics have been compiled (1921); it has risen steadily for the fifth consecutive year from 27.1 in 1950 to 28.7 and was only slightly below the previous record rate of 28.9 in 1947 and 29.3 in 1921.

The 1954 birth rates in Ontario, Alberta and British Columbia were their highest on record since 1921; Saskatchewan recorded its highest rate since 1922; Manitoba's 1954 rate was exceeded only in 1947, 1922 and 1921; since 1928, Quebec has had a higher rate than 1954 only in 1946 and 1947. Although the 1954 rates in Newfoundland and Nova Scotia were not as high as in the five or six years immediately following World War II, they nevertheless have been rising over the last three or four years. New Brunswick was the only province with a lower rate in 1954 — and a general decline since 1947.

Newfoundland's rate (34.3) was again the highest among the provinces with Alberta also again in second place (32.3) replacing New Brunswick and Quebec, which in 1954 had identical rates (30.4). Prince Edward Island had the lowest rate (25.9) followed by British Columbia (26.0); Manitoba (26.9); Ontario (27.0); Nova Scotia (28.1) and Saskatchewan (28.5).

1. For an historical sketch of the collection of Vital Statistics in Canada, see Chapter VI, *Canada Year Book*, 1948-49.

## INTRODUCTION

Le présent rapport comprend un résumé chronologique des principales tendances relatives à l'état civil au Canada et dans chaque province depuis la création du territoire d'enregistrement national en 1921<sup>1</sup>; il contient aussi la statistique définitive sur certains aspects de la mortalité en 1954. De plus amples détails et des renseignements supplémentaires paraîtront dans le prochain rapport annuel *Statistique de l'état civil, 1954*; on peut aussi les obtenir en faisant la demande.

### Naissances

Une femme mariée sur cinq de groupe d'âge de 15 à 45 ans a donné naissance à un enfant en 1954. Durant l'année, le total des naissances enregistrées au Canada s'est élevé au chiffre sans précédent de 435,142, soit 18,317 ou 4.4 p. 100 de plus que le sommet précédent de 416,825 atteint en 1953. C'est la sixième augmentation annuelle consécutive depuis les 358,941 naissances enregistrées en 1948, soit une augmentation moyenne de 12,700 ou 3.5 p. 100 par année. Les chiffres de 1954 sont aussi sans précédent dans toutes les provinces, sauf l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, où la chose s'était produite en 1947. Cependant, les naissances en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick ont légèrement augmenté en 1954 au regard de 1953. Pour la deuxième fois consécutive, l'Ontario a enregistré plus de naissances que le Québec qui, de tradition, en avait toujours compté le plus.

Le taux des naissances (par 1,000 habitants) est le troisième en importance depuis le premier relevé national de la statistique de l'état civil en 1921; il s'est élevé constamment ces cinq dernières années, passant de 27.1 en 1950 à 28.7 en 1954 et ne le cède que de très peu aux sommets antérieurs de 28.9 en 1947 et de 29.3 en 1921.

Dans l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique le taux des naissances a atteint en 1954 son plus haut point depuis 1921; la Saskatchewan a enregistré son taux le plus élevé depuis 1922 et le taux de 1954 du Manitoba n'a été surpassé qu'en 1947, 1922 et 1921. Depuis 1928, le taux de 1954, dans le Québec, n'a été surpassé qu'en 1946 et 1947. Bien que les taux respectifs de Terre-Neuve, et de la Nouvelle-Écosse ne soient pas si hauts en 1954 qu'au cours des cinq ou six années qui ont suivi immédiatement la deuxième guerre mondiale, ils se sont néanmoins hissés au-dessus des niveaux des trois ou quatre dernières années. Le Nouveau-Brunswick est la seule province dont le taux a fléchi en 1954 et qui accuse une baisse générale depuis 1947.

Le taux de Terre-Neuve, 34.3, est demeuré le plus élevé parmi les provinces, suivi encore une fois de celui de l'Alberta, 32.3, qui remplace le Nouveau-Brunswick et le Québec, dont les taux étaient les mêmes en 1954, soit 30.4. L'Île-du-Prince-Édouard a enregistré le plus bas (25.9), suivie de la Colombie-Britannique (26.0), du Manitoba (26.9), de l'Ontario (27.0), de la Nouvelle-Écosse (28.1) et de la Saskatchewan (28.5).

1. Un aperçu chronologique de l'ensemble de la statistique de l'état civil a paru au chapitre VI de l'*Annuaire du Canada* de 1948-1949.

## Marriages

After five consecutive annual increases, from 123,877 in 1949 to 130,837 in 1953, marriages dropped in 1954 in practically all provinces to a total of 128,385. Newfoundland was the only province to record its 5th consecutive increase since 1949 in marriages registered, while New Brunswick has held steady over the past 5 years.

As a result the marriage rate dropped in 1954 to 8,5 (per 1,000 population) from 8,9 in 1953, a steady decline from the previous post-war record 10,9 in 1946. Provincial rates varied from 5,8 in Prince Edward Island to 9,6 in Alberta. Alberta, Ontario and British Columbia had the highest rates in that order.

## General Mortality

Canada registered its lowest crude death rate on record in 1954, 8,2. This represents the 11th consecutive annual decrease from the rate of 10,1 in 1943, a decline of almost 20 percent in a little over a decade.

The 1954 drop resulted from a decline in total deaths to 124,520 from the record high total of 127,381 in 1953.

There were corresponding drops in rates from 1953 in all provinces except Newfoundland and Prince Edward Island. Provincial rates varied from 7,2 in Saskatchewan and Alberta to 9,8 in British Columbia, which has the highest proportion of all provinces of aged persons in its population—a fact which must be taken into consideration in comparing crude death rates (per 1,000 total population).

A little over 11 p.c. of all deaths were of infants under one year of age, an additional 9 p.c. were of persons between 1 and 40 years of age, 16 p.c. between 40 and 60, 44 p.c. between 60 and 80 and 20 p.c. over 80 years of age. Of deaths among men 38 p.c. were under 60 years of age as compared with 34 p.c. among women; only 17 p.c. of all male deaths were persons over 80, while among women of this age group the proportion was 24 p.c. The female death rates at all ages have consistently been lower than those for males; for example, up to age 25 the female rate is only one-half to three-quarters of the male rate and up to age 70 only 60-75 p.c. of the male rate. The total female rate in 1954 was 7 per 1,000 females in the population, 26 p.c. lower than that for males at 9,4. Life expectancy for males has accordingly always been lower and stood at 66 1/3 in 1951 for males and almost 71 for females.

Deaths from several of the more frequent causes were (1953 figures in brackets): Arteriosclerotic and degenerative heart disease—generally associated with advanced age—accounted for 33,810 deaths (33,274); cancer 19,694 (19,120); vascular lesions affecting the central nervous system (such as cerebral haemorrhages, embolism,

## Mariages

Après cinq augmentations annuelles consécutives, de 123,877 en 1949 à 130,837 en 1953, le nombre de mariages a baissé dans presque toutes les provinces à un total de 128,385. Terre-Neuve est la seule province à enregistrer une cinquième augmentation consécutive depuis 1949, tandis que la Nouveau-Brunswick est demeuré stable ces cinq dernières années.

Aussi, le taux des mariages est tombé à 8,5 (par 1,000 habitants) en 1954, de 8,9 en 1953; c'est la suite d'une baisse constante depuis le sommet d'après-guerre de 10,9 atteint en 1946. Les taux provinciaux varient de 5,8 en Île-du-Prince-Édouard à 9,6 en Alberta. L'Alberta, l'Ontario et la Colombie-Britannique, dans l'ordre, ont enregistré les taux les plus élevés au pays.

## Mortalité générale

Le Canada a enregistré son plus bas taux brut des décès, 8,2, en 1954. C'était la onzième baisse annuelle consécutive depuis le taux de 10,1 touché en 1943, soit un recul de près de 20 p. 100 dans à peine un peu plus de dix ans.

La baisse enregistrée en 1954 vient de la diminution du total des décès de 127,381 en 1953 à 124,520.

Les taux provinciaux ont tous subi des baisses correspondantes au regard de 1953, sauf ceux de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard. Ils varient de 7,2 en Saskatchewan et en Alberta à 9,8 en Colombie-Britannique, celle-ci, de toutes les provinces, comptant la plus forte proportion de personnes âgées, caractéristique dont il faut tenir compte dans la comparaison des taux bruts de la mortalité (par 1,000 habitants de la population totale).

Un peu plus de 11 p. 100 de tous les décès étaient des décès d'enfants de moins d'un an; 9 p. 100 touchaient les personnes de 1 à 40 ans; 16 p. 100, celles de 40 à 60 ans; 44 p. 100, celles de 60 à 80 ans; et 20 p. 100, celles de plus de 80 ans. Trente-huit pour cent des hommes décédés, au regard de 34 p. 100 des femmes, avaient moins de 60 ans; 17 p. 100 seulement de tous les hommes décédés avaient plus de 80 ans, tandis que chez les femmes de ce groupe d'âge, la proportion était de 24 p. 100. Le taux des décès chez les femmes de tous les groupes d'âge se maintient constamment sous celui des décès chez les hommes: par exemple, jusqu'à l'âge de 25 ans, le taux féminin n'est que de la moitié aux trois quarts du taux masculin et, jusqu'à l'âge de 70 ans, que de 60 à 75 p. 100 du taux masculin. Le taux général des décès chez les femmes en 1954 est de 7 par millier de femmes, soit 26 p. 100 inférieur au taux masculin (9,4). De même, l'espérance de vie des hommes a toujours été inférieure à celle des femmes: en 1951, elle était de 66 1/3 ans chez les hommes et de près de 71 ans chez les femmes.

Voici le nombre des décès classés d'après les causes les plus fréquentes (les chiffres de 1953 sont entre parenthèses): artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative—généralement associées à l'âge avancé, 33,810 (33,274); cancer, 19,694 (19,120); lésions vasculaires affectant le système nerveux (telles que hémorragies cérébrales, embolies, thromboses et



thrombosis and "strokes") 13,732 (14,107); accidents of all kinds, 8,380 (8,642); diseases associated with early infancy, 7,120 (7,485); influenza, bronchitis and pneumonia (except of newborn), 5,460 (6,322). Diseases of the heart (i.e. causes with involvement of the heart) accounted for a total of 41,297 deaths—about the same as in the previous year—or exactly one-third of all deaths; cancer, 16 p.c. and vascular lesions an additional 11 p.c. These major causes, in addition to accidents, accounted for over two-thirds of all deaths in 1954.

Except for relatively small increases in mortality from arteriosclerotic and degenerative heart disease, cancer, suicides, and, among infants, from birth injuries, asphyxia and atelectasis, the number of deaths from practically all other causes dropped from the 1953 levels: for example tuberculosis deaths dropped to 1,562 from 1,810 in 1953—less than half the annual deaths 3 years earlier—deaths from all parasitic and infective diseases, including tuberculosis, amounted to less than 2,700 in 1954, only about one-quarter the number a decade ago; influenza deaths dropped from 1,176 to 518; those from motor vehicle highway accidents to 2,781 from 3,053; while those from acute poliomyelitis dropped to 157 from the 481 reported in the epidemic year of 1953. The overall death rate dropped from 8,632 per million population in 1953 to 8,209; this means that in relation to the population if the 1953 rate had remained stable almost 6,500 more persons would have died in 1954 than the actual 124,500.

**Infant Mortality (deaths under 1 year of age).** Despite an increase over 1953 of more than 18,000 live births, 923 fewer infants died in their first year of life than in the previous year—13,841 compared with 14,764, thus establishing a record low rate of 32. The Canadian rate has been gradually reduced from over 100 in 1923 but the most notable gains have been made during the last 10 to 15 years during which the rate has been cut in half.

All provinces, except one, had lower rates (per 1,000 births) in 1954 than in the previous year. Provincial rates, however, vary from lows of 26 in Ontario, Alberta and British Columbia to highs of 40 in New Brunswick and Quebec. Some provinces have had very considerable reductions in their rates in the last few years, for example Newfoundland, Nova Scotia and New Brunswick have dropped from 58, 40, and 57, to 41, 30, and 40 within 4 years; Quebec from 50 to 40 in 2 years; Ontario from 35 to 26 in 4 years and similar declines in the Western provinces. The fact that several other countries have lower infant mortality rates than Canada, that three provinces have rates as low as 26, and that the rates in all provinces are continuing to drop indicates that this is a field in which additional lives can be saved.

The stage has now been reached where mortality in the first year of life has been reduced by well

congestions cérébrales), 13,732 (14,107); accidents de toutes sortes, 8,380 (8,642); maladies particulières à l'enfance, 7,120 (7,485); grippe, bronchite et pneumonie (sauf chez les nouveau-nés), 5,460 (6,322). Les affections cardiaques (soit les causes où il est fait mention du coeur) ont occasionné 41,297 décès ou à peu près le même nombre que l'année précédente et exactement le tiers de tous les décès. Le cancer est responsable de 16 p. 100 du total et les lésions vasculaires, de 11 p. 100. Ces causes principales, en plus des accidents, ont été responsables des deux tiers de tous les décès en 1954.

A l'exception d'augmentations relativement faibles de la mortalité due à l'artériosclérose des coronaires et à la myocardite dégénérative, au cancer, au suicide et, chez les jeunes enfants, aux lésions obstétricales, à l'asphyxie et à l'atélectasie, le nombre de décès attribuables à toutes les autres causes a diminué au regard de 1953. Par exemple, les décès causés par la tuberculose ont diminué de 1,810 à 1,562 (soit à moins du taux annuel d'il y a trois ans); ceux causés par les maladies infectieuses et parasitaires, y compris la tuberculose, ne se sont chiffrés que par moins de 2,700 en 1954, soit environ le quart d'il y a dix ans; les décès attribuables à la grippe sont tombés de 1,176 à 518; ceux causés par des accidents de la route, de 3,053 à 2,781; tandis que ceux causés par la poliomyélite aiguë ont diminué à 157 au regard des 481 déclarés durant l'épidémie de 1953. Le taux général des décès est tombé de 8,632 par million d'habitants en 1953 à 8,209 en 1954, ce qui signifie que, relativement à la population, si le taux de 1953 était demeuré stable, 6,500 personnes de plus seraient mortes en 1954 que les 124,500 qui sont de fait décédées.

**Mortalité infantile (décès chez les moins d'un an).** Malgré une augmentation de plus de 18,000 naissances sur 1953, 923 enfants de moins sont morts dans leur première année en 1954, soit 13,841 contre 14,764, ce qui a permis au taux d'atteindre un bas niveau sans précédent de 32. Le taux canadien a graduellement décliné depuis plus de 100 en 1923, mais, à cet égard, les progrès les plus sensibles ont été réalisés depuis les dix ou quinze dernières années, où le taux a été réduit de moitié.

Toutes les provinces sauf une ont enregistré en 1954 des taux plus bas (par millier de naissances) qu'en 1953. Les taux provinciaux varient cependant de 26 en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique à 40 au Nouveau-Brunswick et au Québec. Certaines provinces ont accusé de sensibles réductions de leurs taux depuis quelques années; par exemple, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont enregistré des baisses respectives de 58 à 41, de 40 à 30 et de 57 à 40 en quatre ans; le Québec a réduit son taux de 50 à 40 en deux ans et l'Ontario, de 35 à 26 en quatre ans, tandis que les provinces de l'Ouest ont enregistré des baisses semblables. Étant donné que dans plusieurs autres pays la mortalité infantile est plus basse qu'au Canada, que dans trois provinces elle est aussi basse que 26, et que les taux provinciaux baissent continuellement, il y aurait donc possibilité d'épargner encore plus de vies.

On a maintenant atteint le point où la mortalité dans la première année de vie a été réduite de plus des



over two-thirds. Of the almost 9¼ million children born alive since 1921, over 625,000 died before reaching their first birthday, or an average annual loss of 64 babies out of every 1,000 born alive. The tremendous reduction in infant mortality over the last 33 years has meant a saving of 365,000 lives. If the 1921 risk of mortality were applied to the children born during 1954, 44,370 children would have died instead of 13,841 who actually died in that year.

Congenital malformations, which accounted for 2,137 or over 15 p.c. of the 13,841 infant deaths in 1954 exceeded immaturity for the second time as the greatest single cause of death. Immaturity was the underlying cause of 2,062 deaths (while in an additional 2,654 immaturity was present as a complication with some other underlying cause). Influenza, bronchitis and pneumonia (as a group) accounted for 2,310 deaths (of which 2,015 were due to pneumonia); postnatal asphyxia and atelectasis, 1,507; injury at birth, 1,386; abdominal and intestinal diseases and infections (such as enteritis, gastritis, colitis and diarrhoea), 777. Only 340 or 2½ p.c. of infant deaths were due to infective or parasitic diseases.

**Neo-Natal Mortality** (deaths under 4 weeks of age). Of the 13,841 infants who died within the first year of life 8,384 or almost 61 p.c. died within 4 weeks of their birth. Although there has been a drastic reduction in infant mortality over the past 25 years most of the reduction has, however, been among infants who survived the first 4 weeks of life. For example, in 1930 neo-natal deaths accounted for 47 p.c. of all infant deaths; this proportion has now increased to 61 p.c.

The neo-natal mortality rate dropped to a new low of 19 (per 1,000 live births) in 1954, half of what it was in 1932. All provinces, except one, had lower rates than in 1953, with provincial rates now varying between lows of 16 in Nova Scotia, Manitoba, and British Columbia to a high of 23 in Quebec.

Close to one-quarter or 1,961 of the deaths in the first 4 weeks of life were directly due to immaturity, while immaturity was present as a complication in 2,583 additional deaths. Postnatal asphyxia and atelectasis accounted for 1,454 deaths; injury at birth, 1,347; and congenital malformations, 1,283. These 4 causes accounted for 6,045 or almost three-quarters of all neo-natal deaths.

**Maternal Mortality.** Only 312 mothers died as a result of delivering the 435,142 infants born in 1954. The maternal mortality rate dropped to a new low record of 0.7 per 1,000 live births, with provincial rates varying from a high of 1.6 in Newfoundland to 0.3 in Alberta. Most of the reduction in the risk of mortality from pregnancy and childbirth has occurred since the late 1930's and is now only 1/8th of the 1936 rate. Had the 1936 rate been in effect in 1954, almost 2,450 mothers would have died.

deux tiers. Des quelque 9,750,000 enfants nés vivants depuis 1921, plus de 625,000 sont morts avant leur premier anniversaire, soit une perte annuelle moyenne de 64 bébés par 1,000 naissances vivantes. La diminution énorme de la mortalité infantile depuis 33 ans a signifié une épargne de 365,000 vies. Si le taux des décès de 1921 était appliqué aux enfants nés en 1954, on aurait compté 44,370 décès d'enfants en comparaison des 13,841 survenus de fait durant cette année.

La malformation congénitale, comptable de 2,137 ou de plus de 15 p. 100 des 13,841 décès d'enfants en 1954, a surpassé la naissance prématurée pour la seconde fois comme principale cause particulière de décès. La naissance prématurée a été la cause initiale de 2,062 décès tandis que dans 2,654 autres cas elle était associée à quelque autre cause initiale. La grippe, la bronchite et la pneumonie réunies ont été comptables de 2,310 décès (dont 2,015 sont attribuables à la pneumonie seule); l'asphyxie et l'atélectasie post-natales, de 1,507; les lésions obstétricales, de 1,386; les troubles gastro-intestinaux et digestifs (comme l'entérite, la gastrite, la colite et la diarrhée), de 777. Seulement 340 ou 2½ p. 100 des décès d'enfants ont été causés par des maladies infectieuses ou parasitaires.

**Mortalité néo-natale** (décès des moins de quatre semaines). Sur les 13,841 enfants qui sont décédés durant leur première année, 8,384 ou près de 61 p. 100 sont morts moins de quatre semaines après leur naissance. Bien qu'il y ait eu une très forte réduction de la mortalité infantile depuis 25 ans, le gros de cette réduction s'est produit chez les enfants qui avaient dépassé l'âge de quatre semaines. Par exemple, en 1930, les décès néo-natals ont été comptables de 47 p. 100 de tous les décès d'enfants; cette proportion s'est maintenant élevée à 61 p. 100.

La mortalité néo-natale a touché un nouveau bas en 1954, soit 19 par 1,000 naissances vivantes ou la moitié de ce qu'elle était en 1932. Elle a diminué dans toutes les provinces, sauf une, au regard de 1953, et elle varie maintenant de 16 en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique à 23 au Québec.

Près du quart ou 1,961 décès survenus durant les quatre premières semaines de vie étaient dus directement à la naissance prématurée, tandis que dans 2,583 autres cas, elle était associée à quelque complication. L'asphyxie et l'atélectasie post-natales ont causé 1,454 décès; les lésions obstétricales, 1,347; et les malformations congénitales, 1,283. Ces quatre causes réunies ont été comptables de 6,045 décès ou de près des trois quarts de tous les décès néo-natals.

**Mortalité puerpérale.** Seulement 312 mères sont mortes en 1954 alors que 435,142 enfants sont nés. La mortalité puerpérale est tombée au nouveau bas de 0.7 par 1,000 naissances vivantes, variant de 1.6 à Terre-Neuve à 0.3 en Alberta. Le gros de la diminution du risque de mort durant la grossesse et à l'accouchement s'est produit vers la fin des années 1930 et il n'est plus maintenant que le huitième de ce qu'il était en 1936. Si le taux de 1936 était appliqué en 1954, près de 2,450 mères seraient mortes.

**Natural Increase (excess of births over deaths).**  
Almost 311,000 persons were added to the population in 1954 by natural increase. With the high birth rates and drastic reductions in the death rates during recent years, the numbers added to the population each year has increased steadily since 1937 and is now almost 3 times the 109,784 added to the population 17 years ago. Over 5,825,000 persons have been added to the population by natural increase since 1921 or an annual average between each Census of 140,133 between 1921-30; 125,502, 1931-40; 203,741, 1941-50 and 282,822, between 1951 and 1954.

#### Explanatory Notes

1. In Table 1, (except for marriages which are classified by place of occurrence throughout) 1921-1943 data are by place of occurrence; 1944 to date by place of residence.
2. Residence tabulations for births and stillbirths are by province of residence of the mother.
3. All tables exclude Yukon and Northwest Territories for which 1954 data have not been completely tabulated to date.

**Accroissement naturel (excédent des naissances sur les décès).** Environ 311,000 personnes ont été ajoutées à la population du pays en 1954 par accroissement naturel. Grâce au taux élevé des naissances et aux fortes réductions des décès ces dernières années, le nombre de personnes ajoutées chaque année à la population a grossi constamment depuis 1937 et il est près du triple des 109,784 personnes ajoutées à la population 17 ans plus tôt. Plus de 5,825,000 personnes ont été ajoutées à la population par l'accroissement naturel depuis 1921, soit une moyenne annuelle intercensale de 140,133 entre 1921 et 1930, de 125,502 entre 1931 et 1940, de 203,741 entre 1941 et 1950 et de 282,822 entre 1951 et 1954.

#### Notes explicatives

1. Dans le tableau 1, (sauf en ce qui touche les mariages qui sont classés partout selon le lieu de l'événement), les statistiques de 1921-1943 sont classées selon le lieu de l'événement; celles de 1944 jusqu'à ce jour, d'après le domicile.
2. Les classifications d'après le domicile touchant les naissances et les mort-nés sont faites selon la province de résidence de la mère.
3. Tous les tableaux excluent le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest dont les statistiques pour 1954 n'ont pas encore toutes été établies.

TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-54

TABEAU 1. Résumé de la Population et des statistiques de l'état civil, 1921-1954

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Population											
Estimated in thousands, June 1 Estimative en milliers, 1 <sup>er</sup> juin											
1921.....	9,039	263	89	524	388	2,361	2,934	610	757	588	525
1922.....	9,169	262	89	522	389	2,409	2,980	616	769	592	541
1923.....	9,255	257	87	518	389	2,446	3,013	619	778	593	555
1924.....	9,393	262	86	516	391	2,495	3,059	625	791	597	571
1925.....	9,547	265	86	515	393	2,549	3,111	632	806	602	588
1926.....	9,705	266	87	515	396	2,603	3,164	639	821	608	606
1927.....	9,891	267	87	515	398	2,657	3,219	651	841	633	623
1928.....	10,090	268	88	515	401	2,715	3,278	664	862	658	641
1929.....	10,287	271	88	515	404	2,772	3,334	677	883	684	659
1930.....	10,471	276	88	514	406	2,825	3,386	689	903	708	676
1931.....	10,645	282	88	513	408	2,874	3,432	700	922	732	694
1932.....	10,780	284	89	519	414	2,925	3,473	705	924	740	707
1933.....	10,905	286	90	525	419	2,972	3,512	708	926	750	717
1934.....	11,015	288	91	531	423	3,016	3,544	709	928	758	727
1935.....	11,119	290	92	536	428	3,057	3,575	710	930	765	736
1936.....	11,226	292	93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745
1937.....	11,323	294	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759
1938.....	11,432	296	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775
1939.....	11,548	298	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792
1940.....	11,665	301	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805
1941.....	11,793	303	95	578	457	3,332	3,788	730	896	796	818
1942.....	11,945	308	90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870
1943.....	12,091	313	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900
1944.....	12,245	316	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932
1945.....	12,377	322	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949
1946.....	12,598	330	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003
1947.....	12,864	337	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044
1948.....	13,143	344	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082
1949.....	13,423	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113
1950.....	13,688	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137
1951.....	13,984	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165
1952.....	14,405	374	103	653	526	4,174	4,766	798	843	970	1,198
1953.....	14,756	383	106	663	536	4,289	4,897	809	861	1,002	1,230
1954.....	15,168	398	105	673	547	4,388	5,046	828	878	1,039	1,266

TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-54 - continued  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1954 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Births (exclusive of stillbirths) - Naissances (mori-nés exclus)											
Number - Nombre											
1921	264,879	7,151	2,156	13,021	11,465	88,749	74,152	18,478	22,493	16,561	10,653
1922	259,825	7,254	2,160	12,693	11,564	88,377	71,430	17,679	22,339	16,163	10,166
1923	247,404	6,928	1,977	11,680	10,704	83,579	70,056	16,472	20,947	15,060	10,001
1924	251,225	6,700	1,858	11,801	10,717	86,930	71,510	15,454	21,539	14,597	10,119
1925	249,286	6,898	1,875	11,400	10,949	87,527	70,122	14,867	20,582	14,924	10,342
1926	239,913	7,163	1,752	10,980	10,340	82,165	67,617	14,661	20,716	14,456	10,063
1927	240,994	6,806	1,697	11,134	10,479	83,064	67,671	14,147	21,015	14,897	10,084
1928	243,364	6,607	1,806	10,931	10,047	83,621	68,510	14,504	21,261	15,692	10,385
1929	242,058	6,643	1,670	10,688	10,235	81,380	68,458	14,236	21,446	16,924	10,378
1930	250,058	6,563	1,749	11,346	10,534	83,625	71,263	14,411	22,051	17,649	10,867
1931	247,024	6,551	1,879	11,615	10,801	83,606	69,209	14,376	21,331	17,252	10,404
1932	242,459	6,793	2,027	11,629	10,810	82,216	66,842	14,124	20,814	16,990	10,214
1933	229,554	6,686	1,946	11,164	10,037	76,920	63,646	13,304	20,145	16,123	9,583
1934	228,049	6,746	1,943	11,407	10,164	76,432	62,234	13,310	19,764	16,236	9,813
1935	228,107	6,656	2,010	11,617	10,388	75,267	63,069	13,335	19,569	16,183	10,013
1936	227,713	7,342	1,977	11,808	10,513	75,285	62,451	12,855	19,125	15,786	10,571
1937	227,575	7,340	2,093	11,572	10,580	75,635	61,645	12,888	18,640	15,903	11,279
1938	236,789	7,343	1,974	12,241	11,447	78,145	65,564	13,478	18,230	15,891	12,476
1939	237,694	8,226	2,128	11,825	11,286	79,621	64,123	13,583	18,059	16,470	12,373
1940	252,253	7,937	2,097	12,856	11,700	83,857	68,524	14,771	19,322	17,359	13,830
1941	263,605	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038
1942	281,104	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808
1943	292,441	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802
1944	293,515	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999
1945	299,953	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877
1946	342,765	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609
1947	371,740	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,953	20,409	23,334	24,631	25,286
1948	358,941	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	22,562	24,075	25,984
1949	366,139	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301
1950	371,071	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116
1951	380,101	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077
1952	402,527	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827
1953	416,825	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	128,771	21,242	23,703	31,376	31,746
1954	435,142	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes											
1921	29.3	27.2	24.3	24.9	30.2	37.6	25.3	30.3	29.7	28.1	20.3
1922	28.3	27.8	24.3	24.3	29.7	36.7	24.0	28.7	29.0	27.3	18.8
1923	26.7	27.8	22.7	22.5	27.5	34.2	23.3	26.6	26.9	25.4	18.0
1924	26.7	25.6	21.6	22.9	27.4	34.8	23.4	24.7	27.2	24.5	17.7
1925	26.1	26.0	19.5	22.1	27.9	34.3	22.5	23.5	25.5	24.8	17.6
1926	24.7	27.0	20.1	21.3	26.1	31.6	21.4	22.9	25.2	23.8	16.6
1927	24.4	25.5	19.5	21.6	26.3	31.3	21.0	21.7	25.0	23.5	16.2
1928	24.1	24.6	20.5	21.2	25.1	30.8	20.9	21.8	24.7	23.8	16.2
1929	23.5	24.2	19.0	20.8	25.3	29.4	20.5	21.0	24.3	24.7	15.7
1930	23.9	23.8	19.9	22.1	25.9	29.6	21.0	20.9	24.4	24.9	16.1
1931	23.2	23.3	21.3	22.6	26.5	29.1	20.2	20.5	23.1	23.6	15.0
1932	22.5	24.0	22.8	22.4	26.1	28.1	19.2	20.0	22.5	23.0	14.4
1933	21.1	23.4	21.6	21.3	24.0	25.9	18.1	18.8	21.8	21.5	13.4
1934	20.7	23.4	21.4	21.5	24.0	25.3	17.6	18.8	21.3	21.4	13.5
1935	20.5	23.0	21.8	21.7	24.3	24.6	17.6	18.8	21.0	21.2	13.6
1936	20.3	25.2	21.3	21.7	24.3	24.3	17.3	18.1	20.5	20.4	14.2
1937	20.1	25.0	22.5	21.1	24.2	24.1	16.9	18.0	20.2	20.5	14.9
1938	20.7	24.8	21.0	22.1	25.9	24.6	17.9	18.7	19.9	20.3	16.1
1939	20.6	27.5	22.6	21.1	25.2	24.7	17.3	18.7	19.9	21.0	15.6
1940	21.6	26.3	22.1	22.6	25.9	25.6	18.3	20.3	21.5	22.0	17.2
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4
1942	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3
1943	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9
1944	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4
1945	24.2	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9
1946	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5
1947	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2
1948	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0
1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5
1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8
1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1
1952	27.9	33.6	26.2	27.5	31.7	30.3	26.0	26.0	26.8	30.0	24.9
1953	28.2	33.4	25.8	27.6	30.7	30.2	26.5	26.3	27.5	31.3	25.8
1954	28.7	34.3	25.9	28.1	30.4	30.4	27.0	26.9	28.5	32.3	26.0



TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-54 - continued  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1954 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Marriages - Mariages											
Number - Nombre											
1921	71,254	1,522	518	3,550	3,173	18,659	24,871	5,310	5,101	4,661	3,889
1922	65,861	1,441	579	3,169	2,799	16,609	23,360	4,808	5,061	4,272	3,763
1923	67,820	1,357	454	3,246	2,911	17,361	24,842	4,544	5,045	4,117	3,943
1924	66,531	1,402	408	2,999	2,972	17,591	24,038	4,132	4,792	4,159	4,038
1925	66,326	1,682	407	2,964	2,908	17,427	23,074	4,377	4,909	4,355	4,223
1926	68,363	1,705	459	2,861	2,938	17,827	23,632	4,537	5,483	4,503	4,418
1927	71,032	1,517	482	3,042	2,887	18,551	24,677	4,716	5,733	4,707	4,720
1928	75,966	1,655	466	3,256	3,146	19,126	25,728	5,170	6,701	5,776	4,942
1929	78,938	1,650	469	3,510	3,118	19,610	27,605	5,269	6,548	6,004	5,155
1930	73,288	1,631	488	3,451	2,761	18,543	25,605	5,061	5,717	5,334	4,697
1931	68,179	1,588	490	3,394	2,544	16,783	23,771	4,888	5,700	5,142	3,879
1932	64,082	1,551	456	3,197	2,380	15,115	22,224	4,729	5,772	5,054	3,604
1933	65,475	1,610	481	3,316	2,517	15,337	22,587	4,819	5,371	5,389	4,048
1934	74,958	1,866	536	3,756	3,045	18,242	25,874	5,296	5,919	6,053	4,771
1935	78,818	1,925	516	3,946	3,200	19,967	26,843	5,341	6,036	6,010	5,034
1936	82,847	1,943	595	4,129	3,397	21,654	27,734	5,756	6,168	6,020	5,451
1937	89,901	2,101	584	4,337	3,671	24,876	29,893	6,113	5,790	6,345	6,191
1938	90,610	2,172	591	4,089	3,371	25,044	30,080	6,262	5,893	6,973	6,135
1939	106,150	2,492	641	5,024	3,726	28,911	34,657	7,676	7,323	7,838	7,862
1940	125,649	2,331	703	6,401	4,841	35,069	41,229	8,849	7,820	8,782	9,624
1941	124,526	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769
1942	130,641	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827
1943	113,666	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385
1944	104,496	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434
1945	111,185	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262
1946	137,155	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762
1947	130,228	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852
1948	125,924	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718
1949	123,877	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376
1950	124,845	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110
1951	128,230	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272
1952	128,301	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081
1953	130,837	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298
1954	128,385	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes											
1921	7.9	5.7	5.8	6.8	8.4	7.9	8.5	8.7	6.7	7.9	7.4
1922	7.2	5.5	6.5	6.1	7.2	6.9	7.8	7.8	6.6	7.2	7.0
1923	7.3	5.2	6.2	6.3	7.5	7.1	8.2	7.3	6.5	6.9	7.1
1924	7.1	5.3	4.7	5.8	7.6	7.1	7.9	6.6	6.1	7.0	7.1
1925	6.9	6.3	4.7	5.8	7.4	6.8	7.4	6.9	6.1	7.2	7.2
1926	7.0	6.4	5.3	5.6	7.4	6.8	7.5	7.1	6.7	7.4	7.3
1927	7.2	5.6	5.5	5.9	7.3	7.0	7.7	7.2	6.8	7.4	7.6
1928	7.5	6.1	5.3	6.3	7.8	7.0	7.8	7.8	7.8	8.8	7.7
1929	7.7	6.0	5.3	6.8	7.7	7.1	8.3	7.8	7.4	8.8	7.8
1930	7.0	5.9	5.5	6.7	6.8	6.6	7.6	7.3	6.3	7.5	6.9
1931	6.4	5.6	5.6	6.6	6.2	5.8	6.9	7.0	6.2	7.0	5.6
1932	5.9	5.5	5.1	6.2	5.7	5.2	6.4	6.7	6.2	6.8	5.1
1933	6.0	5.6	5.3	6.3	6.0	5.2	6.4	6.8	5.8	7.2	5.6
1934	6.8	5.5	5.9	7.1	7.2	6.0	7.3	7.5	5.9	8.0	6.6
1935	7.1	6.6	5.6	7.4	7.5	6.5	7.5	7.5	6.5	7.9	6.8
1936	7.4	6.6	6.4	7.6	7.8	7.0	7.7	8.1	6.6	7.8	7.3
1937	7.9	7.1	6.3	7.9	8.4	7.9	8.2	8.5	6.3	8.2	8.2
1938	7.9	7.3	6.3	7.4	7.6	7.9	8.2	8.7	6.4	8.9	7.9
1939	9.2	8.3	6.8	9.0	8.3	9.0	9.3	10.6	8.1	10.0	9.9
1940	10.8	7.7	7.4	11.2	10.7	10.7	11.0	12.2	8.7	11.1	12.0
1941	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9
1942	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4
1943	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4
1944	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0
1945	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8
1946	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7
1947	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4
1948	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8
1949	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2
1950	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8
1951	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7
1952	8.9	7.3	6.0	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2
1953	8.9	7.2	6.1	8.1	7.9	8.4	9.4	9.0	8.3	10.1	9.2
1954	8.5	7.4	5.8	7.8	7.8	8.1	8.9	8.3	7.9	9.6	8.7



TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-54 - continued  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1954 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
General Mortality - Mortalité générale											
Number - Nombre											
1921	104,531	3,376	1,209	6,420	5,410	33,433	34,551	5,388	5,596	4,940	4,208
1922	106,068	3,581	1,113	6,679	5,158	33,459	34,034	5,754	6,119	5,264	4,907
1923	108,858	3,528	1,150	6,868	5,013	35,148	35,636	5,330	6,182	5,006	4,997
1924	102,735	4,182	956	6,583	4,923	32,356	33,078	5,023	5,772	4,858	5,004
1925	102,433	3,656	997	6,045	4,960	32,300	33,960	5,245	5,628	4,697	4,945
1926	110,936	3,482	898	6,366	5,002	37,251	35,909	5,335	6,060	5,159	5,474
1927	108,938	3,646	913	6,378	4,902	36,175	34,775	5,309	6,031	5,059	5,750
1928	112,763	3,706	952	6,202	4,972	36,632	37,128	5,396	6,166	5,699	5,910
1929	117,400	3,885	1,122	6,680	5,230	37,221	38,123	5,808	6,715	6,239	6,397
1930	113,008	3,702	961	6,206	4,991	35,945	37,313	5,685	6,309	5,496	6,400
1931	108,274	3,757	912	5,968	4,644	34,487	35,705	5,319	6,066	5,302	6,114
1932	107,977	3,600	1,051	6,159	4,554	33,088	36,469	5,341	6,044	5,521	6,150
1933	105,415	3,447	1,032	6,045	4,908	31,636	35,301	5,455	6,024	5,346	6,221
1934	105,075	3,493	1,033	6,028	4,665	31,929	35,119	5,169	5,924	5,337	6,378
1935	109,480	3,913	975	6,164	4,779	32,839	36,317	5,781	6,126	5,729	6,857
1936	110,852	3,802	1,024	5,897	4,803	31,853	37,571	6,219	6,314	6,147	7,222
1937	117,791	3,967	1,146	6,083	5,433	35,456	38,475	6,070	6,927	6,261	7,973
1938	110,403	3,586	1,030	6,087	4,898	32,609	36,890	5,893	6,079	5,871	7,460
1939	112,453	3,502	1,133	6,324	5,082	33,388	37,530	6,157	6,031	5,789	7,517
1940	114,474	3,547	1,067	6,239	4,985	32,799	38,503	6,339	6,477	6,203	8,315
1941	118,423	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505
1942	116,780	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869
1943	122,216	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012
1944	119,944	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697
1945	116,760	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756
1946	118,358	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137
1947	121,050	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613
1948	122,492	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316
1949	124,047	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315
1950	123,789	3,188	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581
1951	125,454	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638
1952	125,950	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080
1953	127,381	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218
1954	124,520	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes											
1921	11.6	12.8	13.6	12.3	14.2	14.2	11.8	8.8	7.4	8.4	8.0
1922	11.6	13.7	12.5	12.8	13.3	13.9	11.4	9.3	8.0	8.9	9.1
1923	11.8	13.7	13.2	13.3	12.9	14.4	11.8	8.6	7.9	8.4	9.0
1924	10.9	15.9	11.1	12.8	12.6	13.0	10.8	8.0	7.3	8.1	8.8
1925	10.7	13.8	11.6	11.7	12.6	12.7	10.9	8.3	7.0	7.8	8.4
1926	11.4	13.0	10.3	12.4	12.6	14.3	11.3	8.3	7.4	8.5	9.0
1927	11.0	13.7	10.5	12.4	12.3	13.6	10.8	8.2	7.2	8.0	9.2
1928	11.2	13.8	10.8	12.9	12.4	13.5	11.3	8.1	7.2	8.7	9.2
1929	11.4	14.4	12.8	12.9	12.9	13.4	11.4	8.6	7.6	9.1	9.7
1930	10.8	13.4	10.9	12.1	12.3	12.7	11.0	8.3	7.0	7.8	9.5
1931	10.2	13.4	10.4	11.6	11.4	12.0	10.4	7.6	6.6	7.2	8.8
1932	10.0	12.7	11.8	11.9	11.0	11.3	10.5	7.6	6.5	7.5	8.7
1933	9.7	12.0	11.5	11.5	11.7	10.6	10.1	7.7	6.5	7.1	8.7
1934	9.5	12.1	11.4	11.4	11.0	10.6	9.9	7.3	6.4	7.0	8.8
1935	9.8	13.5	10.6	11.5	11.2	10.7	10.2	8.1	6.6	7.5	9.3
1936	9.9	13.0	11.0	10.9	11.1	10.3	10.4	8.7	6.8	8.0	9.7
1937	10.4	13.5	12.3	11.1	12.4	11.3	10.6	8.5	7.5	8.1	10.5
1938	9.7	12.1	11.0	11.0	11.1	10.2	10.0	8.2	6.7	7.5	9.6
1939	9.7	11.7	12.1	11.3	11.4	10.3	10.1	8.5	6.7	7.4	9.5
1940	9.8	11.8	11.2	11.0	11.0	10.0	10.3	8.7	7.2	7.9	10.3
1941	10.0	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4
1942	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2
1943	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1
1944	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4
1945	9.4	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3
1946	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1
1947	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2
1948	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5
1949	9.2	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2
1950	9.0	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0
1952	8.7	7.4	8.9	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.6	10.1
1953	8.6	7.1	8.7	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.9
1954	8.2	7.3	9.2	8.5	7.8	7.6	8.8	8.1	7.2	7.2	9.8

TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-54 - continued  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1954 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Infant Mortality - Mortalité infantile											
Deaths of children under 1 year (exclusive of stillbirths) - Décès d'enfants au-dessous de 1 an (mort- nés exclus)											
1921	27,055 <sup>3</sup>	775 <sup>3</sup>	180	1,311	1,299	11,387	6,763	1,533	1,814	1,391	602
1922	26,399	846	153	1,239	1,194	11,297	5,921	1,669	1,913	1,475	692
1923	25,571	738	176	1,139	1,135	11,011	5,950	1,411	1,925	1,418	668
1924	23,597	888	133	1,118	1,098	10,334	5,418	1,173	1,634	1,227	574
1925	23,117	807	116	887	1,096	10,141	5,530	1,184	1,662	1,125	569
1926	24,369	677	123	882	1,095	11,666	5,302	1,122	1,681	1,233	588
1927	22,784	774	113	1,028	1,006	10,739	4,812	1,021	1,575	1,110	606
1928	21,944	749	92	865	960	10,332	4,880	972	1,370	1,200	524
1929	22,468	794	150	960	1,090	9,810	5,203	1,005	1,571	1,310	575
1930	22,645	903	132	937	1,048	10,045	5,260	1,035	1,601	1,122	562
1931	21,250	890	128	914	944	9,443	4,833	924	1,463	1,197	514
1932	18,076	813	132	849	774	7,744	4,133	836	1,321	997	477
1933	16,994	710	118	791	821	7,270	3,804	844	1,231	966	439
1934	16,576	706	130	807	878	7,388	3,523	734	1,093	891	426
1935	16,520	790	145	838	866	6,939	3,515	737	1,194	936	460
1936	15,400	826	137	781	806	6,220	3,416	879	1,030	940	465
1937	17,595	902	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630
1938	15,198	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556
1939	14,576	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483
1940	14,505	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526
1941	16,045	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552
1942	15,504	853	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596
1943	16,044	827	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711
1944	16,476	937	102	838	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767
1945	15,656	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792
1946	16,321	887	97	822	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852
1947	17,126	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	975	939
1948	15,849	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868
1949	15,843	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858
1950	15,324	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805
1951	14,584	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839
1952	15,303	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870
1953	14,764	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859
1954	13,841	561	95	568	664	5,361	3,517	635	708	882	850
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	102	108	83	101	113	128	91	83	81	84	57
1922	102	117	71	98	103	128	83	94	86	91	68
1923	103	106	89	98	106	132	85	86	92	94	67
1924	94	133	72	85	102	119	76	76	76	84	57
1925	93	117	69	78	100	116	79	80	76	75	55
1926	102	95	70	80	106	142	78	77	81	85	58
1927	95	114	67	92	96	129	71	72	75	75	60
1928	90	112	51	79	96	124	71	67	64	76	50
1929	93	117	90	90	106	121	76	71	73	77	55
1930	91	135	75	83	99	120	74	72	73	64	52
1931	86	133	68	79	87	113	70	64	69	69	49
1932	75	120	65	73	72	94	62	59	63	59	47
1933	74	106	61	71	82	95	60	53	61	60	46
1934	73	103	67	71	86	97	57	55	55	55	43
1935	72	116	72	72	83	92	56	63	61	58	46
1936	68	113	69	66	77	83	55	61	54	60	44
1937	77	123	73	70	101	100	55	64	67	63	56
1938	64	93	58	62	75	83	49	56	52	51	45
1939	61	78	79	64	79	78	46	55	51	46	39
1940	58	91	65	62	80	70	43	51	51	48	38
1941	61	98	80	65	76	76	46	53	51	51	37
1942	55	97	50	58	77	70	40	51	43	38	35
1943	55	94	45	58	68	67	42	55	47	42	38
1944	56	101	45	54	77	68	43	49	47	46	40
1945	52	74	45	53	71	62	41	48	44	43	42
1946	48	74	35	46	66	55	37	47	47	43	38
1947	46	62	45	44	59	57	36	46	44	37	36
1948	44	59	34	39	61	54	35	41	40	39	33
1949	43	53	48	42	60	52	37	41	39	33	31
1950	41	58	36	40	57	51	35	35	32	32	30
1951	38	54	34	35	52	48	31	33	31	33	30
1952	38	46	31	34	44	50	31	31	35	30	29
1953	35	47	28	32	45	45	28	35	34	30	27
1954	32	41	35	30	40	40	26	29	28	26	26

TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-54- continued  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1954 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Neo-natal Mortality <sup>2</sup> - Mortalité néo-natale <sup>2</sup>											
Deaths of children under 28 days (exclusive of stillbirths) - Décès d'enfants au-dessous de 28 jours (mort-nés exclus)											
1921	1	1	62	545	508	1	3,376	773	985	723	361
1922	1	1	71	556	539	1	3,184	757	961	750	387
1923	1	1	76	520	498	1	3,155	673	967	696	390
1924	1	1	75	501	457	1	3,052	640	879	663	284
1925	1	1	50	481	513	1	2,916	555	869	579	309
1926	1	1	61	421	476	4,824	2,935	590	838	620	326
1927	1	1	38	445	456	4,512	2,778	528	839	602	334
1928	1	1	42	427	441	4,467	2,705	531	788	646	302
1929	1	1	55	409	495	4,266	2,849	510	885	660	301
1930	10,655	408	62	412	455	4,263	2,761	524	859	623	288
1931	10,262	365	53	468	454	4,130	2,585	511	771	647	278
1932	9,208	363	61	440	392	3,567	2,380	447	753	547	258
1933	8,600	329	68	409	400	3,334	2,144	421	695	534	266
1934	8,100	323	71	436	384	3,215	1,953	381	627	489	221
1935	8,070	323	72	414	379	2,966	2,122	419	613	514	248
1936	7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225
1937	7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278
1938	7,519	251	48	363	430	2,970	1,887	369	484	425	292
1939	7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273
1940	7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296
1941	8,101	284	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317
1942	7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337
1943	8,741	357	48	460	469	3,330	2,179	493	518	428	439
1944	8,660	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451
1945	8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455
1946	9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500
1947	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
1948	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549
1949	8,822	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
1950	9,036	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483
1951	8,579	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513
1952	9,131	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547
1953	8,895	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534
1954	8,384	287	56	301	366	3,084	2,415	361	419	558	537
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	1	1	29	42	44	1	46	42	44	44	34
1922	1	1	33	44	47	1	45	43	43	46	38
1923	1	1	38	45	47	1	45	41	46	46	39
1924	1	1	40	42	43	1	43	41	41	45	28
1925	1	1	30	42	47	1	42	37	42	39	30
1926	1	1	35	38	46	59	43	40	40	43	32
1927	1	1	22	40	44	54	41	37	40	40	33
1928	1	1	23	39	44	53	39	37	37	41	29
1929	1	1	33	38	48	52	42	36	41	39	29
1930	43	62	35	36	43	51	39	36	39	35	27
1931	42	56	28	40	42	49	37	36	36	38	27
1932	38	53	30	38	36	43	36	32	36	32	25
1933	37	49	35	37	40	43	34	32	34	33	28
1934	36	48	37	38	38	42	31	29	32	30	23
1935	35	49	36	36	36	39	34	31	31	32	25
1936	34	46	37	31	39	40	31	30	28	30	21
1937	34	42	34	31	44	39	31	29	32	31	25
1938	32	34	24	30	38	38	29	27	27	27	23
1939	31	38	29	29	37	36	28	27	27	23	22
1940	30	38	34	30	39	35	26	24	26	25	21
1941	31	34	34	28	36	36	27	28	27	28	21
1942	28	30	23	25	32	35	25	28	23	21	20
1943	30	40	22	31	36	34	27	30	28	22	23
1944	30	43	27	26	33	34	27	23	25	27	24
1945	29	37	26	27	36	32	27	25	24	25	24
1946	27	34	16	24	35	30	26	25	26	26	22
1947	27	28	23	23	31	31	24	25	25	23	22
1948	26	27	17	22	32	29	24	22	23	25	21
1949	24	25	19	21	30	27	23	22	22	20	20
1950	24	27	15	22	28	30	23	20	20	20	18
1951	23	25	17	21	27	26	21	19	18	21	18
1952	23	23	14	20	25	28	21	19	20	18	18
1953	21	24	12	19	24	26	19	21	19	18	17
1954	19	21	21	16	22	23	18	16	17	17	16



TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-54 - Continued  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1954 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.E.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Maternal Mortality - Mortalité puerpérale											
Number - Nombre											
1921 .....	1,257	53	7	56	47	336	387	81	128	111	51
1922 .....	1,318	52	8	70	59	359	370	99	127	111	63
1923 .....	1,235	46	5	84	49	340	369	76	118	85	63
1924 .....	1,339	70	9	78	49	324	418	86	145	91	69
1925 .....	1,231	27	14	62	51	331	388	95	117	86	60
1926 .....	1,351	34	8	51	66	427	381	87	147	85	65
1927 .....	1,335	35	4	76	65	403	403	72	114	95	68
1928 .....	1,355	24	11	57	58	444	396	74	124	105	61
1929 .....	1,378	37	13	45	75	430	368	97	132	123	58
1930 .....	1,440	35	5	76	57	463	440	75	112	114	63
1931 .....	1,257	42	13	55	60	400	372	69	93	87	66
1932 .....	1,216	35	13	53	63	421	343	68	102	64	54
1933 .....	1,141	30	8	52	60	381	345	54	92	73	45
1934 .....	1,207	40	10	71	52	418	348	51	86	81	50
1935 .....	1,114	21	8	62	48	405	313	56	80	69	52
1936 .....	1,279	46	11	51	69	450	355	70	86	91	50
1937 .....	1,105	34	12	35	39	397	319	55	86	77	51
1938 .....	1,013	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48
1939 .....	1,011	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38
1940 .....	1,011	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43
1941 .....	958	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40
1942 .....	857	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45
1943 .....	831	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47
1944 .....	814	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50
1945 .....	687	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50
1946 .....	622	27	6	28	34	229	160	32	36	32	38
1947 .....	583	29	6	20	25	259	129	23	38	22	32
1948 .....	532	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29
1949 .....	536	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28
1950 .....	420	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27
1951 .....	405	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20
1952 .....	374	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18
1953 .....	324	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18
1954 .....	312	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921 .....	4.7	7.4	3.2	4.3	4.1	3.8	5.2	4.4	5.7	6.7	4.8
1922 .....	5.1	7.2	3.7	5.5	5.1	4.1	5.2	5.6	5.7	6.9	6.2
1923 .....	5.0	6.6	2.5	7.2	4.6	4.1	5.3	4.6	5.6	5.6	6.3
1924 .....	5.3	10.4	4.8	6.6	4.6	3.7	5.8	5.6	6.7	6.2	6.8
1925 .....	4.9	4.0	8.4	5.4	4.7	3.8	5.5	6.4	5.7	5.8	5.8
1926 .....	5.6	4.7	4.6	4.6	6.4	5.2	5.6	5.9	7.1	5.9	6.5
1927 .....	5.5	5.1	2.4	6.8	6.2	4.9	6.0	5.1	5.4	6.4	6.7
1928 .....	5.6	3.6	6.1	5.2	5.8	5.3	5.8	5.1	5.8	6.8	5.9
1929 .....	5.7	5.6	7.8	4.2	7.3	5.3	5.4	6.8	6.2	7.3	5.6
1930 .....	5.8	5.3	2.9	6.7	5.4	5.5	6.2	5.2	5.1	6.5	5.8
1931 .....	5.1	6.4	6.9	4.7	5.6	4.8	5.4	4.8	4.4	5.0	6.3
1932 .....	5.0	5.1	6.4	4.6	5.8	5.1	5.1	4.8	4.9	3.8	5.3
1933 .....	5.0	4.5	4.1	4.7	6.0	5.0	5.4	4.1	4.6	4.5	4.7
1934 .....	5.3	5.9	5.1	6.2	5.1	5.5	5.6	3.8	4.4	5.0	5.1
1935 .....	4.9	3.1	4.0	5.3	4.6	5.4	5.0	4.2	4.1	4.3	5.2
1936 .....	5.6	6.3	5.6	4.3	6.6	6.0	5.7	5.4	4.5	5.8	4.7
1937 .....	4.9	4.6	5.7	3.0	3.7	5.2	5.2	4.3	4.6	4.8	4.5
1938 .....	4.3	6.1	2.5	4.2	4.5	5.2	3.8	2.9	2.5	4.3	3.8
1939 .....	4.3	5.3	7.5	4.1	4.8	4.6	4.3	3.5	3.3	3.6	3.1
1940 .....	4.0	4.2	2.9	4.2	4.8	4.5	3.7	3.9	3.2	4.0	3.1
1941 .....	3.6	6.9	2.9	3.5	3.5	4.3	3.0	3.1	3.1	3.1	2.7
1942 .....	3.0	4.4	4.7	2.7	4.5	3.3	2.6	2.6	3.4	2.3	2.7
1943 .....	2.8	3.7	4.1	3.7	3.1	3.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.5
1944 .....	2.8	4.1	5.2	2.1	3.2	3.1	2.5	3.1	2.3	1.6	2.6
1945 .....	2.3	2.4	2.7	1.5	1.8	2.5	2.2	1.9	2.6	2.4	2.6
1946 .....	1.8	2.2	2.1	1.6	2.1	2.1	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7
1947 .....	1.6	2.3	2.0	1.0	1.4	2.2	1.2	1.1	1.6	0.9	1.2
1948 .....	1.5	1.9	1.1	1.1	1.3	2.0	1.2	1.5	1.0	1.2	1.1
1949 .....	1.5	2.0	0.4	1.1	1.1	2.0	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0
1950 .....	1.1	1.6	1.0	1.2	0.9	1.5	0.9	0.7	1.0	0.7	1.0
1951 .....	1.1	2.1	0.4	0.7	0.7	1.5	0.8	1.1	1.0	0.6	0.7
1952 .....	0.9	2.0	1.5	0.8	1.1	1.2	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6
1953 .....	0.8	1.5	0.7	0.8	1.0	1.1	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6
1954 .....	0.7	1.6	0.7	0.5	0.7	1.1	0.5	0.5	0.9	0.3	0.4



TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-54 - Continued  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1954 - suite

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Stillbirths - Mort-nés											
Number - nombre											
1921	1	1	62	524	329	2,581	3,454	616	647	420	335
1922	8,536	138	69	447	273	2,594	3,115	590	601	434	275
1923	8,425	118	57	441	282	2,654	3,050	536	574	408	305
1924	8,401	119	48	469	273	2,700	3,014	517	610	372	279
1925	8,176	116	50	402	283	2,764	2,782	470	574	455	280
1926	7,245	140	36	356	242	1,940	2,812	434	556	418	311
1927	7,463	127	42	383	283	2,114	2,758	472	542	456	281
1928	7,667	90	45	331	261	2,323	2,793	473	563	458	330
1929	7,714	142	52	369	283	2,276	2,730	533	548	480	295
1930	7,844	137	40	387	340	2,405	2,713	481	547	525	269
1931	7,775	156	48	410	342	2,390	2,652	466	577	453	281
1932	7,393	109	80	474	324	2,385	2,377	385	525	481	253
1933	6,985	137	72	429	285	2,363	2,161	364	467	447	250
1934	6,611	159	67	350	284	2,232	2,091	369	465	363	231
1935	6,593	144	67	342	266	2,317	2,140	331	405	363	218
1936	6,528	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222
1937	6,431	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247
1938	6,587	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256
1939	6,508	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239
1940	6,806	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274
1941	7,084	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287
1942	7,306	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304
1943	6,979	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317
1944	6,890	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301
1945	6,882	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337
1946	7,362	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321
1947	7,636	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340
1948	7,060	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339
1949	7,275	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393
1950	7,179	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369
1951	7,010	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365
1952	7,260	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375
1953	6,971	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375
1954	7,213	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	1	1	28.8	40.2	28.7	29.1	46.6	33.2	28.8	25.4	31.4
1922	32.9	19.0	31.9	35.2	23.6	29.4	43.6	33.4	26.9	26.9	27.1
1923	34.1	17.0	28.3	37.8	26.3	31.8	43.5	32.5	27.4	27.1	30.5
1924	33.4	17.7	25.8	39.7	25.5	31.1	42.1	33.5	28.3	25.5	27.6
1925	32.8	16.8	29.9	35.3	25.8	31.6	39.7	31.6	27.9	30.5	27.0
1926	30.2	19.5	20.5	32.4	23.4	23.6	41.6	29.6	25.8	28.9	30.9
1927	31.0	18.7	24.7	34.4	27.5	25.5	40.8	33.4	25.8	30.6	27.9
1928	31.5	13.6	24.9	30.3	26.0	27.8	40.8	32.6	26.5	29.2	31.8
1929	31.9	22.3	31.1	34.5	27.7	28.0	39.9	37.4	25.6	28.4	28.4
1930	31.4	20.9	22.9	34.1	32.3	28.8	38.1	33.4	24.8	29.7	24.8
1931	31.5	23.8	25.5	35.3	31.7	28.6	38.3	32.4	27.0	26.3	27.0
1932	30.5	16.1	39.5	40.8	30.0	29.0	35.6	27.3	25.2	28.3	24.8
1933	30.4	20.5	37.0	38.4	29.4	30.7	34.0	27.4	23.2	27.7	26.1
1934	29.0	23.6	34.5	30.7	27.9	29.2	33.6	27.7	23.5	22.4	23.5
1935	28.9	21.7	33.3	29.4	25.6	30.8	33.9	24.8	20.7	22.4	21.8
1936	28.7	24.3	35.4	24.7	22.5	31.4	32.6	25.1	22.5	23.8	21.0
1937	28.3	21.3	30.1	25.4	25.8	30.6	32.2	26.8	21.4	22.3	21.9
1938	27.8	21.9	30.9	27.1	27.4	30.1	30.7	25.7	20.3	20.1	20.5
1939	27.4	17.4	27.3	30.8	25.6	30.3	30.6	24.1	20.6	20.3	19.3
1940	27.0	21.7	24.8	28.4	25.3	29.6	29.7	24.1	20.4	21.8	19.8
1941	26.9	24.4	28.8	28.8	25.7	30.0	28.8	26.0	19.0	18.7	19.1
1942	26.0	19.8	26.7	27.0	24.6	30.6	26.7	22.7	19.8	18.4	18.1
1943	23.9	20.0	23.5	25.7	22.8	26.9	25.4	21.0	19.0	17.0	16.9
1944	23.5	19.9	18.4	25.0	21.0	27.5	23.9	19.7	19.0	15.8	15.8
1945	22.9	19.1	17.7	21.1	19.5	27.6	23.3	20.1	17.6	15.6	17.9
1946	21.5	20.0	22.6	21.1	19.7	26.3	20.7	19.2	17.4	16.4	14.2
1947	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	26.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9
1948	19.7	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0
1949	19.9	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4
1950	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6
1951	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0
1952	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6
1953	16.7	16.6	20.1	18.4	18.7	20.1	15.0	16.2	13.5	15.2	11.8
1954	16.6	17.7	21.7	17.2	18.8	21.1	14.9	14.5	13.1	12.4	11.3

TABLE 1. Summary of Population and Vital Statistics, 1921-54 - concluded  
TABLEAU 1. Résumé de la population et des statistiques de l'état civil, 1921-1954 - fin

Item	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Natural Increase - Accroissement naturel											
Number - Nombre											
1921	160,348	3,775	947	6,601	6,055	55,316	39,601	13,090	16,897	11,621	6,445
1922	153,757	3,673	1,047	6,014	6,406	54,918	37,396	11,925	16,220	10,899	5,259
1923	138,546	3,400	827	4,812	5,691	48,431	34,420	11,142	14,765	10,054	5,004
1924	148,490	2,518	902	5,218	5,794	54,574	38,432	10,431	15,787	9,739	5,115
1925	146,853	3,242	678	5,355	5,989	55,227	36,162	9,622	14,954	10,227	5,397
1926	128,977	3,681	854	4,614	5,338	44,914	31,708	9,326	14,656	9,297	4,589
1927	132,056	3,160	784	4,756	5,577	46,889	32,896	8,838	14,984	9,838	4,334
1928	130,601	2,901	854	4,729	5,075	46,989	31,382	9,108	15,095	9,993	4,475
1929	124,658	2,758	548	4,028	5,005	44,159	30,335	8,428	14,731	10,685	3,981
1930	137,050	2,861	788	5,140	5,543	47,680	33,950	8,726	15,742	12,153	4,467
1931	138,750	2,794	967	5,647	6,157	49,119	33,504	9,057	15,265	11,950	4,290
1932	134,482	3,193	976	5,470	6,256	49,128	30,373	8,783	14,770	11,469	4,064
1933	124,139	3,239	914	5,119	5,129	45,284	28,345	7,849	14,121	10,777	3,362
1934	122,974	3,253	910	5,379	5,499	44,503	27,115	8,141	13,840	10,899	3,435
1935	118,627	2,743	1,035	5,453	5,609	42,428	26,752	7,554	13,443	10,454	3,156
1936	116,861	3,540	953	5,911	5,710	43,432	24,880	6,636	12,611	9,639	3,349
1937	109,784	3,373	947	5,489	5,147	40,179	23,170	6,818	11,713	9,642	3,306
1938	126,386	3,757	944	6,154	6,549	45,536	28,674	7,585	12,151	10,020	5,016
1939	125,241	4,724	995	5,501	6,204	46,233	26,593	7,426	12,028	10,681	4,856
1940	137,779	4,390	1,030	6,617	6,715	51,058	30,021	8,432	12,845	11,156	5,515
1941	145,182	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533
1942	164,324	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939
1943	170,225	5,280	1,259	8,173	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790
1944	173,571	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302
1945	183,193	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121
1946	224,407	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472
1947	250,690	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673
1948	236,449	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668
1949	242,092	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,985
1950	247,282	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535
1951	254,647	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439
1952	276,577	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,477
1953	289,444	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528
1954	310,622	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 âmes											
1921	17.7	14.4	10.7	12.6	16.0	23.4	13.5	21.5	22.3	19.7	12.3
1922	16.7	14.1	11.8	11.5	16.4	22.8	12.6	19.4	21.0	18.4	9.7
1923	14.9	14.1	9.5	9.2	11.6	19.8	11.5	18.0	19.0	17.0	9.0
1924	15.8	9.7	10.5	10.1	14.8	21.8	12.6	16.7	19.9	16.4	8.9
1925	15.4	12.2	7.9	10.4	15.3	21.6	11.6	15.2	18.5	17.0	9.2
1926	13.3	14.0	9.8	8.9	13.5	17.3	10.1	14.6	17.8	15.3	7.6
1927	13.4	11.8	9.0	9.2	14.0	17.7	10.2	13.5	17.8	15.5	7.0
1928	12.9	10.8	9.7	9.2	12.7	17.3	9.6	13.7	17.5	15.1	7.0
1929	12.1	9.8	6.2	7.9	12.4	16.0	9.1	12.4	16.7	15.6	6.0
1930	13.1	10.4	9.0	10.0	13.6	16.9	10.0	12.6	17.4	17.1	6.6
1931	13.0	9.9	10.9	11.0	15.1	17.1	9.8	12.9	16.5	16.4	6.2
1932	12.5	11.3	11.0	10.5	15.1	16.8	8.7	12.4	16.0	15.5	5.7
1933	11.4	11.4	10.1	9.8	12.3	15.3	8.0	11.1	15.3	14.4	4.7
1934	11.2	11.3	10.0	10.1	13.0	14.7	7.7	11.5	14.9	14.4	4.7
1935	10.7	9.5	11.2	10.2	13.1	13.9	7.4	10.7	14.4	13.7	4.3
1936	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	14.0	6.9	9.4	13.7	12.4	4.5
1937	9.7	11.5	10.2	10.0	11.8	12.8	6.3	9.5	12.7	12.4	4.4
1938	11.0	12.7	10.0	11.1	14.8	14.4	7.9	10.5	13.2	12.8	6.5
1939	10.9	15.8	10.5	9.8	13.8	14.4	7.2	10.2	13.2	12.8	6.1
1940	11.8	14.5	10.9	11.6	14.9	15.6	8.0	11.6	14.3	14.1	6.9
1941	12.4	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0
1942	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1
1943	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8
1944	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0
1945	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6
1946	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4
1947	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0
1948	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5
1949	18.1	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3
1950	18.1	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6
1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1
1952	19.2	26.2	17.3	18.7	22.9	21.9	16.7	17.8	18.9	22.4	14.6
1953	19.6	26.3	17.1	18.8	22.0	22.1	17.3	17.6	19.7	23.7	15.9
1954	20.5	27.0	16.7	19.6	22.6	22.8	18.2	18.8	21.3	25.1	16.2

1. Not available. - Non disponible.
2. For 1921 to 1950 includes deaths up to one calendar month. - Pour 1921 à 1950 comprend les décès au-dessous d'un mois.
3. Includes estimate for Newfoundland. - Comprend les estimations de Terre-Neuve.

TABLE 2. Deaths for each sex and age group, Canada and provinces, 1954  
TABLEAU 2. Décès chez chaque sexe et parmi chaque groupe d'âge, Canada et provinces, 1954

Age - Âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES - DEUX SEXES											
Total .....	124,520	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414
Under 5 years - Moins de 5 ans ....	16,085	636	106	674	770	6,215	4,064	750	824	1,024	1,022
5-9 .....	1,103	40	6	54	59	411	323	50	33	71	56
10-14 .....	661	22	5	32	34	232	178	34	32	46	46
15-19 .....	953	39	7	56	41	299	259	47	59	60	86
20-24 .....	1,330	38	12	68	48	389	368	83	72	122	130
25-29 .....	1,467	36	12	70	48	446	481	62	78	99	135
30-34 .....	1,690	35	9	76	47	506	570	94	82	111	160
35-39 .....	2,110	62	17	96	68	702	654	86	84	144	197
40-44 .....	3,041	76	29	144	82	920	1,073	140	109	187	281
45-49 .....	3,959	74	17	149	133	1,228	1,396	202	152	247	361
50-54 .....	5,706	105	33	227	139	1,708	2,100	270	245	361	518
55-59 .....	7,289	122	45	282	221	2,019	2,853	376	352	418	601
60-64 .....	10,058	165	64	427	261	2,601	3,849	560	492	617	1,022
65-69 .....	13,177	240	79	524	382	3,272	4,769	832	732	839	1,508
70-74 .....	15,682	274	112	646	481	3,377	5,988	959	907	996	1,942
75-79 .....	15,581	339	146	722	510	3,517	5,866	879	851	968	1,783
80-84 .....	12,470	303	104	684	474	2,788	4,802	662	602	653	1,398
85+ .....	12,158	310	163	761	488	2,539	4,922	633	617	557	1,168
MALES - HOMMES											
Total .....	72,140	1,696	531	3,222	2,463	18,668	25,050	4,055	4,001	4,778	7,676
Under 5 years - Moins de 5 ans ....	9,245	381	61	407	429	3,506	2,334	452	493	595	587
5-9 .....	696	28	4	35	39	260	207	31	20	37	35
10-14 .....	439	13	3	24	24	155	118	24	20	34	24
15-19 .....	653	25	4	37	27	213	173	32	37	40	65
20-24 .....	952	24	8	52	32	270	254	60	55	95	102
25-29 .....	936	24	10	46	29	264	307	43	51	70	92
30-34 .....	1,021	15	5	41	29	282	363	54	58	78	96
35-39 .....	1,209	32	12	55	40	405	371	52	50	87	105
40-44 .....	1,770	42	19	82	51	508	645	74	63	125	161
45-49 .....	2,415	45	11	94	91	736	836	120	98	163	221
50-54 .....	3,646	63	18	142	93	1,039	1,371	170	146	248	356
55-59 .....	4,656	79	32	174	138	1,256	1,841	236	225	284	391
60-64 .....	6,379	105	32	270	150	1,583	2,410	359	321	437	712
65-69 .....	8,172	151	49	310	225	1,897	2,911	534	502	574	1,019
70-74 .....	9,227	174	67	375	281	1,868	3,388	604	572	663	1,235
75-79 .....	8,639	185	71	371	297	1,885	3,085	523	541	583	1,098
80-84 .....	6,552	165	59	375	254	1,424	2,348	361	386	376	804
85+ .....	5,533	145	66	332	234	1,117	2,088	326	363	289	573
FEMALES - FEMMES											
Total .....	52,380	1,220	435	2,470	1,823	14,501	19,465	2,664	2,322	2,742	4,738
Under 5 years - Moins de 5 ans ....	6,840	255	45	267	341	2,709	1,730	298	331	429	435
5-9 .....	407	12	2	19	20	151	116	19	13	34	21
10-14 .....	222	9	2	8	10	77	60	10	12	12	22
15-19 .....	300	14	3	19	14	86	86	15	22	20	21
20-24 .....	378	14	4	16	16	119	114	23	17	27	28
25-29 .....	531	12	2	24	19	182	174	19	27	29	43
30-34 .....	669	20	4	35	18	224	207	40	24	33	64
35-39 .....	901	30	5	41	28	297	283	34	34	57	92
40-44 .....	1,271	34	10	62	31	412	428	66	46	62	120
45-49 .....	1,544	29	6	55	42	492	560	82	54	84	140
50-54 .....	2,060	42	15	85	46	669	729	100	99	113	162
55-59 .....	2,633	43	13	108	83	763	1,012	140	127	134	210
60-64 .....	3,679	60	32	157	111	1,018	1,439	201	171	180	310
65-69 .....	5,005	89	30	214	157	1,375	1,858	298	230	265	489
70-74 .....	6,455	100	45	271	200	1,509	2,600	355	335	333	707
75-79 .....	6,942	154	75	351	213	1,632	2,781	356	310	385	685
80-84 .....	5,918	138	45	309	220	1,364	2,454	301	216	277	594
85+ .....	6,625	165	97	429	254	1,422	2,834	307	254	268	595



TABLE 3. Death rates (per 1,000 population) for each sex and age group, Canada and provinces, 1954

TABLEAU 3. Taux des décès (par 1,000 habitants) chez chaque sexe et parmi chaque groupe d'âge, Canada et provinces, 1954

Age - Âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES - DEUX SEXES											
Total .....	8.2	7.3	9.2	8.5	7.8	7.6	8.8	8.1	7.2	7.2	9.8
Under 5 years - Moins de 5 ans ....	8.5	10.1	7.9	7.9	9.9	10.8	6.9	7.6	7.6	7.4	7.1
5-9 .....	0.7	0.7	0.5	0.7	0.9	0.8	0.7	0.6	0.4	0.6	0.5
10-14 .....	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
15-19 .....	0.9	1.2	0.9	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	1.1
20-24 .....	1.2	1.3	1.6	1.5	1.3	1.1	1.0	1.4	1.1	1.5	1.7
25-29 .....	1.2	1.3	1.7	1.5	1.3	1.3	1.2	1.0	1.2	1.2	1.5
30-34 .....	1.5	1.4	1.4	1.6	1.3	1.6	1.5	1.5	1.3	1.4	1.7
35-39 .....	2.0	2.6	2.7	2.1	2.0	2.3	1.8	1.4	1.4	2.0	2.1
40-44 .....	3.2	3.6	5.1	3.5	2.7	3.5	3.2	2.6	2.0	2.9	3.2
45-49 .....	4.8	4.4	3.5	4.4	5.2	5.5	4.7	4.4	3.3	4.5	4.9
50-54 .....	8.1	7.3	7.3	7.9	6.3	9.1	8.0	6.9	6.2	7.7	8.3
55-59 .....	12.0	9.9	10.7	11.0	11.3	13.1	12.6	10.8	10.0	10.7	10.7
60-64 .....	19.4	15.9	17.3	19.4	15.3	21.0	20.2	17.9	15.2	18.1	19.1
65-69 .....	29.4	26.1	22.6	26.9	26.2	32.7	29.5	29.5	25.2	27.8	28.9
70-74 .....	45.1	37.5	37.3	39.9	40.4	45.6	47.4	44.3	41.6	44.3	45.1
75-79 .....	71.5	69.2	69.5	64.5	64.6	77.0	73.2	67.6	63.5	74.5	67.5
80-84 .....	113.7	112.2	86.7	108.6	110.2	121.8	116.8	103.4	94.1	107.0	113.6
85+ .....	216.3	206.7	232.9	195.1	187.7	218.9	228.9	211.0	199.0	206.3	208.6
MALES - HOMMES											
Total .....	9.4	8.3	10.0	9.4	9.0	8.5	9.8	9.6	8.7	8.8	11.9
Under 5 years - Moins de 5 ans ....	9.5	11.8	9.0	9.2	10.7	11.9	7.7	9.0	8.9	8.5	8.0
5-9 .....	0.8	1.0	0.7	0.9	1.1	0.9	0.8	0.7	0.4	0.7	0.6
10-14 .....	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.5
15-19 .....	1.2	1.5	1.0	1.4	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.6
20-24 .....	1.7	1.6	2.0	2.2	1.8	1.6	1.4	2.0	1.7	2.3	2.7
25-29 .....	1.6	1.7	2.8	1.9	1.6	1.5	1.5	1.4	1.6	1.7	2.1
30-34 .....	1.9	1.2	1.5	1.8	1.7	1.8	1.9	1.8	1.8	2.0	2.1
35-39 .....	2.3	2.6	3.8	2.4	2.3	2.8	2.0	1.7	1.6	2.4	2.3
40-44 .....	3.6	3.8	6.3	3.8	3.2	3.9	3.8	2.7	2.3	3.8	3.6
45-49 .....	5.7	4.9	4.2	5.3	4.9	6.5	5.5	5.2	4.0	5.4	5.7
50-54 .....	10.0	8.4	7.5	9.5	8.4	11.0	10.3	8.5	6.8	9.6	10.7
55-59 .....	15.1	12.5	15.2	13.6	14.1	16.4	16.2	13.5	11.7	13.3	13.4
60-64 .....	24.1	19.4	17.8	24.5	17.2	25.7	25.7	22.3	17.4	22.8	25.3
65-69 .....	35.3	31.5	28.8	31.3	30.0	37.9	36.6	35.1	29.7	32.4	35.8
70-74 .....	52.0	47.0	44.7	46.3	46.1	51.3	56.1	52.1	45.4	50.6	51.9
75-79 .....	79.8	74.0	71.0	67.5	74.3	85.7	83.6	75.8	70.3	78.8	76.8
80-84 .....	125.0	126.9	98.3	125.0	121.0	133.1	130.4	109.4	107.2	113.9	123.7
85+ .....	227.7	207.1	220.0	195.3	195.0	228.0	248.6	217.3	226.9	222.3	212.2
FEMALES - FEMMES											
Total .....	7.0	6.3	8.4	7.5	6.7	6.6	7.8	6.5	5.6	5.5	7.6
Under 5 years - Moins de 5 ans ....	7.4	8.3	6.8	6.4	9.0	9.6	6.0	6.2	6.2	6.3	6.2
5-9 .....	0.5	0.5	0.3	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4
10-14 .....	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
15-19 .....	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
20-24 .....	0.7	1.0	1.1	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7
25-29 .....	0.9	0.9	0.6	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.8	0.7	0.9
30-34 .....	1.2	1.6	1.2	1.5	1.0	1.3	1.1	1.3	0.8	0.8	1.3
35-39 .....	1.7	2.6	1.6	1.8	1.6	2.0	1.5	1.1	1.2	1.6	1.9
40-44 .....	2.7	3.5	3.7	3.1	2.1	3.1	2.6	2.5	1.8	2.0	2.8
45-49 .....	3.9	3.7	2.6	3.5	3.4	4.4	3.9	3.7	2.6	3.3	4.1
50-54 .....	6.0	6.2	7.1	6.1	4.3	7.1	5.7	5.2	5.3	5.4	5.5
55-59 .....	8.8	7.2	6.2	8.4	8.5	9.8	8.9	8.1	8.0	7.6	7.6
60-64 .....	14.5	12.0	16.8	14.3	13.2	16.3	15.0	13.3	12.3	12.1	12.3
65-69 .....	23.1	20.2	16.7	22.3	22.1	27.5	22.7	22.9	19.0	21.2	20.6
70-74 .....	37.8	27.8	30.0	33.5	34.5	40.0	39.3	35.5	36.4	35.4	36.6
75-79 .....	63.4	64.2	68.2	61.6	54.6	68.9	64.4	58.4	54.4	68.8	56.6
80-84 .....	103.3	98.6	75.0	93.6	100.0	111.8	106.2	97.1	77.1	98.9	102.4
85+ .....	207.7	206.3	242.5	195.0	181.4	212.2	216.3	204.7	169.3	191.4	205.2



TABLE 4. Deaths at all ages according to the International Abbreviated List of 50 causes by provinces, 1954

TABLEAU 4. Décès à tous âges selon la liste internationale abrégée de 50 causes, par province, 1954

Int. list No. — No liste int.		Cause of death Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list — Liste abrégée	Detailed list — Liste détaillée		1953	1954										
B 1	001-008	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	1,462	1,299	85	6	64	44	576	279	56	30	45	114
B 2	010-019	Tuberculosis, other forms — Tuberculose, autres formes .....	348	263	20	4	12	7	138	28	15	12	18	9
B 3	020-029	Syphilis and its sequelae — Syphilis et ses séquelles .....	283	179	3	—	7	5	53	64	10	6	15	16
B 4	040	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	11	7	—	—	—	1	4	—	—	—	1	1
B 5	043	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	045-048	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	32	27	—	—	1	—	8	8	—	2	6	2
B 7	050,051	Scarlet fever and streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques....	42	31	—	—	3	3	11	5	3	1	2	3
B 8	055	Diphtheria — Diphthérie .....	15	18	—	—	1	—	15	—	—	—	2	—
B 9	056	Whooping cough — Coqueluche .....	134	96	1	2	7	6	57	14	2	—	7	—
B10	057	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	99	102	6	1	2	7	41	24	5	1	8	7
B11	058	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B12	080	Acute poliomyelitis — Poliomyélite antérieure aiguë .....	481	157	—	4	6	—	80	21	5	7	28	6
B13	084	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B14	085	Measles — Rougeole .....	140	118	11	—	7	4	58	19	1	2	6	10
B15	100-108	Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B16	110-117	Malaria — Paludisme .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B17	030-039, 041, 042, 044, 049, 052, 054, 059-074, 081-083, 086-096, 120-138	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	367	393	17	4	25	4	121	124	17	21	27	33
B18	140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> — Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	19,120	19,694	397	150	904	581	5,258	7,029	1,128	997	1,147	2,103
	(201)	Hodgkin's disease — Maladie de Hodgkin .....	192	208	7	2	16	3	49	82	11	11	12	15
	(204)	Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie .....	777	767	8	5	19	19	172	285	50	55	63	91
B19	210-239	Benign and unspecified neoplasms — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	366	366	8	1	12	17	121	122	18	18	17	32
B20	260	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	1,619	1,607	10	7	84	45	515	571	70	82	112	111
B21	290-293	Anaemias — Anémies .....	385	323	11	4	22	11	92	108	19	19	14	23
B22	330-334	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	14,107	13,732	313	134	725	489	2,597	5,905	767	674	842	1,286
B23	340	Nonmeningococcal meningitis — Méningite non méningococcique .....	280	273	21	2	8	13	125	44	10	18	10	22
B24	400-402	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu .....	254	202	6	3	8	4	92	54	11	4	9	11
B25	410-416	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique .....	1,592	1,584	37	11	62	38	420	577	74	95	101	169
B26	420-422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative .....	33,274	33,810	358	262	1,443	1,098	6,885	14,351	1,899	1,714	1,924	3,876

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 4. Deaths at all ages according to the International Abbreviated List of 50 causes by provinces, 1954 - concluded

TABLEAU 4. Décès à tous âges selon la liste internationale abrégée de 50 causes, par province, 1954 - fin

Int. list no. — No liste int.		Cause of death — Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list — Liste abrégée	Detailed list — Liste détaillée		1953	1954										
B27	430-434	Other diseases of heart — Autres maladies du cœur .....	1,994	1,860	104	13	122	77	582	415	110	125	137	175
B28	440-443	Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du cœur .....	4,445	4,043	70	39	244	139	1,323	1,347	179	180	183	335
B29	444-447	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du cœur .....	1,068	972	32	11	45	27	386	236	53	46	66	70
B30	480-483	Influenza — Grippe .....	1,176	518	23	4	26	13	236	136	11	33	14	22
B31	490-493	Pneumonia — Pneumonie .....	4,605	4,391	139	34	180	229	1,172	1,353	250	262	253	519
B32	500-502	Bronchitis — Bronchite .....	541	551	21	3	25	14	126	185	48	28	38	63
B33	540,541	Ulcer of stomach and duodenum — Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	753	749	10	4	30	17	175	273	37	41	48	114
B34	550-553	Appendicitis — Appendicite .....	224	211	11	2	8	7	69	70	8	15	12	9
B35	560,561,570	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie .....	775	804	12	6	31	20	253	269	35	46	44	88
B36	543,571,572	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis except diarrhoea of the newborn — Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	1,219	982	49	6	39	32	353	261	56	48	71	67
B37	581	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie .....	726	742	5	4	30	18	204	289	37	29	41	85
B38	590-594	Nephritis and nephrosis — Néphrite et néphrose .....	2,616	2,333	33	22	76	61	1,274	510	79	82	99	117
B39	610	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate .....	596	635	11	8	27	33	180	191	32	48	37	68
B40	640-652,660, 670-688	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	324	312	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13
B41	750-759	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	2,586	2,580	65	15	116	97	941	781	125	104	158	178
B42	760-762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis — Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales .....	2,736	2,893	78	17	110	103	971	937	130	140	214	193
B43	763-768	Infections of the newborn — Infections du nouveau-né .....	774	626	28	3	26	33	293	116	27	30	28	42
B44	769-776	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified — Autres maladies particulière à la première enfance et débilité sans précision .....	3,975	3,601	129	27	127	191	1,362	978	143	194	229	221
B45	780-795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes — Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues .....	1,881	1,880	376	29	103	142	503	263	130	71	144	119
B46	Residual	All other diseases — Toutes autres maladies .....	10,085	9,899	227	58	458	304	3,019	3,011	604	619	626	973
BE47	E810-E835	Motor vehicle accidents — Accidents dus à des véhicules automobiles .....	3,121	2,867	32	20	152	125	776	1,089	134	87	210	242
	(E810-E825)	Traffic accidents — Accidents de la circulation .....	3,053	2,781	27	20	145	123	762	1,059	131	84	204	226
	(E830-E835)	Nontraffic accidents — Accidents hors de la voie publique .....	68	86	5	—	7	2	14	30	3	3	6	16
BE48	E800-E802, E840-E962	All other accidents — Tous autres accidents .....	5,521	5,513	126	35	267	196	1,321	1,919	301	276	413	659
BE49	E963,E970-E979	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même .....	1,052	1,102	8	8	27	15	208	408	58	85	107	178
BE50	E964,E965, E980-E999	Homicide and operations of war — Homicide et blessures de guerre .....	176	175	1	1	10	4	35	62	11	9	16	26
		All causes — Toutes causes .....	127,381	124,520	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414

TABLE 5. Death rates per 100,000 population at all ages according to the International Abbreviated List of 50 causes, by provinces, 1954

TABLEAU 5. Mortalité par 100,000 âmes, à tous âges, selon la liste internationale abrégée de 50 causes, par province, 1954

Int. list no. — No liste int.		Cause of death — Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list — Liste abrégée	Detailed list — Liste détaillée		1953	1954										
B 1	001-008	Tuberculosis of respiratory system—Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	9.9	8.6	21.4	5.7	9.5	8.0	13.1	5.5	6.8	3.4	4.3	9.0
B 2	010-019	Tuberculosis, other forms — Tuberculose, autres formes .....	2.4	1.7	5.0	3.8	1.8	1.3	3.1	0.6	1.8	1.4	1.7	0.7
B 3	020-029	Syphilis and its sequelae— Syphilis et ses séquelles .....	1.9	1.2	0.8	—	1.0	0.9	1.2	1.3	1.2	0.7	1.4	1.3
B 4	040	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	0.1	2	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	0.1	0.1
B 5	043	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	045-048	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	0.2	0.2	—	—	0.1	—	0.2	0.2	—	0.2	0.6	0.2
B 7	050-051	Scarlet fever and streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques .....	0.3	0.2	—	—	0.4	0.5	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	0.2
B 8	055	Diphtheria — Diphthérie .....	0.1	0.1	—	—	0.1	—	0.3	—	—	—	0.2	—
B 9	056	Whooping Cough — Coqueluche .....	0.9	0.6	0.3	1.9	1.0	1.1	1.3	0.3	0.2	—	0.7	—
B10	057	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	0.7	0.7	1.5	1.0	0.3	1.3	0.9	0.5	0.6	0.1	0.8	0.6
B11	058	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B12	080	Acute poliomyelitis — Poliomyélite antérieure aiguë .....	3.3	1.0	—	3.8	0.9	—	1.8	0.4	0.6	0.8	2.7	0.5
B13	084	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B14	085	Measles — Rougeole .....	0.9	0.8	2.8	—	1.0	0.7	1.3	0.4	0.1	0.2	0.6	0.8
B15	100-108	Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B16	110-117	Malaria — Paludisme .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B17	030-039,041, 042,044,049, 052-054,059-074, 081-083,086-096, 120-138	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	2.5	2.6	4.3	3.8	3.7	0.7	2.8	2.5	2.1	2.4	2.6	2.6
B18	140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> — Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	129.6	129.8	99.7	142.9	134.3	106.2	119.8	139.3	136.2	113.6	110.4	166.1
	(201)	Hodgkin's disease — Maladie de Hodgkin .....	1.3	1.4	1.8	1.9	2.4	0.5	1.1	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2
	(204)	Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie .....	5.3	5.1	2.0	4.8	2.8	3.5	3.9	5.6	6.0	6.3	6.1	7.2
B19	210-239	Benign and unspecified neoplasms — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	2.5	2.4	2.0	1.0	1.8	3.1	2.8	2.4	2.2	2.1	1.6	2.5
B20	260	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	11.0	10.6	2.5	6.7	12.5	8.2	11.7	11.3	8.5	9.3	10.8	8.8
B21	290-293	Anaemias — Anémies .....	2.6	2.1	2.8	3.8	3.3	2.0	2.1	2.1	2.3	2.2	1.3	1.8
B22	330-334	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	95.6	90.5	78.6	127.6	107.7	89.4	59.2	117.0	92.6	76.8	81.0	101.6
B23	340	Nonmeningococcal meningitis — Méningite non méningococcique .....	1.9	1.8	5.3	1.9	1.2	2.4	2.8	0.9	1.2	2.1	1.0	1.7
B24	400-402	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu .....	1.7	1.3	1.5	2.9	1.2	0.7	2.1	1.1	1.3	0.5	0.9	0.9
B25	410-416	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique .....	10.8	10.4	9.3	10.5	9.2	6.9	9.6	11.4	8.9	10.8	9.7	13.3
B26	420-422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative .....	225.5	222.9	89.9	249.5	214.4	200.7	156.9	284.4	229.3	195.2	185.2	306.2

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

2. Less than 0.1 per 100,000 population — Moins de 0.1 par 100,000 âmes.



TABLE 5. Death rates per 100,000 population at all ages according to the International Abbreviated List of 50 causes, by provinces, 1954 - concluded  
TABLEAU 5. Mortalité par 100,000 âmes, à tous âges, selon la liste internationale abrégée de 50 causes, par province, 1954 - fin

Int. list no. — No liste int.		Cause of death — Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Abbrev. list — Liste abrégée	Detailed list — Liste détaillée		1953	1954										
B27	430-434	Other diseases of heart — Autres maladies du coeur .....	13.5	12.3	26.1	12.4	18.1	14.1	13.3	8.2	13.3	14.2	13.2	13.8
B28	440-443	Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du coeur .....	30.1	26.7	17.6	37.1	36.3	25.4	30.2	26.7	21.6	20.5	17.6	26.8
B29	444-447	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du coeur .....	7.2	6.4	8.0	10.5	6.7	4.9	8.8	4.7	6.4	5.2	6.4	5.5
B30	480-483	Influenza — Grippe .....	8.0	3.4	5.8	3.8	3.9	2.4	5.4	2.7	1.3	3.8	1.3	1.7
B31	490-493	Pneumonia — Pneumonie .....	31.2	28.9	34.9	32.4	26.7	41.9	26.7	26.8	30.2	29.8	24.4	41.0
B32	500-502	Bronchitis — Bronchite .....	3.7	3.6	5.3	2.9	3.7	2.6	2.9	3.7	5.8	3.2	3.7	5.0
B33	540,541	Ulcer of stomach and duodenum — Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	5.1	4.9	2.5	3.8	4.5	3.1	4.0	5.4	4.5	4.7	4.6	9.0
B34	550-553	Appendicitis — Appendicite .....	1.5	1.4	2.8	1.9	1.2	1.3	1.6	1.4	1.0	1.7	1.2	0.7
B35	560,561,570	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie .....	5.3	5.3	3.0	5.7	4.6	3.7	5.8	5.3	4.2	5.2	4.2	7.0
B36	543,571,572	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn — Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	8.3	6.5	12.3	5.7	5.8	5.9	8.0	5.2	6.8	5.5	6.8	5.3
B37	581	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie .....	4.9	4.9	1.3	3.8	4.5	3.3	4.6	5.7	4.5	3.3	3.9	6.7
B38	590-594	Nephritis and nephrosis — Néphrite et néphrose .....	17.7	15.4	8.3	21.0	11.3	11.2	29.0	10.1	9.5	9.3	7.6	9.2
B39	610	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate .....	4.0	4.2	2.8	7.6	4.0	6.0	4.1	3.8	3.9	5.5	3.6	5.4
B40	640-652,660, 670-689	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	2.2	2.1	5.5	1.9	1.5	2.2	3.2	1.4	1.3	2.5	1.1	1.0
B41	750-759	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	17.5	17.0	16.3	14.3	17.2	17.7	21.4	15.5	15.1	11.8	15.2	14.1
B42	760-762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis — Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales .....	18.5	19.0	19.6	16.2	16.3	18.8	22.1	18.6	15.7	15.9	20.6	15.2
B43	763-768	Infections of the newborn — Infections du nouveau-né .....	5.2	4.1	7.0	2.9	3.9	6.0	6.7	2.3	3.3	3.4	2.7	3.3
B44	769-776	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified — Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision .....	26.9	23.7	32.4	25.7	18.9	34.9	31.0	19.4	17.3	22.1	22.0	17.5
B45	780-795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes — Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues .....	12.7	12.4	94.5	27.6	15.3	26.0	11.5	5.2	15.7	8.1	13.9	9.4
B46	Residual	All other diseases — Toutes autres maladies .....	68.3	65.3	57.0	55.2	68.1	55.6	68.8	59.7	72.9	70.5	60.3	76.9
BE47	E810-E835	Motor vehicle accidents — Accidents dus à des véhicules automobiles .....	21.2	18.9	8.0	19.0	22.6	22.9	17.7	21.6	16.2	9.9	20.2	19.1
	(E810-E825)	Traffic accidents — Accidents de la circulation .....	20.7	18.3	6.8	19.0	21.5	22.5	17.4	21.0	15.8	9.6	19.6	17.9
	(E830-E835)	Nontraffic accidents — Accidents hors de la voie publique .....	0.5	0.6	1.3	—	1.0	0.4	0.3	0.6	0.4	0.3	0.6	1.3
BE48	E800-E802, E840-E962	All other accidents — Tous autres accidents .....	37.4	36.3	31.7	33.3	39.7	35.8	30.1	38.0	36.4	31.4	39.7	52.1
BE49	E963, E970-E979	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même .....	7.1	7.3	2.0	7.6	4.0	2.7	4.7	8.1	7.0	9.7	10.3	14.1
BE50	E964, E965, E980-E999	Homicide and operations of war — Homicide et blessures de guerre .....	1.2	1.2	0.3	1.0	1.5	0.7	0.8	1.2	1.3	1.0	1.5	2.1
		All Causes — Toutes causes .....	863.2	820.9	732.7	920.0	845.8	783.5	755.9	882.2	811.5	720.2	723.8	980.6



TABLE 6. Selected causes of infant death, Canada and provinces, 1954

TABLEAU 6. Certaines causes de mortalité infantile, Canada et provinces, 1954

Int. list No. (6th Rev.)	Cause of death Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
		1953	1954										
	All causes - Toutes causes.....	14,764	13,841	561	95	568	664	5,361	3,517	635	708	882	850
001-019	Tuberculosis, all forms - Tuberculose, toutes formes.....	55	42	4	—	1	—	22	2	2	4	5	2
020-029	Syphilis - Syphilis.....	2	6	—	—	—	—	—	1	—	1	4	—
045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes.....	20	12	—	—	1	—	3	2	—	1	5	—
050	Scarlet fever - Scarlatine.....	3	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
052	Erysipelas - Erysipèle.....	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
055	Diphtheria - Diphthérie.....	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
056	Whooping cough - Coqueluche.....	97	75	1	1	5	6	45	9	2	—	6	—
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques.....	46	50	2	—	1	4	24	12	1	—	2	4
085	Measles - Rougeole.....	43	56	6	—	4	2	31	6	—	2	2	3
140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> - Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	28	22	1	—	—	2	8	8	—	2	—	1
201	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin.....	—	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie.....	12	12	—	—	—	2	4	5	—	1	—	—
210-229	Benign neoplasms - Tumeurs bénignes.....	7	10	—	—	—	2	4	1	1	1	—	1
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus.....	53	37	2	—	4	2	11	8	1	2	3	4
325	Mental deficiency - Déficience mentale.....	37	24	1	—	3	1	10	—	1	1	6	1
340	Meningitis (non meningococcal) - Méningite (non méningococcique).....	142	138	9	—	4	4	75	13	6	11	8	8
391-392	Otitis media - Otite moyenne.....	201	200	1	1	1	9	162	7	3	2	4	10
470-475	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.....	77	77	4	1	5	1	23	16	3	1	6	17
480-483	Influenza - Grippe.....	348	172	12	1	7	4	93	25	5	14	2	8
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus).....	1,571	1,577	80	12	89	122	634	286	87	85	76	106
500-502	Bronchitis - Bronchite.....	115	123	11	2	4	5	32	24	16	7	11	11
543	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite.....	10	5	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction - Hernie et occlusion intestinale.....	98	86	1	—	4	2	33	26	3	8	3	6
571	Gastro-enteritis and colitis - Gastro-entérite et colite.....	762	542	38	4	22	19	232	102	33	32	39	21
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis - Entérite chronique et colite ulcéreuse.....	2	7	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—
750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales.....	2,161	2,137	54	13	91	89	800	632	100	88	135	135
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement.....	1,420	1,386	57	5	42	49	553	397	73	57	84	69
.0	without immaturity - sans débilité.....	711	687	42	1	23	32	278	166	38	32	42	33
.5	with immaturity - avec débilité.....	709	699	15	4	19	17	275	231	35	25	42	36
762	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales.....	1,316	1,507	21	12	68	54	418	540	57	83	130	124
.0	without immaturity - sans débilité.....	483	563	19	5	29	35	175	166	25	21	57	31
.5	with immaturity - avec débilité.....	833	944	2	7	39	19	243	374	32	62	73	93
763	Pneumonia of newborn - Pneumonie du nouveau-né.....	516	438	20	2	16	24	204	81	21	23	19	28
.0	without immaturity - sans débilité.....	365	312	19	2	14	22	152	49	12	13	10	19
.5	with immaturity - avec débilité.....	151	126	1	—	2	2	52	32	9	10	9	9
764	Diarrhoea of newborn - Diarrhée du nouveau-né.....	211	137	5	1	7	7	78	22	3	4	4	6
.0	without immaturity - sans débilité.....	173	104	5	1	7	5	63	12	1	3	3	4
.5	with immaturity - avec débilité.....	38	33	—	—	—	2	15	10	2	1	1	2
765-768	Other infections of the newborn - Autres infections du nouveau-né.....	47	51	3	—	3	2	11	13	3	3	5	8
.0	without immaturity - sans débilité.....	37	40	3	—	3	2	6	10	2	3	3	8
.5	with immaturity - avec débilité.....	10	11	—	—	—	—	5	3	1	—	2	—
769	Maternal toxæmia - Toxémie maternelle.....	181	146	1	2	2	7	49	54	6	9	8	8
.0-4	without immaturity - sans débilité.....	47	21	—	—	1	1	10	7	1	—	1	—
.5-9	with immaturity - avec débilité.....	134	125	1	2	1	6	39	47	5	9	7	8
770	Erythroblastosis - Érythroblastose.....	339	365	8	2	16	13	161	96	15	18	19	17
.0-2	without immaturity - sans débilité.....	262	280	8	1	13	11	122	69	11	14	17	14
.5-7	with immaturity - avec débilité.....	77	85	—	1	3	2	39	27	4	4	2	3
771	Haemorrhagic disease of newborn - Maladie hémorragique du nouveau-né.....	149	136	6	1	3	8	48	36	8	7	5	14
.0	without immaturity - sans débilité.....	88	82	6	1	2	5	28	23	4	3	3	7
.5	with immaturity - avec débilité.....	61	54	—	—	1	3	20	13	4	4	2	7
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire.....	130	112	4	1	9	10	40	24	3	11	4	6
.0	without immaturity - sans débilité.....	102	88	4	1	9	7	28	17	3	10	4	5
.5	with immaturity - avec débilité.....	28	24	—	—	—	3	12	7	—	1	—	1
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance.....	930	777	24	—	13	29	595	60	13	19	15	9
.0	without immaturity - sans débilité.....	258	224	15	—	9	15	163	4	6	6	4	2
.5	with immaturity - avec débilité.....	672	553	9	—	4	14	432	56	7	13	11	7
774-776	Immaturity - Naissance avant terme.....	2,243	2,062	86	21	84	124	467	708	98	130	177	167
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues.....	230	192	33	2	8	30	62	27	10	6	12	2
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles.....	14	12	—	—	—	—	—	5	2	1	3	1
E900-E904	Accidental falls - Chutes accidentelles.....	11	14	—	1	—	—	4	8	—	—	1	—
E916	Accidents caused by fire - Accidents causés par le feu.....	30	25	—	1	2	—	6	10	2	—	1	3
E921-E922	Inhalation and ingestion of food or other object - Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.....	215	248	8	2	11	9	54	94	18	13	24	15
E924-E925	Accidental mechanical suffocation - Suffocation mécanique accidentelle.....	136	128	5	1	9	5	25	53	2	9	12	7
Residual - Le reste.....	All other accidents - Tous autres accidents.....	47	46	2	1	1	2	15	12	1	6	4	2
Residuals - Les restes													
Cl. I	(Infective and parasitic diseases) - (Maladies infectieuses et parasitaires).....	99	95	7	2	7	1	43	12	5	4	9	5
" II	(Neoplasms) - (Tumeurs).....	5	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
" III	(Allergic, etc. diseases) - (Maladies allergiques, etc.).....	44	47	1	—	1	1	19	10	2	7	4	2
" IV	(Blood, etc. diseases) - (Maladies du sang, etc.).....	38	33	—	—	1	—	23	1	3	2	3	—
" VI	(Diseases of nervous system, etc.) - (Maladies du système nerveux, etc.).....	74	76	2	—	7	5	31	14	2	8	3	4
" VII	(Diseases of circulatory system) - (Maladies de l'appareil circulatoire).....	24	12	1	1	—	—	3	2	1	2	—	2
" VIII	(Diseases of respiratory system) - (Maladies de l'appareil respiratoire).....	152	109	1	1	1	2	72	14	3	7	8	—
" IX	(Diseases of digestive system) - (Maladies de l'appareil digestif).....	95	88	2	—	3	1	44	11	9	6	4	8
" XVII	(Accidental and violent causes) - (Causes accidentelles et violentes).....	15	10	—	—	—	—	2	7	—	1	—	—
	All other causes - Toutes autres causes.....	171	184	34	1	7	5	91	15	10	10	6	5

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia - Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 7. Infant death rates (per 100,000 live births) by selected causes, Canada and provinces, 1954

TABLEAU 7. Taux des décès (par 100,000 naissances vivantes) chez les enfants, dus à certaines causes, Canada et provinces, 1954

List No. (th. Rev.)	Cause of death — Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
		1953	1954										
	All causes — Toutes causes.....	3,542	3,181	4,109	3,488	3,004	3,988	4,025	2,581	2,854	2,834	2,626	2,580
1-019	Tuberculosis, all forms — Tuberculose, toutes formes .....	13	10	29	—	5	—	17	1	9	16	15	6
0-029	Syphilis — Syphilis .....	2	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
6-048	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	1	—	—	—	5	—	2	1	—	4	12	—
050	Scarlet fever — Scarlatine .....	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	15	—
052	Erysipelas — Erysipèle .....	1	2	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—
055	Diphtheria — Diphthérie .....	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
056	Whooping cough — Coqueluche .....	23	17	7	37	26	36	34	7	9	—	18	—
057	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	11	11	15	—	5	24	18	3	4	—	6	12
085	Measles — Rougeole .....	10	13	44	—	21	12	23	4	—	8	6	9
0-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> — Toutes tumeurs malignes .....	7	5	7	—	12	6	6	—	8	—	—	3
201	Hodgkin's disease — Maladie de Hodgkin .....	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie .....	3	3	—	—	12	3	4	—	4	—	—	—
0-229	Benign neoplasms — Tumeurs bénignes .....	2	2	—	—	12	3	1	4	4	—	—	3
273	Diseases of thymus gland — Maladies du thymus .....	13	9	15	—	21	12	8	6	4	8	9	12
325	Mental deficiency — Déficience mentale .....	9	6	7	—	16	6	1	7	—	4	18	3
340	Meningitis (nonmeningococcal) — Méningite (non méningococcique) .....	34	32	66	—	21	24	56	10	27	44	24	24
1,392	Otitis media — Oïte moyenne .....	48	46	7	37	5	54	122	5	13	8	12	30
0-475	Acute upper respiratory infections — Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	18	18	29	37	26	6	17	12	13	4	18	52
0-493	Influenza — Grippe .....	83	40	88	37	37	24	70	18	22	56	9	24
0-493	Pneumonia (4 weeks and over) — Pneumonie (4 semaines et plus) .....	377	362	586	441	471	733	476	210	391	340	226	322
0-502	Bronchitis — Bronchite .....	28	28	81	73	21	30	24	18	72	28	33	33
543	Gastritis and duodenitis — Gastrite et duodénite .....	2	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—
0-570	Hernia and intestinal obstruction — Hernie et occlusion intestinale .....	24	20	7	—	21	12	25	19	13	32	9	18
571	Gastro-enteritis and colitis — Gastro-entérite et colite .....	183	125	278	147	116	114	174	75	148	128	116	64
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis — Entérite chronique et colite ulcéreuse .....	2	2	7	—	5	6	2	—	9	—	—	—
0-759	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	518	491	396	477	481	535	601	464	449	352	402	410
0,761	Injury at birth — Conséquences (blessures) de l'accouchement .....	341	319	417	184	222	294	415	291	328	228	250	209
0	without immaturity — sans débilité .....	171	158	308	37	122	192	209	122	171	128	125	100
0.5	with immaturity — avec débilité .....	170	161	110	147	100	102	206	170	157	100	125	109
762	Postnatal asphyxia and atelectasis — Asphyxie et atelectasie post-natales .....	316	346	154	441	360	324	314	396	256	332	387	376
0	without immaturity — sans débilité .....	176	129	139	184	153	210	131	122	112	84	170	54
0.5	with immaturity — avec débilité .....	200	217	15	257	206	114	182	274	144	248	217	282
763	Pneumonia of newborn — Pneumonie du nouveau-né .....	124	101	146	73	85	144	153	59	94	92	57	85
0	without immaturity — sans débilité .....	88	72	139	73	74	132	114	36	54	52	30	58
0.5	with immaturity — avec débilité .....	36	29	7	—	11	12	39	23	40	40	27	27
764	Diarrhoea of newborn — Diarrhée du nouveau-né .....	51	31	37	37	37	42	59	16	13	16	12	18
0	without immaturity — sans débilité .....	42	24	37	37	37	30	47	9	4	12	9	12
0.5	with immaturity — avec débilité .....	9	8	—	—	—	12	11	7	9	4	3	6
5-768	Other infections of the newborn — Autres infections du nouveau-né .....	11	12	22	—	16	12	8	10	13	12	15	24
0	without immaturity — sans débilité .....	9	9	22	—	16	12	5	7	9	12	9	24
0.5	with immaturity — avec débilité .....	2	3	—	—	—	4	2	4	4	—	6	—
769	Maternal toxæmia — Toxémie maternelle .....	43	34	7	73	11	42	37	40	27	36	24	24
0-4	without immaturity — sans débilité .....	11	5	—	—	5	6	8	5	4	—	3	—
5-9	with immaturity — avec débilité .....	32	29	7	73	5	36	29	34	22	36	21	24
770	Erythroblastosis — Erythroblastose .....	81	84	59	73	85	78	121	70	67	72	57	52
0-2	without immaturity — sans débilité .....	63	64	59	37	69	66	92	51	49	56	51	42
5-7	with immaturity — avec débilité .....	18	20	—	37	16	12	29	20	18	16	6	9
771	Haemorrhagic disease of newborn — Maladie hémorragique du nouveau-né .....	36	31	44	37	16	48	36	26	36	28	15	42
0	without immaturity — sans débilité .....	21	19	44	37	11	30	21	17	18	12	9	21
0.5	with immaturity — avec débilité .....	15	12	—	—	5	18	15	10	18	16	6	21
772	Nutritional maladjustment — Déséquilibre alimentaire .....	31	26	29	37	48	60	30	18	13	44	12	18
0	without immaturity — sans débilité .....	24	20	29	37	48	42	21	12	13	40	12	15
0.5	with immaturity — avec débilité .....	7	6	—	—	—	18	9	5	—	4	—	3
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy — Maladies mal définies particulières à la première enfance .....	223	179	176	—	69	174	447	44	58	76	45	27
0	without immaturity — sans débilité .....	62	51	110	—	48	90	122	3	27	24	12	6
0.5	with immaturity — avec débilité .....	161	127	66	—	21	84	324	41	31	52	33	21
0-776	Immaturity — Naissance avant terme .....	538	474	630	771	444	745	351	520	440	520	527	507
795	Ill-defined and unknown causes — Causes mal définies et inconnues .....	55	44	242	73	42	180	47	20	45	24	36	6
0-E825	Motor vehicle traffic accidents — Accidents dus à des véhicules automobiles .....	3	3	—	—	—	—	—	4	9	4	9	3
0-E904	Accidental falls — Chutes accidentelles .....	3	3	—	37	—	—	3	6	—	—	3	—
E916	Accidents caused by fire — Accidents causés par le feu .....	7	6	—	37	11	—	5	7	9	—	3	9
0-E922	Inhalation and ingestion of food or other object — Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires .....	52	57	59	73	58	54	41	69	81	52	71	46
0-E925	Accidental mechanical suffocation — Suffocation mécanique accidentelle .....	33	29	37	37	48	30	19	39	9	36	36	21
0-E962	All other accidents — Tous autres accidents .....	11	11	15	37	5	12	11	9	4	24	12	6
	Residuals — Les restes .....												
I	(Infective and parasitic diseases) — (Maladies infectieuses et parasitaires) .....	24	22	51	73	37	6	32	9	22	16	27	15
II	(Neoplasms) — (Tumeurs) .....	1	1	15	—	—	—	1	—	—	—	—	3
III	(Allergic, etc. diseases) — (Maladies allergiques, etc.) .....	11	11	7	—	5	6	14	7	9	28	12	6
IV	(Blood, etc. diseases) — (Maladies du sang, etc.) .....	9	8	—	—	5	—	17	1	13	8	9	—
V	(Diseases of nervous system, etc.) — (Maladies du système nerveux, etc.) .....	18	17	15	—	37	30	23	10	9	32	9	12
VII	(Diseases of circulatory system) — (Maladies de l'appareil circulatoire) .....	6	3	7	37	—	—	2	1	4	8	6	3
VIII	(Diseases of respiratory system) — (Maladies de l'appareil respiratoire) .....	36	25	7	37	5	12	54	10	13	28	24	—
IX	(Diseases of digestive system) — (Maladies de l'appareil digestif) .....	23	20	15	—	16	6	33	8	40	24	12	24
XVII	(Accidental and violent causes) — (Causes accidentelles et violentes) .....	4	2	—	—	—	—	2	5	—	4	—	—
	All other causes — Toutes autres causes .....	41	42	249	37	37	30	68	11	45	40	18	15

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

2. Less than 1 per 100,000 live births — Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 8. Selected causes of neo-natal death, Canada and provinces, 1954

TABLEAU 8. Certaines causes de mortalité néo-natale, Canada et provinces, 1954

Int. list No. (6th Rev.) — No liste int. (6ième Rev.)	Cause of death — Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
		1953	1954										
	All causes - Toutes causes	8, 895	8, 384	287	56	301	366	3, 084	2, 415	361	419	558	
001-019	Tuberculosis, all forms - Tuberculose, toutes formes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
020-029	Syphilis - Syphilis	2	3	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
045-048	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
050	Scarlet fever - Scarlatine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
052	Erysipelas - Erysipèle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
055	Diphtheria - Diphthérie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
056	Whooping cough - Coqueluche	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
057	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	2	4	—	—	1	1	1	1	—	—	—	
085	Measles - Rougeole	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
140-205	All malignant neoplasms - Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup>	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
201	Hodgkin's disease - Maladies de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
204	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
210-229	Benign neoplasms - Tumeurs bénignes	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
273	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus	15	7	—	—	—	—	1	2	—	1	1	
325	Mental deficiency - Déficience mentale	13	6	1	—	1	—	—	2	—	—	2	
340	Meningitis (non meningococcal) - Méningite (non méningococcique)	27	25	1	—	1	1	12	4	2	3	1	
391-392	Otitis media - Oite moyenne	23	25	—	—	—	—	24	1	—	—	—	
470-475	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	4	6	1	—	—	1	3	1	—	—	—	
489-483	Influenza - Grippe	44	17	1	—	1	—	12	2	—	1	—	
490-493	Pneumonia (4weeks and over) - Pneumonie (4 semaines et plus)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
500-502	Bronchitis - Bronchite	8	14	3	1	—	—	6	1	1	—	2	
543	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
560-570	Hernia and intestinal obstruction - Hernie et occlusion intestinale	47	47	—	—	2	—	17	16	1	4	2	
571	Gastro-enteritis and colitis - Gastro-entérite et colite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis - Entérite chronique et colite ulcéreuse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
750-759	Congenital malformations - Malformations congénitales	1, 349	1, 283	34	7	48	53	492	376	57	55	77	
760,761	Injury at birth - Conséquences (blessures) de l'accouchement	1, 383	1, 347	52	5	38	48	538	391	70	54	82	
.0	without immaturity - sans débilite	677	653	37	1	19	31	266	162	35	29	40	
.5	with immaturity - avec débilite	706	694	15	4	19	17	272	229	35	25	42	
762	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	1, 280	1, 454	20	12	65	50	399	529	55	79	125	
.0	without immaturity - sans débilite	452	520	18	5	28	31	159	158	24	18	52	
.5	with immaturity - avec débilite	828	934	2	7	37	19	240	371	31	61	73	
763	Pneumonia of newborn - Pneumonie du nouveau-né	516	438	20	16	24	204	81	21	23	19	19	
.0	without immaturity - sans débilite	365	312	19	2	14	22	152	49	12	13	10	
.5	with immaturity - avec débilite	151	126	1	2	2	52	32	9	10	9	9	
764	Diarrhoea of newborn - Diarrhée du nouveau-né	211	137	5	1	7	7	78	22	3	4	4	
.0	without immaturity - sans débilite	173	104	5	1	7	5	63	12	1	3	3	
.5	with immaturity - avec débilite	38	33	—	—	—	2	15	10	2	1	1	
765-768	Other infections of the newborn - Autres infections du nouveau-né	40	40	2	—	2	2	9	12	2	3	4	
.0	without immaturity - sans débilite	31	29	2	—	2	2	4	9	1	3	2	
.5	with immaturity - avec débilite	9	11	—	—	—	—	5	3	1	—	2	
769	Maternal toxæmia - Toxémie maternelle	178	143	1	2	2	7	48	53	6	9	8	
.0-4	without immaturity - sans débilite	46	20	—	—	—	1	10	6	—	—	1	
.5-9	with immaturity - avec débilite	132	123	1	2	1	6	38	47	5	9	7	
770	Erythroblastosis - Érythroblastose	325	353	7	2	16	13	158	93	14	17	16	
.0-2	without immaturity - sans débilite	250	269	7	1	13	11	119	66	10	13	15	
.5-7	with immaturity - avec débilite	75	84	—	1	3	2	39	27	4	4	1	
771	Haemorrhagic disease of newborn - Maladie hémorragique du nouveau-né	145	132	6	1	3	8	47	36	7	7	5	
.0	without immaturity - sans débilite	86	82	6	1	2	5	28	23	4	3	3	
.5	with immaturity - avec débilite	59	50	—	—	—	3	19	13	3	4	2	
772	Nutritional maladjustment - Déséquilibre alimentaire	28	19	—	—	—	2	8	4	1	1	—	
.0	without immaturity - sans débilite	15	9	—	—	—	1	3	2	1	—	—	
.5	with immaturity - avec débilite	13	10	—	—	—	1	5	2	—	1	—	
773	Ill-defined diseases, peculiar to early infancy - Maladies mal définies particulières à la première enfance	800	668	17	—	7	21	513	58	13	16	15	
.0	without immaturity - sans débilite	155	150	—	—	4	3	109	4	6	3	4	
.5	with immaturity - avec débilite	645	518	7	—	—	18	404	54	7	13	11	
774-776	Immaturity - Naissance avant terme	2, 136	1, 961	83	21	81	117	407	689	95	127	175	
795	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies et inconnues	69	55	14	1	2	6	16	7	1	3	5	
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E900-E904	Accidental falls - Chutes accidentelles	1	3	—	—	—	—	—	2	—	—	1	
E916	Accidents caused by fire - Accidents causés par le feu	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object - Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E924,E925	Accidental mechanical suffocation - Suffocation mécanique accidentelle	51	35	1	—	1	1	12	11	2	1	4	
Residual- Le reste	All other accidents - Tous autres accidents	13	14	1	1	—	—	2	5	—	1	3	
E800-E962		10	14	1	—	1	1	4	2	1	3	—	
	Residuals - Les restes												
Cl. I	(Infective and parasitic diseases) - (Maladies infectieuses et parasitaires)	15	9	1	—	2	—	5	1	—	—	—	
" II	(Neoplasms) - (Tumeurs)	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
" III	(Allergic, etc. diseases) - (Maladies allergiques, etc.)	4	6	—	—	—	1	3	1	—	1	—	
" IV	(Blood, etc. diseases) - (Maladies du sang, etc.)	9	8	—	—	—	—	3	1	1	1	2	
" VI	(Diseases of nervous system, etc.) - (Maladies du système nerveux, etc.)	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
" VII	( " " circulatory system) - (Maladies de l'appareil circulatoire)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" VIII	( " " respiratory system) - (Maladies de l'appareil respiratoire)	24	16	—	—	—	—	9	2	2	1	2	
" IX	( " " digestive system) - (Maladies de l'appareil digestif)	22	15	—	—	1	—	7	2	5	—	—	
" XVII	(Accidental and violent causes) - (Causes accidentelles et violentes)	13	6	—	—	—	—	2	4	—	—	—	
	All other causes - Toutes autres causes	61	65	15	—	1	2	40	—	1	3	2	

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia - Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.



TABLE 9. Neo-natal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1954  
TABLEAU 9. Taux de mortalité néo-natale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1954

Int. list No. (6th. Rev.)	Cause of death — Cause de décès	Canada													
		1953		1954		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	All causes — Toutes causes .....	2, 134	1, 927	2, 102	2, 056	1, 592	2, 198	2, 316	1, 772	1, 623	1, 677	1, 661	1, 630		
001-019	Tuberculosis, all forms — Tuberculose, toutes formes .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
020-029	Syphilis — Syphilis .....	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
045-048	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	1	2	—	—	5	—	—	—	—	—	4	3		
050	Scarlet fever — Scarlatine .....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
052	Erysipelas — Erysipèle .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
055	Diphtheria — Diphthérie .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
056	Whooping cough — Coqueluche .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
057	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	2	1	—	—	—	6	1	1	—	—	—	—		
085	Measles — Rougeole .....	—	2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—		
140-205	All malignant neoplasms <sup>1</sup> — Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3		
201	Hodgkin's disease — Maladie de Hodgkin .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
204	Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie .....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
210-229	Benign neoplasms — Tumeurs bénignes .....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
273	Diseases of thymus gland — Maladies du thymus .....	4	2	—	—	—	—	1	1	—	4	3	6		
325	Mental deficiency — Déficience mentale .....	3	1	7	—	5	—	—	1	—	6	—	—		
340	Meningitis (nonmeningococcal) — Méningite (nonméningococcique) .....	6	6	7	—	5	6	9	3	9	12	3	—		
391,392	Otitis media — Otite moyenne .....	6	6	—	—	—	—	18	1	—	—	—	—		
470-475	Acute upper respiratory infections — Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	1	1	7	—	—	6	2	1	—	—	—	—		
480-483	Influenza — Grippe .....	11	4	7	—	5	—	9	1	—	4	—	—		
490-493	Pneumonia (4 weeks and over) — Pneumonie (4 semaines et plus) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
500-502	Bronchitis — Bronchite .....	2	3	22	37	—	—	5	1	4	—	6	—		
543	Gastritis and duodenitis — Gastrite et duodénite .....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
560-570	Hernia and intestinal obstruction — Hernie et occlusion intestinale .....	11	11	—	—	11	—	13	12	4	16	6	15		
571	Gastro-enteritis and colitis — Gastro-entérite et colite .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis — Entérite chronique et colite ulcéreuse .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
750-759	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	324	295	249	257	254	318	369	276	256	320	329	255		
760,761	Injury at birth — Conséquences (blessures) de l'accouchement .....	332	310	381	184	201	288	404	287	315	316	244	209		
.0	without immaturity — sans débilité .....	162	150	271	37	109	186	300	174	157	176	119	100		
.5	with immaturity — avec débilité .....	169	159	110	147	100	102	294	168	157	190	125	109		
762	Postnatal asphyxia and atelectasis — Asphyxie et atéléctasie post-natales .....	307	334	146	441	344	300	300	388	247	316	372	364		
.0	without immaturity — sans débilité .....	108	120	132	184	148	186	179	176	108	72	155	82		
.5	with immaturity — avec débilité .....	199	215	15	257	196	114	180	272	139	244	217	282		
763	Pneumonia of newborn — Pneumonie du nouveau-né .....	124	101	146	73	85	144	153	59	94	92	57	85		
.0	without immaturity — sans débilité .....	88	72	139	73	74	132	114	36	54	52	30	58		
.5	with immaturity — avec débilité .....	36	29	7	—	11	12	39	23	40	40	27	27		
764	Diarrhoea of newborn — Diarrhée du nouveau-né .....	51	31	37	37	37	42	59	16	13	16	12	18		
.0	without immaturity — sans débilité .....	42	24	37	37	37	30	47	9	4	12	9	12		
.5	with immaturity — avec débilité .....	9	8	—	—	—	12	11	7	9	4	3	6		
765-768	Other infections of the newborn — Autres infections du nouveau-né .....	10	9	15	—	11	12	7	9	9	12	12	12		
.0	without immaturity — sans débilité .....	7	7	15	—	11	12	7	4	4	12	6	12		
.5	with immaturity — avec débilité .....	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
769	Maternal toxæmia — Toxémie maternelle .....	43	33	7	73	11	42	36	39	27	36	24	21		
.0-4	without immaturity — sans débilité .....	11	5	—	—	5	6	8	4	4	—	3	—		
.5-9	with immaturity — avec débilité .....	32	28	7	73	5	36	29	34	22	36	21	21		
770	Erythroblastosis — Érythroblastose .....	78	81	51	73	85	78	119	68	63	68	48	52		
.0-2	without immaturity — sans débilité .....	60	62	51	37	69	66	89	48	45	52	45	42		
.5-7	with immaturity — avec débilité .....	18	19	—	37	16	12	29	20	18	16	3	9		
771	Haemorrhagic disease of newborn — Maladie hémorragique du nouveau-né .....	35	30	44	37	16	48	35	26	31	28	15	36		
.0	without immaturity — sans débilité .....	21	19	44	37	11	30	21	17	18	12	9	21		
.5	with immaturity — avec débilité .....	14	11	—	—	5	18	14	10	13	16	6	15		
772	Nutritional maladjustment — Déséquilibre alimentaire .....	7	4	—	—	—	12	6	3	4	4	—	9		
.0	without immaturity — sans débilité .....	4	2	—	—	—	6	2	1	4	—	—	6		
.5	with immaturity — avec débilité .....	3	2	—	—	—	6	4	1	—	4	—	3		
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy — Maladies mal définies particulières à la première enfance .....	192	154	125	—	37	126	385	43	58	64	45	24		
.0	without immaturity — sans débilité .....	37	34	73	—	21	54	82	3	27	12	12	3		
.5	with immaturity — avec débilité .....	155	119	51	—	16	72	303	40	31	52	33	21		
774-776	Immaturity — Naissance avant terme .....	512	451	608	771	428	703	306	506	427	508	521	504		
795	Ill-defined and unknown causes — Causes mal définies et inconnues .....	17	13	103	37	11	36	12	5	4	12	15	—		
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents — Accidents dus à des véhicules automobiles .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
E900-E904	Accidental falls — Chutes accidentelles .....	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—		
E916	Accidents caused by fire — Accidents causés par le feu .....	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object — Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires .....	12	8	7	—	5	6	9	8	9	4	12	6		
E924,E925	Accidental mechanical suffocation — Suffocation mécanique accidentelle .....	3	3	7	37	5	—	2	4	—	4	9	—		
Residual — Le reste	All other accidents — Tous autres accidents .....	2	3	7	—	5	6	3	1	4	12	—	3		
E800-E962															
	Residuals — Les restes														
Cl. I	(Infective and parasitic diseases) — (Maladies infectieuses et parasitaires) .....	4	2	7	—	11	—	4	1	—	—	—	—		
" II	(Neoplasms) — (Tumeurs) .....	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
" III	(Allergic, etc. diseases) — (Maladies allergiques, etc.) .....	1	1	—	—	—	6	2	1	—	4	—	—		
" IV	(Blood, etc. diseases) — (Maladies du sang, etc.) .....	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—		
" V	(Diseases of nervous system, etc.) — (Maladies du système nerveux, etc.) .....	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
" VI	(Diseases of circulatory system) — (Maladies de l'appareil circulatoire) .....	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
" VII	(Diseases of respiratory system) — (Maladies de l'appareil respiratoire) .....	6	4	—	—	—	—	7	1	9	4	6	—		
" VIII	(Diseases of digestive system) — (Maladies de l'appareil digestif) .....	5	3	—	5	—	5	1	22	—	—	—	—		
" IX	(Accidental and violent causes) — (Causes accidentelles et violentes) .....	3	1	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—		
" XVII	All other causes — Toutes autres causes .....	15	15	110	—	5	12	30	—	4	12	6	3		

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. - Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.  
2. Less than 1 per 100,000 live births. - Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.



TABLE 10. Maternal Mortality from certain causes by provinces, 1954  
TABLEAU 10. Mortalité puerpérale due à certaines causes par province, 1954

Int. list No. - No liste int.	Cause of death - Cause de décès	Canada													
		1953		1954		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
		Number of deaths Nombre de décès													
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy - Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation .....	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
642	Toxaemias of pregnancy - Toxémies gravidiques .....	85	77	8	1	3	6	33	14	2	5	2	3		
643	Placenta praevia noted before delivery - Placenta praevia constaté avant l'accouchement .....	7	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-		
644	Other haemorrhage of pregnancy - Autres hémorragies gravidiques .....	4	6	2	-	-	1	2	-	-	-	1	-		
645	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique .....	10	11	-	-	-	-	4	2	1	1	2			
646-649	Other complications of pregnancy - Autres complications de la grossesse .....	7	11	-	-	-	-	3	5	-	2	-	1	2	
650,652	Abortion without mention of sepsis - Avortements sans mention d'infection .....	14	17	-	-	-	-	6	4	3	2	-	-	1	2
651	Abortion with sepsis - Avortement avec infection .....	23	24	1	1	1	-	7	10	1	1	1	1	1	1
660	Delivery without complication - Accouchement sans complications .....	5	8	3	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage - Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie antepartum .....	30	24	-	-	1	1	15	6	1	-	-	-	-	-
671	Delivery complicated by retained placenta - Accouchement compliqué de rétention placentaire .....	11	8	-	-	1	-	2	1	-	3	-	1	-	
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage - Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum .....	28	32	2	-	-	2	20	5	1	1	1	1	-	
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus - Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus .....	4	11	1	-	2	-	2	3	-	2	1	-	-	
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin - Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine .....	10	6	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	1	
676,677	Delivery with laceration or other trauma - Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes .....	13	18	3	-	-	2	9	3	-	1	-	-	-	
678	Delivery with other complications of childbirth - Accouchement avec d'autres complications .....	18	15	-	-	-	-	11	1	-	1	1	1	1	
680	Puerperal urinary infection without other sepsis - Infection urinaire post-partum sans autre infection .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
681	Sepsis of childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches .....	17	8	1	-	-	-	4	2	-	-	-	-	1	
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism - Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie .....	25	21	1	-	1	-	9	6	-	2	1	1	1	
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia - Éclampsie post-partum et toxémie .....	7	6	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium - Complications puerpérales autres et non spécifiées .....	4	6	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales .....	324	312	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13		
		Rate per 100,000 live births Taux par 100,000 naissances vivantes													
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy - Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation .....	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
642	Toxaemias of pregnancy - Toxémies gravidiques .....	20	18	59	37	16	36	25	10	9	20	6	9		
643	Placenta praevia noted before delivery - Placenta praevia constaté avant l'accouchement .....	2	1	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-		
644	Other haemorrhage of pregnancy - Autres hémorragies gravidiques .....	1	1	15	-	-	6	2	-	-	-	3	-		
645	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique .....	2	3	-	-	-	-	3	1	4	4	6	3		
646-649	Other complications of pregnancy - Autres complications de la grossesse .....	2	3	-	-	-	-	2	4	-	8	-	3		
650,652	Abortion without mention of sepsis - Avortements sans mention d'infection .....	3	4	-	-	-	-	5	3	13	8	-	6		
651	Abortion with sepsis - Avortement avec infection .....	6	6	7	37	5	-	5	7	4	4	3	3		
660	Delivery without complication - Accouchement sans complications .....	1	2	22	-	-	-	2	1	9	-	-	-		
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage - Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie antepartum .....	7	6	-	-	5	6	11	4	4	-	-	-		
671	Delivery complicated by retained placenta - Accouchement compliqué de rétention placentaire .....	3	2	-	-	5	-	2	1	-	12	-	3		
672	Delivery complicated by other postpartum haemorrhage - Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum .....	7	7	15	-	-	12	15	4	4	4	3	-		
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus - Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus .....	1	3	7	-	11	-	2	2	-	8	3	-		
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin - Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine .....	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	3	3		
676,677	Delivery with laceration or other trauma - Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes .....	3	4	22	-	-	12	7	2	-	4	-	-		
678	Delivery with other complications of childbirth - Accouchement avec d'autres complications .....	4	3	-	-	-	-	8	1	-	4	3	3		
680	Puerperal urinary infection without other sepsis - Infection urinaire post-partum sans autre infection .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
681	Sepsis of childbirth and the puerperium - Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches .....	4	2	7	-	-	-	3	1	-	-	-	3		
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism - Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie .....	6	5	7	-	5	-	7	4	-	8	3	3		
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia - Éclampsie post-partum et toxémie .....	2	1	-	-	6	-	2	2	-	-	-	-		
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium - Complications puerpérales autres et non spécifiées .....	1	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-		
	All puerperal causes - Toutes causes puerpérales .....	78	72	161	73	53	72	105	51	49	88	33	39		

1. Less than 1 per 100,000 live births - Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.





# DOMINION BUREAU OF STATISTICS OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Rt. Hon. C. D. Howe, Minister of Trade and Commerce

## BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publié d'ordre du très hon. C. D. Howe, ministre du Commerce

UNIVERSITY OF TORONTO



DEPT. OF POLITICAL ECONOMY Government

Publication

PRELIMINARY ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

VITAL STATISTICS FILE ✓

Price - Prix: 10 cents

004-508-125

### VITAL STATISTICS 1955 STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Population (000's) .....	15,573	412	108	683	558	4,520	5,183	849	889	1,066	1,305
Live Births - Naissances vivantes .....	441,681	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138
Rate - Taux .....	28.4	35.8	25.8	27.8	29.8	29.5	26.9	26.4	27.8	32.2	26.2
Deaths - Décès .....	128,154	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816
Rate - Taux .....	8.2	7.8	8.3	8.7	7.9	7.5	8.8	8.1	7.5	7.5	9.8
Natural Increase - Accroissement naturel .....	313,527	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322
Rate - Taux .....	20.2	28.0	17.5	19.1	21.9	22.0	18.1	18.3	20.3	24.7	16.4
Infant Deaths - Décès d'enfants .....	13,767	624	96	566	622	5,046	3,622	696	745	888	862
Rate - Taux .....	31	42	34	30	37	38	26	31	30	26	25
Neonatal Deaths - Mortalité néo-natale .....	8,498	307	51	341	337	3,050	2,500	410	417	539	546
Rate - Taux .....	19	21	18	18	20	23	18	18	17	16	16
Stillbirths - Mort-nés .....	6,902	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	431	381
Rate - Taux .....	15.6	16.4	15.8	17.5	15.8	19.2	14.6	13.8	12.1	12.5	11.2
Maternal Deaths - Mortalité puerpérale .....	335	29	2	13	20	133	81	15	11	15	16
Rate - Taux .....	0.8	2.0	0.7	0.7	1.2	1.0	0.6	0.7	0.4	0.4	0.5
Marriages - Mariages .....	127,777	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011
Rate - Taux .....	8.2	7.8	6.2	7.7	7.8	7.8	8.6	8.1	7.3	9.2	8.4

Commencing with this issue the Preliminary Annual Report of Vital Statistics will be published in the present single-page format instead of the approximately 25 page booklet of previous years. Data on historical trends and on current causes of death, previously included in the Preliminary Annual Reports, will appear in the final Annual Report of Vital Statistics which will be published on approximately the same date as previous Preliminary Reports.

A compter du présent numéro, le rapport intitulé *Statistique de l'état civil-Rapport annuel préliminaire* sera publié sous le format actuel d'une page plutôt qu'en une brochure d'environ 25 pages, comme autrefois. Les données sur les tendances chronologiques et sur les causes ordinaires de décès, contenues autrefois dans les *Rapports annuels préliminaires*, paraîtront dorénavant dans *Statistique de l'état civil-Rapport annuel (final)*. Ce dernier rapport paraîtra à peu près à la même date que les anciens *Rapports annuels préliminaires*.

Health and Welfare Division  
Vital Statistics Section

OCT 26 1973

Division de la santé et du bien-être  
Section de l'état civil

34-201


EDMOND CLOUTIER, O.M.G., O.A., D.S.P.

QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY - L'IMPRIMERIE DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE



# VITAL STATISTICS RATES, 1921-1955

## TAUX DE LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL, 1921-1955



84-201



CANADA

UNIVERSITY OF TORONTO  
DEPT. OF POLITICAL ECONOMY

~~VIVA STATE~~

Government  
Publications

# VITAL STATISTICS

## STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1956

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE



*Published by Authority of*  
The Honourable Gordon Churchill  
Minister of Trade and Commerce

*Publié d'ordre de*  
l'honorable Gordon Churchill  
ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Vital Statistics Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section de l'état civil

9004-508-126

Price - Prix: 10 cents

EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.  
QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY—IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE  
OTTAWA, 1957

84-201



# PRELIMINARY ANNUAL REPORT 1956 RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

This issue of the Preliminary Annual Report of Vital Statistics differs from 1955 in that two tables have been added in order to provide some information on causes of death for the current year. In accordance with regular practice detailed vital statistics data will be given in the comprehensive Annual Report of Vital Statistics for 1956 to be published in due course. In addition, attention is drawn to the special analytical reports on selected aspects of vital statistics included in the list of publications on the back cover of this document.

La présente édition du rapport annuel préliminaire intitulé *Statistique de l'état civil* diffère de celle de 1955 en ce que deux tableaux ont été ajoutés qui donnent certains renseignements au sujet des causes de décès pour la présente année. Suivant la pratique ordinaire, les données détaillées sur l'état civil paraîtront dans le rapport annuel, plus complet, intitulé *Statistique de l'état civil, 1956*, qui sera publié en temps et lieu. On attire, en outre l'attention, sur les rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil inscrits à la liste des publications qui paraît sur la couverture arrière du présent document.

TABLE 1. Vital Statistics Summary, 1956  
TABLEAU 1. Statistique sommaire de l'état civil, 1956

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Population (000's) .....	16,081	415	99	695	555	4,628	5,405	850	881	1,123	1,399	12	19
Live births - Naissances vivantes .....	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
Rate* - Taux* .....	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
Number born in hospital - Nés à l'hôpital .....	385,523 <sup>1</sup>		2,530	17,936	14,035	96,702	139,630	21,024	23,493	33,777	35,624	422	350
Percentage born in hospital - Pourcentage de nés à l'hôpital .....	88.4 <sup>1</sup>		95.2	93.9	84.7	71.2	97.3	95.8	97.6	96.6	98.3	87.7	44.6
Deaths - Décès .....	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
Rate* - Taux* .....	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
Natural increase - Accroissement naturel .....	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
Rate* - Taux* .....	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
Infant deaths - Décès d'enfants .....	14,399	630	105	554	656	5,544	3,610	676	680	860	944	23	117
Rate** - Taux** .....	32	43	40	29	40	41	25	31	28	25	26	48	149
Neo-natal deaths - Mortalité néo-natale .....	9,065	334	66	309	353	3,432	2,509	408	410	573	606	12	53
Rate** - Taux** .....	20	23	25	16	21	25	17	19	17	16	17	25	68
Stillbirths - Mort-nés .....	6,976	260	51	337	331	2,584	1,969	316	291	409	413	4	11
Rate** - Taux** .....	15.5	17.9	19.2	17.6	20.0	19.0	13.7	14.4	12.1	11.7	11.4	8.3	14.0
Maternal deaths - Mortalité puerpérale .....	278	23	1	6	9	125	70	6	8	14	13	-	3
Rate** - Taux** .....	0.6	1.6	0.4	0.3	0.5	0.9	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	-	3.8
Marriages - Mariages .....	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
Rate* - Taux* .....	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7

1. Excluding Newfoundland (not available). - Sans Terre-Neuve (non disponible).

\* Per 1,000 population. - Par 1,000 habitants.

\*\* Per 1,000 live births. - Par 1,000 naissances vivantes.



TABLE 2. Deaths by Cause, 1956  
TABLEAU 2. Décès par cause, 1956

Int. abbrev. list No. — No liste int. abrégée	Cause of death — Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1955	1956												
B 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	1,223	1,079	63	4	41	38	486	203	48	37	36	100	—	23
B 2	Tuberculosis, other forms — Tuberculose, autres formes .....	180	177	19	—	3	7	86	18	13	9	7	10	—	5
B 3	Syphilis and its sequelae — Syphilis et ses séquelles .....	187	209	2	—	10	4	69	65	11	13	21	14	—	—
B 4	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	10	9	—	—	—	—	7	1	—	—	1	—	—	—
B 5	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	20	29	—	—	2	—	11	7	1	—	1	7	—	—
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques ..	26	24	2	—	—	1	7	10	—	3	—	1	—	—
B 8	Diphtheria — Diphtérie .....	15	8	—	—	—	—	5	1	2	—	—	—	—	—
B 9	Whooping cough — Coqueluche .....	137	118	17	1	1	7	53	8	17	8	3	1	—	2
B 10	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	80	84	6	1	4	8	29	15	2	3	4	12	—	—
B 11	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Acute poliomyelitis — Poliomyélite antérieure aiguë .....	36	51	—	—	1	—	27	13	—	3	3	4	—	—
B 13	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Measles — Rougeole .....	179	177	13	1	7	8	66	24	16	14	2	11	—	15
B 15	Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria — Paludisme .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 17	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	386	386	16	1	21	13	95	100	18	35	34	46	—	7
B 18	All malignant neoplasms <sup>1</sup> — Toutes tumeurs malignes .....	20,309	20,868	436	152	903	670	5,537	7,616	1,131	1,077	1,241	2,090	4	11
	Hodgkin's disease — Maladie de Hodgkin .....	195	215	4	—	4	13	42	78	16	13	12	32	—	1
	Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie .....	840	835	17	11	32	28	204	308	44	58	54	79	—	—
B 19	Benign and unspecified neoplasms — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	362	356	10	—	23	11	103	114	24	14	27	30	—	—
B 20	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	1,716	1,820	23	9	77	56	591	607	109	109	98	140	1	—
B 21	Anaemias — Anémies .....	334	355	12	3	20	12	117	110	14	25	11	31	—	—
B 22	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	14,148	14,447	360	130	794	514	2,836	5,971	805	770	806	1,457	4	—
B 23	Nonmeningococcal meningitis — Méningite non méningococcique .....	259	242	9	4	10	7	108	47	13	14	13	17	—	—
B 24	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu .....	151	110	—	—	3	3	58	30	3	3	4	5	—	1
B 25	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique .....	1,455	1,448	28	11	57	36	389	516	80	76	96	159	—	—
B 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative .....	35,501	36,576	381	241	1,513	1,225	7,840	15,582	1,974	1,772	1,892	4,135	15	6

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 2. Deaths by Cause, 1956 — concluded

TABEAU 2. Décès par cause, 1956 — fin

Int. abbrev. list No. — No liste int. abrégée	Cause of death — Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1955	1956												
B27	Other diseases of heart — Autres maladies du coeur .....	1,924	1,913	69	14	116	82	593	460	129	134	132	181	1	2
B28	Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du coeur .....	4,055	4,038	103	27	217	139	1,407	1,282	180	165	174	342	2	—
B29	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du coeur .....	1,037	959	45	7	46	19	404	205	40	50	49	94	—	—
B30	Influenza — Grippe .....	808	612	29	5	20	15	253	156	19	20	35	32	4	24
B31	Pneumonia — Pneumonie .....	4,785	5,158	159	61	193	240	1,147	1,713	328	309	326	628	9	45
B32	Bronchitis — Bronchite .....	545	722	18	6	26	22	176	263	42	35	62	69	—	3
B33	Ulcer of stomach and duodenum — Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	727	779	22	5	36	23	182	281	41	30	44	113	—	2
B34	Appendicitis — Appendicite .....	213	189	5	1	6	4	81	52	11	7	8	13	—	1
B35	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie .....	823	837	13	5	25	32	249	284	41	48	56	81	—	3
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis except diarrhoea of the newborn — Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	964	910	17	8	24	47	366	214	37	48	67	77	—	5
B37	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie .....	757	838	5	3	23	20	255	310	41	25	40	113	3	—
B38	Nephritis and nephrosis — Néphrite et néphrosé .....	2,282	2,143	33	21	86	69	1,148	453	75	75	77	106	—	—
B39	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate .....	651	632	20	5	28	29	184	206	34	45	40	61	—	—
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	337	278	23	1	6	9	125	70	6	8	14	13	—	3
B41	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	2,619	2,838	82	17	123	112	1,059	858	118	116	173	171	4	5
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis — Lésions obstétricales, et asphyxie et atélectasie post-natales .....	3,027	3,192	94	11	115	104	1,099	1,020	181	135	197	225	1	10
B43	Infections of the newborn — Infections du nouveau-né .....	667	713	36	5	25	33	358	106	30	25	41	43	—	11
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified — Autres maladies particulière à la première enfance et débilité sans précision .....	3,435	3,649	145	36	113	166	1,424	951	120	183	245	243	8	15
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes — Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues .....	1,894	1,813	317	9	101	120	456	221	84	65	261	133	—	46
B46	All other diseases — Toutes autres maladies .....	10,086	10,489	208	66	470	350	2,923	3,371	678	623	663	1,115	9	13
BE47	Motor vehicle accidents — Accidents dus à des véhicules automobiles .....	3,042	3,559	46	15	154	145	1,061	1,236	159	154	283	303	3	—
	Traffic accidents — Accidents de la circulation .....	2,953	3,491	43	15	150	144	1,054	1,204	155	151	277	295	3	—
	Nontraffic accidents — Accidents hors de la voie publique .....	89	68	3	—	4	1	7	32	4	3	6	8	—	—
BE48	All other accidents — Tous autres accidents .....	5,808	5,712	162	43	260	229	1,304	1,927	293	295	364	793	14	28
BE49	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même .....	1,106	1,226	9	4	27	24	243	467	80	76	115	173	3	5
BE50	Homicide and operations of war — Homicide et blessures de guerre .....	169	188	1	—	—	5	45	66	10	10	20	23	—	—
	All causes — Toutes causes .....	128,476	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291

TABLE 3. Death Rates per 100,000 Population by Cause, 1956

TABLEAU 3. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1956

Int. abbrev. list No. — No liste int. abrégée	Cause of death — Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1955	1956												
B 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	7.8	6.7	15.2	4.0	5.9	6.8	10.5	3.8	5.6	4.2	3.2	7.1	—	121.1
B 2	Tuberculosis, other forms — Tuberculose, autres formes .....	1.1	1.1	4.6	—	0.4	1.3	1.9	0.3	1.5	1.0	0.6	0.7	—	26.3
B 3	Syphilis and its sequelae — Syphilis et ses séquelles .....	1.2	1.3	0.5	—	1.4	0.7	1.5	1.2	1.3	1.5	1.9	1.0	—	—
B 4	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	0.1	0.1	—	—	—	—	0.2	2	—	—	0.1	—	—	—
B 5	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	0.1	0.2	—	—	0.3	—	0.2	0.1	0.1	—	0.1	0.5	—	—
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques .....	0.2	0.1	0.5	—	—	0.2	0.2	0.2	—	0.3	—	0.1	—	—
B 8	Diphtheria — Diphthérie .....	0.1	2	—	—	—	—	0.1	2	0.2	—	—	—	—	—
B 9	Whooping Cough — Coqueluche .....	0.9	0.7	4.1	1.0	0.1	1.3	1.1	0.1	2.0	0.9	0.3	0.1	—	10.5
B10	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	0.5	0.5	1.4	1.0	0.6	1.4	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	0.9	—	—
B11	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B12	Acute poliomyelitis — Poliomylélite antérieure aiguë .....	0.2	0.3	—	—	0.1	—	0.6	0.2	—	0.3	0.3	0.3	—	—
B13	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B14	Measles — Rougeole .....	1.1	1.1	3.1	1.0	1.0	1.4	1.4	0.4	1.9	1.6	0.2	0.8	—	78.9
B15	Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à Rickettsia ..	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
B16	Malaria — Paludisme .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B17	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	2.5	2.4	3.9	1.0	3.0	2.3	2.1	1.9	2.1	4.0	3.0	3.3	—	36.8
B18	All malignant neoplasms <sup>1</sup> — Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	129.4	129.8	105.1	153.5	129.9	120.7	119.6	140.9	133.1	122.2	110.5	149.4	33.3	57.9
	<i>Hodgkin's disease</i> — <i>Maladie de Hodgkin</i> .....	1.2	1.3	1.0	—	0.6	2.3	0.9	1.4	1.9	1.5	1.1	2.3	—	5.3
	<i>Leukaemia and aleukaemia</i> — <i>Leucémie et aleucémie</i> .....	5.4	5.2	4.1	11.1	4.6	5.0	4.4	5.7	5.2	6.6	4.9	5.6	—	—
B19	Benign and unspecified neoplasms — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	2.3	2.2	2.4	—	3.3	2.0	2.2	2.1	2.8	1.6	2.4	2.1	—	—
B20	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	10.9	11.3	5.5	9.1	11.1	10.1	12.8	11.2	12.8	12.4	8.7	10.0	8.3	—
B21	Anaemias — Anémies .....	2.1	2.2	2.9	3.0	2.9	2.2	2.5	2.0	1.6	2.8	1.0	2.2	—	—
B22	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	90.1	89.8	86.7	131.3	114.2	92.6	61.3	110.5	94.7	87.4	71.8	104.1	33.3	—
B23	Nonmeningococcal meningitis — Méningite non méningococcique .....	1.6	1.5	2.2	4.0	1.4	1.3	2.3	0.9	1.5	1.6	1.2	1.2	—	—
B24	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu .....	1.0	0.7	—	—	0.4	0.5	1.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	—	5.3
B25	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique .....	9.3	9.0	6.7	11.1	8.2	6.5	8.4	9.5	9.4	8.6	8.5	11.4	—	—
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative .....	226.1	227.4	91.8	243.4	217.7	220.7	169.4	288.3	232.2	201.1	168.5	295.6	125.0	31.6

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

2. Less than 0.1 per 100,000 population — Moins de 0.1 par 100,000 âmes.

TABLE 3. Death Rates per 100,000 Population by Cause, 1956 - concluded

TABLÉAU 3. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1956 - fin

Int. abbrev. list No. — No liste int. abrévée	Cause of death Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1955	1956												
B27	Other diseases of heart - Autres maladies du coeur .....	12.3	11.9	16.6	14.1	16.7	14.8	12.8	8.5	15.2	15.2	11.8	12.9	8.3	10.5
B28	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du coeur .....	25.8	25.1	24.8	27.3	31.2	25.0	30.4	23.7	21.2	18.7	15.5	24.4	16.7	—
B29	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du coeur .....	6.6	6.0	10.8	7.1	6.6	3.4	8.7	3.8	4.7	5.7	4.4	6.7	—	—
B30	Influenza - Grippe .....	5.1	3.8	7.0	5.1	2.9	2.7	5.5	2.9	2.2	2.3	3.1	2.3	33.3	126.3
B31	Pneumonia - Pneumonie .....	30.5	32.1	38.3	61.6	27.8	43.2	24.8	31.7	38.6	35.1	29.0	44.9	75.0	236.8
B32	Bronchitis - Bronchite .....	3.5	4.5	4.3	6.1	3.7	4.0	3.8	4.9	4.9	4.0	5.5	4.9	—	15.8
B33	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	4.6	4.8	5.3	5.1	5.2	4.1	3.9	5.2	4.8	3.4	3.9	8.1	—	10.5
B34	Appendicitis - Appendicite .....	1.4	1.2	1.2	1.0	0.9	0.7	1.8	1.0	1.3	0.8	0.7	0.9	—	5.3
B35	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie .....	5.2	5.2	3.1	5.1	3.6	5.8	5.4	5.3	4.8	5.4	5.0	5.8	—	15.8
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	6.1	5.7	4.1	8.1	3.5	8.5	7.9	4.0	4.4	5.4	6.0	5.5	—	26.3
B37	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie .....	4.8	5.2	1.2	3.0	3.3	3.6	5.5	5.7	4.8	2.8	3.6	8.1	25.0	—
B38	Nephritis and nephrosis - Néphrite et néphrose .....	14.5	13.3	8.0	21.2	12.4	12.4	24.8	8.4	8.8	8.5	6.9	7.6	—	—
B39	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate .....	4.1	3.9	4.8	5.1	4.0	5.2	3.5	3.8	4.0	5.1	3.6	4.4	—	—
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	2.1	1.7	5.5	1.0	0.9	1.6	2.7	1.3	0.7	0.9	1.2	0.9	—	15.8
B41	Congenital malformations - Malformations congénitales .....	16.7	17.6	19.8	17.2	17.7	20.2	22.9	15.9	13.9	13.2	15.4	12.2	33.3	26.3
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis - Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales .....	19.3	19.8	22.7	11.1	16.5	18.7	23.7	18.9	21.3	15.3	17.5	16.1	8.3	52.6
B43	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né .....	4.2	4.4	8.7	5.1	3.6	5.9	7.7	2.0	3.5	2.8	3.7	3.1	—	57.9
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified - Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision .....	21.9	22.7	34.9	36.4	16.3	29.9	30.8	17.6	14.1	20.8	21.8	17.4	66.7	78.9
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes - Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues .....	12.1	11.3	76.4	9.1	14.5	21.6	9.9	4.1	9.9	7.4	23.2	9.5	—	242.1
B46	All other diseases - Toutes autres maladies .....	64.3	65.2	50.1	66.7	67.6	63.1	63.2	62.4	79.8	70.7	59.0	79.7	75.0	68.4
BE47	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles .....	19.4	22.1	11.1	15.2	22.2	26.1	22.9	22.9	18.7	17.5	25.2	21.7	25.0	—
	Traffic accidents - Accidents de la circulation .....	18.8	21.7	10.4	15.2	21.6	25.9	22.8	22.3	18.2	17.1	24.7	21.1	25.0	—
	Nontraffic accidents - Accidents hors de la voie publique .....	0.6	0.4	0.7	—	0.6	0.2	0.2	0.6	0.5	0.3	0.5	0.6	—	—
BE48	All other accidents - Tous autres accidents .....	37.0	35.5	39.0	43.4	37.4	41.3	28.2	35.7	34.5	33.5	32.4	56.7	116.7	147.4
BE49	Suicide and self-inflicted injury - Suicide et blessure faite à soi-même .....	7.0	7.6	2.2	4.0	3.9	4.3	5.3	8.6	9.4	8.6	10.2	12.4	25.0	26.3
BE50	Homicide and operations of war - Homicide et blessures de guerre .....	1.1	1.2	0.2	—	1.2	0.9	1.0	1.2	1.2	1.1	1.8	1.6	—	—
	All Causes - Toutes causes .....	818.4	820.6	736.9	942.4	825.6	839.3	757.2	873.8	830.4	756.6	693.3	958.9	708.3	1,531.6



Obtainable from Information Services Division,  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer,  
Ottawa - Canada

### VITAL STATISTICS

	Price
Vital Statistics - A. Bil. ....	1.00
Vital Statistics, Preliminary Report - A. ....	.10
Vital Statistics - Monthly, Bil. .... (per year)	1.00
Mortality by Detailed Causes of Death, 1950-55 - R. No. 65 .....	.50
Canadian Life Table, 1951 - R. No. 50 .....	.25
Leading Causes of Death in Major Age Groups, 1955 - R. No. 81 .....	.25
Canadian Vital Statistics Trends, 1921-54 - R. No. 70 .....	.25
Causes of Stillbirths, 1943-55 - R. No. 79 .....	.25
Population Estimates (age and sex), 1921-52 (annual supplements to 1956) - R. No. 40 .....	.25

### POPULATION 1956 Census, Bil.

1- 1 Electoral districts. - By counties and subdivisions, 1956 and 1951 .....	.75
1- 2 Counties and subdivisions. - By sex, Nfld., P.E.I., N.S., and N.B., 1956 and 1951 .....	.25
1- 3 Counties and subdivisions. - By sex, Quebec, 1956 and 1951 .....	.25
1- 4 Counties and subdivisions. - By sex, Ontario, 1956 and 1951 .....	.25
1- 5 Census divisions and subdivisions. - By sex, Man., Sask., Alta., B.C., Yukon and N.W.T., 1956 and 1951 .....	.25
1- 6 Incorporated cities, towns and villages. - (With guide to locations); metropolitan and other major urban areas, 1956 and 1951 .....	.25
1- 7 Rural and urban distribution. - Rural farm, rural non-farm and urban population, by sex, for provinces and counties, 1956 .....	.25
1- 8 Sex ratios. - Population by sex (showing proportions of males to females), for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas 1956 .....	.25
1- 9 Age groups. - Five-year age groups and sex, for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas (by specified age groups), 1956 .....	.50
1-10 Single years of age. - By sex, for provinces, 1956 .....	.25
1-11 Marital status. - By sex, for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas, 1956 .....	.50
1-12 Marital status by age groups. - By sex, for provinces, municipalities of 30,000 and over, and metropolitan areas, 1956 .....	.25

### MORBIDITY

Notifiable Diseases - A. Bil. ....	.50
Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 - R. No. 45 .....	.75
Tuberculosis Trends, 1956 .....	.10
Poliomyelitis Trends, 1956 .....	.10
Illness in the Civil Service, Statistical Report - A. Bil. ....	.50
Home Nursing Services - A. ....	.50
Canadian Sickness Survey, 1950-51:	
1. Family Expenditures for Health Services (National estimates) E. & F. ....	.25
2. Family Expenditures for Health Services by Income Groups (National estimates) E. & F. ....	.25
3. Family Expenditures for Health Services by Expenditure Group (National estimates) E. & F. ....	.25
4. Family Expenditures for Health Services (Regional estimates) E. & F. ....	.25
5. Volume of Sickness (National estimates) E. & F. ....	.25
6. Permanent Physical Disabilities (National estimates) E. & F. ....	.25
7. Incidence and Prevalence of Illness (National estimates) E. & F. ....	.25
8. Volume of Health Care (National estimates) E. & F. ....	.25
9. Volume of Health Care for Selected Income Groups (National estimates) E. & F. ....	.25
10. Illness Frequency by Diagnostic Classification (National estimates) E. & F. ....	.25

### INSTITUTIONS

Hospital Statistics, Vol. 1, General Information - A. Bil. ....	.50
Hospital Statistics, Vol. 2, Finance - A. Bil. ....	.50
List of Hospitals - A. ....	.50
Mental Health Statistics - A. Bil. ....	.75
Mental Health Statistics, Financial Supplement - A. Bil. ....	.25
Tuberculosis Statistics - A. Bil. ....	.75
Tuberculosis Statistics, Financial Supplement - A. Bil. ....	.25
Tuberculosis among Indians and Eskimos .....	.25

A. - Annual  
R. - Reference Paper  
E. - English

F. - French  
Bil. - Bilingual

84-201



UNIVERSITY OF TORONTO  
DEPT. OF POLITICAL ECONOMY  
VITAL STATISTICS FILE 19

Government  
Publications

*Canada 364-11-1 Canada*

✓  
**VITAL STATISTICS**  

---

**STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL**  

---

**1957**

**PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE**

*Published by Authority of*  
The Honourable Gordon Churchill  
Minister of Trade and Commerce



DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Vital Statistics Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section de l'état civil

9004-508-127

Price - Prix: 10 cents

EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.  
QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY—IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE  
OTTAWA, 1958

84-201

# SELECTED PUBLICATIONS ON DEMOGRAPHIC AND HEALTH STATISTICS

Obtainable from Information Services Division,  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer,  
Ottawa—Canada

## VITAL STATISTICS

	Price
Vital Statistics—A. Bil. ....	1.00
Vital Statistics, Preliminary Report—A. ....	.10
Vital Statistics—Monthly, Bil. .... (per year)	1.00
Mortality by Detailed Causes of Death, 1950-55—R. No. 65 .....	.50
Canadian Life Table, 1951—R. No. 50 .....	.25
Leading Causes of Death in Major Age Groups, 1955—R. No. 81 .....	.25
Canadian Vital Statistics Trends, 1921-54—R. No. 70 .....	.25
Causes of Stillbirths, 1943-55—R. No. 79 .....	.25
Population Estimates (age and sex), 1921-52 (annual supplements to 1956)—R. No. 40.....	.25
Accidental Drowning, 1956—R. No. 82 .....	.25
Mortality from Accidental Falls, 1956—R. No. 85 .....	.25
Mortality from Accidental Poisoning, 1956—R. No. 86 .....	.25
Mortality from Home Accidents, 1956—R. No. 88.....	.25

## POPULATION 1956 CENSUS, Bil.

1- 1 Electoral districts.—By counties and subdivisions, 1956 and 1951.....	.75
1- 2 Counties and subdivisions.—By sex, Nfld., P.E.I., N.S., and N.B., 1956 and 1951 .....	.25
1- 3 Counties and subdivisions.—By sex, Quebec, 1956 and 1951 .....	.25
1- 4 Counties and subdivisions.—By sex, Ontario, 1956 and 1951 .....	.25
1- 5 Census divisions and subdivisions.—By sex, Man., Sask., Alta., B.C., Yukon and N.W.T., 1956 and 1951 .....	.25
1- 6 Incorporated cities, towns and villages.—(With guide to locations); metropolitan and other major urban areas, 1956 and 1951 .....	.25
1- 7 Rural and urban distribution.—Rural farm, rural non-farm and urban population, by sex, for provinces and counties, 1956 .....	.25
1- 8 Sex ratios.—Population by sex (showing proportions of males to females), for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas 1956 .....	.25
1- 9 Age groups.—Five-year age groups and sex, for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas (by specified age groups), 1956 .....	.50
1-10 Single years of age.—By sex, for provinces, 1956.....	.25
1-11 Marital status.—By sex, for provinces, counties, municipalities of 10,000 and over, and metropolitan areas, 1956 .....	.50
1-12 Marital status by age groups.—By sex, for provinces, municipalities of 30,000 and over, and metropolitan areas, 1956 .....	.25

## MORBIDITY

Notifiable Diseases—A. Bil. ....	.50
Summary of Notifiable Diseases, 1924-52—R. No. 45 .....	.75
Tuberculosis Trends, 1956.....	.10
Poliomyelitis Trends, 1956 .....	.10
Illness in the Civil Service, Statistical Report—A. Bil. ....	.50
Home Nursing Services—A. ....	.50
Canadian Sickness Survey, 1950-51:	
1. Family Expenditures for Health Services (National estimates) E. & F. ....	.25
2. Family Expenditures for Health Services by Income Groups (National estimates) E. & F. ....	.25
3. Family Expenditures for Health Services by Expenditure Group (National estimates) E. & F. ....	.25
4. Family Expenditures for Health Services (Regional estimates) E. & F. ....	.25
5. Volume of Sickness (National estimates) E. & F. ....	.25
6. Permanent Physical Disabilities (National estimates) E. & F. ....	.25
7. Incidence and Prevalence of Illness (National estimates) E. & F. ....	.25
8. Volume of Health Care (National estimates) E. & F. ....	.25
9. Volume of Health Care for Selected Income Groups (National estimates) E. & F. ....	.25
10. Illness Frequency by Diagnostic Classification (National estimates) E. & F. ....	.25

## INSTITUTIONS

Hospital Statistics, Vol. 1, General Information—A. Bil. ....	.50
Hospital Statistics, Vol. 2, Finance—A. Bil. ....	.50
List of Hospitals—A. ....	.50
Mental Health Statistics—A. Bil. ....	.75
Mental Health Statistics, Financial Supplement—A. Bil. ....	.25
Tuberculosis Statistics—A. Bil. ....	.75
Tuberculosis Statistics, Financial Supplement—A. Bil. ....	.25
Tuberculosis among Indians and Eskimos .....	.25

A. — Annual  
R. — Reference Paper  
E. — English

F. — French  
Bil. — Bilingual



# PRELIMINARY ANNUAL REPORT 1957 RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

This issue of the Preliminary Annual Report of Vital Statistics provides a summary of the principal vital statistics, by provinces, for 1957 (with comparative figures for 1956), a national historical summary for 1921-57 and deaths and rates for Canada and the provinces for 1957 according to the International Abbreviated List of causes of death. In accordance with regular practice the detailed vital statistics data will be given in the comprehensive Annual Report of Vital Statistics for 1957 to be published at a later date.

Publications on demographic and health statistics and a series of special analytical reports on selected aspects of vital statistics where a fuller treatment is provided, are listed on page 2.

Le présent rapport annuel préliminaire de la *Statistique de l'état civil* renferme un résumé de la statistique de l'état civil par province pour 1957, un résumé historique pour les années 1921-1957 et les taux de décès du Canada et des provinces pour 1957, suivant la Liste internationale abrégée des causes de décès. Comme à l'ordinaire, la statistique détaillée de l'état civil paraîtra dans le rapport annuel intitulé *Statistique de l'état civil, 1957*, qui sera publié plus tard.

Le présent rapport contient une liste choisie de publications sur la statistique démographique et sanitaire; la liste mentionne, en particulier, les rapports analytiques spéciaux qui portent sur certains aspects de la statistique de l'état civil, et qui sont énumérés à la page 2.

TABLE 1. Vital Statistics Summary 1957 and 1956  
TABLEAU 1. Statistique sommaire de l'état civil, 1957 et 1956

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Population (000's) .....	1957 16,589 1956 16,081	426 415	99 99	702 695	565 555	4,758 4,628	5,622 5,405	860 850	879 881	1,160 1,123	1,487 1,399	12 12	19 19
Live births — Naissances vivantes .....	1957 469,093 1956 450,739	15,315 14,541	2,676 2,657	19,316 19,106	17,020 16,573	141,708 135,884	150,923 143,516	22,361 21,945	23,918 24,059	35,719 34,951	38,743 36,241	494 481	900 785
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>1</sup> .....	1957 28.3 1956 28.0	36.0 35.0	27.0 26.8	27.5 27.5	30.1 29.9	29.8 29.4	26.8 26.6	26.0 25.8	27.2 27.3	30.8 31.1	26.1 25.9	41.2 40.1	47.4 47.3
Number born in hospital — Nés à l'hôpital .....	1957 409,460 <sup>1</sup> 1956 385,523 <sup>1</sup>		2,589 2,530	18,359 17,936	14,781 14,035	107,121 96,702	147,762 139,630	21,552 21,024	23,505 23,493	34,839 33,777	38,154 35,624	451 422	347 350
Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital .....	1957 90.2 <sup>1</sup> 1956 88.4 <sup>1</sup>		96.7 95.2	95.0 93.9	86.8 84.7	75.6 71.2	97.9 97.3	96.4 95.8	98.3 97.6	97.5 96.6	98.5 98.3	91.3 87.7	38.6 44.6
Deaths — Décès .....	1957 136,579 1956 131,961	3,198 3,058	916 933	5,977 5,738	4,595 4,658	36,234 35,042	49,164 47,231	7,368 7,058	6,743 6,666	8,255 7,786	13,711 13,415	93 85	325 291
Rate <sup>2</sup> — Taux <sup>2</sup> .....	1957 8.2 1956 8.2	7.5 7.4	9.3 9.4	8.5 8.3	8.1 8.3	7.6 7.6	8.7 8.7	8.6 8.3	7.7 7.6	7.1 6.9	9.2 9.6	7.8 7.1	17.1 15.3
Natural increase — Accroissement naturel .....	1957 332,514 1956 318,778	12,117 11,483	1,760 1,724	13,339 13,368	12,425 11,915	105,474 100,842	101,759 96,285	14,983 14,887	17,175 17,493	27,464 27,165	25,032 22,826	401 396	575 494
Rate <sup>2</sup> — Taux <sup>2</sup> .....	1957 20.1 1956 19.8	28.5 27.6	17.7 17.4	19.0 19.2	22.0 21.5	22.2 21.8	18.1 17.9	17.4 17.5	19.5 19.7	23.7 24.2	16.9 16.3	33.4 33.0	30.3 26.0
Infant deaths — Décès d'enfants .....	1957 14,517 1956 14,399	604 630	75 105	526 554	589 656	5,412 5,544	3,776 3,610	711 676	609 680	963 860	1,096 944	27 23	129 117
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> .....	1957 31 1956 32	39 43	28 40	27 29	35 40	38 41	25 25	32 31	25 28	27 25	28 26	55 48	143 149
Neo-natal deaths — Mortalité néo-natale .....	1957 9,478 1956 9,065	331 334	48 66	308 309	354 353	3,490 3,432	2,737 2,509	421 408	394 410	639 573	697 606	11 12	48 53
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> .....	1957 20 1956 20	22 23	18 25	21 16	25 21	25 25	18 17	19 19	16 17	18 16	22 17	22 25	53 68
Stillbirths — Mort-nés .....	1957 6,837 1956 6,976	259 260	46 51	325 337	252 331	2,551 2,584	1,999 1,969	302 316	280 291	385 409	422 413	5 4	11 11
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> .....	1957 14.6 1956 15.5	16.9 17.9	17.2 19.2	16.8 17.6	14.8 20.0	18.0 19.0	13.2 13.7	13.5 14.4	11.7 12.1	10.8 11.7	10.9 11.4	10.1 8.3	12.2 14.0
Maternal deaths — Mortalité puerpérale .....	1957 255 1956 278	20 23	2 1	13 6	5 9	115 125	55 70	10 6	5 8	12 14	15 13	1 —	2 3
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> .....	1957 0.5 1956 0.6	1.3 1.6	0.7 0.4	0.7 0.3	0.3 0.5	0.8 0.9	0.4 0.5	0.4 0.3	0.2 0.3	0.3 0.4	0.4 0.4	— —	2.2 3.8
Marriages — Mariages .....	1957 133,186 1956 132,713	3,041 3,073	627 649	5,206 5,543	4,284 4,591	37,135 37,290	46,780 46,282	6,594 6,709	6,510 6,403	10,117 9,965	12,620 11,960	110 112	162 146
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> .....	1957 8.0 1956 8.3	7.1 7.4	6.3 6.6	7.4 8.0	7.6 8.3	7.8 8.1	8.3 8.6	7.7 7.9	7.4 7.3	8.7 8.9	8.5 8.5	9.2 9.3	8.5 7.7

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland (not available). — Sans Terre-Neuve (non disponible).

<sup>2</sup> Per 1,000 population. — Par 1,000 habitants.

<sup>3</sup> Per 1,000 live births. — Par 1,000 naissances vivantes.



TABLE 2. Canadian Vital Statistics Rates, 1921-1957  
TABLEAU 2. Taux de la statistique de l'état civil au Canada, 1921-1957

Year — Année	Population (000's)	Live births <sup>1</sup> — Naissances vivantes <sup>1</sup>	Deaths <sup>1</sup> — Décès <sup>1</sup>	Natural increase <sup>1</sup> — Accroissement naturel <sup>1</sup>	Infant deaths <sup>2</sup> — Décès d'enfants <sup>2</sup>	Neo-natal deaths <sup>3</sup> — Mortalité néo-natale <sup>3</sup>	Still- births <sup>3</sup> — Mort- nés <sup>3</sup>	Maternal deaths <sup>3</sup> — Mortalité puerpérale <sup>3</sup>	Marriages <sup>4</sup> — Mariages <sup>4</sup>
1921 .....	9,051	29.3 <sup>3</sup>	11.6 <sup>3</sup>	17.7 <sup>3</sup>	102 <sup>3</sup>	43 <sup>1 3</sup>	34.8 <sup>2 3</sup>	4.7 <sup>3</sup>	7.9 <sup>3</sup>
1922 .....	9,181	28.3 <sup>3</sup>	11.6 <sup>3</sup>	16.7 <sup>3</sup>	102 <sup>3</sup>	44 <sup>1 3</sup>	32.9 <sup>3</sup>	5.1 <sup>3</sup>	7.2 <sup>3</sup>
1923 .....	9,267	26.7 <sup>3</sup>	11.8 <sup>3</sup>	14.9 <sup>3</sup>	103 <sup>3</sup>	44 <sup>1 3</sup>	34.1 <sup>3</sup>	5.0 <sup>3</sup>	7.3 <sup>3</sup>
1924 .....	9,405	26.7	10.9	15.8	94	42 <sup>1 3</sup>	33.4 <sup>3</sup>	5.3 <sup>3</sup>	7.1
1925 .....	9,559	26.1	10.7	15.4	93	41 <sup>1 3</sup>	32.8 <sup>3</sup>	4.9 <sup>3</sup>	6.9
1926 .....	9,717	24.7	11.4	13.3	102	48 <sup>2 3</sup>	30.2 <sup>3</sup>	5.6 <sup>3</sup>	7.0
1927 .....	9,904	24.3	11.0	13.3	95 <sup>3</sup>	45 <sup>2 3</sup>	31.0	5.5	7.2
1928 .....	10,103	24.1	11.2	12.9	90	44 <sup>2 3</sup>	31.5	5.6	7.5
1929 .....	10,300	23.5	11.4	12.1	93	44 <sup>2 3</sup>	31.9	5.7	7.7
1930 .....	10,484	23.9	10.8	13.1	91	43 <sup>2</sup>	31.3	5.8	7.0
1931 .....	10,658	23.2	10.2	13.0	86	42 <sup>2</sup>	31.5	5.1	6.4
1932 .....	10,794	22.5	10.0	12.5	75	38 <sup>2</sup>	30.5	5.0	5.9
1933 .....	10,919	21.0	9.7	11.3	74	37 <sup>2</sup>	30.4	5.0	6.0
1934 .....	11,029	20.7	9.5	11.2	73	36 <sup>2</sup>	29.0	5.3	6.8
1935 .....	11,135	20.5	9.9	10.6	72	35 <sup>2</sup>	28.9	4.9	7.1
1936 .....	11,242	20.3	9.9	10.4	68	34 <sup>2</sup>	28.6	5.6	7.4
1937 .....	11,339	20.1	10.4	9.7	77	34 <sup>2</sup>	28.2	4.9	7.9
1938 .....	11,448	20.7	9.7	11.0	64	32 <sup>2</sup>	27.8	4.3	7.9
1939 .....	11,565	20.6	9.7	10.9	61	31 <sup>2</sup>	27.4	4.3	9.2
1940 .....	11,682	21.6	9.8	11.8	58	30 <sup>2</sup>	27.0	4.0	10.8
1941 .....	11,810	22.4	10.1	12.3	61	31 <sup>2</sup>	26.9	3.6	10.6
1942 .....	11,962	23.5	9.8	13.7	55	28 <sup>2</sup>	26.0	3.0	10.9
1943 .....	12,108	24.2	10.1	14.1	55	30 <sup>2</sup>	23.9	2.9	9.4
1944 .....	12,262	24.0	9.8	14.2	56	30 <sup>2</sup>	23.5	2.8	8.5
1945 .....	12,394	24.3	9.5	14.8	52	29 <sup>2</sup>	22.9	2.3	9.0
1946 .....	12,622	27.2	9.4	17.8	48	27 <sup>2</sup>	21.4	1.8	10.9
1947 .....	12,888	28.9	9.4	19.5	46	27 <sup>2</sup>	20.5	1.6	10.1
1948 .....	13,167	27.3	9.3	18.0	44	26 <sup>2</sup>	19.6	1.5	9.6
1949 .....	13,447	27.3	9.3	18.0	43	24 <sup>2</sup>	19.8	1.5	9.2
1950 .....	13,712	27.1	9.1	18.0	42	24	19.3	1.1	9.1
1951 .....	14,009	27.2	9.0	18.2	39	23	18.4	1.1	9.2
1952 .....	14,459	27.9	8.7	19.2	38	23	18.0	0.9	8.9
1953 .....	14,845	28.1	8.6	19.5	36	21	16.7	0.8	8.8
1954 .....	15,287	28.5	8.2	20.3	32	19	16.6	0.7	8.4
1955 .....	15,698	28.2	8.2	20.0	31	19	15.6	0.8	8.2
1956 .....	16,081	28.0	8.2	19.8	32	20	15.5	0.6	8.3
1957 .....	16,589	28.3	8.2	20.1	31	20	14.6	0.5	8.0

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland and Quebec. — Sans Terre-Neuve ni le Québec.

<sup>2</sup> Excluding Newfoundland. — Sans Terre-Neuve.

<sup>3</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories. — Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>4</sup> Per 1,000 population. — Par millier d'habitants.

<sup>5</sup> Per 1,000 live births. — Par millier de naissances vivantes.

TABLE 3. Deaths by Cause, 1957  
TABLEAU 3. Décès par cause, 1957

Int. abbrev. list No. N° liste int. atrégée	Cause of death Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1956	1957												
B 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	1,079	1,035	64	11	41	28	448	203	61	22	60	77	—	20
B 2	Tuberculosis, other forms — Tuberculose, autres formes .....	177	148	18	—	4	4	65	18	9	9	8	9	1	3
B 3	Syphilis and its sequelae — Syphilis et ses séquelles .....	209	190	6	—	13	6	61	46	11	12	14	21	—	—
B 4	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	9	12	—	—	1	—	5	4	—	—	2	—	—	—
B 5	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	29	25	1	—	—	1	8	8	4	—	—	1	2	—
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques ..	24	25	1	—	1	—	9	9	—	3	1	1	—	—
B 8	Diphtheria — Diphthérie .....	8	20	2	—	1	—	4	4	2	—	6	1	—	—
B 9	Whooping cough — Coqueluche .....	118	63	—	—	2	1	30	10	2	3	4	11	—	—
B10	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	84	86	4	—	4	6	29	21	4	4	4	9	—	1
E11	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B12	Acute poliomyelitis — Poliomyélite antérieure aiguë .....	51	26	—	—	1	—	6	8	—	4	6	1	—	—
B13	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B14	Measles — Rougeole .....	177	108	3	—	3	—	22	19	10	12	16	9	—	14
B15	Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à Rickettsia ..	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B16	Malaria — Paludisme .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
B17	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	386	348	7	4	16	12	110	99	22	12	27	37	—	2
B18	All malignant neoplasms <sup>1</sup> — Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	20,368	21,390	449	150	946	654	5,831	7,675	1,080	1,092	1,262	2,229	9	13
	<i>Hodgkin's disease — Maladie de Hodgkin</i> .....	215	234	4	—	9	4	64	80	10	15	21	26	—	1
	<i>Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie</i> .....	835	890	15	8	45	26	221	309	43	59	71	93	—	—
B19	Benign and unspecified neoplasms — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	356	349	12	3	17	11	102	111	20	21	20	31	—	1
B20	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	1,820	1,866	23	6	81	60	591	608	95	100	141	160	1	—
B21	Anaemias — Anémies .....	355	328	4	6	10	10	110	104	15	31	19	19	—	—
B22	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	14,447	15,151	411	121	814	506	2,927	6,222	889	791	939	1,522	6	3
B23	Nonmeningococcal meningitis — Méningite non méningococcique .....	242	205	11	2	7	12	75	57	9	10	14	7	—	1
B24	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu .....	110	116	3	1	4	2	68	23	3	3	5	3	—	1
B25	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique .....	1,448	1,609	25	4	61	42	458	583	83	90	97	164	1	1
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative .....	36,576	38,278	442	275	1,654	1,283	8,205	16,136	2,142	1,791	1,987	4,335	13	15

<sup>1</sup> Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 3. Deaths by Cause, 1957 - concluded

TABLEAU 3. Décès par cause, 1957 - fin

Int. abbrev. list No. N° liste int. abrégée	Cause of death Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1956	1957												
B27	Other diseases of heart - Autres maladies du coeur .....	1,913	1,969	102	10	109	86	559	542	134	136	128	160	1	2
B28	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du coeur .....	4,038	3,781	69	26	193	130	1,424	1,154	150	174	159	302	-	-
B29	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du coeur .....	959	914	38	8	32	32	385	187	40	69	54	69	-	-
B30	Influenza - Grippe .....	612	1,762	75	17	87	74	593	466	93	87	135	114	4	17
B31	Pneumonia - Pneumonie .....	5,158	5,398	166	32	219	209	1,131	1,927	379	294	352	638	8	43
B32	Bronchitis - Bronchite .....	722	772	23	5	30	13	200	258	62	47	48	78	2	1
B33	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	779	797	6	3	47	15	175	315	42	35	51	107	-	1
B34	Appendicitis - Appendicite .....	189	184	9	1	5	8	60	50	8	15	15	12	-	1
B35	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie .....	837	763	11	8	29	21	225	282	40	40	28	76	1	2
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis except diarrhoea of the newborn - Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	910	869	25	6	30	28	314	230	61	34	62	73	3	3
B37	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie .....	838	969	14	4	18	19	318	381	41	26	43	105	-	-
B38	Nephritis and nephrosis - Néphrite et néphrosé .....	2,143	2,020	38	16	71	77	1,076	455	53	65	60	107	1	1
B39	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate .....	632	517	19	6	33	18	131	175	25	21	23	66	-	-
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	278	255	20	2	13	5	115	55	10	5	12	15	1	2
B41	Congenital malformations - Malformations congénitales .....	2,838	2,779	87	17	103	96	1,011	853	117	120	189	176	5	5
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis - Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales .....	3,192	3,232	84	12	90	107	1,131	1,019	173	140	240	231	3	2
B43	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né .....	713	798	30	1	37	33	391	139	41	19	40	56	1	10
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified - Autres maladies particulière à la première enfance et décollité sans précision .....	3,649	3,951	154	22	131	156	1,472	1,101	145	181	261	305	5	18
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes - Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues .....	1,813	1,700	309	9	73	97	424	172	80	60	308	84	2	82
B46	All other diseases - Toutes autres maladies .....	10,489	10,685	218	82	488	327	2,939	3,532	671	637	670	1,095	4	22
BE47	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles .....	3,559	3,694	38	16	142	158	1,181	1,304	163	157	247	285	3	-
	Traffic accidents - Accidents de la circulation .....	3,491	3,579	34	15	138	151	1,168	1,260	154	147	230	279	3	-
	Nontraffic accidents - Accidents hors de la voie publique .....	68	115	4	1	4	7	13	44	9	10	17	6	-	-
BE48	All other accidents - Tous autres accidents .....	5,712	5,961	180	24	260	219	1,521	2,030	301	291	382	721	14	38
BE49	Suicide and self-inflicted injury - Suicide et blessure faite à soi-même .....	1,226	1,247	14	6	50	18	257	490	69	75	105	163	-	-
BE50	Homicide and operations of war - Homicide et blessures de guerre .....	188	183	3	-	6	6	37	79	9	5	11	25	2	-
	All causes - Toutes causes .....	131,961	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325

TABLE 4. Death Rates per 100,000 Population by Cause, 1957

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1957

Int. abbrev. list No. N° liste int. abrégée	Cause of death Cause de décès	Canada														N.W.T.
				Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon		
		1956	1957													
B 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	6.7	6.2	15.0	11.1	5.8	5.0	9.4	3.6	7.1	2.5	5.2	5.2	—	105.3	
B 2	Tuberculosis, other forms — Tuberculose, autres formes .....	1.1	0.9	4.2	—	0.6	0.7	1.4	0.3	1.0	1.0	0.7	0.6	8.3	15.8	
B 3	Syphilis and its sequelae — Syphilis et ses séquelles .....	1.3	1.1	1.4	—	1.9	1.1	1.3	0.8	1.3	1.4	1.2	1.4	—	—	
B 4	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	0.1	0.1	—	—	0.1	—	0.1	0.1	—	—	0.2	—	—	—	
B 5	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 6	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	0.2	0.2	0.2	—	—	0.2	0.2	0.1	0.5	—	—	0.1	16.7	—	
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques....	0.1	0.2	0.2	—	0.1	—	0.2	0.2	—	0.3	0.1	0.1	—	—	
B 8	Diphtheria — Diphthérie .....	<sup>2</sup>	0.1	0.5	—	0.1	—	0.1	0.1	0.2	—	0.5	0.1	—	—	
B 9	Whooping cough — Coqueluche .....	0.7	0.4	—	—	0.3	0.2	0.6	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	—	—	
B10	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	0.5	0.5	0.9	—	0.6	1.1	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.6	—	5.3	
B11	Plague — Peste.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B12	Acute poliomyelitis — Poliomyélite antérieure aiguë .....	0.3	0.2	—	—	0.1	—	0.1	0.1	—	0.5	0.5	0.1	—	—	
B13	Smallpox — Variole.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B14	Measles — Rougeole.....	1.1	0.7	0.7	—	0.4	—	0.5	0.3	1.2	1.4	1.4	0.6	—	73.7	
B15	Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	<sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B16	Malaria — Paludisme .....	—	<sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	
B17	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	2.4	2.1	1.6	4.0	2.3	2.1	2.3	1.8	2.6	1.4	2.3	2.5	—	10.5	
B18	All malignant neoplasms <sup>1</sup> — Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	129.8	128.9	105.4	151.5	134.8	115.8	122.6	136.5	125.6	124.2	108.8	149.9	75.0	68.4	
	Hodgkin's disease — Maladie de Hodgkin .....	1.3	1.4	0.9	—	1.3	0.7	1.3	1.4	1.2	1.7	1.8	1.7	—	5.3	
	Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie .....	5.2	5.4	3.5	8.1	6.4	4.6	4.6	5.5	5.0	6.7	6.1	6.3	—	—	
B19	Benign and unspecified neoplasms — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.....	2.2	2.1	2.8	3.0	2.4	1.9	2.1	2.0	2.3	2.4	1.7	2.1	—	5.3	
B20	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	11.3	11.2	5.4	6.1	11.5	10.6	12.4	10.8	11.0	11.4	12.2	10.8	8.3	—	
B21	Anaemias — Anémies .....	2.2	2.0	0.9	6.1	1.4	1.8	2.3	1.8	1.7	3.5	1.6	1.3	—	—	
B22	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.....	89.8	91.3	96.5	122.2	116.0	89.6	61.5	110.7	103.4	90.0	80.9	102.4	50.0	15.8	
B23	Nonmeningococcal meningitis — Méningite non méningococcique .....	1.5	1.2	2.6	2.0	1.0	2.1	1.6	1.0	1.0	1.1	1.2	0.5	—	5.3	
B24	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu .....	0.7	0.7	0.7	1.0	0.6	0.4	1.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	—	5.3	
B25	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique .....	9.0	9.7	5.9	4.0	8.7	7.4	9.6	10.4	9.7	10.2	8.4	11.0	8.3	5.3	
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative .....	227.4	230.7	103.8	277.8	235.6	227.1	172.4	287.0	249.1	203.8	171.3	291.5	108.3	78.9	

<sup>1</sup> Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.<sup>2</sup> Less than 0.1 per 100,000 population — Moins de 0.1 par 100,000 âmes.



TABLE 4. Death Rates per 100,000 Population by Cause, 1957 - concluded

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1957 - fin

Int. abbrev. list No. N° liste int. abrégée	Cause of death — Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1956	1957												
B27	Other diseases of heart — Autres maladies du coeur .....	11.9	11.9	23.9	10.1	15.5	15.2	11.7	9.6	15.6	15.5	11.0	10.8	8.3	10.5
B28	Hypertension with heartdisease — Hypertension avec maladie du coeur .....	25.1	22.8	16.2	26.3	27.5	23.0	29.9	20.5	17.4	19.8	13.7	20.3	—	—
B29	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du coeur ....	6.0	5.5	8.9	8.1	4.6	5.7	8.1	3.3	4.7	7.8	4.7	4.6	—	—
B30	Influenza — Grippe .....	3.8	10.6	17.6	17.2	12.4	13.1	12.5	8.3	10.8	9.9	11.6	7.7	33.3	89.5
B31	Pneumonia — Pneumonie .....	32.1	32.5	39.0	32.3	31.2	37.0	23.8	34.3	44.1	33.4	30.3	42.9	66.7	226.3
B32	Bronchitis — Bronchite .....	4.5	4.7	5.4	5.1	4.3	3.2	4.2	4.6	7.2	5.3	4.1	5.2	16.7	5.3
B33	Ulcer of stomach and duodenum — Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	4.8	4.8	1.4	3.0	6.7	2.7	3.7	5.6	4.9	4.0	4.4	7.2	—	5.3
B34	Appendicitis — Appendicite .....	1.2	1.1	2.1	1.0	0.7	1.4	1.3	0.9	0.9	1.7	1.3	0.8	—	5.3
B35	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie .....	5.2	4.6	2.6	8.1	4.1	3.7	4.7	5.0	4.7	4.6	2.4	5.1	8.3	10.5
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn — Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	5.7	5.2	5.9	6.1	4.3	5.0	6.6	4.1	7.1	3.9	5.3	4.9	25.0	15.8
B37	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie .....	5.2	5.8	3.3	4.0	2.6	3.4	6.7	6.8	4.8	3.0	3.7	7.1	—	—
B38	Nephritis and nephrosis — Néphrite et néphrose .....	13.3	12.2	8.9	16.2	10.1	13.6	22.6	8.1	6.2	7.4	5.2	7.2	8.3	5.3
B39	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate .....	3.9	3.1	4.5	6.1	4.7	3.2	2.8	3.1	2.9	2.4	2.0	4.4	—	—
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	1.7	1.5	4.7	2.0	1.9	0.9	2.4	1.0	1.2	0.6	1.0	1.0	8.3	10.5
B41	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	17.6	16.8	20.4	17.2	14.7	17.0	21.2	15.2	13.6	13.7	16.3	11.8	41.7	26.3
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis — Lésions obstétricales, et asphyxie et atélectasie post-natales .....	19.8	19.5	19.7	12.1	12.8	18.9	23.8	18.1	20.1	15.9	20.7	15.5	25.0	10.5
B43	Infections of the newborn — Infections du nouveau-né .....	4.4	4.8	7.0	1.0	5.3	5.8	8.2	2.5	4.8	2.2	3.4	3.8	8.3	52.6
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified — Autres maladies particulières à la première enfance et débilite sans précision .....	22.7	23.8	36.2	22.2	18.7	27.6	30.9	19.6	16.9	20.6	22.5	20.5	41.7	94.7
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes — Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues .....	11.3	10.2	72.5	9.1	10.4	17.2	8.9	3.1	9.3	6.8	26.6	5.6	16.7	431.6
B46	All other diseases — Toutes autres maladies .....	65.2	64.4	51.2	82.8	69.5	57.9	61.8	62.8	78.0	72.5	57.8	73.6	33.3	115.8
BE47	Motor vehicle accidents — Accidents Jus à des véhicules automobiles .....	22.1	22.3	8.9	16.2	20.2	28.0	24.8	23.2	19.0	17.9	21.3	19.2	25.0	—
	Traffic accidents — Accidents de la circulation .....	21.7	21.6	8.0	15.2	19.7	26.7	24.5	22.4	17.9	16.7	19.8	18.8	25.0	—
	Nontraffic accidents — Accidents hors de la voie publique .....	0.4	0.7	0.9	1.0	0.6	1.2	0.3	0.8	1.0	1.1	1.5	0.4	—	—
BE48	All other accidents — Tous autres accidents .....	35.5	35.9	37.6	24.2	37.0	38.8	32.0	36.1	35.0	33.1	32.9	48.5	116.7	200.0
BE49	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même .....	7.6	7.5	3.3	6.1	7.1	3.2	5.4	8.7	8.0	8.5	9.1	11.0	—	—
BE50	Homicide and operations of war — Homicide et blessures de guerre .....	1.2	1.1	0.7	—	0.9	1.1	0.8	1.4	1.0	0.6	0.9	1.7	16.7	—
	All causes — Toutes causes .....	820.6	823.3	750.7	925.3	851.4	813.3	761.5	874.5	856.7	767.1	711.6	922.1	775.0	1,710.5

CATALOGUE No.

84-201

ANNUAL - ANNUEL



CANADA

UNIVERSITY OF TORONTO  
DEPT. OF POLITICAL ECONOMY  
GOVERNMENT  
Publication  
VITAL STATISTICS FILE " " "


VITAL STATISTICS

STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1958

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

*Published by Authority of*  
The Honourable Gordon Churchill  
Minister of Trade and Commerce



*Publication autorisée par*  
l'honorable Gordon Churchill  
ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Vital Statistics Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section de l'état civil

August - 1959 - Août  
9004-508

Price - Prix: 25 cents

84-201



# VITAL STATISTICS

---

## STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

### 1958

#### PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

This issue of the Preliminary Annual Report of Vital Statistics provides a summary of the principal vital statistics, by provinces, for 1958 (with comparative figures for 1957), a national historical summary for 1921-58 and deaths and rates for Canada and the provinces for 1958 according to the International Abbreviated List of causes of death. In accordance with regular practice the detailed vital statistics data will be given in the comprehensive Annual Report of Vital Statistics for 1958 to be published at a later date.

Publications on demographic and health statistics and a series of special analytical reports on selected aspects of vital statistics where a fuller treatment is provided, are listed on the back cover.

Le présent rapport annuel préliminaire de la *Statistique de l'état civil* renferme un résumé de la statistique de l'état civil par province pour 1958, un résumé historique pour les années 1921-1958 et les taux de décès du Canada et des provinces pour 1958, suivant la Liste internationale abrégée des causes de décès. Comme à l'ordinaire, la statistique détaillée de l'état civil paraîtra dans le rapport annuel intitulé *Statistique de l'état civil, 1958*, qui sera publié plus tard.

Le présent rapport contient une liste choisie de publications sur la statistique démographique et sanitaire; la liste mentionne, en particulier, les rapports analytiques spéciaux qui portent sur certains aspects de la statistique de l'état civil, et qui sont énumérés à la couverture arrière.



TABLE 1. Vital Statistics Summary 1957 and 1958  
TABLEAU 1. Statistique sommaire de l'état civil, 1957 et 1958

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Population (000's).....	1958 1957	17,048 16,589	438 426	100 99	710 702	577 565	4,884 4,758	5,803 5,622	870 860	888 879	1,201 1,160	1,544 1,487	13 12	20 19
Live births — Naissances vivantes	1958 1957	470,118 469,093	14,815 15,315	2,581 2,676	18,898 19,316	16,414 17,020	141,396 141,707	152,637 150,920	21,697 22,362	23,843 23,921	36,843 35,718	39,576 38,744	473 494	945 900
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>2</sup> .....	1958 1957	27.6 28.3	33.8 36.0	25.8 27.0	26.6 27.5	28.4 30.1	29.0 29.8	26.3 26.8	24.9 26.0	26.9 27.2	30.7 30.8	25.6 26.1	36.4 41.2	47.3 47.4
Number born in hospital — Nés à l'hôpital	1958 1957	417,292 <sup>1</sup> 409,461 <sup>1</sup>		2,554 2,589	18,188 18,361	14,523 14,781	112,119 107,121	149,599 147,757	21,002 21,553	23,493 23,508	36,004 34,838	38,974 38,155	438 451	398 347
Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital	1958 1957	91.7 <sup>1</sup> 90.2 <sup>1</sup>		99.0 96.7	96.2 95.1	88.5 86.8	79.3 75.6	98.0 97.9	96.8 96.4	98.5 98.3	97.7 97.5	98.5 98.5	92.6 91.3	42.1 38.6
Deaths — Décès .....	1958 1957	135,201 136,579	3,122 3,198	949 916	6,120 5,977	4,528 4,595	35,774 36,234	48,677 49,164	7,145 7,368	6,483 6,743	8,237 8,255	13,741 13,711	92 93	333 325
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>2</sup> .....	1958 1957	7.9 8.2	7.1 7.5	9.5 9.3	8.6 8.5	7.8 8.1	7.3 7.6	8.4 8.7	8.2 8.6	7.3 7.7	6.9 7.1	8.9 9.2	7.1 7.8	16.7 17.1
Natural increase — Accroissement naturel	1958 1957	334,917 332,514	11,693 12,117	1,632 1,760	12,778 13,339	11,886 12,425	105,622 105,473	103,960 101,756	14,552 14,994	17,360 17,178	28,606 27,463	25,835 25,033	381 401	612 575
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>2</sup> .....	1958 1957	19.7 20.1	26.7 28.5	16.3 17.7	18.0 19.0	20.6 22.0	21.7 22.2	17.9 18.1	16.7 17.4	19.6 19.5	23.8 23.7	16.7 16.9	29.3 33.4	30.6 30.3
Infant deaths — Décès d'enfants..	1958 1957	14,178 14,517	572 604	84 75	557 526	568 589	5,152 5,412	3,801 3,776	656 711	616 609	932 963	1,077 1,096	20 27	143 129
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>2</sup> .....	1958 1957	30 31	39 39	33 28	29 27	35 35	36 38	25 25	30 32	26 25	25 27	27 28	42 55	151 143
Neo-natal deaths — Mortalité-néo-natale	1958 1957	9,055 9,480	324 331	47 48	305 308	320 355	3,206 3,490	2,698 2,737	386 421	423 394	610 640	671 697	5 11	60 48
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>2</sup> .....	1958 1957	19 20	22 22	18 18	16 16	19 21	23 25	18 18	18 19	18 16	17 18	17 18	11 22	63 53
Stillbirths — Mort-nés .....	1958 1957	6,730 6,837	267 259	42 46	319 325	254 252	2,427 2,551	2,017 1,999	309 302	270 280	396 385	414 422	5 5	10 11
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>2</sup> .....	1958 1957	14.3 14.6	18.0 16.9	16.3 17.2	16.9 16.8	15.5 14.8	17.2 18.0	13.2 13.2	14.2 13.5	11.3 11.7	10.7 10.8	10.5 10.9	10.6 10.1	10.6 12.2
Maternal deaths — Mortalité puerpérale	1958 1957	263 255	14 20	1 2	14 13	8 5	95 115	70 55	12 10	13 5	17 12	15 15	— 1	4 2
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>2</sup> .....	1958 1957	0.6 0.5	0.9 1.3	0.4 0.7	0.7 0.7	0.5 0.3	0.7 0.8	0.5 0.4	0.6 0.4	0.5 0.2	0.5 0.3	0.4 0.4	— 2.0	4.2 2.2
Marriages — Mariages .....	1958 1957	130,523 133,186	3,047 3,041	619 627	5,135 5,206	4,170 4,284	36,229 37,135	45,894 46,780	6,430 6,594	6,464 6,510	10,186 10,117	12,092 12,620	109 110	148 162
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>2</sup> .....	1958 1957	7.7 8.0	7.0 7.1	6.2 6.3	7.2 7.4	7.2 7.6	7.4 7.8	7.9 8.3	7.4 7.7	7.3 7.4	8.5 8.7	7.8 8.5	8.4 9.2	7.4 8.5
Divorces .....	1958 1957	6,211 6,688	7 6 <sup>3</sup>	1 2	220 250	150 206	311 519 <sup>4</sup>	2,708 2,873	292 305	281 242	743 726	1,498 1,559	— —	— —
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>2</sup> .....	1958 1957	36.5 40.4	1.6 1.4 <sup>4</sup>	1.0 2.0	31.0 35.6	26.0 36.5	6.4 10.9 <sup>4</sup>	46.7 51.1	33.6 35.5	31.6 27.5	61.9 62.6	97.0 104.8	— —	— —

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland (not available). — Sans Terre-Neuve (non disponible).

<sup>2</sup> Per 1,000 population. — Par 1,000 habitants.

<sup>3</sup> Per 1,000 live births. — Par 1,000 naissances vivantes.

<sup>4</sup> Granted during the two sessions of Parliament held in that year. — Accordées durant les deux sessions tenues par le Parlement en 1957.

TABLE 2. Canadian Vital Statistics Rates, 1921-1958  
TABLEAU 2. Taux de la statistique de l'état civil au Canada, 1921-1958

Year — Année	Population (000's)	Live births <sup>1</sup> — Naissances vivantes <sup>1</sup>	Deaths <sup>1</sup> — Décès <sup>1</sup>	Natural increase <sup>1</sup> — Accroissement naturel <sup>1</sup>	Infant deaths <sup>2</sup> — Décès d'enfants <sup>2</sup>	Neo-natal deaths <sup>2</sup> — Mortalité néo-natale <sup>2</sup>	Still- births <sup>2</sup> — Mort- nés <sup>2</sup>	Maternal deaths <sup>2</sup> — Mortalité puerpérale <sup>2</sup>	Marriages <sup>1</sup> — Mariages <sup>1</sup>
1921 .....	9,051	29.3 <sup>3</sup>	11.6 <sup>3</sup>	17.7 <sup>3</sup>	102 <sup>3</sup>	43 <sup>4,3</sup>	34.8 <sup>5,3</sup>	4.7 <sup>3</sup>	7.9 <sup>3</sup>
1922 .....	9,181	28.3 <sup>3</sup>	11.6 <sup>3</sup>	16.7 <sup>3</sup>	102 <sup>3</sup>	44 <sup>4,3</sup>	32.9 <sup>3</sup>	5.1 <sup>3</sup>	7.2 <sup>3</sup>
1923 .....	9,267	26.7 <sup>3</sup>	11.8 <sup>3</sup>	14.9 <sup>3</sup>	103 <sup>3</sup>	44 <sup>4,3</sup>	34.1 <sup>3</sup>	5.0 <sup>3</sup>	7.3 <sup>3</sup>
1924 .....	9,405	26.7	10.9	15.8	94	42 <sup>4,3</sup>	33.4 <sup>3</sup>	5.3 <sup>3</sup>	7.1
1925 .....	9,559	26.1	10.7	15.4	93	41 <sup>4,3</sup>	32.8 <sup>3</sup>	4.9 <sup>3</sup>	6.9
1926 .....	9,717	24.7	11.4	13.3	102	48 <sup>5,3</sup>	30.2 <sup>3</sup>	5.6 <sup>3</sup>	7.0
1927 .....	9,904	24.3	11.0	13.3	95 <sup>3</sup>	45 <sup>5,3</sup>	31.0	5.5	7.2
1928 .....	10,103	24.1	11.2	12.9	90	44 <sup>5,3</sup>	31.5	5.6	7.5
1929 .....	10,300	23.5	11.4	12.1	93	44 <sup>5,3</sup>	31.9	5.7	7.7
1930 .....	10,484	23.9	10.8	13.1	91	43 <sup>3</sup>	31.3	5.8	7.0
1931 .....	10,658	23.2	10.2	13.0	86	42 <sup>3</sup>	31.5	5.1	6.4
1932 .....	10,794	22.5	10.0	12.5	75	38 <sup>3</sup>	30.5	5.0	5.9
1933 .....	10,919	21.0	9.7	11.3	74	37 <sup>3</sup>	30.4	5.0	6.0
1934 .....	11,029	20.7	9.5	11.2	73	36 <sup>3</sup>	29.0	5.3	6.8
1935 .....	11,135	20.5	9.9	10.6	72	35 <sup>3</sup>	28.9	4.9	7.1
1936 .....	11,242	20.3	9.9	10.4	68	34 <sup>3</sup>	28.6	5.6	7.4
1937 .....	11,339	20.1	10.4	9.7	77	34 <sup>3</sup>	28.2	4.9	7.9
1938 .....	11,448	20.7	9.7	11.0	64	32 <sup>3</sup>	27.8	4.3	7.9
1939 .....	11,565	20.6	9.7	10.9	61	31 <sup>3</sup>	27.4	4.3	9.2
1940 .....	11,682	21.6	9.8	11.8	58	30 <sup>3</sup>	27.0	4.0	10.8
1941 .....	11,810	22.4	10.1	12.3	61	31 <sup>3</sup>	26.9	3.6	10.6
1942 .....	11,962	23.5	9.8	13.7	55	28 <sup>3</sup>	26.0	3.0	10.9
1943 .....	12,108	24.2	10.1	14.1	55	30 <sup>3</sup>	23.9	2.9	9.4
1944 .....	12,262	24.0	9.8	14.2	56	30 <sup>3</sup>	23.5	2.8	8.5
1945 .....	12,394	24.3	9.5	14.8	52	29 <sup>3</sup>	22.9	2.3	9.0
1946 .....	12,622	27.2	9.4	17.8	48	27 <sup>3</sup>	21.4	1.8	10.9
1947 .....	12,888	28.9	9.4	19.5	46	27 <sup>3</sup>	20.5	1.6	10.1
1948 .....	13,167	27.3	9.3	18.0	44	26 <sup>3</sup>	19.6	1.5	9.6
1949 .....	13,447	27.3	9.3	18.0	43	24 <sup>3</sup>	19.8	1.5	9.2
1950 .....	13,712	27.1	9.1	18.0	42	24	19.3	1.1	9.1
1951 .....	14,009	27.2	9.0	18.2	39	23	18.4	1.1	9.2
1952 .....	14,459	27.9	8.7	19.2	38	23	18.0	0.9	8.9
1953 .....	14,845	28.1	8.6	19.5	36	21	16.7	0.8	8.8
1954 .....	15,287	28.5	8.2	20.3	32	19	16.6	0.7	8.4
1955 .....	15,698	28.2	8.2	20.0	31	19	15.6	0.8	8.2
1956 .....	16,081	28.0	8.2	19.8	32	20	15.5	0.6	8.3
1957 .....	16,589	28.3	8.2	20.1	31	20	14.6	0.5	8.0
1958 .....	17,048	27.6	7.9	19.7	30	19	14.3	0.6	7.7

<sup>1</sup> Per 1,000 population. — Par millier d'habitants.

<sup>2</sup> Per 1,000 live births. — Par millier de naissances vivantes.

<sup>3</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories. — Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>4</sup> Excluding Newfoundland and Quebec. — Sans Terre-Neuve ni le Québec.

<sup>5</sup> Excluding Newfoundland. — Sans Terre-Neuve.

TABLE 3. Deaths by Cause, 1958  
TABLEAU 3. Décès par cause, 1958

Int'l abbrev. list No. N° liste int. abrégée	Cause of death Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1957	1958												
B 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	1,035	883	48	4	33	33	433	170	35	21	35	61	—	10
B 2	Tuberculosis, other forms — Tuberculose, autres formes .....	148	144	16	1	3	2	71	16	7	2	9	9	—	8
B 3	Syphilis and its sequelae — Syphilis et ses séquelles .....	190	177	2	1	5	11	53	57	5	10	12	20	1	—
B 4	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	12	3	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
B 5	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	25	25	—	—	—	—	3	4	7	—	1	8	—	2
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques .....	25	7	—	—	1	—	2	3	—	—	1	—	—	—
B 8	Diphtheria — Diphthérie .....	20	6	—	—	—	1	1	—	2	1	1	—	—	—
B 9	Whooping cough — Coqueluche .....	63	40	—	1	4	—	18	4	2	3	2	6	—	—
B10	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	86	68	2	—	5	8	17	22	6	3	1	4	—	—
B11	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B12	Acute poliomyelitis — Poliomyélite antérieure aiguë .....	26	26	—	—	—	1	5	5	11	—	1	3	—	—
B13	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B14	Measles — Rougeole .....	108	93	9	—	8	4	29	12	5	10	4	—	1	11
B15	Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B16	Malaria — Paludisme .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B17	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	348	373	10	2	21	12	104	113	20	20	26	42	1	2
B18	All malignant neoplasms <sup>1</sup> — Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	21,390	21,795	451	138	993	671	5,870	7,874	1,175	1,076	1,304	2,222	13	8
	Hodgkin's disease — Maladie de Hodgkin .....	234	255	—	1	11	7	70	93	18	12	16	27	—	—
	Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie .....	890	960	14	6	44	36	212	352	61	50	67	117	—	1
B19	Benign and unspecified neoplasms — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	349	294	9	2	8	11	83	93	15	15	29	28	1	—
B20	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	1,866	1,869	22	9	104	71	570	640	83	99	119	151	—	1
B21	Anaemias — Anémies .....	328	398	10	3	14	13	131	138	15	22	27	25	—	—
B22	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	15,151	15,122	358	133	831	528	3,056	6,090	913	739	930	1,538	4	2
B23	Nonmeningococcal meningitis — Méningite non méningococcique .....	205	221	16	1	7	4	91	51	8	15	11	17	—	—
B24	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu .....	116	80	4	—	4	1	40	12	1	7	3	8	—	—
B25	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique .....	1,609	1,402	34	4	58	34	364	510	80	84	87	146	1	—
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative .....	38,278	38,853	473	285	1,655	1,263	8,719	16,144	2,059	1,784	2,068	4,374	17	12

<sup>1</sup> Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 3. Deaths by Cause, 1958 - Concluded

TABLEAU 3. Décès par cause, 1958 - fin

Int'l abbrev. st No.	Cause of death Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1957	1958												
B27	Other diseases of heart - Autres maladies du coeur .....	1,969	2,044	86	17	115	75	623	569	116	138	127	173	2	3
B28	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du coeur .....	3,781	3,710	96	31	160	117	1,327	1,188	179	169	149	293	1	-
B29	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du coeur .....	914	1,162	33	13	64	26	476	278	47	58	68	98	1	-
B30	Influenza - Grippe .....	1,762	760	28	10	23	25	368	180	26	34	21	34	1	10
B31	Pneumonia - Pneumonie .....	5,398	5,190	159	38	233	206	1,129	1,791	337	234	338	672	10	43
B32	Bronchitis - Bronchite .....	772	854	24	6	37	18	193	303	53	44	68	104	-	4
B33	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	797	856	16	6	43	26	177	326	44	38	58	120	1	1
B34	Appendicitis - Appendicite .....	184	191	6	1	8	9	63	56	12	11	11	13	-	1
B35	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie .....	763	860	21	4	34	18	217	315	63	54	56	77	-	1
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis except diarrhoea of the newborn - Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	869	1,070	25	15	54	44	398	228	82	46	70	94	4	10
B37	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie .....	969	965	8	3	27	18	292	392	36	30	57	100	1	1
B38	Nephritis and nephrosis - Néphrite et néphrosé .....	2,020	1,844	42	16	66	75	942	424	55	51	59	110	1	3
B39	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate .....	517	554	15	6	28	27	148	178	37	35	22	56	1	1
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	255	263	14	1	14	8	95	70	12	13	17	15	-	4
B41	Congenital malformations - Malformations congénitales .....	2,779	2,830	96	10	129	113	918	919	113	119	211	189	1	12
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis - Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales .....	3,232	2,931	88	13	85	79	983	982	138	126	203	230	2	2
B43	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né .....	798	710	35	3	42	30	326	116	50	26	26	45	-	11
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified - Autres maladies particulière à la première enfance et débilite sans précision .....	3,951	3,923	155	28	119	158	1,423	1,089	139	197	275	314	3	23
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes - Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues .....	1,700	1,526	253	14	74	102	381	171	70	46	293	57	1	64
B46	All other diseases - Toutes autres maladies .....	10,685	10,448	222	67	485	304	2,890	3,531	601	580	618	1,125	8	19
BE47	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles .....	3,694	3,517	46	21	157	158	1,123	1,131	132	147	301	301	-	-
	Traffic accidents - Accidents de la circulation .....	3,579	3,445	45	21	153	155	1,106	1,110	130	144	287	294	-	-
	Nontraffic accidents - Accidents hors de la voie publique .....	115	72	1	-	4	3	17	21	2	3	14	7	-	-
BE48	All other accidents - Tous autres accidents .....	5,961	5,640	177	33	331	193	1,339	1,907	267	279	381	658	14	61
BE49	Suicide and self-inflicted injury - Suicide et blessure faite à soi-même .....	1,247	1,271	11	7	34	30	239	496	85	83	111	172	3	-
BE50	Homicide and operations of war - Homicide et blessures de guerre .....	183	203	2	2	4	1	42	79	1	14	26	29	-	3
	All causes - Toutes causes .....	136,579	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333



TABLE 4. Death Rates per 100,000 Population by Cause, 1958

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1958

Int'l abbrev. list No. N° liste int. abrégée	Cause of death — Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1957	1958												
B 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	6.2	5.2	11.0	4.0	4.6	5.7	8.9	2.9	4.0	2.4	2.9	4.0	—	50.0
B 2	Tuberculosis, other forms — Tuberculose, autres formes .....	0.9	0.8	3.7	1.0	0.4	0.3	1.5	0.3	0.8	0.2	0.7	0.6	—	40.0
B 3	Syphilis and its sequelae — Syphilis et ses séquelles .....	1.1	1.0	0.5	1.0	0.7	1.9	1.1	1.0	0.6	1.1	1.0	1.3	7.7	—
B 4	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	0.1	<sup>2</sup>	—	—	—	—	<sup>2</sup>	—	0.1	—	—	—	—	—
B 5	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	0.2	0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	0.8	—	0.1	0.5	—	10.0
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques ....	0.2	<sup>2</sup>	—	—	0.1	—	<sup>2</sup>	0.1	—	—	0.1	—	—	—
B 8	Diphtheria — Diphthérie .....	0.1	<sup>2</sup>	—	—	—	0.2	<sup>2</sup>	—	0.2	0.1	0.1	—	—	—
B 9	Whooping cough — Coqueluche .....	0.4	0.2	—	1.0	0.6	—	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	—	—
B10	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	0.5	0.4	0.5	—	0.7	1.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.1	0.3	—	—
B11	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B12	Acute poliomyelitis — Poliomyélite antérieure aiguë .....	0.2	0.2	—	—	—	0.2	0.1	0.1	1.3	—	0.1	0.2	—	—
B13	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B14	Measles — Rougeole .....	0.7	0.5	2.1	—	1.1	0.7	0.6	0.2	0.6	1.1	0.3	—	7.7	55.0
B15	Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B16	Malaria — Paludisme .....	<sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B17	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	2.1	2.2	2.3	2.0	3.0	2.1	2.1	1.9	2.3	2.3	2.2	2.7	7.7	10.0
B18	All malignant neoplasms <sup>1</sup> — Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	128.9	127.8	103.0	138.0	139.9	116.3	120.2	135.7	135.1	121.2	108.6	143.9	100.0	40.0
	<i>Hodgkin's disease — Maladie de Hodgkin</i> .....	1.4	1.5	—	1.0	1.5	1.2	1.4	1.6	2.1	1.4	1.3	1.7	—	—
	<i>Leukaemia and leukaemia — Leucémie et leucémie</i> .....	5.4	5.6	3.2	6.0	6.2	6.2	4.3	6.1	7.0	5.6	5.6	7.6	—	5.0
B19	Benign and unspecified neoplasms — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	2.1	1.7	2.1	2.0	1.1	1.9	1.7	1.6	1.7	1.7	2.4	1.8	7.7	—
B20	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	11.2	11.0	5.0	9.0	14.6	12.3	11.7	11.0	9.5	11.1	9.9	9.8	—	5.0
B21	Anaemias — Anémies .....	2.0	2.3	2.3	3.0	2.0	2.3	2.7	2.4	1.7	2.5	2.2	1.6	—	—
B22	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	91.3	88.7	81.7	133.0	117.0	91.5	62.6	104.9	104.9	83.2	77.4	99.6	30.8	10.0
B23	Nonmeningococcal meningitis — Ménin­git­e non méningococcique .....	1.2	1.3	3.7	1.0	1.0	0.7	1.9	0.9	0.9	1.7	0.9	1.1	—	—
B24	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu .....	0.7	0.5	0.9	—	0.6	0.2	0.8	0.2	0.1	0.8	0.2	0.5	—	—
B25	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique .....	9.7	8.2	7.8	4.0	8.2	5.9	7.5	8.8	9.2	9.5	7.2	9.5	7.7	—
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative .....	230.7	227.9	108.0	285.0	233.1	218.9	178.5	278.2	236.7	200.9	172.2	283.3	130.8	60.0

<sup>1</sup> Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.<sup>2</sup> Less than 0.1 per 100,000 population — Moins de 0.1 par 100,000 âmes.

TABLE 4, Death Rates per 100,000 Population by Cause, 1958 - Concluded

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1958 - fin

Int'l abbrev. list No.	Cause of death Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1957	1958												
B27	Other diseases of heart - Autres maladies du coeur .....	11.9	12.0	19.6	17.0	16.2	13.0	12.8	9.8	13.3	15.5	10.6	11.2	15.4	15.0
B28	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du coeur .....	22.8	21.8	21.9	31.0	22.5	20.3	27.2	20.5	20.6	19.0	12.4	19.0	7.7	-
B29	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du coeur .....	5.5	6.8	7.5	13.0	9.0	4.5	9.7	4.8	5.4	6.5	5.7	6.3	7.7	-
B30	Influenza - Grippe .....	10.6	4.5	6.4	10.0	3.2	4.3	7.5	3.1	3.0	3.8	1.7	2.2	7.7	50.0
B31	Pneumonia - Pneumonie .....	32.5	30.4	36.3	38.0	32.8	35.7	23.1	30.9	38.7	26.4	28.1	43.5	76.9	215.0
B32	Bronchitis - Bronchite .....	4.7	5.0	5.5	6.0	5.2	3.1	4.0	5.2	6.1	5.0	5.7	6.7	-	20.0
B33	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	4.8	5.0	3.7	6.0	6.1	4.5	3.6	5.6	5.1	4.3	4.8	7.8	7.7	5.0
B34	Appendicitis - Appendicite .....	1.1	1.1	1.4	1.0	1.1	1.6	1.3	1.0	1.4	1.2	0.9	0.8	-	5.0
B35	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie .....	4.6	5.0	4.8	4.0	4.8	3.1	4.4	5.4	7.2	6.1	4.7	5.0	-	5.0
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	5.2	6.3	5.7	15.0	7.6	7.6	8.1	3.9	9.4	5.2	5.8	6.1	30.8	50.0
B37	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie .....	5.8	5.7	1.8	3.0	3.8	3.1	6.0	6.8	4.1	3.4	4.7	6.5	7.7	5.0
B38	Nephritis and nephrosis - Néphrite et néphrose .....	12.2	10.8	9.6	16.0	9.3	13.0	19.3	7.3	6.3	5.7	4.9	7.1	7.7	15.0
B39	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate .....	3.1	3.2	3.4	6.0	3.9	4.7	3.0	3.1	4.3	3.9	1.8	3.6	7.7	5.0
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	1.5	1.5	3.2	1.0	2.0	1.4	1.9	1.2	1.4	1.5	1.4	1.0	-	20.0
B41	Congenital malformations - Malformations congénitales .....	16.8	16.6	21.9	10.0	18.2	19.6	18.8	15.8	13.0	13.4	17.6	12.2	7.7	60.0
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis - Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales .....	19.5	17.2	20.1	13.0	12.0	13.7	20.1	16.9	15.9	14.2	16.9	14.9	15.4	10.0
B43	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né .....	4.8	4.2	8.0	3.0	5.9	5.2	6.7	2.0	5.7	2.9	2.2	2.9	-	55.0
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified - Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision .....	23.8	23.0	35.4	28.0	16.8	27.4	29.1	18.8	16.0	22.2	22.9	20.3	23.1	115.0
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes - Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues .....	10.2	9.0	57.8	14.0	10.4	17.7	7.8	2.9	8.0	5.2	24.4	3.7	7.7	320.0
B46	All other diseases - Toutes autres maladies ..	64.4	61.3	50.7	67.0	68.3	52.7	59.2	60.8	69.1	65.3	51.5	72.9	46.2	95.0
BE47	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles .....	22.3	20.6	10.5	21.0	22.1	27.4	23.0	19.5	15.2	16.6	25.1	19.5	-	-
	Traffic accidents - Accidents de la circulation .....	21.6	20.2	10.3	21.0	21.5	26.9	22.6	19.1	14.9	16.2	23.9	19.0	-	-
	Nontraffic accidents - Accidents hors de la voie publique .....	0.7	0.4	0.2	-	0.6	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	1.2	0.5	-	-
BE48	All other accidents - Tous autres accidents .....	35.9	33.1	40.4	33.0	46.6	33.4	27.4	32.9	30.7	31.4	31.7	42.6	107.7	305.0
BE49	Suicide and self-inflicted injury - Suicide et blessure faite à soi-même .....	7.5	7.5	2.5	7.0	4.8	5.2	4.9	8.5	9.8	9.3	9.2	11.1	23.1	-
BE50	Homicide and operations of war - Homicide et blessures de guerre .....	1.1	1.2	0.5	2.0	0.6	0.2	0.9	1.4	0.1	1.6	2.2	1.9	-	15.0
	All causes - Toutes causes .....	823.3	793.1	712.8	949.0	862.0	784.7	732.5	838.8	821.3	730.1	685.8	890.0	707.7	1665.9







# SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Information Services Division,  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer,  
Ottawa, Canada.

Cat. No.	VITAL STATISTICS	Price
84-001	Vital Statistics Monthly Report. Bil. Registrations of births, marriages and deaths by province, with comparative and cumulative totals ..... per year	1.00
84-201	Vital Statistics Preliminary Report. A. Bil. General historical summary, population and vital statistics and rates by province, causes of death (Total, infant, neo-natal and maternal deaths), and rates by province.....	.25
84-202	Vital Statistics A. Bil. The final printed report with data in detail; introductory summary and analysis of demographic and vital statistics trends since 1921, with cross-classifications .....	2.00
84-501	Canadian Vital Statistics Trends, 1921-1954. R. No. 70 E. Consolidation of main vital statistics rates, with analytical comment .....	.25
84-502	Mortality by Detailed Causes of Death, 1950-1955. R. No. 65 E. Number of deaths by detailed cause of the International Classification .....	.25
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings. R. No. 81 E. Differential impact of leading causes of death on different age groups .....	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956. R. No. 82 E. Analysis of drowning deaths according to age and circumstances .....	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956. R. No. 85 E. Analysis of fatal accidental falls, by age, sex and circumstances. Deaths by province, 1941 to 1956 with a detailed analysis of 1956 data .....	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956. R. No. 86 E. Fatal accidental poisonings by age, sex and circumstances, 1941 to 1956 with a detailed analysis of 1956 data .....	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956. R. No. 88 E. Analysis of fatal home accidents by age, sex, and circumstances. Deaths by provinces, 1937-1956 with a detailed analysis of 1956 data .....	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-1955. R. No. 79 E. Historical summary of numbers of stillbirths by detailed cause of the International Classification .....	.25
84-509	Canadian Life Table, 1951. R. No. 50 Bil. By sex .....	.25
CENSUS		
91-503	Population Estimates (age and sex) 1921-1952 (annual supplements to 1957) R. No. 40, Bil. ....	.25
PUBLIC HEALTH		
82-201	Notifiable Diseases A., Bil. Number, rate and distribution of reported cases of notifiable diseases, mortality from these diseases, seasonal trends ..... (.50 for 1957 Issue)	.75
82-202	Home Nursing Services. A., E. Cases under home nursing care, number of visits by type of case (maternity or medical) by diagnosis and other characteristics ..... (.50 for 1957 Issue)	1.00
82-203	Illness in the Civil Service, Statistical Report. A., Bil. Study of incidence and duration of illness from data supplied by medical certificates of federal civil servants who were absent through illness .....	.75
82-204	Poliomyelitis Trends, 1958 A., E. Summary of poliomyelitis incidence and mortality since 1949 ..... Canadian Sickness Survey, 1950-1951. Study of family expenditures for health services, and volume of illness and medical care .....	.25
82-501	1. Family Expenditures for Health Services (National Estimates) E. & F. ....	.25
82-502	2. Family Expenditures for Health Services by Income Groups (National Estimates) E. & F. ....	.25
*82-503	3. Family Expenditures for Health Services by Expenditure Group (National Estimates) E. & F. ....	.25
*82-504	4. Family Expenditures for Health Services (Regional Estimates) E. & F. ....	.25
82-505	5. Volume of Sickness (National Estimates) E. & F. ....	.25
82-506	6. Permanent Physical Disabilities (National Estimates) E. & F. ....	.25
82-507	7. Incidence and Prevalence of Illness (National Estimates) E. & F. ....	.25
82-508	8. Volume of Health Care (National Estimates) E. & F. ....	.25
82-509	9. Volume of Health Care for Selected Income Groups (National Estimates) E. & F. ....	.25
82-510	10. Illness Frequency by Diagnostic Classification (National Estimates) E. & F. ....	.25
82-511	11. Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex (National Estimates) E. & F. ....	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-1952 (annual supplements to 1958) R. No. 45, Bil. Summary of cases, case rates and deaths from notifiable diseases since 1924 .....	.75
82-514	Tuberculosis Among Indians and Eskimos, 1950-1952 M.E. Analysis of tuberculosis sanatoria admission rates among the indigenous population .....	.25
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, M., E. Analysis of influenza incidence during the 1957 epidemic compared with data since 1950 .....	.50
82-517	Tuberculosis Trends, 1958, E. Summary of tuberculosis incidence, admission rates and mortality since 1953 .....	.25
HOSPITALS		
83-201	List of Hospitals A.E. List of hospitals operating during the year by type, province, auspices and number of beds .....	.75
83-202	Hospital Statistics, Vol. I, General Information. A. Bil. Number of hospitals, medical staff, educational facilities, personnel, hours of work, services, and movements of patients with comparative figures for preceding years classified according to size, type, and ownership of hospital ..... (.50 for 1957 Issue)	1.50
83-203	Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information A. Bil. Total income, total expenditures, assets and liabilities with comparative figures for preceding years, classified according to size, type and ownership of hospital .....	2.00
83-204	Mental Health Statistics A. Bil. Beds, hospital facilities and services provided for patient care and training of staff, movement of patient population, mental morbidity statistics as reported by institutions, characteristics of patient population .....	2.00
83-205	Mental Health Statistics, Financial Supplement. A. Bil. Operating revenue, operating expenditure, cost per patient-day, classified by province and type of institution .....	.25
83-206	Tuberculosis Statistics. A. Bil. List of institutions, patients, hospitals, facilities and services provided for patient care, training of nurses, movement of patient population, hospital personnel, tuberculosis morbidity statistics as reported by institutions .....	2.00
83-207	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement. A. Bil. Operating revenue, operating expenditure and cost per patient-day of non-federal sanatoria .....	.25

\*English out-of-print.

A. — Annual  
R. — Reference  
Paper  
E. — English  
F. — French  
Bil. — Bilingual

CATALOGUE No.

84-201

ANNUAL - ANNUEL



CANADA

Canada. Statistics, Bureau of

## VITAL STATISTICS

## STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1959

PRELIMINARY ANNUAL REPORT RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE



*Published by Authority of*  
The Honourable Gordon Churchill  
Minister of Trade and Commerce

*Publication autorisée par*  
l'honorable Gordon Churchill  
ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Vital Statistics Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section de l'état civil

August - 1960 - Août  
9004-508

Price - Prix: 25 cents



# VITAL STATISTICS

---

## STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

### 1959

#### PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

This issue of the Preliminary Annual Report of Vital Statistics provides a summary of the principal vital statistics, by provinces, for 1959 (with comparative figures for 1958), a national historical summary for 1921-1959 and deaths and rates for Canada and the provinces for 1959 according to the International Abbreviated List of causes of death. In accordance with regular practice the detailed vital statistics data will be given in the comprehensive Annual Report of Vital Statistics for 1959 to be published at a later date.

Publications on demographic and health statistics and a series of special analytical reports on selected aspects of vital statistics where a fuller treatment is provided, are listed on the back cover.

Le présent rapport annuel préliminaire de la *Statistique de l'état civil* renferme un résumé de la statistique de l'état civil par province pour 1959 un résumé historique pour les années 1921-1959 et les taux de décès du Canada et des provinces pour 1959, suivant la Liste internationale abrégée des causes de décès. Comme à l'ordinaire, la statistique détaillée de l'état civil paraîtra dans le rapport annuel intitulé *Statistique de l'état civil, 1959*, qui sera publié plus tard.

Le présent rapport contient une liste choisie de publications sur la statistique démographique et sanitaire; la liste mentionne, en particulier, les rapports analytiques spéciaux qui portent sur certains aspects de la statistique de l'état civil, et qui sont énumérés à la couverture arrière.



TABLE 1. Vital Statistics Summary 1958 and 1959  
TABLEAU 1. Statistique sommaire de l'état civil, 1958 et 1959

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Population (000's) .....	1959 17,442 1958 17,048	449 438	102 100	716 710	590 577	4,999 4,884	5,952 5,803	885 870	902 888	1,243 1,201	1,570 1,544	13 13	21 20
Live births — Naissances vivantes .....	1959 479,275 1958 470,118	14,826 14,815	2,720 2,581	19,038 18,898	16,486 16,414	142,383 141,396	157,124 152,637	22,801 21,697	24,319 23,843	38,080 36,842	39,971 39,577	537 473	990 945
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>1</sup> .....	1959 27.5 1958 27.6	33.0 33.8	26.7 25.8	26.6 26.6	27.9 28.4	28.5 29.0	26.4 26.3	25.8 24.9	27.0 26.9	30.6 30.7	25.5 25.6	41.3 36.4	47.1 47.3
Number born in hospital — Nés à l'hôpital .....	1959 432,629 <sup>2</sup> 1958 417,290 <sup>2</sup>	.. ..	2,697 2,554	18,658 18,188	15,408 14,523	117,191 112,118	154,864 149,598	22,208 21,002	23,953 23,493	37,305 36,003	39,417 38,975	476 438	452 398
Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital .....	1959 93.1 <sup>2</sup> 1958 91.7 <sup>2</sup>	.. ..	99.2 99.0	98.0 96.2	93.5 88.5	82.3 79.3	98.6 98.0	97.4 96.8	98.5 98.5	98.0 97.7	98.6 98.5	88.6 92.6	45.7 42.1
Deaths — Décès .....	1959 139,913 1958 135,201	3,179 3,122	1,007 949	6,371 6,120	4,747 4,528	36,390 35,774	50,600 48,677	7,421 7,145	7,003 6,483	8,481 8,237	14,336 13,741	89 82	289 333
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> .....	1959 8.0 1958 7.9	7.1 7.1	9.9 9.5	8.9 8.6	8.0 7.8	7.3 7.3	8.5 8.4	8.4 8.2	7.8 7.3	6.8 6.9	9.1 8.9	6.8 7.1	13.8 16.7
Natural increase <sup>4</sup> — Accroissement naturel <sup>4</sup> .....	1959 339,362 1958 334,917	11,647 11,693	1,713 1,632	12,667 12,778	11,739 11,886	105,993 105,622	106,524 103,960	15,380 14,552	17,316 17,360	29,599 28,605	25,635 25,836	448 381	701 612
Rate <sup>4</sup> — Taux <sup>4</sup> .....	1959 19.5 1958 19.7	25.9 26.7	16.8 16.3	17.7 18.0	19.9 20.6	21.2 21.7	17.9 17.9	17.4 16.7	19.2 19.6	23.8 23.8	16.4 16.7	34.5 29.3	33.3 30.6
Infant deaths <sup>5</sup> — Décès d'enfants <sup>5</sup> .....	1959 13,595 1958 14,178	576 572	85 84	591 557	536 568	4,735 5,152	3,773 3,801	615 656	626 616	922 932	994 1,077	14 20	128 143
Rate <sup>5</sup> — Taux <sup>5</sup> .....	1959 28 1958 30	39 39	31 33	31 29	33 35	33 36	24 25	27 30	26 26	24 25	25 27	26 42	129 151
Neo-natal deaths <sup>6</sup> — Mortalité néo-natale <sup>6</sup> .....	1959 8,841 1958 9,055	321 324	51 47	382 305	315 320	2,982 3,206	2,673 2,698	363 386	427 423	624 610	646 671	4 5	53 60
Rate <sup>6</sup> — Taux <sup>6</sup> .....	1959 18 1958 19	22 22	19 18	20 16	19 19	21 23	17 18	16 18	18 18	16 17	16 17	7 11	54 63
Stillbirths <sup>7</sup> — Mort-nés <sup>7</sup> .....	1959 6,560 1958 6,726	307 267	54 42	261 319	252 252	2,324 2,424	2,016 2,017	299 309	247 270	376 395	404 414	6 5	14 10
Rate <sup>7</sup> — Taux <sup>7</sup> .....	1959 13.7 1958 14.3	20.7 18.0	19.9 16.3	13.7 16.9	15.3 15.5	16.3 17.1	12.8 13.2	13.1 14.2	10.2 11.3	9.9 10.7	10.1 10.5	11.2 10.6	14.1 10.6
Peri-natal deaths <sup>8</sup> — Mortalité pé-rinatale .....	1959 14,063 1958 14,384	567 525	96 93	598 561	519 535	4,777 5,029	4,376 4,419	615 638	607 634	909 930	944 981	10 10	45 39
Rate <sup>8</sup> — Taux <sup>8</sup> .....	1959 28.9 1958 30.2	37.5 34.8	34.6 31.6	31.0 29.2	31.0 32.1	33.0 35.0	27.5 28.6	26.6 29.0	24.7 26.3	23.6 25.0	23.4 24.5	18.4 20.9	44.8 40.8
Maternal deaths — Mortalité puer-pérale .....	1959 263 1958 263	12 14	— 1	8 14	6 8	104 95	73 70	14 12	10 13	14 17	17 15	— —	5 4
Rate <sup>9</sup> — Taux <sup>9</sup> .....	1959 0.5 1958 0.6	0.8 0.9	— 0.4	0.4 0.7	0.4 0.5	0.7 0.7	0.5 0.5	0.6 0.6	0.4 0.5	0.4 0.5	0.4 0.4	— —	5.1 4.2
Marriages — Mariages .....	1959 132,474 1958 131,525	2,893 3,047	639 619	5,310 5,135	4,310 4,170	37,124 36,229	46,598 46,894	6,661 6,430	6,388 6,464	10,402 10,186	11,910 12,094	109 109	130 148
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>1</sup> .....	1959 7.6 1958 7.7	6.4 7.0	6.3 6.2	7.4 7.2	7.3 7.2	7.4 7.4	7.8 8.1	7.5 7.4	7.1 7.3	8.4 8.5	7.6 7.8	8.4 8.4	6.2 7.4
Divorces .....	1959 6,222 1958 6,279	1 7	6 1	215 220	221 150	351 311	2,595 2,776	301 292	276 281	836 743	1,420 1,498	11 11	11 11
Rate <sup>10</sup> — Taux <sup>10</sup> .....	1959 35.7 1958 36.8	0.2 1.6	5.9 1.0	30.0 31.0	37.5 26.0	7.0 6.4	43.6 47.8	34.0 33.6	30.6 31.6	67.3 61.9	90.4 97.0	11 11	11 11

<sup>1</sup> Per 1,000 population. — Pour 1,000 habitants.

<sup>2</sup> Excluding Newfoundland (not available). — Sans Terre-Neuve (Indisponible).

<sup>3</sup> Excess of births over deaths. — Excédent des naissances sur les décès.

<sup>4</sup> Deaths under one year of age. — Décès de moins d'un an.

<sup>5</sup> Per 1,000 live births. — Pour 1,000 naissances vivantes.

<sup>6</sup> Deaths under 28 days of age. — Décès de moins de 28 jours.

<sup>7</sup> Foetal deaths 28+ weeks' gestation. — Décès intra-utérins, 28+ semaines de grossesse.

<sup>8</sup> " " " " (stillbirths) plus infant deaths under 1 week of age. — Décès intra-utérins 28+ semaines de grossesse (mort-nés) plus décès de moins d'une semaine.

<sup>9</sup> Per 1,000 total births (live and stillborn). — Pour 1,000 naissances (vivantes et mort-nés).

<sup>10</sup> Per 100,000 population. — Pour 100,000 habitants.

<sup>11</sup> Actions for Yukon and N.W.T. petitions are included in the B.C. and Alberta totals respectively. — Les causes du Yukon et des T.N.O. sont comprises, respectivement, dans les chiffres de la C.-B. et de l'Alberta.

TABLE 2. Canadian Vital Statistics Rates, 1921-1959  
TABLEAU 2. Taux de la statistique de l'état civil au Canada, 1921-1959

Year — Année	Population (000's)	Live births <sup>1</sup> — Naissances vivantes <sup>1</sup>	Deaths <sup>1</sup> — Décès <sup>1</sup>	Natural increase <sup>1</sup> — Accroissement naturel <sup>1</sup>	Infant deaths <sup>2</sup> — Décès d'enfants <sup>2</sup>	Neo-natal deaths <sup>2</sup> — Mortalité néo-natale <sup>2</sup>	Still- births <sup>2</sup> — Mort- nés <sup>2</sup>	Maternal deaths <sup>2</sup> — Mortalité puerpérale <sup>2</sup>	Marriages <sup>1</sup> — Mariages <sup>1</sup>
1921.....	9,051	29.3 <sup>3</sup>	11.6 <sup>3</sup>	17.7 <sup>3</sup>	102 <sup>3</sup>	43 <sup>4,5</sup>	34.8 <sup>5,3</sup>	4.7 <sup>3</sup>	7.9 <sup>3</sup>
1922.....	9,181	28.3 <sup>3</sup>	11.6 <sup>3</sup>	16.7 <sup>3</sup>	102 <sup>3</sup>	44 <sup>4,5</sup>	32.9 <sup>3</sup>	5.1 <sup>3</sup>	7.2 <sup>3</sup>
1923.....	9,267	26.7 <sup>3</sup>	11.8 <sup>3</sup>	14.9 <sup>3</sup>	103 <sup>3</sup>	44 <sup>4,5</sup>	34.1 <sup>3</sup>	5.0 <sup>3</sup>	7.3 <sup>3</sup>
1924.....	9,405	26.7	10.9	15.8	94	42 <sup>4,5</sup>	33.4 <sup>3</sup>	5.3 <sup>3</sup>	7.1
1925.....	9,559	26.1	10.7	15.4	93	41 <sup>4,5</sup>	32.8 <sup>3</sup>	4.9 <sup>3</sup>	6.9
1926.....	9,717	24.7	11.4	13.3	102	48 <sup>4,5</sup>	30.2 <sup>3</sup>	5.6 <sup>3</sup>	7.0
1927.....	9,904	24.3	11.0	13.3	95 <sup>3</sup>	45 <sup>4,5</sup>	31.0	5.5	7.2
1928.....	10,103	24.1	11.2	12.9	90	44 <sup>4,5</sup>	31.5	5.6	7.5
1929.....	10,300	23.5	11.4	12.1	93	44 <sup>4,5</sup>	31.9	5.7	7.7
1930.....	10,484	23.9	10.8	13.1	91	43 <sup>3</sup>	31.3	5.8	7.0
1931.....	10,658	23.2	10.2	13.0	86	42 <sup>3</sup>	31.5	5.1	6.4
1932.....	10,794	22.5	10.0	12.5	75	38 <sup>3</sup>	30.5	5.0	5.9
1933.....	10,919	21.0	9.7	11.3	74	37 <sup>3</sup>	30.4	5.0	6.0
1934.....	11,029	20.7	9.5	11.2	73	36 <sup>3</sup>	29.0	5.3	6.8
1935.....	11,135	20.5	9.9	10.6	72	35 <sup>3</sup>	28.9	4.9	7.1
1936.....	11,242	20.3	9.9	10.4	68	34 <sup>3</sup>	28.6	5.6	7.4
1937.....	11,339	20.1	10.4	9.7	77	34 <sup>3</sup>	28.2	4.9	7.9
1938.....	11,448	20.7	9.7	11.0	64	32 <sup>3</sup>	27.8	4.3	7.9
1939.....	11,565	20.6	9.7	10.9	61	31 <sup>3</sup>	27.4	4.3	9.2
1940.....	11,682	21.6	9.8	11.8	58	30 <sup>3</sup>	27.0	4.0	10.8
1941.....	11,810	22.4	10.1	12.3	61	31 <sup>3</sup>	26.9	3.6	10.6
1942.....	11,962	23.5	9.8	13.7	55	28 <sup>3</sup>	26.0	3.0	10.9
1943.....	12,108	24.2	10.1	14.1	55	30 <sup>3</sup>	23.9	2.9	9.4
1944.....	12,262	24.0	9.8	14.2	56	30 <sup>3</sup>	23.5	2.8	8.5
1945.....	12,394	24.3	9.5	14.8	52	29 <sup>3</sup>	22.9	2.3	9.0
1946.....	12,622	27.2	9.4	17.8	48	27 <sup>3</sup>	21.4	1.8	10.9
1947.....	12,888	28.9	9.4	19.5	46	27 <sup>3</sup>	20.5	1.6	10.1
1948.....	13,167	27.3	9.3	18.0	44	26 <sup>3</sup>	19.6	1.5	9.6
1949.....	13,447	27.3	9.3	18.0	43	24 <sup>3</sup>	19.8	1.5	9.2
1950.....	13,712	27.1	9.1	18.0	42	24	19.3	1.1	9.1
1951.....	14,009	27.2	9.0	18.2	39	23	18.4	1.1	9.2
1952.....	14,459	27.9	8.7	19.2	38	23	18.0	0.9	8.9
1953.....	14,845	28.1	8.6	19.5	36	21	16.7	0.8	8.8
1954.....	15,287	28.5	8.2	20.3	32	19	16.6	0.7	8.4
1955.....	15,698	28.2	8.2	20.0	31	19	15.6	0.8	8.2
1956.....	16,081	28.0	8.2	19.8	32	20	15.5	0.6	8.3
1957.....	16,589	28.3	8.2	20.1	31	20	14.6	0.5	8.0
1958.....	17,048	27.6	7.9	19.7	30	19	14.3	0.6	7.7
1959.....	17,442	27.5	8.0	19.5	28	18	13.7	0.5	7.6

<sup>1</sup> Per 1,000 population. — Par millier d'habitants.

<sup>2</sup> Per 1,000 live births. — Par millier de naissances vivantes.

<sup>3</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories. — Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>4</sup> Excluding Newfoundland and Quebec. — Sans Terre-Neuve ni le Québec.

<sup>5</sup> Excluding Newfoundland. — Sans Terre-Neuve.

TABLE 3. Deaths by Cause, 1959  
TABLEAU 3. Décès par cause, 1959

Int'l. abbrev. list No. N° liste int. abrégée	Cause of death Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1958	1959												
B 1	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	883	834	44	3	24	36	423	152	35	22	37	48	1	9
B 2	Tuberculosis, other forms - Tuberculose, autres formes .....	144	125	10	1	4	8	62	14	6	5	7	6	-	2
B 3	Syphilis and its sequelae - Syphilis et ses séquelles .....	177	167	5	-	14	3	44	47	9	11	19	15	-	-
B 4	Typhoid fever - Fièvre typhoïde .....	3	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
B 5	Cholera - Choléra .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes .....	25	20	-	1	-	1	2	6	4	2	2	1	-	1
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques ..	6	26	2	-	2	-	8	5	1	1	5	2	-	-
B 8	Diphtheria - Diphthérie .....	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	Whooping cough - Coqueluche .....	40	46	-	-	2	3	24	11	1	-	5	-	-	-
B10	Meningococcal infections - Infections à méningocoques .....	68	52	3	-	1	6	16	17	3	1	2	3	-	-
B11	Plague - Peste .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	Acute poliomyelitis - Poliomyélite antérieure aiguë .....	26	182	12	1	-	7	106	23	2	3	12	14	-	2
B13	Smallpox - Variole .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B14	Measles - Rougeole .....	93	84	2	-	3	4	41	24	3	2	3	2	-	-
B15	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Malaria - Paludisme .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	373	344	7	1	15	12	90	101	28	23	25	38	-	4
B18	All malignant neoplasms <sup>1</sup> - Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	21,795	22,243	464	159	1,000	701	5,858	7,959	1,254	1,121	1,357	2,343	13	14
	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin .....	255	254	12	2	12	3	70	82	11	17	18	27	-	-
	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie .....	960	1,002	16	6	58	19	245	344	58	53	89	113	-	1
B19	Benign and unspecified neoplasms - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	294	333	6	-	11	19	99	115	14	12	33	22	-	2
B20	Diabetes mellitus - Diabète sucré .....	1,869	1,988	27	4	98	63	672	617	95	132	136	143	1	-
B21	Anaemias - Anémies .....	398	338	7	2	23	10	108	112	13	19	19	25	-	-
B22	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	15,122	15,650	395	158	837	539	2,982	6,571	807	752	952	1,646	8	3
B23	Nonmeningococcal meningitis - Méningite non méningococcique .....	221	186	8	-	4	3	73	60	6	7	7	15	-	3
B24	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu .....	80	69	2	1	2	2	33	9	3	10	2	5	-	-
B25	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique .....	1,402	1,437	42	4	56	40	391	489	71	58	114	171	1	-
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative .....	38,853	40,970	503	266	1,797	1,315	9,064	16,923	2,258	1,918	2,158	4,746	8	14

<sup>1</sup> Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. - Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 3. Deaths by Cause, 1959 — Concluded

TABLEAU 3. Décès par cause, 1959 — fin

Int'l. abbrev. ist No. — v <sup>o</sup> liste int. abrégée	Cause of death — Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1958	1959												
B27	Other diseases of heart — Autres maladies du coeur .....	2,044	2,150	85	10	120	106	612	589	132	156	145	191	—	4
B28	Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du coeur .....	3,710	3,687	88	28	188	128	1,331	1,155	135	160	164	310	—	—
B29	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du coeur .....	1,162	1,089	43	19	44	23	445	254	45	61	65	90	—	—
B30	Influenza — Grippe .....	760	1,271	46	26	128	58	529	243	86	83	36	29	1	6
B31	Pneumonia — Pneumonie .....	5,190	5,619	174	48	253	230	1,149	1,966	428	334	346	651	8	32
B32	Bronchitis — Bronchite .....	854	883	26	12	39	26	194	342	55	51	61	74	1	2
B33	Ulcer of stomach and duodenum — Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	856	857	9	3	42	19	172	344	52	55	46	114	1	—
B34	Appendicitis — Appendicite .....	191	176	2	2	9	3	54	62	9	6	11	18	—	—
B35	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie .....	860	881	13	6	44	24	253	307	36	46	56	94	—	2
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis except diarrhoea of the newborn — Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	1,070	995	15	4	36	30	380	256	57	63	58	86	1	9
B37	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie .....	965	1,015	15	6	22	14	312	430	46	30	44	93	3	—
B38	Nephritis and nephrosis — Néphrite et néphrosé .....	1,844	1,695	30	8	57	58	922	380	55	58	49	78	—	—
B39	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate .....	554	556	10	4	31	26	139	188	29	48	19	60	2	—
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	263	263	12	—	8	6	104	73	14	10	14	17	—	5
B41	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	2,830	2,767	90	17	126	93	929	862	117	128	188	211	2	4
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis — Lésions obstétricales, et asphyxie et atélectasie post-natales .....	2,931	2,936	104	6	125	90	973	907	151	156	199	217	1	7
B43	Infections of the newborn — Infections du nouveau-né .....	710	623	23	2	26	23	263	128	30	24	49	44	—	11
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified — Autres maladies particulières à la première enfance et débilite sans précision .....	3,923	3,894	146	33	174	165	1,316	1,183	123	166	274	280	3	31
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes — Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues .....	1,526	1,536	201	14	57	118	387	210	73	66	278	81	—	51
B46	All other diseases — Toutes autres maladies .....	10,448	11,019	251	97	535	330	2,981	3,675	631	679	688	1,114	13	25
BE47	Motor vehicle accidents — Accidents dus à des véhicules automobiles .....	3,517	3,687	44	32	132	128	1,168	1,250	156	162	290	312	4	9
	Traffic accidents — Accidents de la circulation .....	3,445	3,599	42	31	125	123	1,153	1,221	154	155	280	302	4	9
	Nontraffic accidents — Accidents hors de la voie publique .....	72	88	2	1	7	5	15	29	2	7	10	10	—	—
BE48	All other accidents — Tous autres accidents .....	5,640	5,752	198	26	248	243	1,380	1,961	279	282	369	717	16	33
BE49	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même .....	1,271	1,287	14	3	30	32	255	519	65	68	117	179	1	4
BE50	Homicide and operations of war — Homicide et blessures de guerre .....	203	178	1	—	4	2	44	60	4	12	20	31	—	—
	All causes — Toutes causes .....	135,201	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289



TABLE 4. Death Rates per 100,000 Population by Cause, 1959

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1959

Int'l. abbrev. list No. N° liste int. abrégée	Cause of death Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.
		1958	1959												
B 1	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	5.2	4.8	9.8	2.9	3.4	6.1	8.5	2.6	4.0	2.4	3.0	3.1	7.7	4
B 2	Tuberculosis, other forms - Tuberculose, autres formes .....	0.8	0.7	2.2	1.0	0.6	1.4	1.2	0.2	0.7	0.6	0.6	0.4	-	
B 3	Syphilis and its sequelae - Syphilis et ses séquelles .....	1.0	1.0	1.1	-	2.0	0.5	0.9	0.8	1.0	1.2	1.5	1.0	-	
B 4	Typhoid fever - Fièvre typhoïde .....	<sup>1</sup>	<sup>1</sup>	-	-	-	-	<sup>1</sup>	<sup>1</sup>	-	-	-	-	-	
B 5	Cholera - Choléra .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 6	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes .....	0.1	0.1	-	1.0	-	0.2	<sup>1</sup>	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	-	
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques ....	<sup>1</sup>	0.1	0.4	-	0.3	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	-	
B 8	Diphtheria - Diphthérie .....	<sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 9	Whooping cough - Coqueluche .....	0.2	0.3	-	-	0.3	0.5	0.5	0.2	0.1	-	0.4	-	-	
B10	Meningococcal infections - Infections à méningocoques .....	0.4	0.3	0.7	-	0.1	1.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	-	
B11	Plague - Peste .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B12	Acute poliomyelitis - Poliomylélite antérieure aiguë .....	0.2	1.0	2.7	1.0	-	1.2	2.1	0.4	0.2	0.3	1.0	0.9	-	
B13	Smallpox - Variole .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B14	Measles - Rougeole .....	0.5	0.5	0.4	-	0.4	0.7	0.8	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	-	
B15	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B16	Malaria - Paludisme .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B17	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	2.2	2.0	1.6	1.0	2.1	2.0	1.8	1.7	3.2	2.5	2.0	2.4	-	1
B18	All malignant neoplasms <sup>1</sup> - Toutes tumeurs malignes <sup>2</sup> .....	127.8	127.5	103.3	155.9	139.7	118.8	117.2	133.7	141.7	124.3	109.2	149.2	100.0	6
	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin .....	1.5	1.5	2.7	2.0	1.7	0.5	1.4	1.4	1.2	1.9	1.4	1.7	-	
	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie .....	5.6	5.7	3.6	5.9	8.1	3.2	4.9	5.8	6.6	5.9	7.2	7.2	-	
B19	Benign and unspecified neoplasms - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	1.7	1.9	1.3	-	1.5	3.2	2.0	1.9	1.6	1.3	2.7	1.4	-	9
B20	Diabetes mellitus - Diabète sucré .....	11.0	11.4	6.0	3.9	13.7	10.7	13.4	10.4	10.7	14.6	10.9	9.1	7.7	
B21	Anaemias - Anémies .....	2.3	1.9	1.6	2.0	3.2	1.7	2.2	1.9	1.5	2.1	1.5	1.6	-	
B22	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	88.7	89.7	88.0	154.9	116.9	91.4	59.7	110.4	91.2	83.4	76.6	104.8	61.5	14
B23	Nonmeningococcal meningitis - Méningite non méningococcique .....	1.3	1.1	1.8	-	0.6	0.5	1.5	1.0	0.7	0.8	0.6	1.0	-	14
B24	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu .....	0.5	0.4	0.4	1.0	0.3	0.3	0.7	0.2	0.3	1.1	0.2	0.3	-	
B25	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique .....	8.2	8.2	9.4	3.9	7.8	6.8	7.8	8.2	8.0	6.4	9.2	10.9	7.7	
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative .....	227.9	234.9	112.0	260.8	251.0	222.9	181.3	284.3	255.1	212.6	173.6	302.3	61.5	6

<sup>1</sup> Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia - Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

<sup>2</sup> Less than 0.1 per 100,000 population - Moins de 0.1 par 100,000 âmes.

TABLE 4. Death Rates per 100,000 Population by Cause, 1958 - Concluded

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1958 - fin

Int'l. abbrev. ist No. — 1 <sup>re</sup> liste int. abrégée	Cause of death Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1958	1959												
B27	Other diseases of heart — Autres maladies du coeur.....	12.0	12.3	18.9	9.8	16.8	18.0	12.2	9.9	14.9	17.3	11.7	12.2	—	19.0
B28	Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du coeur.....	21.8	21.1	19.6	27.5	26.3	21.7	26.6	19.4	15.3	17.7	13.2	19.7	—	—
B29	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du coeur....	6.8	6.2	9.6	18.6	6.1	3.9	8.9	4.3	5.1	6.8	5.2	5.7	—	—
B30	Influenza — Grippe.....	4.5	7.3	10.2	25.5	17.9	9.8	10.6	4.1	9.7	9.2	2.9	1.8	7.7	28.6
B31	Pneumonia — Pneumonie.....	30.4	32.2	38.8	47.1	35.3	39.0	23.0	33.0	48.4	37.0	27.8	41.5	61.5	152.4
B32	Bronchitis — Bronchite.....	5.0	5.1	5.8	11.8	5.4	4.4	3.9	5.7	6.2	5.7	4.9	4.7	7.7	9.5
B33	Ulcer of stomach and duodenum — Ulcère de l'estomac et du duodénum.....	5.0	4.9	2.0	2.9	5.9	3.2	3.4	5.8	5.9	6.1	3.7	7.3	7.7	—
B34	Appendicitis — Appendicite.....	1.1	1.0	0.4	2.0	1.3	0.5	1.1	1.0	1.0	0.7	0.9	1.1	—	—
B35	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie.....	5.0	5.1	2.9	5.9	6.1	4.1	5.1	5.2	4.1	5.1	4.5	6.0	—	9.5
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn — Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.....	6.3	5.7	3.3	3.9	5.0	5.1	7.6	4.3	6.4	7.0	4.7	5.5	7.7	42.9
B37	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie.....	5.7	5.8	3.3	5.9	3.1	2.4	6.2	7.2	5.2	3.3	3.5	5.9	23.1	—
B38	Nephritis and nephrosis — Néphrite et néphrose.....	10.8	9.7	6.7	7.8	8.0	9.8	18.4	6.4	6.2	6.4	3.9	5.0	—	—
B39	Hypertrophia of prostate — Hypertrophie de la prostate.....	3.2	3.2	2.2	3.9	4.3	4.4	2.8	3.2	3.3	5.3	1.5	3.8	15.4	—
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.....	1.5	1.5	2.7	—	1.1	1.0	2.1	1.2	1.6	1.1	1.1	1.1	—	23.8
B41	Congenital malformations — Malformations congénitales.....	16.6	15.9	20.0	16.7	17.6	15.8	18.6	14.5	13.2	14.2	15.1	13.4	15.4	19.0
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis — Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales.....	17.2	16.8	23.2	5.9	17.5	15.3	19.5	15.2	17.1	17.3	16.0	13.8	7.7	33.3
B43	Infections of the newborn — Infections du nouveau-né.....	4.2	3.6	5.1	2.0	3.6	3.9	5.3	2.2	3.4	2.7	3.9	2.8	—	52.4
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified — Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision.....	23.0	22.3	32.5	32.4	24.3	28.0	26.3	19.9	13.9	18.4	22.0	17.8	23.1	147.6
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes — Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues.....	9.0	8.8	44.8	13.7	8.0	20.0	7.7	3.5	8.2	7.3	22.4	5.2	—	242.9
B46	All other diseases — Toutes autres maladies.....	61.3	63.2	55.9	95.1	74.7	55.9	59.6	61.7	71.3	75.3	55.3	71.0	100.0	119.0
B47	Motor vehicle accidents — Accidents dus à des véhicules automobiles.....	20.6	21.1	9.8	31.4	18.4	21.7	23.4	21.0	17.6	18.0	23.3	19.9	30.8	42.9
	Traffic accidents — Accidents de la circulation.....	20.2	20.6	9.4	30.4	17.5	20.8	23.1	20.5	17.4	17.2	22.5	19.2	30.8	42.9
	Nontraffic accidents — Accidents hors de la voie publique.....	0.4	0.5	0.4	1.0	1.0	0.8	0.3	0.5	0.2	0.8	0.8	0.6	—	—
B48	All other accidents — Tous autres accidents.....	33.1	33.0	44.1	25.5	34.6	41.2	27.6	32.9	31.5	31.3	29.7	45.7	123.1	157.1
B49	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même.....	7.5	7.4	3.1	2.9	4.2	5.4	5.1	8.7	7.3	7.5	9.4	11.4	7.7	19.0
B50	Homicide and operations of war — Homicide et blessures de guerre.....	1.2	1.0	0.2	—	0.6	0.3	0.9	1.0	0.5	1.3	1.6	2.0	—	—
	All causes — Toutes causes.....	793.1	802.2	708.0	987.3	889.8	804.6	727.9	830.1	838.5	776.4	682.3	913.1	684.6	1,376.2







## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Information Services Division,  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer,  
Ottawa, Canada.

Cat. No.	VITAL STATISTICS	Price
84-001—Vital Statistics Monthly Report. 3il. Registrations of births, marriages and deaths by province, with comparative and cumulative totals .....	per year	1.00
84-201—Vital Statistics Preliminary Report. A. Bil. General historical summary, population and vital statistics and rates by province, causes of death (Total, infant, neo-natal and maternal deaths), and rates by province .....		.25
84-202—Vital Statistics A. 3il. The final printed report with data in detail; introductory summary and analysis of demographic and vital statistics trends since 1921, with cross-classifications .....		2.00
84-501—Canadian Vital Statistics Trends, 1921-1954. R. No. 70 E. Consolidation of main vital statistics rates, with analytical comment .....		.25
*84-502—Mortality by Detailed Causes of Death, 1950-1955. R. No. 65 E. Number of deaths by detailed cause of the International Classification .....		.25
84-503—Leading Causes of Death by Major Age Groupings. R. No. 81 E. Differential impact of leading causes of death on different age groups .....		.25
84-504—Accidental Drowning, 1956. R. No. 82 E. Analysis of drowning deaths according to age and circumstances .....		.25
84-505—Mortality from Accidental Falls, 1956. R. No. 85 E. Analysis of fatal accidental falls, by age, sex and circumstances. Deaths by province, 1941 to 1956 with a detailed analysis of 1956 data .....		.25
84-506—Mortality from Accidental Poisoning, 1956. R. No. 86 E. Fatal accidental poisonings by age, sex and circumstances, 1941 to 1956 with a detailed analysis of 1956 data .....		.25
84-507—Mortality from Home Accidents, 1956. R. No. 88 E. Analysis of fatal home accidents by age, sex, and circumstances. Deaths by provinces, 1937-1956 with a detailed analysis of 1956 data .....		.25
84-508—Causes of Stillbirths, 1943-1955. R. No. 79 E. Historical summary of numbers of stillbirths by detailed cause of the International Classification .....		.25
84-509—Canadian Life Table, 1951. R. No. 50 Bil. By sex .....		.25
84-510—Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57, Bil. By sex .....		.25
84-511—Mortality from Suicide, 1921-58, E. ....		.50
84-512—Provincial and Regional Life Tables, 1950-52, 1955-57, Bil. By sex .....		.75

### MORBIDITY

82-201—Notifiable Diseases A., Bil. Number, rate and distribution of reported cases of notifiable diseases, mortality from these diseases, seasonal trends .....	(.50 for 1957 Issue)	.75
82-202—Home Nursing Services. A., E. Cases under home nursing care, number of visits by type of case (maternity or medical) by diagnosis and other characteristics .....	(.50 for 1957 Issue)	1.00
82-203—Illness in the Civil Service, Statistical Report. A., Bil. Study of incidence and duration of illness from data supplied by medical certificates of federal civil servants who were absent through illness .....		.75
82-204—Poliomyelitis Trends, A., E. Summary of poliomyelitis incidence and mortality since 1949 .....		.25
82-205—Tuberculosis Trends, E. Summary of tuberculosis incidence, admission rates and mortality since 1950 .....		.25
82-501—Canadian Sickness Survey, 1950-1951. Study of family expenditures for health services, and volume of illness and to 82-511 medical care; E. & F. ....	(each)	.25
82-512—Summary of Notifiable Diseases, 1924-1952 (with annual supplements) R. No. 45, 3il. Summary of cases, case rates and deaths from notifiable diseases since 1924 .....		.75
82-514—Tuberculosis Among Indians and Eskimos, 1950-1952 M.E. Analysis to tuberculosis sanatoria admission rates among the indigenous population .....		.25
82-516—Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, M., E. Analysis of influenza incidence during the 1957 epidemic compared with data since 1950 .....		.50

### HOSPITALS, MENTAL ILLNESS AND TUBERCULOSIS

83-201—List of Hospitals A.E. List of hospitals operating during the year by type, province, auspices and number of beds ....		.75
83-202—Hospital Statistics, Vol. I, General Information. A. Bil. Number of hospitals, medical staff, educational facilities, personnel, hours of work, services, and movements of patients with comparative figures for preceding years classified according to size, type, and ownership of hospital .....	(.50 for 1957 Issue)	1.50
83-203—Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information A. 3il. Total income, total expenditures, assets and liabilities with comparative figures for preceding years, classified according to size, type and ownership of hospital .....		2.00
83-204—Mental Health Statistics A. Bil. Beds, hospital facilities and services provided for patient care and training of staff, movement of patient population, mental morbidity statistics as reported by institutions, characteristics of patient population .....		2.00
83-205—Mental Health Statistics, Financial Supplement. A. 3il. Operating revenue, operating expenditure, cost per patient-day, classified by province and type of institution .....		.25
83-206—Tuberculosis Statistics, A. Bil. List of institutions, patients, hospitals, facilities and services provided for patient care, training of nurses, movement of patient population, hospital personnel, tuberculosis morbidity statistics as reported by institutions .....		2.00
83-207—Tuberculosis Statistics, Financial Supplement. A. 3il. Operating revenue, operating expenditure and cost per patient-day of non-federal sanatoria .....		.25

\*English out-of-print.

A. — Annual                      E. — English  
R. — Reference                F. — French  
Paper                            Bil. — Bilingual

A catalogue of all Dominion Bureau of Statistics' publications is available free on request to the Information Services Division.



# VITAL STATISTICS

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1960

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

*Published by Authority of*  
The Honourable George Hees  
Minister of Trade and Commerce

*Publication autorisée par*  
l'honorable George Hees  
ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Vital Statistics Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section de l'état civil

August - 1961 - Août  
9004-508

Price—Prix: 25 cents

## NOTES

A summary of symbols, definitions, and the method of computing rates used in this report are given in the notes below.

**Symbols:** .. Indicates figures not available.

— “ nil or zero.

\* “ a rate less than 0.1.

### Definitions:

Infant deaths —deaths under 1 year of age.

Neo-natal —deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Maternal —deaths due to delivery and complications of pregnancy, child-birth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Stillbirths —foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

Peri-natal deaths —foetal deaths of 28 or more weeks' gestation **plus** infant deaths under 7 days (1 week) of age.

Natural increase —excess of births over total deaths. (Death figures do not include stillbirths)

**Rates** (Unless otherwise indicated computed as follows):

Per 1,000 population: Live births, deaths, natural increase, marriages

Per 100,000 population: Causes of death, divorces

Per 1,000 live births: Infant and neo-natal deaths, stillbirths

Per 10,000 live births: Maternal deaths

Per 1,000 total births (live-and still-born): Perinatal deaths

Un sommaire des signes conventionnels, des définitions et de la méthode de calculer les taux utilisés dans le présent rapport paraît dans les notes qui suivent.

**Signes conventionnels:** .. nombres indisponibles

— néant ou zéro

\* taux inférieur à 0.1.

### Définitions:

Mortalité infantile —décès des moins d'un an.

Mortalité néonatale —décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Mortalité maternelle —décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Mortinatalité —décès des fœtus de 28 semaines ou plus.

Mortalité périnatale —décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

Accroissement naturel —excédent des naissances sur les décès. (Les chiffres relatifs à la mortalité n'incluent pas les mortinaissances.)

**Taux** (sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi):

Pour 1,000 habitants: natalité effective, mortalité générale, accroissement naturel et nuptialité.

Pour 100,000 habitants: causes de mortalité et divortialité.

Pour 1,000 naissances vivantes: mortalité infantile, mortalité néonatale et mortinatalité.

Pour 10,000 naissances vivantes: mortalité maternelle.

Pour 1,000 naissances (vivantes et mortes): mortalité périnatale.

# VITAL STATISTICS

---

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1960

### PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

As in the past this issue provides a preliminary summary of the principal vital statistics for the country, by provinces, for 1960 (with comparative national totals for 1959), a national historical summary of conventional vital statistics rates since 1921, as well as several tables on causes of death for 1960 according to the International "Abbreviated" List of Causes of Death.

Because of increasing demand for certain information that has not usually been provided in this report in the past, two changes in format have been made in the present report: (a) in Tables 3-5 Category 3E48 of the International Abbreviated List relating to accident fatalities other than "motor vehicle" has been subdivided into the numerically more important causes and (b) a Table 5 has been added showing the number of deaths for certain unconventional age-groups available at the time of publication, according to the International Abbreviated List. (In future the age groups in this table will be published according to conventional 5- or 10- year age-groups.)

In accordance with regular practice the detailed vital statistics for 1960 will be given in the comprehensive Annual Report (Catalogue No. 84-202) to be published at a later date.

A list of selected publications issued by the Dominion Bureau of Statistics on demographic and health statistics and series of analytical reports on selected aspects of vital statistics are listed on the back cover.

Comme par le passé, la présente édition offre un résumé provisoire des principales statistiques de l'état civil au Canada, par province, pour 1960 (chiffres comparatifs pour 1959), un sommaire chronologique des taux démographiques depuis 1921, de même que plusieurs tableaux (pour 1960) sur les causes de décès suivant la liste internationale abrégée des causes de mortalité.

Vu la demande croissante de certains renseignements que, dans le passé, ne fournissait pas le présent rapport, nous avons effectué deux changements importants dans la présente édition: a) dans les tableaux 3-5, la rubrique BE48 de la liste abrégée concernant les morts accidentelles dues à d'autres causes qu'à des véhicules automobiles a été divisée suivant les causes numériquement les plus importantes; et b) on a ajouté un tableau 5 pour indiquer le nombre de décès qui, au moment de la publication, était disponible pour certains groupes d'âge non habituellement mentionnés, suivant la même liste abrégée. (A l'avenir, les groupes d'âge de ce tableau seront publiés, suivant l'usage, par groupes quinquennaux ou décennaux.)

Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées de l'état civil pour 1960 seront publiées dans le rapport annuel complet (n° de cat. 84-202) qui doit paraître plus tard.

La couverture arrière du présent rapport donne une liste choisie de publications sur la statistique démographique et sanitaire et de rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil.



TABLE 1. Vital Statistics Summary 1959 and 1960  
TABLEAU 1. Statistique sommaire de l'état civil, 1959 et 1960

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Population (000's) June 1 - 1er 1960 juin. 1959	17,814 17,442	459 449	103 102	723 716	600 590	5,106 4,999	6,089 5,952	899 885	910 902	1,283 1,243	1,606 1,570	14 13	22 21
Live births - Naissances vivantes 1960 1959	478,551 479,275	15,173 14,826	2,734 2,720	19,126 19,038	16,339 16,486	137,851 142,383	159,246 157,124	23,237 22,801	24,088 24,319	39,009 38,080	40,116 39,971	538 537	1,094 990
Rate - Taux ..... 1960 1959	26.9 27.5	33.1 33.0	26.5 26.7	26.5 26.6	27.2 27.9	27.0 28.5	26.2 26.4	25.8 25.8	26.5 27.0	30.4 30.6	25.0 25.5	38.4 41.3	49.7 47.1
Number born in hospital - Nés à l'hôpital. 1960 1959	438,401 <sup>1</sup> 432,629 <sup>1</sup>	.. ..	2,717 2,697	18,866 18,658	15,955 15,408	117,436 117,191	157,695 154,864	22,764 22,208	23,846 23,953	38,432 37,305	39,622 39,417	502 476	566 452
Percentage born in hospital - Pourcentage de nés à l'hô- 1960 pital. 1959	94.6 <sup>1</sup> 93.1 <sup>1</sup>	.. ..	99.4 99.2	98.6 98.0	97.6 93.5	85.2 82.3	99.0 98.6	98.0 97.4	99.0 98.5	98.5 98.0	98.8 98.6	93.3 88.6	51.7 45.7
Deaths - Décès ..... 1960 1959	139,693 139,913	3,015 3,179	961 1,007	6,102 6,371	4,670 4,747	35,129 36,390	51,484 50,600	7,471 7,421	6,868 7,003	8,888 8,481	14,696 14,336	97 89	312 289
Rate - Taux ..... 1960 1959	7.8 8.0	6.6 7.1	9.3 9.9	8.4 8.9	7.8 8.0	6.9 7.3	8.5 8.5	8.3 8.4	7.5 7.8	6.9 6.8	9.2 9.1	6.9 6.8	14.2 13.8
Infant deaths - Décès 1960 d'enfants. 1959	13,077 13,595	545 576	88 85	565 591	488 536	4,159 4,735	3,745 3,773	698 615	637 626	1,022 922	946 994	26 14	158 128
Rate - Taux ..... 1960 1959	27 28	36 39	32 31	30 31	30 33	30 33	24 24	30 27	26 26	26 24	24 25	48 26	144 129
Neo-natal deaths - Mor- 1960 talité néo-natale. 1959	8,410 8,841	311 321	57 51	366 382	266 315	2,575 2,982	2,644 2,673	434 363	414 427	662 624	619 646	7 4	53 53
Rate - Taux ..... 1960 1959	18 18	20 22	21 19	19 20	16 19	19 21	17 17	19 16	17 18	17 16	15 16	13 7	50 54
Maternal deaths - Mortalité 1960 maternelle. 1959	215 263	16 12	- -	4 8	10 6	85 104	55 73	9 14	10 10	7 14	19 17	- -	- 5
Rate - Taux ..... 1960 1959	4.5 5.5	10.5 8.1	- -	2.1 4.2	6.1 3.6	6.2 7.3	3.5 4.6	3.9 6.1	4.2 4.1	1.8 3.7	4.7 4.3	- -	- 50.5
Stillbirths - Mort-nés ..... 1960 1959	6,471 6,560	275 307	36 54	279 261	246 252	2,346 2,324	1,960 2,016	279 299	221 247	373 376	437 404	7 6	12 14
Rate - Taux ..... 1960 1959	13.5 13.7	18.1 20.7	13.2 19.9	14.6 13.7	15.1 15.3	17.0 16.3	12.3 12.8	12.0 13.1	9.2 10.2	9.6 9.9	10.9 10.1	13.0 11.2	11.0 14.1
Peri-natal deaths - Mortalité pé- 1960 rinatale. 1959	13,778 14,063	534 567	90 96	579 598	470 519	4,549 4,777	4,328 4,376	659 615	585 607	945 909	980 944	13 10	46 45
Rate - Taux ..... 1960 1959	28.4 28.9	34.6 37.5	32.5 34.6	29.8 31.0	28.3 31.0	32.4 33.0	26.8 27.5	28.0 26.6	24.1 24.7	24.0 23.6	24.2 23.4	23.9 18.4	41.6 44.8
Natural increase - Accroissement 1960 naturel. 1959	338,858 339,362	12,158 11,647	1,773 1,713	13,024 12,667	11,669 11,739	102,722 105,993	107,762 106,524	15,766 15,380	17,220 17,316	30,121 29,599	25,420 25,635	441 448	782 701
Rate - Taux ..... 1960 1959	19.1 19.5	26.5 25.9	17.2 16.8	18.1 17.7	19.4 19.9	20.1 21.2	17.7 17.9	17.5 17.4	19.0 19.2	23.5 23.8	15.8 16.4	31.5 34.5	35.5 33.3
Marriages - Mariages ..... 1960 1959	130,338 132,474	3,104 2,893	690 639	5,250 5,310	4,430 4,310	36,211 37,124	45,855 46,598	6,606 6,661	6,209 6,388	10,482 10,402	11,203 11,910	107 109	191 130
Rate - Taux ..... 1960 1959	7.3 7.6	6.8 6.4	6.7 6.3	7.3 7.4	7.4 7.3	7.1 7.4	7.5 7.8	7.3 7.5	6.8 7.1	8.2 8.4	7.0 7.6	7.6 8.4	8.7 6.2
Divorces ..... 1960 1959	6,870 6,543	6 1	10 6	221 215	178 221	481 351	2,855 2,915	361 301	213 276	951 836	1,592 1,420	.. ..	2 1
Rate - Taux ..... 1960 1959	38.6 37.5	1.3 0.2	9.7 5.9	30.6 30.0	29.7 37.5	9.4 7.0	46.9 49.0	40.2 34.0	23.4 30.6	74.1 67.3	99.1 90.4	.. ..	9.1 4.8

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland (not available). - Sans Terre-Neuve (indisponible).

TABLE 2. Canadian Vital Statistics Rates, 1921-60  
TABLEAU 2. Taux de la statistique de l'état civil au Canada, 1921-60

Year — Année	Population (000's)	Live births — Naissances vivantes	Deaths — Décès	Natural increase — Accrois- sement naturel	Infant deaths — Décès d'enfants	Neo-natal deaths — Mortalité néo-natale	Still- births — Mort- nés	Peri-natal deaths — Mortalité périnatale	Maternal deaths — Mortalité puerpérale	Marriages — Mariages	Divorces
1921 .....	9,051	29.3 <sup>1</sup>	11.6 <sup>1</sup>	17.7 <sup>1</sup>	102 <sup>1</sup>	43 <sup>2,1</sup>	34.8 <sup>3,1</sup>	65.2 <sup>2,1</sup>	47.5 <sup>1</sup>	7.9 <sup>1</sup>	6.3 <sup>3</sup>
1922 .....	9,181	28.3 <sup>1</sup>	11.6 <sup>1</sup>	16.7 <sup>1</sup>	102 <sup>1</sup>	44 <sup>2,1</sup>	32.9 <sup>1</sup>	64.0 <sup>2,1</sup>	50.7 <sup>1</sup>	7.2 <sup>1</sup>	6.1 <sup>1</sup>
1923 .....	9,267	26.7 <sup>1</sup>	11.8 <sup>1</sup>	14.9 <sup>1</sup>	103 <sup>1</sup>	44 <sup>2,1</sup>	34.1 <sup>1</sup>	64.7 <sup>2,1</sup>	49.9 <sup>1</sup>	7.3 <sup>1</sup>	5.6 <sup>3</sup>
1924 .....	9,405	26.7	10.9	15.8	94	42 <sup>2,1</sup>	33.4 <sup>1</sup>	62.8 <sup>2,1</sup>	53.3 <sup>1</sup>	7.1	5.9 <sup>3</sup>
1925 .....	9,559	26.1	10.7	15.4	93	41 <sup>2,1</sup>	32.8 <sup>1</sup>	61.2 <sup>2,1</sup>	49.4 <sup>1</sup>	6.9	5.9 <sup>3</sup>
1926 .....	9,717	24.7	11.4	13.3	102	48 <sup>2,1</sup>	30.2 <sup>1</sup>	62.6 <sup>2,1</sup>	56.3 <sup>1</sup>	7.0	6.4 <sup>3</sup>
1927 .....	9,904	24.3	11.0	13.3	95 <sup>1</sup>	45 <sup>2,1</sup>	31.0	60.8 <sup>2,1</sup>	55.4	7.2	7.8 <sup>3</sup>
1928 .....	10,103	24.1	11.2	12.9	90	44 <sup>2,1</sup>	31.5	61.6 <sup>2,1</sup>	55.7	7.5	8.0 <sup>3</sup>
1929 .....	10,300	23.5	11.4	12.1	93	44 <sup>2,1</sup>	31.9	61.1 <sup>2,1</sup>	57.0	7.7	8.1 <sup>3</sup>
1930 .....	10,484	23.9	10.8	13.1	91	43 <sup>1</sup>	31.3	59.9 <sup>2,1</sup>	57.6	7.0	8.6 <sup>3</sup>
1931 .....	10,658	23.2	10.2	13.0	86	42 <sup>1</sup>	31.5	58.7 <sup>2,1</sup>	50.8	6.4	6.7 <sup>3</sup>
1932 .....	10,794	22.5	10.0	12.5	75	38 <sup>1</sup>	30.5	55.9 <sup>2,1</sup>	50.2	5.9	9.6 <sup>3</sup>
1933 .....	10,919	21.0	9.7	11.3	74	37 <sup>1</sup>	30.4	55.6 <sup>2,1</sup>	49.7	6.0	8.8 <sup>3</sup>
1934 .....	11,029	20.7	9.5	11.2	73	36 <sup>1</sup>	29.0	52.7 <sup>2,1</sup>	53.0	6.8	10.5 <sup>3</sup>
1935 .....	11,135	20.5	9.9	10.6	72	35 <sup>1</sup>	28.9	52.7 <sup>2,1</sup>	48.8	7.1	13.2 <sup>2</sup>
1936 .....	11,242	20.3	9.9	10.4	68	34 <sup>1</sup>	28.6	51.9 <sup>2,1</sup>	56.2	7.4	14.3 <sup>3</sup>
1937 .....	11,339	20.1	10.4	9.7	77	34 <sup>1</sup>	28.2	51.7 <sup>2,1</sup>	48.6	7.9	16.6 <sup>3</sup>
1938 .....	11,448	20.7	9.7	11.0	64	32 <sup>1</sup>	27.8	50.3 <sup>2,1</sup>	42.9	7.9	20.0 <sup>3</sup>
1939 .....	11,565	20.6	9.7	10.9	61	31 <sup>1</sup>	27.4	49.1 <sup>2,1</sup>	42.6	9.2	18.4 <sup>3</sup>
1940 .....	11,682	21.6	9.8	11.8	58	30 <sup>1</sup>	27.0	48.0 <sup>2,1</sup>	40.1	10.8	21.2 <sup>2</sup>
1941 .....	11,810	22.4	10.1	12.3	61	31 <sup>1</sup>	26.9	48.0 <sup>2,1</sup>	36.4	10.6	21.4 <sup>3</sup>
1942 .....	11,962	23.5	9.8	13.7	55	28 <sup>1</sup>	26.0	45.6 <sup>2,1</sup>	30.5	10.9	26.5 <sup>3</sup>
1943 .....	12,108	24.2	10.1	14.1	55	30 <sup>1</sup>	23.9	45.1 <sup>2,1</sup>	28.5	9.4	28.8 <sup>3</sup>
1944 .....	12,262	24.0	9.8	14.2	56	30 <sup>1</sup>	23.5	43.7 <sup>2,1</sup>	27.8	8.5	32.0 <sup>3</sup>
1945 .....	12,394	24.3	9.5	14.8	52	29 <sup>1</sup>	22.9	42.8 <sup>2,1</sup>	23.0	9.0	42.3 <sup>3</sup>
1946 .....	12,622	27.2	9.4	17.8	48	27 <sup>1</sup>	21.4	41.1 <sup>2,1</sup>	18.1	10.9	63.1 <sup>1</sup>
1947 .....	12,888	28.9	9.4	19.5	46	27 <sup>1</sup>	20.5	39.9 <sup>2,1</sup>	15.6	10.1	65.4 <sup>3</sup>
1948 .....	13,167	27.3	9.3	18.0	44	26 <sup>1</sup>	19.6	38.3 <sup>2,1</sup>	15.0	9.6	54.4 <sup>3</sup>
1949 .....	13,447	27.3	9.3	18.0	43	24 <sup>1</sup>	19.8	37.5 <sup>1</sup>	14.7	9.2	45.0
1950 .....	13,712	27.1	9.1	18.0	42	24	19.3	37.9	11.4	9.1	39.3
1951 .....	14,009	27.2	9.0	18.2	39	23	18.4	35.8	10.7	9.2	37.6
1952 .....	14,459	27.9	8.7	19.2	38	23	18.0	35.2	9.3	8.9	39.1
1953 .....	14,845	28.1	8.6	19.5	36	21	16.7	33.1	7.8	8.8	41.5
1954 .....	15,287	28.5	8.2	20.3	32	19	16.6	31.9	7.2	8.4	38.7
1955 .....	15,698	28.2	8.2	20.0	31	19	15.6	31.0	7.6	8.2	38.6
1956 .....	16,081	28.0	8.2	19.8	32	20	15.5	31.7	6.2	8.3	37.3
1957 .....	16,589	28.3	8.2	20.1	31	20	14.6	31.0	5.4	8.0	40.3
1958 .....	17,048	27.6	7.9	19.7	30	19	14.3	30.2	5.6	7.7	36.8
1959 .....	17,442	27.5	8.0	19.5	28	18	13.7	28.9	5.5	7.6	37.5
1960 .....	17,814	26.9	7.8	19.1	27	18	13.5	28.4	4.5	7.3	38.6

<sup>1</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories. — Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>2</sup> Excluding Newfoundland and Quebec. — Sans Terre-Neuve ni le Québec.

<sup>3</sup> Excluding Newfoundland. — Sans Terre-Neuve.

TABLE 3. Deaths by Cause, 1960  
TABLEAU 3. Décès par cause, 1960

Int'l. abbrev. list No. N <sup>o</sup> liste int. abrégée	Cause of death — Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1959	1960												
B 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	834	725	31	3	31	16	342	145	34	28	27	60	1	7
B 2	Tuberculosis, other forms — Tuberculose, autres formes .....	125	98	10	—	2	4	47	12	5	6	7	3	—	2
B 3	Syphilis and its sequelae — Syphilis et ses séquelles .....	167	172	6	1	7	4	54	58	7	10	9	16	—	—
B 4	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	3	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
B 5	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	20	32	3	3	—	—	5	4	7	2	4	3	—	1
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques .....	26	22	1	—	1	—	8	9	—	1	2	—	—	—
B 8	Diphtheria — Diphthérie .....	—	7	—	—	—	—	2	—	4	—	1	—	—	—
B 9	Whooping cough — Coqueluche .....	46	71	4	—	3	3	44	3	5	1	3	—	1	4
B10	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	52	63	3	2	1	1	25	19	5	3	1	2	—	1
B11	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B12	Acute poliomyelitis — Poliomyélite antérieure aiguë .....	182	83	5	—	1	2	38	3	1	8	11	14	—	—
B13	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B14	Measles — Rougeole .....	84	53	—	—	—	4	15	13	6	2	6	5	—	2
B15	Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B16	Malaria — Paludisme .....	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
B17	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	344	371	12	4	18	13	107	114	17	26	27	32	—	1
B18	All malignant neoplasms <sup>1</sup> — Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	22,243	23,181	478	145	1,024	734	6,197	8,415	1,210	1,132	1,439	2,387	10	10
	<i>Hodgkin's disease — Maladie de Hodgkin</i> .....	254	270	7	—	13	11	81	106	13	7	19	12	—	1
	<i>Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie</i> .....	1,002	1,021	17	8	48	31	241	373	61	61	66	113	—	2
B19	Benign and unspecified neoplasms — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	333	301	9	—	11	7	103	93	9	17	29	23	—	—
B20	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	1,988	2,081	34	10	105	55	698	677	87	112	144	159	—	—
B21	Anaemias — Anémies .....	338	320	8	1	14	13	99	92	17	20	24	32	—	—
B22	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	15,650	15,428	390	126	809	559	3,076	6,342	843	684	934	1,654	7	4
B23	Nonmeningococcal meningitis — Méningite non méningococcique .....	186	177	9	2	6	3	71	39	13	5	10	16	—	3
B24	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu .....	69	53	1	—	3	2	26	10	2	1	3	5	—	—
B25	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique .....	1,437	1,394	31	7	36	36	357	489	82	88	102	162	—	4
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative .....	40,970	42,439	501	286	1,788	1,380	9,130	17,814	2,262	1,982	2,379	4,898	14	5
B27	Other diseases of heart — Autres maladies du cœur .....	2,150	2,129	64	19	111	78	560	611	135	161	179	207	2	2
B28	Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du cœur .....	3,687	3,222	77	32	157	118	1,143	983	133	153	137	287	1	1
B29	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du cœur .....	1,089	985	17	13	52	31	360	278	42	45	57	90	—	—
B30	Influenza — Grippe .....	1,271	547	12	4	13	29	178	186	20	30	28	40	1	6
B31	Pneumonia — Pneumonie .....	5,619	5,360	159	39	183	171	977	2,043	411	331	335	631	18	62
B32	Bronchitis — Bronchite .....	883	862	21	5	35	24	218	292	53	50	66	96	—	2

<sup>1</sup> Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 3. Deaths by Cause, 1960 - Concluded

TABLEAU 3. Décès par cause, 1960 - fin

Int'l. abbrev. list No.	Cause of death — Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1959	1960												
B33	Ulcer of stomach and duodenum — Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	857	921	20	5	35	28	202	350	42	39	56	143	1	—
B34	Appendicitis — Appendicite .....	176	187	6	1	11	11	55	57	12	4	11	18	—	1
B35	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie .....	881	890	15	5	36	21	206	334	70	52	65	84	—	2
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis except diarrhoea of the newborn — Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	995	974	22	4	34	34	287	253	81	63	68	105	5	18
B37	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie .....	1, 015	1, 097	9	6	27	19	331	446	57	32	58	112	—	—
B38	Nephritis and nephrosis — Néphrite et néphrosé .....	1, 695	1, 558	20	12	51	72	782	368	49	47	54	101	—	2
B39	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate .....	556	485	3	3	23	28	115	157	29	39	29	59	—	—
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	263	215	16	—	4	10	85	55	9	10	7	19	—	—
B41	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	2, 767	2, 696	78	17	133	94	851	876	125	118	215	183	1	5
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis — Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales .....	2, 936	2, 787	105	12	101	70	818	921	146	142	248	213	3	8
B43	Infections of the newborn — Infections du nouveau-né .....	623	582	18	5	30	21	218	111	39	26	47	51	1	15
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified — Autres maladies particulière à la première enfance et débilité sans précision .....	3, 894	3, 716	147	31	165	150	1, 164	1, 133	176	185	268	264	3	30
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes — Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues .....	1, 536	1, 357	219	10	59	85	322	191	46	51	282	49	3	40
B46	All other diseases — Toutes autres maladies .....	11, 019	11, 040	218	83	499	334	2, 938	3, 730	657	616	684	1, 242	7	32
BE47, BE48	All accidents — (E800-E962) — Tous accidents .....	9, 439	9, 403	219	55	413	375	2, 554	3, 146	411	455	694	1, 029	15	37
BE47	Motor vehicle — (E810-E835) — Véhicules à moteur .....	3, 687	3, 700	48	12	165	175	1, 176	1, 193	142	160	302	317	7	3
	Traffic — (E810-E825) — Voie publique .....	3, 599	3, 624	48	12	162	171	1, 162	1, 168	137	153	299	304	5	3
BE48	All other accidents — Tous autres accidents .....	5, 752	5, 703	171	43	248	200	1, 378	1, 953	269	295	392	712	8	34
	Railway — (E800-E802) — Chemin de fer .....	138	116	4	—	8	2	23	37	6	7	12	17	—	—
	Aircraft — (E860-E866) — Aéronefs .....	101	78	—	—	8	2	10	23	10	4	10	11	—	—
	Falls — (E852-E855, E900-E904) — Chutes .....	1, 529	1, 578	30	12	71	54	340	645	66	88	80	189	1	2
	Drowning — (E850, E851, E929) — Noyade .....	1, 221	1, 180	49	11	62	38	349	318	56	54	67	157	2	17
	Mechanical and food suffocation — (E921, E922, E924, E925) — Suffocation mécanique et alimentaire .....	617	610	36	4	13	21	144	252	26	37	32	43	1	1
	Fire — (E916) — Feu .....	591	583	20	2	33	24	153	180	38	28	36	65	1	3
	Poisoning — (E870-E895) — Empoisonnement .....	323	356	5	7	6	9	64	119	11	10	42	81	1	1
	Blow from falling objects, crushing, cave-ins, etc. — (E910) — Choc, éboulement, écrasement, etc. ....	266	260	4	2	13	14	77	56	4	13	16	59	1	1
	Machinery — (E856, E912) — Machine-rie .....	257	226	—	1	10	8	51	80	14	9	32	21	—	—
	Firearms — (E919) — Armes à feu .....	167	216	6	—	8	14	56	71	11	19	17	12	—	2
	Other — Autre .....	542	500	17	4	16	14	111	172	27	26	48	57	1	7
BE49	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même .....	1, 287	1, 350	12	8	58	27	256	528	101	75	119	162	2	2
BE50	Homicide and operations of war — Homicide et blessures de guerre .....	178	253	2	2	11	4	61	84	11	16	19	39	1	3
	All causes — Toutes causes .....	139, 913	139, 693	3, 015	961	6, 102	4, 670	35, 129	51, 484	7, 471	6, 868	8, 888	14, 696	97	312



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1960

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1960

Int'l. abbrev. list No. N° liste int. abrégée	Cause of death Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1959	1960												
B 1	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	4.8	4.1	6.8	2.9	4.3	2.7	6.7	2.4	3.8	3.1	2.1	3.7	7.1	31.8
B 2	Tuberculosis, other forms - Tuberculose, autres formes .....	0.7	0.6	2.2	-	0.3	0.7	0.9	0.2	0.6	0.7	0.5	0.2	-	9.1
B 3	Syphilis and its sequelae - Syphilis et ses séquelles .....	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	0.7	1.1	1.0	0.8	1.1	0.7	1.0	-	-
B 4	Typhoid fever - Fièvre typhoïde .....	*	*	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
B 5	Cholera - Choléra .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes .....	0.1	0.2	0.7	2.9	-	-	0.1	0.1	0.8	0.2	0.3	0.2	-	4.5
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques .....	0.1	0.1	0.2	-	0.1	-	0.2	0.1	-	0.1	0.2	-	-	-
B 8	Diphtheria - Diphthérie .....	-	*	-	-	-	-	*	-	0.4	-	0.1	-	-	-
B 9	Whooping cough - Coqueluche .....	0.3	0.4	0.9	-	0.4	0.5	0.9	*	0.6	0.1	0.2	-	7.1	18.2
B10	Meningococcal infections - Infections à méningocoques .....	0.3	0.4	0.7	1.9	0.1	0.2	0.5	0.3	0.6	0.3	0.1	0.1	-	4.5
B11	Plague - Peste .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	Acute poliomyelitis - Poliomyélite antérieure aiguë .....	1.0	0.5	1.1	-	0.1	0.3	0.7	*	0.1	0.9	0.9	0.9	-	-
B13	Smallpox - Variole .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B14	Measles - Rougeole .....	0.5	0.3	-	-	-	0.7	0.3	0.2	0.7	0.2	0.5	0.3	-	9.1
B15	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Malaria - Paludisme .....	-	*	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
B17	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	2.0	2.1	2.6	3.9	2.5	2.2	2.1	1.9	1.9	2.9	2.1	2.0	-	4.5
B18	All malignant neoplasms <sup>1</sup> - Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	127.5	130.1	104.1	140.8	141.6	122.3	121.4	138.2	134.6	124.4	112.2	148.6	71.4	45.5
	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin .....	1.5	1.5	1.5	-	1.8	1.8	1.6	1.7	1.4	0.8	1.5	0.7	-	4.5
	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie .....	5.7	5.7	3.7	7.8	6.6	5.2	4.7	6.1	6.8	6.7	5.1	7.0	-	9.1
B19	Benign and unspecified neoplasms - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	1.9	1.7	2.0	-	1.5	1.2	2.0	1.5	1.0	1.9	2.3	1.4	-	-
B20	Diabetes mellitus - Diabète sucré .....	11.4	11.7	7.4	9.7	14.5	9.2	13.7	11.1	9.7	12.3	11.2	9.9	-	-
B21	Anaemias - Anémies .....	1.9	1.8	1.7	1.0	1.9	2.2	1.9	1.5	1.9	2.2	1.9	2.0	-	-
B22	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	89.7	86.6	85.0	122.3	111.9	93.2	60.2	104.2	93.8	75.2	72.8	103.0	50.0	18.2
B23	Nonmeningococcal meningitis - Méningite non méningococcique .....	1.1	1.0	2.0	1.9	0.8	0.5	1.4	0.6	1.4	0.5	0.8	1.0	-	13.6
B24	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu .....	0.4	0.3	0.2	-	0.4	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	-	-
B25	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique .....	8.2	7.8	6.8	6.8	5.0	6.0	7.0	8.0	9.1	9.7	8.0	10.1	-	18.2
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative .....	234.9	238.2	109.2	277.7	247.3	230.0	178.8	292.6	251.6	217.8	185.4	305.0	100.0	22.7
B27	Other diseases of heart - Autres maladies du cœur .....	12.3	12.0	13.9	18.4	15.4	13.0	11.0	10.0	15.0	17.7	14.0	12.9	14.3	9.1
B28	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du cœur .....	21.1	18.1	16.8	31.1	21.7	19.7	22.4	16.1	14.8	16.8	10.7	17.9	7.1	4.5
B29	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du cœur .....	6.2	5.5	3.7	12.6	7.2	5.2	7.1	4.6	4.7	4.9	4.4	5.6	-	-
B30	Influenza - Grippe .....	7.3	3.1	2.6	3.9	1.8	4.8	3.5	3.1	2.2	3.3	2.2	2.5	7.1	27.3
B31	Pneumonia - Pneumonie .....	32.2	30.1	34.6	37.9	25.3	28.5	19.1	33.6	45.7	36.4	26.1	39.3	128.6	281.8
B32	Bronchitis - Bronchite .....	5.1	4.8	4.6	4.9	4.8	4.0	4.3	4.8	5.9	5.5	5.1	6.0	-	9.1

<sup>1</sup> Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia - Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1960 - Concluded

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1960 - fin

Int'l. abbrev. list No.	Cause of death - Cause de décès	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1959	1960												
B33	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	4.9	5.2	4.4	4.9	4.8	4.7	4.0	5.7	4.7	4.3	4.4	8.9	7.1	-
B34	Appendicitis - Appendicite .....	1.0	1.0	1.3	1.0	1.5	1.8	1.1	0.9	1.3	0.4	0.9	1.1	-	4.5
B35	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie .....	5.1	5.0	3.3	4.9	5.0	3.5	4.0	5.5	7.8	5.7	5.1	5.2	-	9.1
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	5.7	5.5	4.8	3.9	4.7	5.7	5.6	4.2	9.0	6.9	5.3	6.5	35.7	81.8
B37	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie .....	5.8	6.2	2.0	5.8	3.7	3.2	6.5	7.3	6.3	3.5	4.5	7.0	-	-
B38	Nephritis and nephrosis - Néphrite et néphrose .....	9.7	8.7	4.4	11.7	7.1	12.0	15.3	6.0	5.5	5.2	4.2	6.3	-	9.1
B39	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate .....	3.2	2.7	0.7	2.9	3.2	4.7	2.3	2.6	3.2	4.3	2.3	3.7	-	-
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	1.5	1.2	3.5	-	0.6	1.7	1.7	0.9	1.0	1.1	0.5	1.2	-	-
B41	Congenital malformations - Malformations congénitales .....	15.9	15.1	17.0	16.5	18.4	15.7	16.7	14.4	13.9	13.0	16.8	11.4	7.1	22.7
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis - Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales .....	16.8	15.6	22.9	11.7	14.0	11.7	16.0	15.1	16.2	15.6	19.3	13.3	21.4	36.4
B43	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né .....	3.6	3.3	3.9	4.9	4.1	3.5	4.3	1.8	4.3	2.9	3.7	3.2	7.1	68.2
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified - Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision .....	22.3	20.9	32.0	30.1	22.8	25.0	22.8	18.6	19.6	20.3	20.9	16.4	21.4	136.4
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes - Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues .....	8.8	7.6	47.7	9.7	8.2	14.2	6.3	3.1	5.1	5.6	22.0	3.1	21.4	181.8
B46	All other diseases - Toutes autres maladies .....	63.2	62.0	47.5	80.6	69.0	55.7	57.5	61.3	73.1	67.7	53.3	77.3	50.0	145.5
BE47, BE48	All accidents - (E800-E962) - Tous accidents .....	54.1	52.8	47.7	53.4	57.1	62.5	50.0	51.7	45.7	50.0	54.1	64.1	107.1	168.2
BE47	Motor vehicle - (E810-E835) - Véhicules à moteur .....	21.1	20.8	10.5	11.7	22.8	29.2	23.0	19.6	15.8	17.6	23.5	19.7	50.0	13.6
	Traffic - (E810-E825) - Voie publique .....	20.6	20.3	10.5	11.7	22.4	28.5	22.8	19.2	15.2	16.8	23.3	18.9	35.7	13.6
BE48	All other accidents - Tous autres accidents .....	33.0	32.0	37.3	41.7	34.3	33.3	27.0	32.1	29.9	32.4	30.6	44.3	57.1	154.5
	Railway - (E800-E802) - Chemin de fer .....	0.8	0.7	0.9	-	1.1	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	-	-
	Aircraft - (E860-E866) - Aéronef .....	0.6	0.4	-	-	1.1	0.3	0.2	0.4	1.1	0.4	0.8	0.7	-	-
	Falls - (E852-E855, E900-E904) - Chutes .....	8.8	8.9	6.5	11.7	9.8	9.0	6.7	10.6	7.3	9.7	6.2	11.8	7.1	9.1
	Drowning - (E850, E851, E929) - Noyade .....	7.0	6.6	10.7	10.7	8.6	6.3	6.8	5.2	6.2	5.9	5.2	9.8	14.3	77.3
	Mechanical and food suffocation - (E921, E922, E924, E925) - Suffocation mécanique et alimentaire .....	3.5	3.4	7.8	3.9	1.8	3.5	2.8	4.1	2.9	4.1	2.5	2.7	7.1	4.5
	Fire - (E916) - Feu .....	3.4	3.3	4.4	1.9	4.6	4.0	3.0	3.0	4.2	3.1	2.8	4.0	7.1	13.6
	Poisoning - (E870-E895) - Empoisonnement .....	1.9	2.0	1.1	6.8	0.8	1.5	1.3	2.0	1.2	1.1	3.3	5.0	7.1	4.5
	Blow from falling objects, crushing, cave-ins, etc. - (E910) - Choc, éboulement, écrasement, etc. .....	1.5	1.5	0.9	1.9	1.8	2.3	1.5	0.9	0.4	1.4	1.2	3.7	7.1	4.5
	Machinery - (E856, E912) - Machinerie .....	1.5	1.3	-	1.0	1.4	1.3	1.0	1.3	1.6	1.0	2.5	1.3	-	-
	Firearms - (E919) - Armes à feu .....	1.0	1.2	1.3	-	1.1	2.3	1.1	1.2	1.2	2.1	1.3	0.7	-	9.1
	Other - Autre .....	3.2	2.8	3.7	3.9	2.2	2.3	2.2	2.8	3.0	2.9	3.7	3.5	7.1	31.8
BE49	Suicide and self-inflicted injury - Suicide et blessure faite à soi-même .....	7.4	7.6	2.6	7.8	8.0	4.5	5.0	8.7	11.2	8.2	9.3	10.1	14.3	9.1
BE50	Homicide and operations of war - Homicide et blessures de guerre .....	1.0	1.4	0.4	1.9	1.5	0.7	1.2	1.4	1.2	1.8	1.5	2.4	7.1	13.6
	All causes - Toutes causes .....	802.2	784.2	656.9	933.0	844.0	778.3	688.0	845.5	831.0	754.7	692.8	915.1	692.9	1,418.2

TABLE 5. Deaths by Cause and Age, 1960  
TABLEAU 5. Décès par cause et l'âge, 1960

Int'l abbrev. list No. — N° liste int. abrégée	Cause of death Cause de décès	Total	Age — Âge										Not stated — Non donnés
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65+		
B 1	Tuberculosis of respiratory system — Tu- berculose de l'appareil respiratoire .....	725	—	1	4	—	9	115	225	71	300	—	
B 2	Tuberculosis, other forms — Tuberculose, autres formes .....	98	7	8	12	2	3	20	25	4	17	—	
B 3	Syphilis and its sequelae — Syphilis et ses séquelles .....	172	—	—	—	—	1	3	51	25	92	—	
B 4	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	4	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
B 5	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 6	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	32	23	1	2	—	1	—	1	—	4	—	
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques ..	22	2	2	5	1	1	2	3	—	6	—	
B 8	Diphtheria — Diphtérie .....	7	—	—	5	—	—	—	—	1	1	—	
B 9	Whooping cough — Coqueluche .....	71	63	6	2	—	—	—	—	—	—	—	
B10	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	63	35	14	6	2	—	1	1	—	4	—	
B11	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B12	Acute poliomyelitis — Poliomyélite anté- rieure aiguë .....	83	9	4	27	5	6	22	9	1	—	—	
B13	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B14	Measles — Rougeole .....	53	27	10	14	1	—	—	1	—	—	—	
B15	Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à Rickettsia ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B16	Malaria — Paludisme .....	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
B17	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	371	75	18	46	13	13	40	64	20	82	—	
B18	All malignant neoplasms <sup>1</sup> — Toutes tumeurs malignes <sup>1</sup> .....	23,181	31	38	307	104	108	1,053	5,863	2,527	13,146	4	
	<i>Hodgkin's disease — Maladie de Hodgkin</i> .....	270	—	1	4	6	10	86	77	24	52	—	
	<i>Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie</i> .....	1,021	12	13	147	37	33	109	201	79	390	—	
B19	Benign and unspecified neoplasms — Tu- meurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée .....	301	13	2	11	4	11	54	99	14	92	1	
B20	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	2,081	1	2	6	9	6	86	290	242	1,438	1	
B21	Anaemias — Anémies .....	320	18	4	15	7	5	8	33	15	215	—	
B22	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	15,428	11	4	11	3	10	174	1,406	949	12,859	1	
B23	Nonmeningococcal meningitis — Méningite non méningococcique .....	177	89	7	25	5	1	9	13	7	21	—	
B24	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu .....	53	—	—	8	10	5	14	10	2	4	—	
B25	Chronic rheumatic heart disease — Cardio- pathie rhumatismale chronique .....	1,394	—	—	2	5	16	171	554	152	494	—	
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart dis- ease — Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative .....	42,439	3	—	6	4	4	513	7,129	4,212	30,565	3	
B27	Other diseases of heart — Autres maladies du coeur .....	2,129	11	—	8	2	2	55	232	135	1,683	1	
B28	Hypertension with heart disease — Hyper- tension avec maladie du coeur .....	3,222	—	—	—	1	2	10	310	204	2,695	—	
B29	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du coeur .....	985	—	—	—	—	—	24	145	59	757	—	
B30	Influenza — Grippe .....	547	119	12	22	4	5	14	32	20	319	—	
B31	Pneumonia — Pneumonie .....	5,360	1,415	146	133	23	22	124	320	168	3,009	—	
B32	Bronchitis — Bronchite .....	862	105	15	20	4	1	8	102	75	532	—	

<sup>1</sup> Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. - Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 5. Deaths by Cause and Age, 1960 - Concluded

TABLEAU 5. Décès par cause et l'âge, 1960 - fin

Int'l abbrev. list No. — N° liste int. abrévée	Cause of death — Cause de décès	Total	Age — Âge										Not stated — Non donnés
			Under 1 year — Moins de 1 ans	1	2-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60-64	65+		
B33	Ulcer of stomach and duodenum — Ulcère de l'estomac et du duodénum .....	921	1	—	—	1	1	36	222	97	563	—	
B34	Appendicitis — Appendicite .....	187	3	5	18	12	11	16	38	15	69	—	
B35	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie .....	890	97	9	5	6	3	22	134	50	564	—	
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis except diarrhoea of the newborn — Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	974	493	70	24	4	5	31	64	24	259	—	
B37	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie .....	1,097	5	1	5	3	2	79	422	168	412	—	
B38	Nephritis and nephrosis — Néphrite et néphrosé .....	1,558	10	3	29	18	24	117	262	102	993	—	
B39	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate .....	485	—	—	—	—	—	—	12	21	451	1	
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	215	—	—	—	—	13	159	43	—	—	—	
B41	Congenital malformations — Malformations congénitales .....	2,696	2,076	125	186	48	42	88	84	12	35	—	
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis — Lésions obstétricales, et asphyxie et atélectasie post-natales .....	2,787	2,787	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B43	Infections of the newborn — Infections du nouveau-né .....	582	582	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified — Autres maladies particulières à la première enfance et débilite sans précision .....	3,716	3,711	2	3	—	—	—	—	—	—	—	
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes — Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues .....	1,357	111	12	6	1	1	33	105	56	1,032	—	
B46	All other diseases — Toutes autres maladies .....	11,040	585	113	286	72	111	536	1,595	770	6,972	—	
BE47, BE48	All accidents — (E800-E962) — Tous accidents .....	9,403	544	203	1,076	446	739	2,295	1,703	332	2,063	2	
BE47	Motor vehicle — (E810-E835) — Véhicules à moteur .....	3,700	15	40	516	171	419	1,174	725	151	489	—	
	Traffic — (E810-E825) — Voie publique .....	3,624	14	31	497	169	417	1,157	708	148	483	—	
BE48	All other accidents — Tous autres accidents .....	5,703	529	163	560	275	320	1,121	978	181	1,574	2	
	Railway — (E800-E802) — Chemin de fer .....	116	—	2	10	4	7	36	34	7	16	—	
	Aircraft — (E860-E866) — Aéronef .....	78	—	—	—	1	5	47	23	—	2	—	
	Falls — (E852-E855, E900-E904) — Chutes .....	1,578	17	18	21	15	12	101	166	52	1,176	—	
	Drowning — (E850, E851, E929) — Noyade .....	1,180	4	35	230	136	146	335	202	24	67	1	
	Mechanical and food suffocation — (E921, E922, E924, E925) — Suffocation mécanique et alimentaire .....	610	451	17	26	10	4	38	33	8	23	—	
	Fire — (E916) — Feu .....	583	24	26	150	32	18	83	104	18	128	—	
	Poisoning — (E870-E895) — Empoisonnement .....	356	4	23	22	5	17	117	119	16	33	—	
	Blow from falling objects, crushing, cave-ins, etc. — (E910) — Choc, éboulement, écrasement, etc. ....	260	—	3	23	3	23	97	84	12	15	—	
	Machinery — (E856, E912) — Machinerie .....	226	—	6	22	11	12	78	62	14	21	—	
	Firearms — (E919) — Armes à feu .....	216	—	2	12	27	43	75	42	7	8	—	
	Other — Autre .....	500	29	31	44	31	33	114	109	23	85	1	
BE49	Suicide and self-inflicted injury — Suicide et blessure faite à soi-même .....	1,350	—	—	—	6	45	449	531	109	209	1	
BE50	Homicide and operations of war — Homicide et blessures de guerre .....	253	13	2	17	7	10	104	59	12	29	—	
	All causes — Toutes causes .....	139,693	13,077	839	2,353	833	1,239	6,486	22,192	10,672	81,987	15	



# SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Information Services Division  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001 - Monthly Report - Bil. ....	per year	\$1.00
84-201 - Preliminary Annual Report - Bil. ....		.25
84-202 - Annual Report - Bil. ....		2.00
<b>Analytical Reports:</b>		
84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E. ....		.25
84-504 - Accidental Drowning, 1956 - E. ....		.25
84-505 - Mortality from Accidental Falls, 1956 - E. ....		.25
84-506 - Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E. ....		.25
84-507 - Mortality from Home Accidents, 1956 - E. ....		.25
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58 - E. ....		.50
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55 - E. ....		.25
84-509 - Canadian Life Tables, 1951 - Bil. ....		.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 - Bil. ....		.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 - Bil. ....		.75
<b>INSTITUTIONAL STATISTICS</b>		
83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A.E. ....		.75
83-202 - Hospital Statistics, Vol. I, General Information - A. Bil. ....		1.50
83-203 - Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information - A. Bil. ....		2.00
83-502 - The Large General Hospital, 1957 - E. ....		.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957 - E. ....		.50
83-205 - Mental Health Statistics, Financial Supplement - A. Bil. ....		.25
83-207 - Tuberculosis Statistics, Financial Supplement - A. Bil. ....		.25
<b>MORBIDITY STATISTICS</b>		
82-201 - Notifiable Diseases - A. Bil. ....		.75
82-202 - Home Nursing Services - A.E. ....		1.00
82-203 - Illness in the Civil Service - A. Bil. ....		.75
82-204 - Poliomyelitis Trends - A.E. ....		.25
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) - Bil. ....		.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E. ....		.50
83-204 - Mental Health Statistics - A. Bil. ....		2.00
83-208 - Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions - A.E. ....		.50
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E. ....		.25
83-206 - Tuberculosis Statistics - A. Bil. ....		2.00
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - A.E. ....		.50
83-001 - Incidence of Tuberculosis - Bil. (monthly) ....	per year	1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1959 - A.E. ....		.25
<b>Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.</b>		
82-502 - Family Expenditures for Health Services by Income Groups ....		.25
82-505 - Volume of Sickness.....		.25
82-506 - Permanent Physical Disabilities .....		.25
82-507 - Incidence and Prevalence of Illness .....		.25
82-508 - Volume of Health Care.....		.25
82-509 - Volume of Health Care for Selected Income Groups.....		.25
82-510 - Illness Frequency by Diagnostic Classification .....		.25
82-511 - Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex.....		.25
82-518 - Illness and Health Care in Canada 1950-51 - E. ....		2.00
<b>POPULATION STATISTICS - Bil.</b>		
91-201 - Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 - A. ....		.25
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-52 - R. No. 40.....		.25
91-504 - Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503).....		.25
91-202 - Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.).....		.25
91-203 - Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces - A. ....		.25
91-204 - Estimates of Families in Canada - A. ....		.50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> A. - Annual E. - English F. - French </div> <div> Bil. - Bilingual R. - Reference Supp. - Supplement </div> </div>		

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1951 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.



*m* Canada. Statistics, Bureau of

*LA* VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1961

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE



*Published by Authority of*  
The Honourable George Hees  
Minister of Trade and Commerce

*Publication autorisée par*  
l'honorable George Hees  
ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Vital Statistics Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section de l'état civil

July - 1962 - Juillet  
9004-508

Price—Prix: 25 cents

## NOTES

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given in the notes below.

### Symbols

- .. Indicates figures not available.
- “ nil or zero.
- \* “ a rate less than 0.1.

### Definitions

- Infant deaths —deaths under 1 year of age.
- Neo-natal —deaths under 28 days (4 weeks) of age.
- Maternal —deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).
- Stillbirths —foetal deaths of 28 or more weeks' gestation unless otherwise indicated.
- Perinatal deaths—foetal deaths of 28 or more weeks' gestation **plus** infant deaths under 7 days (1 week) of age.
- Natural increase —excess of births over total deaths. (Death figures do not include stillbirths.)

### Rates

(Unless otherwise indicated computed as follows)

- Per 1,000 population: Live births, deaths, natural increase, marriages.
- Per 100,000 population: Causes of death, divorces.
- Per 1,000 live births: Infant and neo-natal deaths, stillbirths.
- Per 10,000 live births: Maternal deaths.
- Per 1,000 total births (live-and still-born): Perinatal deaths.

### Population

- 1961—June 1 Census (final).
- 1957-1960—Unrevised intercensal estimates.
- 1921-1956—Census or revised estimates.

**Note:** Intercensal estimates are revised following each Census; however revised estimates for 1957-60 were not available at the time of publication, hence all rates for those years shown in this report are based on the unrevised estimates.

Un sommaire des signes conventionnels, des définitions, les populations, et de la méthode de calculer les taux utilisés dans le présent rapport paraît dans les notes qui suivent.

### Signes conventionnels

- .. nombres indisponibles
- néant ou zéro.
- \* taux inférieur à 0.1.

### Définitions

- Mortalité infantile —décès des moins d'un an.
- Mortalité néonatale —décès des moins de 28 jours (4 semaines).
- Mortalité maternelle —décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).
- Mortinatalité —décès des fœtus de 28 semaines ou plus sauf indication contraire.
- Mortalité périnatale —décès des fœtus de 28 semaines ou **plus**, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).
- Accroissement naturel—excédent des naissances sur les décès. (Les chiffres relatifs à la mortalité n'incluent pas les mortinaissances.)

### Taux

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

- Pour 1,000 habitants: natalité effective, mortalité générale, accroissement naturel et nuptialité.
- Pour 100,000 habitants: causes de mortalité et divortialité.
- Pour 1,000 naissances vivantes: mortalité infantile, mortalité néonatale et mortinatalité.
- Pour 10,000 naissances vivantes: mortalité maternelle.
- Pour 1,000 naissances (vivantes et mortes): mortalité périnatale.

### Population

- 1961—Recensement du 1er juin (chiffres définitifs).
- 1957-1960—Estimations intercensales non rectifiées.
- 1921-1956—Estimations du recensement ou rectifiées.

**Nota:** Les estimations intercensales sont rectifiées après chaque recensement; toutefois, comme on ne disposait pas, lors de la publication, des estimations rectifiées pour 1957-1960, tous les taux relatifs à ces années, dans le présent rapport, sont basés sur des estimations non rectifiées.



# VITAL STATISTICS

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1961

### PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

As in the past this issue provides a preliminary summary of the principal vital statistics for the country, by provinces, for 1961 (with comparative national totals for 1960), a national historical summary of conventional vital statistics rates since 1921, as well as several tables on causes of death for 1961 (again with comparative national totals for 1960) according to the International "Intermediate" List.

Because of increasing demand for early and more detailed data than has been possible to provide in this report in the past, several changes in format have been made in the present report: (a) because of changes in the definition of stillbirth in certain provinces (lowering the minimum gestational period for compulsory registration of stillbirths (foetal deaths) from 28 to 20 weeks<sup>1</sup>), for the first time data are provided in this report for those provinces which had their new definitions in effect for the full calendar year 1961 (and/or 1960); (b) all tables on causes of death have been expanded in this report from the previously published "Abbreviated" list of 50 cause-groups to the more detailed "Intermediate" List of 150 cause-groups; (c) a Table 5 has been added showing national totals for causes of death, also by the International "Intermediate" List, for conventional 5-year age-groups.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed vital statistics for 1961 will be given in the comprehensive *Vital Statistics* (Catalogue No. 84-202) to be published at a later date.

A list of selected publications issued by the Dominion Bureau of Statistics on demographic and health statistics and series of analytical reports on selected aspects of vital statistics are listed on the back cover.

Comme par le passé la présente édition offre un résumé provisoire des principales statistiques de l'état civil au Canada, par province, pour 1961 (chiffres comparatifs pour 1960), un sommaire chronologique des taux démographiques depuis 1921, de même que plusieurs tableaux (pour 1961) sur les causes de décès suivant la liste internationale "intermédiaire" des causes de mortalité.

En raison de la demande croissante de renseignements hâtifs et plus détaillés que, dans le passé, ne pouvait fournir le présent rapport, divers changements ont été apportés la présente édition: a) par suite du changement de définition de la mortinaissance dans certaines provinces (la période minimum de gestation pour l'enregistrement obligatoire des mortinaissances, — décès de fœtus, — ayant été abaissée de 28 à 20 semaines<sup>1</sup>), le présent rapport fournit pour la première fois des données relativement aux provinces où la nouvelle définition a été adoptée pour l'année entière de 1961 (ou de 1960); b) tous les tableaux relatifs aux causes de mortalité ont été développés par suite de l'abandon de la liste "abrégée" de 50 rubriques et l'adoption de la liste "intermédiaire" de 150 rubriques; c) on a ajouté un tableau 5 pour indiquer les totaux canadiens relatifs aux causes de mortalité, suivant la même liste "intermédiaire" et les groupes d'âge quinquennaux usuels.

Les présents chiffres sont sujets à de légères modifications; ici, cependant, à toutes fins pratiques, on peut les considérer comme définitifs. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1961 seront publiées dans l'édition complète de *La statistique de l'état civil* (n° de cat. 84-202) qui doit paraître plus tard.

La couverture arrière du présent rapport donne une liste choisie de publications sur la statistique démographique et sanitaire et de rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil.

<sup>1</sup> In the case of Alberta, 24 weeks or a minimum birthweight of 750 grammes.

<sup>1</sup> Dans le cas de l'Alberta, 24 semaines ou un poids minimum de 750 grammes à la naissance.



TABLE 1. Vital Statistics Summary 1960 and 1961  
TABLEAU 1. Statistique sommaire de l'état civil, 1960 et 1961

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.
Population (000's) June 1 - 1er juin (milliers).	1961 1960	18,238 17,814	458 459	105 103	737 723	598 600	5,259 5,106	6,236 6,089	922 899	925 910	1,332 1,283	1,629 1,606	15 14	
Live births - Naissances vivantes	1961 1960	475,700 478,551	15,590 15,173	2,838 2,734	19,382 19,126	16,590 16,341	137,175 137,850	157,663 159,245	23,288 23,237	23,994 24,088	38,913 39,009	38,592 40,116	558 538	1,100
Rate - Taux	1961 1960	26.1 26.9	34.1 33.1	27.1 26.5	26.3 26.5	27.7 27.2	26.1 27.0	25.3 26.2	25.3 25.8	25.9 26.5	29.2 30.4	23.7 25.0	38.1 38.4	48.9
Number born in hospital - Nés à l'hôpital.	1961 1960	445,757 <sup>1</sup> 438,401 <sup>1</sup>	.. ..	2,818 2,717	19,178 18,866	16,430 15,957	126,547 117,435	156,519 157,694	22,867 22,764	23,713 23,846	38,350 38,432	38,179 39,622	518 502	600
Percentage born in hospital - Pourcentage de nés à l'hôpital.	1961 1960	96.9 <sup>1</sup> 94.6 <sup>1</sup>	.. ..	99.3 99.4	98.9 98.6	99.0 97.7	92.3 85.2	99.3 99.0	98.2 98.0	98.8 99.0	98.6 98.5	98.9 98.8	92.8 93.3	57.1
Deaths - Décès	1961 1960	140,985 139,693	3,038 3,015	978 961	6,135 6,102	4,695 4,670	37,044 35,129	50,997 51,484	7,369 7,471	7,107 6,868	8,863 8,888	14,403 14,696	94 97	200
Rate - Taux	1961 1960	7.7 7.8	6.6 6.6	9.3 9.3	8.3 8.4	7.9 7.8	7.0 6.9	8.2 8.5	8.0 8.3	7.7 7.5	6.7 6.9	8.8 9.2	6.4 6.9	11.4
Infant deaths - Décès d'enfants.	1961 1960	12,940 13,077	588 545	93 88	538 565	434 488	4,319 4,159	3,626 3,745	588 698	618 637	1,044 1,022	945 946	23 26	100
Rate - Taux	1961 1960	27 27	38 36	33 32	28 30	26 30	31 30	23 24	25 30	26 26	27 26	24 24	41 48	100
Neo-natal deaths - Mortalité néonatale.	1961 1960	8,564 8,410	325 311	54 57	327 366	250 266	2,855 2,575	2,627 2,644	380 434	395 414	707 662	595 619	10 7	100
Rate - Taux	1961 1960	18 18	21 20	19 21	17 19	15 16	21 19	17 17	16 19	16 17	18 17	15 15	18 13	100
Maternal deaths - Mortalité maternelle.	1961 1960	219 215	11 16	1 -	4 4	8 10	89 85	67 55	13 9	6 10	9 7	10 19	1 -	100
Rate - Taux	1961 1960	4.6 4.5	7.1 10.5	3.5 -	2.1 2.1	4.8 6.1	6.5 6.2	4.2 3.5	5.6 3.9	2.5 4.2	2.3 1.8	2.6 4.7	17.9 -	100
Stillbirths <sup>2</sup> - Mort-nés <sup>2</sup> :														
28+ weeks gestation <sup>2</sup> - semaines de grossesse <sup>2</sup>	1961 1960	6,019 6,471	281 275	46 36	300 279	222 246	1,929 2,346	1,870 1,960	301 279	266 221	372 373	412 437	4 7	100
Rate - Taux	1961 1960	12.7 13.5	18.0 18.1	16.2 13.2	15.5 14.6	13.4 15.1	14.1 17.0	11.9 12.3	12.9 12.0	11.1 9.2	9.6 9.6	10.7 10.9	7.2 13.0	14.1
20+ weeks <sup>2</sup> - semaines <sup>2</sup>	1961 1960	.. ..	.. ..	.. ..	344 322	.. ..	2,159 ..	.. ..	352 328	331 ..	405 408	.. ..	.. ..	100
Rate - Taux	1961 1960	.. ..	.. ..	.. ..	17.7 16.8	.. ..	15.7 ..	.. ..	15.1 14.1	13.8 ..	10.4 10.5	.. ..	.. ..	100
Perinatal deaths - Mortalité périnatale.	1961 1960	13,542 13,778	550 534	93 90	580 579	439 470	4,418 4,549	4,248 4,328	637 659	600 585	1,001 945	927 980	11 13	100
Rate - Taux	1961 1960	28.1 28.4	34.7 34.6	32.2 32.5	29.5 29.8	26.1 28.3	31.8 32.4	26.6 26.8	27.0 28.0	24.7 24.1	25.5 24.0	23.8 24.2	19.6 23.9	33.1
Natural increase - Accroissement naturel.	1961 1960	334,715 338,858	12,552 12,158	1,860 1,773	13,247 13,024	11,895 11,671	100,131 102,721	106,666 107,761	15,919 15,766	16,887 17,220	30,050 30,121	24,189 25,420	464 441	800
Rate - Taux	1961 1960	18.4 19.1	27.5 26.5	17.8 17.2	18.0 18.1	19.8 19.4	19.1 20.1	17.1 17.7	17.3 17.5	18.2 19.0	22.5 23.5	14.9 15.8	31.7 31.5	37.1
Marriages - Mariages	1961 1960	128,475 130,338	3,306 3,104	624 690	5,292 5,250	4,504 4,430	35,943 36,211	44,434 45,855	6,512 6,606	6,149 6,209	10,474 10,482	10,964 11,203	128 107	100
Rate - Taux	1961 1960	7.0 7.3	7.2 6.8	6.0 6.7	7.2 7.3	7.5 7.4	6.8 7.1	7.1 7.5	7.1 7.3	6.6 6.8	7.9 8.2	6.7 7.0	8.8 7.6	6.8
Divorces	1961 1960	6,486 6,980	6 6	8 10	245 221	194 178	348 481	2,662 2,965	312 361	251 213	1,039 951	1,397 1,592	24 ..	100
Rate - Taux	1961 1960	35.6 39.2	1.3 1.3	7.6 9.7	33.2 30.6	32.4 29.7	6.6 9.4	42.7 48.7	33.9 40.2	27.1 23.4	78.0 74.1	85.8 99.1	164.1 ..	99.1

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland (not available). - Sans Terre-Neuve (indisponible).

<sup>2</sup> See notes, page 2 and Introduction, page 3. - Voir notes, page 2 et introduction, page 3.

TABLE 2. Canadian Vital Statistics Rates, 1921-1961  
TABLEAU 2. Taux de la statistique de l'état civil au Canada, 1921-1961

Year Année	Population (000's)	Live births — Naissances vivantes		Deaths — Décès				Still- births — Mort- nés	Perinatal deaths — Mortalité périnatale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages — Mariages	Divorces
		Total	Per- centage born in hospital <sup>1</sup> — Pour- centage de nés à l'hôpital <sup>1</sup>	Total	Infant deaths — Décès d'enfants	Neo-natal deaths — Mortalité néonatale	Maternal deaths — Mortalité puerpérale					
1921	9,051	29.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	102 <sup>2</sup>	43 <sup>3,2</sup>	47.5 <sup>2</sup>	34.8 <sup>1,2</sup>	65.2 <sup>2,2</sup>	17.7 <sup>2</sup>	7.9 <sup>2</sup>	6.3 <sup>1</sup>
1922	9,181	28.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	102 <sup>2</sup>	44 <sup>3,2</sup>	50.7 <sup>2</sup>	32.9 <sup>2</sup>	64.0 <sup>2,2</sup>	16.7 <sup>2</sup>	7.2 <sup>2</sup>	6.1 <sup>1</sup>
1923	9,287	26.7 <sup>2</sup>	..	11.8 <sup>2</sup>	103 <sup>2</sup>	44 <sup>3,2</sup>	49.9 <sup>2</sup>	34.1 <sup>2</sup>	64.7 <sup>2,2</sup>	14.9 <sup>2</sup>	7.3 <sup>2</sup>	5.6 <sup>1</sup>
1924	9,405	26.7	..	10.9	94	42 <sup>3,2</sup>	53.3 <sup>2</sup>	33.4 <sup>2</sup>	62.8 <sup>3,2</sup>	15.8	7.1	5.9 <sup>1</sup>
1925	9,559	28.1	..	10.7	93	41 <sup>3,2</sup>	49.4 <sup>2</sup>	32.8 <sup>2</sup>	61.2 <sup>3,2</sup>	15.4	6.9	5.9 <sup>1</sup>
1926	9,717	24.7	17.8 <sup>2</sup>	11.4	102	48 <sup>1,2</sup>	56.3 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	62.6 <sup>1,2</sup>	13.3	7.0	6.4 <sup>1</sup>
1927	9,904	24.3	19.3 <sup>2</sup>	11.0	95 <sup>2</sup>	45 <sup>1,2</sup>	55.4	31.0	60.8 <sup>1,2</sup>	13.3	7.2	7.8 <sup>1</sup>
1928	10,103	24.1	21.5 <sup>2</sup>	11.2	90	44 <sup>1,2</sup>	55.7	31.5	61.6 <sup>1,2</sup>	12.9	7.5	8.0 <sup>1</sup>
1929	10,300	23.5	24.5 <sup>2</sup>	11.4	93	44 <sup>1,2</sup>	57.0	31.9	61.1 <sup>1,2</sup>	12.1	7.7	8.1 <sup>1</sup>
1930	10,484	23.9	26.6 <sup>2</sup>	10.8	91	43 <sup>2</sup>	57.6	31.3	59.9 <sup>1,2</sup>	13.1	7.0	8.6 <sup>1</sup>
1931	10,658	23.2	26.8 <sup>2</sup>	10.2	86	42 <sup>2</sup>	50.8	31.5	58.7 <sup>1,2</sup>	13.0	6.4	8.7 <sup>1</sup>
1932	10,794	22.5	27.5 <sup>2</sup>	10.0	75	38 <sup>2</sup>	50.2	30.5	55.9 <sup>1,2</sup>	12.5	5.9	9.6 <sup>1</sup>
1933	10,919	21.0	28.5 <sup>2</sup>	9.7	74	37 <sup>2</sup>	49.7	30.4	55.6 <sup>1,2</sup>	11.3	6.0	8.8 <sup>1</sup>
1934	11,029	20.7	30.0 <sup>2</sup>	9.5	73	36 <sup>2</sup>	53.0	29.0	52.7 <sup>1,2</sup>	11.2	6.8	10.5 <sup>1</sup>
1935	11,135	20.5	32.3 <sup>2</sup>	9.9	72	35 <sup>2</sup>	48.8	28.9	52.7 <sup>1,2</sup>	10.6	7.1	13.2 <sup>1</sup>
1936	11,242	20.3	34.5 <sup>2</sup>	9.9	68	34 <sup>2</sup>	56.2	28.6	51.9 <sup>1,2</sup>	10.4	7.4	14.3 <sup>1</sup>
1937	11,339	20.1	36.4 <sup>2</sup>	10.4	77	34 <sup>2</sup>	48.6	28.2	51.7 <sup>1,2</sup>	9.7	7.9	16.6 <sup>1</sup>
1938	11,448	20.7	39.4 <sup>2</sup>	9.7	64	32 <sup>2</sup>	42.9	27.8	50.3 <sup>1,2</sup>	11.0	7.9	20.0 <sup>1</sup>
1939	11,565	20.6	41.7 <sup>2</sup>	9.7	61	31 <sup>2</sup>	42.6	27.4	49.1 <sup>1,2</sup>	10.9	9.2	18.4 <sup>1</sup>
1940	11,682	21.6	45.3 <sup>2</sup>	9.8	58	30 <sup>2</sup>	40.1	27.0	48.0 <sup>1,2</sup>	11.8	10.8	21.2 <sup>1</sup>
1941	11,810	22.4	48.9 <sup>2</sup>	10.1	61	31 <sup>2</sup>	36.4	26.9	48.0 <sup>1,2</sup>	12.3	10.6	21.4 <sup>1</sup>
1942	11,962	23.5	53.7 <sup>2</sup>	9.8	55	28 <sup>2</sup>	30.5	26.0	45.6 <sup>1,2</sup>	13.7	10.9	26.5 <sup>1</sup>
1943	12,108	24.2	54.7 <sup>2</sup>	10.1	55	30 <sup>2</sup>	28.5	23.9	45.1 <sup>1,2</sup>	14.1	9.4	28.8 <sup>1</sup>
1944	12,262	24.0	61.0 <sup>2</sup>	9.8	56	30 <sup>2</sup>	27.8	23.5	43.7 <sup>1,2</sup>	14.2	8.5	32.0 <sup>1</sup>
1945	12,394	24.3	63.2 <sup>2</sup>	9.5	52	29 <sup>2</sup>	23.0	22.9	42.8 <sup>1,2</sup>	14.8	9.0	42.3 <sup>1</sup>
1946	12,622	27.2	67.6 <sup>2</sup>	9.4	48	27 <sup>2</sup>	18.1	21.4	41.1 <sup>1,2</sup>	17.8	10.9	63.1 <sup>1</sup>
1947	12,888	28.9	71.0 <sup>2</sup>	9.4	46	27 <sup>2</sup>	15.8	20.5	39.9 <sup>1,2</sup>	19.5	10.1	65.4 <sup>1</sup>
1948	13,187	27.3	72.3 <sup>2</sup>	9.3	44	26 <sup>2</sup>	15.0	19.6	38.3 <sup>1,2</sup>	18.0	9.6	54.4 <sup>1</sup>
1949	13,447	27.3	74.3 <sup>2</sup>	9.3	43	24 <sup>2</sup>	14.7	19.8	37.5 <sup>2</sup>	18.0	9.2	45.0
1950	13,712	27.1	76.0	9.1	42	24	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3
1951	14,009	27.2	79.1	9.0	39	23	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6
1952	14,459	27.9	81.4	8.7	38	23	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1
1953	14,845	28.1	83.4	8.6	36	21	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5
1954	15,287	28.5	84.6	8.2	32	19	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	36.7
1955	15,698	28.2	86.5	8.2	31	19	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.9
1956	16,081	28.0	88.4	8.2	32	20	6.2	15.5	31.7	19.8	8.2	37.3
1957	16,589	28.3	90.2	8.2	31	20	5.4	14.6	31.0	20.1	8.0	40.3
1958	17,048	27.6	91.7	7.9	30	19	5.6	14.3	30.2	19.7	7.7	36.5
1959	17,442	27.5	93.1	8.0	28	18	5.5	13.7	28.9	19.5	7.6	37.5
1960	17,814	26.9	94.6	7.8	27	18	4.5	13.5	28.4	19.1	7.3	39.2
1961	18,238	26.1	96.9	7.7	27	18	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	35.6

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland. — Sans Terre-Neuve.

<sup>2</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories. — Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>3</sup> Excluding Newfoundland and Quebec. — Sans Terre-Neuve ni le Québec.

TABLE 3. Deaths by Cause, 1961  
TABLEAU 3. Décès par cause, 1961

Int. list No. — No liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	All causes — Toutes causes .....	139,693	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
	I. Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires .....	1,703	1,578	55	8	61	66	667	338	79	69	86	128	1	20
A 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	725	678	29	6	23	28	321	128	34	23	27	49	1	9
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system — Tuberculose des mé- ninges et du système nerveux central .....	39	30	1	—	—	3	19	4	1	—	1	1	—	—
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands — Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des gan- glions mésentériques .....	11	7	1	—	—	—	4	—	—	—	1	1	—	—
A 4	Tuberculosis of bones and joints — Tu- berculose osseuse et articulaire .....	8	7	—	—	—	—	3	2	—	1	—	1	—	—
A 5	Tuberculosis, all other forms — Tuber- culose, toutes autres formes .....	40	47	3	—	5	1	19	3	4	1	3	7	—	1
A 6	Congenital syphilis — Syphilis congéni- tale (héréditaire-syphilis) .....	2	7	—	—	—	1	4	1	—	—	1	—	—	—
A 7	Early syphilis — Syphilis récente .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis — Tabes dorsalis .....	9	9	—	—	—	—	4	3	1	—	—	1	—	—
A 9	General paralysis of insane — Paralyisie générale .....	39	23	—	—	1	1	8	7	1	1	2	2	—	—
A 10	All other syphilis — Toutes autres formes de syphilis .....	122	121	2	1	3	4	49	26	6	9	6	15	—	—
A 11	Gonococcal infection — Infection gono- coccal .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 12	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	4	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections — Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella .....	5	13	—	—	—	—	4	3	—	2	—	4	—	—
A 14	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	Brucellosis (undulant fever) — Brucel- lose (fièvre ondulante) .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	32	32	—	1	—	—	4	10	9	3	3	2	—	—
A 17	Scarlet fever — Scarlatine .....	12	3	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
A 18	Streptococcal sore throat — Angine à streptocoques .....	10	10	1	—	1	—	4	2	—	—	1	1	—	—
A 19	Erysipelas — Érysipèle .....	7	5	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—
A 20	Septicaemia and pyaemia — Septicémie et pyohémie .....	55	79	4	—	4	7	18	23	4	5	6	7	—	1
A 21	Diphtheria — Diphthérie .....	7	5	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—
A 22	Whooping cough — Coqueluche .....	71	36	5	—	1	5	20	2	2	—	1	—	—	—
A 23	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	63	24	1	—	3	1	4	10	—	1	1	3	—	—
A 24	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 25	Leprosy — Lèpre .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Tetanus — Tétanos .....	5	8	—	—	1	—	3	2	1	—	—	1	—	—
A 27	Anthrax — Charbon .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Acute poliomyelitis — Poliomyélite an- tériëure aiguë .....	83	11	—	—	1	—	8	—	—	—	2	—	—	—
A 29	Acute infectious encephalitis — Encé- phalite infectieuse aiguë .....	56	49	—	—	2	1	23	15	1	1	4	2	—	—
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis — Séquel- les de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë .....	28	28	—	—	4	3	6	5	2	5	1	2	—	—
A 31	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Measles — Rougeole .....	53	96	4	—	1	4	54	19	—	3	4	1	—	6
A 33	Yellow fever — Fièvre jaune .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infectious hepatitis — Hépatite infectieuse .....	99	133	—	1	3	4	50	37	5	9	10	14	—	—
A 35	Rabies — Rage .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 36	Typhus and other rickettsial diseases — Typhus et autres maladies à rickettsia .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 37	Malaria — Paludisme .....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 38	Schistosomiasis — Schistosomiase .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



TABLE 3. Deaths by Cause, 1961 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1961 - suite

Int. list No. — N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	<b>I. Infective and parasitic diseases — Con. — Maladies infectieuses et para- sitaires — fin:</b>														
A 39	Hydatid disease — Échinococcose .....	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
A 40	Filariasis — Filariose .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 41	Ankylostomiasis — Ankylostomiase .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Other diseases due to helminths — Autres maladies dues à des helminthes .....	5	3	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
A 43	All other diseases classified as infec- tive and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	109	110	4	—	7	1	31	33	5	4	9	13	—	3
	<b>II. Neoplasms — Tumeurs .....</b>	<b>23,482</b>	<b>23,961</b>	<b>463</b>	<b>143</b>	<b>1,028</b>	<b>737</b>	<b>6,585</b>	<b>8,551</b>	<b>1,305</b>	<b>1,247</b>	<b>1,390</b>	<b>2,495</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>All malignant neoplasms (A44- A59) — Toutes tumeurs malignes (A44-A59) .....</b>	<b>23,181</b>	<b>23,650</b>	<b>454</b>	<b>139</b>	<b>1,015</b>	<b>727</b>	<b>6,491</b>	<b>8,460</b>	<b>1,286</b>	<b>1,238</b>	<b>1,360</b>	<b>2,463</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx — Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	496	538	12	2	20	9	206	211	17	19	17	25	—	—
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus — Tumeur maligne de l'oesophage .....	370	390	6	—	14	12	118	143	19	13	18	45	1	1
A 46	Malignant neoplasm of stomach — Tu- meur maligne de l'estomac .....	2,860	2,732	113	16	123	88	780	859	168	141	162	280	1	1
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum — Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	2,854	2,696	51	15	161	112	785	970	125	112	121	243	1	—
A 48	Malignant neoplasm of rectum — Tumeur maligne du rectum .....	1,102	1,095	12	7	46	28	283	439	52	72	48	105	3	—
A 49	Malignant neoplasm of larynx — Tumeur maligne du larynx .....	202	161	6	—	6	2	64	56	7	4	5	11	—	—
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary — Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire .....	2,544	2,774	31	11	84	63	655	1,042	197	162	167	359	—	3
A 51	Malignant neoplasm of breast — Tu- meur maligne du sein .....	2,129	2,162	46	11	75	66	644	809	85	89	110	227	—	—
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri — Tumeur maligne du col utérin .....	615	629	11	5	40	24	163	243	29	16	31	66	—	1
A 53	Malignant neoplasm of other and un- specified parts of uterus — Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées .....	417	421	7	3	18	10	171	111	22	21	21	37	—	—
A 54	Malignant neoplasm of prostate — Tu- meur maligne de la prostate .....	1,223	1,438	21	14	65	45	344	505	79	104	99	162	—	—
A 55	Malignant neoplasm of skin — Tumeur maligne de la peau .....	271	299	9	4	14	13	71	115	13	16	17	27	—	—
A 56	Malignant neoplasm of bone and con- nective tissue — Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	278	306	9	3	19	9	110	94	9	9	17	27	—	—
A 57	Malignant neoplasm of all other and un- specified sites — Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés .....	5,759	5,845	101	39	248	179	1,556	2,059	332	330	378	618	2	3
A	Other digestive organs (155-159) — Autres organes de l'appareil di- gestif (155-159) .....	2,194	2,263	33	10	85	64	660	745	135	128	159	243	—	1
B	Other respiratory organs (160, 164, 165) — Autres organes de l'appa- reil respiratoire (160, 164, 165) .....	90	103	2	1	4	6	29	40	3	7	3	7	—	1
C	Urinary organs (180, 181) — Organes urinaires (180, 181) .....	1,205	1,232	15	8	57	37	305	462	51	75	70	151	—	1
D	Brain and other parts of nervous sys- tem (193) — Cerveau et autres par- ties du système nerveux (193) .....	654	645	10	3	23	22	182	211	46	36	48	64	—	—
E	Other — Autres .....	1,616	1,602	41	17	79	50	380	601	97	84	98	153	2	—



TABLE 3. Deaths by Cause, 1961 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1961 - suite

Int. list No. — N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	<b>II. Neoplasms—Con. — Tumeurs—fin:</b>														
A 58	Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie .....	1,021	1,044	9	7	42	35	242	394	54	72	75	114	—	—
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system — Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques .....	1,040	1,120	10	2	40	32	299	410	78	58	74	117	—	—
A	Hodgkin's disease (201) — Maladie de Hodgkin (201) .....	270	282	4	—	14	8	95	99	11	7	19	25	—	—
B	Other — Autres .....	770	838	6	2	26	24	204	311	67	51	55	92	—	—
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....	301	311	9	4	13	10	94	91	19	9	30	32	—	—
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases — Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....</b>	<b>3,402</b>	<b>3,620</b>	<b>72</b>	<b>26</b>	<b>187</b>	<b>141</b>	<b>1,184</b>	<b>1,111</b>	<b>141</b>	<b>207</b>	<b>224</b>	<b>323</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A 61	Nontoxic goitre — Goitre non toxique ..	14	13	—	—	—	—	3	5	—	1	2	2	—	—
A 62	Thyrototoxicosis with or without goitre — Thyrotoxicose avec ou sans goitre ..	52	60	—	—	2	1	22	25	—	5	2	3	—	—
A 63	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	2,081	2,164	41	14	115	89	708	675	86	114	134	186	2	—
A 64	Avitaminosis and other deficiency states — Avitaminoses et autres états de carence .....	83	84	2	1	2	5	22	27	3	3	7	12	—	—
A 65	Anaemias — Anémies .....	320	361	10	4	16	13	120	109	14	25	21	28	—	—
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases — Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....	852	938	19	7	52	33	309	270	38	59	58	92	1	—
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité .....</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>179</b>	<b>169</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>—</b>	<b>1</b>
A 67	Psychoses — Psychoses .....	236	182	—	3	12	6	63	81	2	8	3	4	—	—
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality — Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	118	153	1	3	7	3	33	65	3	3	12	23	—	—
A 69	Mental deficiency — Déficience mentale .....	113	132	6	2	4	3	83	23	5	2	1	2	—	—
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens ....</b>	<b>17,102</b>	<b>17,057</b>	<b>407</b>	<b>139</b>	<b>927</b>	<b>565</b>	<b>3,723</b>	<b>6,758</b>	<b>925</b>	<b>773</b>	<b>1,117</b>	<b>1,697</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	15,428	15,299	359	133	865	515	3,076	6,236	861	683	1,008	1,550	8	5
A 71	Nonmeningococcal meningitis — Ménin- gite non méningococcique .....	177	215	11	—	12	5	68	68	4	9	12	17	2	7
A 72	Multiple sclerosis — Sclérose multiple (sclérose en plaques) .....	160	174	1	—	8	6	57	54	6	11	18	13	—	—
A 73	Epilepsy — Épilepsie .....	284	306	7	2	11	8	139	76	11	15	22	14	1	—
A 74	Inflammatory diseases of eye — Maladies inflammatoires de l'oeil .....	5	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A 75	Cataract — Cataracte .....	2	3	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
A 76	Glaucoma — Glaucome .....	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Otitis media and mastoiditis — Otite moyenne et mastoïdite .....	139	98	2	—	3	3	55	16	2	3	2	12	—	—
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs — Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens .....	907	958	26	4	28	28	325	307	41	50	55	91	1	2

TABLE 3. Deaths by Cause, 1961 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1961 - suite

Int. list No. - N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	<b>VII. Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>53,930</b>	<b>54,786</b>	<b>838</b>	<b>403</b>	<b>2,367</b>	<b>1,905</b>	<b>13,437</b>	<b>21,289</b>	<b>2,857</b>	<b>2,744</b>	<b>2,959</b>	<b>5,944</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
A 79	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu	53	54	-	-	4	1	29	16	3	2	5	4	-	-
A 80	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique	1,394	1,464	43	6	56	38	401	481	72	89	120	156	-	2
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	42,439	43,233	501	283	1,776	1,481	9,928	17,786	2,240	2,040	2,306	4,863	17	12
A 82	Other diseases of heart - Autres maladies du cœur	2,129	2,095	100	14	126	74	610	550	111	164	163	177	-	6
A 83	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du cœur	3,222	3,179	83	50	150	110	1,237	906	120	131	116	275	1	-
A 84	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du cœur	985	907	34	11	56	38	352	245	42	41	31	57	-	-
A 85	Diseases of arteries - Maladies des artères	3,158	3,278	73	36	178	149	788	1,108	198	231	190	325	-	2
A 86	Other diseases of circulatory system - Autres maladies de l'appareil circulatoire	550	566	4	3	21	14	92	197	71	46	28	87	-	3
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire</b>	<b>8,263</b>	<b>8,022</b>	<b>267</b>	<b>59</b>	<b>330</b>	<b>256</b>	<b>1,787</b>	<b>2,699</b>	<b>583</b>	<b>514</b>	<b>554</b>	<b>901</b>	<b>7</b>	<b>65</b>
A 87	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	131	128	4	-	3	2	36	36	6	7	8	22	1	3
A 88	Influenza - Grippe	547	537	32	6	21	23	231	127	14	39	17	12	1	14
A 89	Lobar pneumonia - Pneumonie lobaire	598	517	14	4	21	25	62	194	58	42	38	54	1	4
A 90	Bronchopneumonia - Broncho-pneumonie	3,318	3,262	109	10	125	102	652	1,180	231	200	239	404	1	9
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia - Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou sans précisions	1,444	1,293	47	29	63	51	190	446	101	79	109	144	3	31
A 92	Acute bronchitis - Bronchite aiguë	123	87	3	-	5	5	19	28	2	5	3	16	-	1
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified - Bronchite chronique ou sans précisions	739	752	27	5	33	10	196	256	50	57	51	67	-	-
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids - Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	24	20	-	-	-	-	6	12	-	-	1	1	-	-
A 95	Empyema and abscess of lung - Pleurésie purulente et abcès du poulmon	81	69	-	-	1	2	22	25	5	1	2	11	-	-
A 96	Pleurisy - Autres pleurésies	35	37	1	1	1	2	16	6	3	1	5	1	-	-
A 97	All other respiratory diseases - Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	1,223	1,320	30	4	57	34	357	389	113	83	81	169	-	3
	<b>IX. Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif</b>	<b>5,400</b>	<b>5,278</b>	<b>85</b>	<b>23</b>	<b>209</b>	<b>127</b>	<b>1,506</b>	<b>1,870</b>	<b>262</b>	<b>271</b>	<b>364</b>	<b>538</b>	<b>4</b>	<b>19</b>
A 98	Diseases of teeth and supporting structures - Maladies des dents et des gencives	10	12	-	-	-	-	6	1	-	1	1	3	-	-
A 99	Ulcer of stomach - Ulcère de l'estomac	471	440	9	1	15	15	143	149	17	23	25	43	-	-
A 100	Ulcer of duodenum - Ulcère du duodénum	450	406	6	1	14	12	71	167	23	22	25	65	-	-
A 101	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite	23	43	-	-	1	3	17	14	1	3	-	4	-	-
A 102	Appendicitis - Appendicite	187	167	4	2	6	5	46	57	10	10	12	14	-	1
A 103	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie	890	929	15	6	51	21	252	350	42	50	57	83	1	1
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	951	864	27	3	29	17	259	245	52	64	69	82	3	14
A 105	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	1,097	1,083	9	4	34	21	328	439	49	23	62	114	-	-
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis - Lithiase biliaire et cholécystite	520	550	2	3	22	18	157	177	31	37	52	50	-	1
A 107	Other diseases of digestive system - Autres maladies de l'appareil digestif	801	784	13	3	37	15	227	271	37	38	61	80	-	2

TABLE 3. Deaths by Cause, 1961 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1961 - suite

Int. list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)  Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	<b>X. Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires</b>	<b>2,973</b>	<b>2,984</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>1,112</b>	<b>869</b>	<b>123</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>304</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A 108	Acute nephritis — Néphrite aiguë .....	78	84	—	1	—	4	39	22	2	4	2	10	—	—
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis — Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions .....	1,480	1,397	24	4	61	61	692	333	36	40	58	88	—	—
A 110	Infections of kidney — Infections pyélorénales .....	529	567	11	—	13	15	121	204	34	34	29	104	1	1
A 111	Calculi of urinary system — Calculs de l'appareil urinaire .....	112	117	1	3	6	—	27	44	9	4	5	18	—	—
A 112	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate .....	485	510	10	5	20	16	119	171	28	49	34	58	—	—
A 113	Diseases of breast — Maladies du sein .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Other diseases of genito-urinary system — Autres maladies de l'appareil génito-urinaire .....	288	309	5	2	8	9	114	95	14	16	19	26	1	—
	<b>XL Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches</b>	<b>215</b>	<b>219</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>89</b>	<b>67</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>—</b>
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium — Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	24	27	—	—	—	1	11	10	—	2	3	—	—	—
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium — Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches ..	42	34	5	—	1	1	11	13	2	—	1	—	—	—
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth — Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement .....	44	44	4	—	1	2	22	7	3	1	1	2	1	—
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia — Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie .....	5	8	—	—	—	1	1	2	1	1	—	2	—	—
A 119	Abortion with sepsis — Avortement avec infection .....	18	16	—	—	—	—	6	4	1	—	—	5	—	—
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches .....	82	90	2	1	2	3	38	31	6	2	4	1	—	—
	<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system — Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire</b>	<b>612</b>	<b>583</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>209</b>	<b>181</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>—</b>	<b>1</b>
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue — Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané .....	69	55	2	1	1	1	24	12	2	4	4	4	—	—
A 122	Arthritis and spondylitis — Arthrite et spondylite .....	236	241	4	2	14	9	76	76	14	10	19	17	—	—
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism, unspecified — Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions ..	10	13	1	—	—	1	7	3	—	—	1	—	—	—
A 124	Osteomyelitis and periostitis — Ostéomyélite et périostite .....	20	19	1	1	—	—	5	6	—	2	2	2	—	—
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities — Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises .....	15	10	1	—	—	—	2	6	—	—	1	—	—	—
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system — Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire .....	262	245	3	4	11	3	95	78	12	7	9	22	—	—



TABLE 3. Deaths by Cause, 1961 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1961 - suite

Int. list No. - N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List (7th Rev.))  Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	<b>XIV. Congenital malformations - Malformations congénitales</b>	<b>2,698</b>	<b>2,822</b>	<b>98</b>	<b>18</b>	<b>124</b>	<b>100</b>	<b>903</b>	<b>916</b>	<b>138</b>	<b>132</b>	<b>224</b>	<b>162</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
A 127	Spina bifida and meningocele - Spina bifida et méningocèle	301	314	14	2	4	10	140	102	9	5	21	7	-	-
A 128	Congenital malformations of circulatory system - Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	1,192	1,192	32	7	55	47	335	390	68	68	98	89	1	2
A 129	All other congenital malformations - Toutes autres malformations congénitales	1,203	1,316	52	9	65	43	428	424	61	59	105	66	-	4
	<b>XV. Certain diseases of early infancy - Maladies propres à la première enfance</b>	<b>7,085</b>	<b>7,159</b>	<b>288</b>	<b>43</b>	<b>266</b>	<b>214</b>	<b>2,420</b>	<b>2,112</b>	<b>324</b>	<b>332</b>	<b>586</b>	<b>511</b>	<b>9</b>	<b>54</b>
A 130	Birth injuries - Lésions obstétricales	1,265	1,264	41	7	44	31	482	365	74	54	93	73	-	-
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atélectasie post-natales	1,522	1,502	57	7	57	28	439	510	62	69	145	120	1	7
A 132	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né	582	539	31	4	17	16	194	122	38	30	37	40	1	9
A 133	Haemolytic disease of newborn - Maladie hémolytique du nouveau-né	348	327	9	5	12	12	125	86	10	23	17	28	-	-
A 134	All other defined diseases of early infancy - Toutes autres maladies définies de la première enfance	232	271	7	1	9	5	85	75	23	14	21	28	1	2
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified - Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions	3,136	3,256	143	19	127	122	1,095	954	117	142	273	222	6	36
	<b>XVI. Symptoms, senility and ill-defined conditions - Sénilité, symptômes, et états mal définis</b>	<b>1,357</b>	<b>1,220</b>	<b>159</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>69</b>	<b>316</b>	<b>160</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>310</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
A 136	Senility without mention of psychosis - Sénilité, sans mention de psychose	591	500	95	3	17	53	115	56	26	24	79	23	2	7
A 137	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies ou inconnues	766	720	64	5	18	16	201	104	25	25	231	21	1	9
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) - Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause)</b>	<b>11,006</b>	<b>11,229</b>	<b>225</b>	<b>76</b>	<b>440</b>	<b>376</b>	<b>2,927</b>	<b>3,907</b>	<b>530</b>	<b>580</b>	<b>841</b>	<b>1,272</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
AE 138	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles	3,700	3,882	47	23	156	164	1,255	1,298	160	169	273	331	6	-
A	Traffic accidents (810-825) - Accidents de la circulation (810-825)	3,624	3,782	47	23	155	154	1,232	1,260	154	161	267	323	6	-
B	Non-traffic accidents - Accidents hors de la voie publique	76	100	-	-	1	10	23	38	6	8	6	8	-	-
AE 139	Other transport accidents - Autres accidents de transport	568	547	21	1	45	27	96	173	35	25	37	82	-	5
A	Drowning involving small boats (850) - Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850)	291	283	17	-	31	20	44	97	20	14	9	28	-	3
B	Drowning involving other watercraft (851) - Submersion sur toute autre embarcation (851)	21	19	-	-	2	-	2	5	-	-	-	10	-	-
C	Other transport - Autres accidents de transport	256	245	4	1	12	7	50	71	15	11	28	44	-	2
AE 140	Accidental poisoning - Empoisonnements accidentels	356	391	8	4	5	11	55	140	20	25	33	90	-	-
AE 141	Accidental falls - Chutes accidentelles	1,571	1,623	32	10	65	47	370	667	97	71	92	171	1	-
AE 142	Accident caused by machinery - Accident causé par des machines	223	215	2	-	4	8	56	56	10	24	35	19	1	-



TABLE 3. Deaths by Cause, 1961 - Concluded

TABLEAU 3. Décès par cause, 1961 - fin

Int. list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence—Con. — Accidents, empoisonnements et traumatismes — fin:</b>														
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material — Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles .....	583	603	12	17	39	23	145	176	22	43	49	75	1	1
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam and radiation — Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations .....	53	37	1	1	2	3	15	6	3	—	3	3	—	—
AE 145	Accident caused by firearm — Accident causé par des armes à feu .....	216	176	6	1	7	7	49	49	12	12	16	16	—	1
AE 146	Accidental drowning and submersion — Noyade et submersion accidentelles .....	868	833	30	5	35	21	278	222	29	30	59	118	1	5
AE 147	All other accidental causes — Toutes autres causes accidentelles .....	1,265	1,333	48	7	42	33	308	480	61	75	107	149	8	15
	<b>All accidental causes — Toutes causes accidentelles .....</b>	<b>9,403</b>	<b>9,640</b>	<b>207</b>	<b>69</b>	<b>400</b>	<b>344</b>	<b>2,627</b>	<b>3,267</b>	<b>449</b>	<b>474</b>	<b>704</b>	<b>1,054</b>	<b>18</b>	<b>27</b>
AE 148	Suicide — Suicide .....	1,350	1,366	17	7	38	30	241	549	70	94	119	193	5	3
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) — Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre) .....	248	217	1	—	2	2	59	87	11	10	18	25	2	—
AE 150	Injury resulting from operations of war — Blessures de guerre .....	5	6	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury) — Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur nature .....</b>	<b>11,006</b>	<b>11,229</b>	<b>225</b>	<b>76</b>	<b>440</b>	<b>376</b>	<b>2,927</b>	<b>3,907</b>	<b>530</b>	<b>580</b>	<b>841</b>	<b>1,272</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
AN 138	Fracture of skull — Fractures du crâne .....	2,473	2,455	20	11	77	91	905	781	95	84	152	233	6	—
AN 139	Fracture of spine and trunk — Fractures de la colonne vertébrale et du tronc .....	623	608	10	4	34	21	166	219	31	22	47	51	2	1
AN 140	Fracture of limbs — Fractures des membres .....	1,101	1,122	23	7	54	37	239	490	58	50	62	101	1	—
AN 141	Dislocation without fracture — Luxations sans fracture .....	9	16	—	—	1	1	4	6	1	1	1	1	—	—
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles — Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins .....	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
AN 143	Head injury (excluding fracture) — Traumatismes de la tête (sauf fracture) .....	986	980	20	6	44	42	219	333	51	69	104	89	3	—
AN 144	Internal injury of chest, abdomen and pelvis — Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin .....	1,632	1,649	15	8	41	44	364	591	94	114	154	217	5	2
AN 145	Laceration and open wounds — Plaies .....	177	161	4	—	10	10	31	58	10	9	16	10	1	2
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface — Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies .....	17	16	—	—	1	1	2	4	1	1	3	3	—	—
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice — Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel .....	422	467	27	2	12	12	102	207	14	23	25	36	2	5
AN 148	Burns — Brûlures .....	522	485	13	11	37	26	119	120	21	22	53	61	1	1
AN 149	Effects of poisons — Empoisonnements .....	809	948	9	15	20	21	168	356	39	69	70	180	—	1
AN 150	All other and unspecified effects of external causes — Effets d'accidents empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés .....	2,235	2,320	84	12	109	70	608	742	115	114	154	290	4	18

**TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1961**

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1961

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	All causes - Toutes causes .....	784.2	773.0	663.5	934.7	832.4	785.2	704.4	817.8	799.5	768.2	665.4	884.1	642.6	11,39.2
	I. Infective and parasitic diseases - Maladies infectieuses et parasitaires	9.6	8.7	12.0	7.6	8.3	11.0	12.7	5.4	8.6	7.5	6.5	7.9	6.8	87.0
A 1	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	4.1	3.7	6.3	5.7	3.1	4.7	6.1	2.1	3.7	2.5	2.0	3.0	6.8	39.1
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system - Tuberculose des mé- ninges et du système nerveux central	0.2	0.2	0.2	-	-	0.5	0.4	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	-
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands - Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des gan- glions mésentériques	0.1	*	0.2	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.1	-	-
A 4	Tuberculosis of bones and joints - Tu- berculose osseuse et articulaire	*	*	-	-	-	-	0.1	*	-	0.1	-	0.1	-	-
A 5	Tuberculosis, all other forms - Tubercu- lose, toutes autres formes	0.2	0.3	0.7	-	0.7	0.2	0.4	*	0.4	0.1	0.2	0.4	-	4.3
A 6	Congenital syphilis - Syphilis congéné- tale (hérédito-syphilis)	*	*	-	-	-	0.2	0.1	*	-	-	0.1	-	-	-
A 7	Early syphilis - Syphilis récente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 8	Tabes dorsalis - Tabes dorsalis	0.1	*	-	-	-	-	0.1	*	0.1	-	-	0.1	-	-
A 9	General paralysis of insane - Paralyse générale	0.2	0.1	-	-	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	-	-
A 10	All other syphilis - Toutes autres formes de syphilis	0.7	0.7	0.4	1.0	0.4	0.7	0.9	0.4	0.7	1.0	0.5	0.9	-	-
A 11	Gonococcal infection - Infection gono- coccique	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12	Typhoid fever - Fièvre typhoïde	*	*	-	-	-	-	*	-	-	0.1	-	-	-	-
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections - Fièvres paratyphoïdes et autres infections à salmonella	*	0.1	-	-	-	-	0.1	*	-	0.2	-	0.2	-	-
A 14	Cholera - Choléra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15	Brucellosis (undulant fever) - Brucel- lose (fièvre ondulante)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 16	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes	0.2	0.2	-	-	0.1	-	0.1	0.2	1.0	0.3	0.2	0.1	-	-
A 17	Scarlet fever - Scarlatine	0.1	*	-	-	-	-	*	*	-	-	0.1	-	-	-
A 18	Streptococcal sore throat - Angine à streptocoques	0.1	0.1	0.2	-	0.1	-	0.1	*	-	-	0.1	0.1	-	-
A 19	Erysipelas - Érysipèle	*	*	-	-	-	0.3	*	-	-	-	-	0.1	-	-
A 20	Septicaemia and pyaemia - Septicémie et pyohémie	0.3	0.4	0.9	-	0.5	1.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	-	4.3
A 21	Diphtheria - Diphtérie	*	*	-	-	-	-	*	*	0.2	-	-	-	-	-
A 22	Whooping cough - Coqueluche	0.4	0.2	1.1	-	0.1	0.8	0.4	*	0.2	-	0.1	-	-	-
A 23	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	0.4	0.1	0.2	-	0.4	0.2	0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.2	-	-
A 24	Plague - Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 25	Leprosy - Lèpre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 26	Tetanus - Tétanos	*	*	-	-	0.1	-	0.1	*	0.1	-	-	0.1	-	-
A 27	Anthrax - Charbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 28	Acute poliomyelitis - Poliomyélite an- térieure aiguë	0.5	0.1	-	-	0.1	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-
A 29	Acute infectious encephalitis - Encé- phalite infectieuse aiguë	0.3	0.3	-	-	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	-	-
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis - Séquel- les de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë	0.2	0.2	-	-	0.5	0.5	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1	-	-
A 31	Smallpox - Variole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 32	Measles - Rougeole	0.3	0.5	0.9	-	0.1	0.7	1.0	0.3	-	0.3	0.3	0.1	-	26.1
A 33	Yellow fever - Fièvre jaune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 34	Infectious hepatitis - Hépatite infectieuse	0.6	0.7	-	1.0	0.4	0.7	1.0	0.6	0.5	1.0	0.8	0.9	-	-
A 35	Rabies - Rage	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-
A 36	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à rickettsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 37	Malaria - Paludisme	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 38	Schistosomiasis - Schistosomiase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1961 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1961 - suite

Int. list No. — N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	<b>I. Infective and parasitic diseases —</b> <b>Con. — Maladies infectieuses et para-</b> <b>sitaires — fin:</b>														
A 39	Hydatid disease — Échinococcose .....	—	*	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—
A 40	Filariasis — Filariose .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 41	Ankylostomiasis — Ankylostomiase .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Other diseases due to helminths — Autres maladies dues à des helminthes .....	*	*	—	—	—	—	*	*	—	—	0.1	—	—	—
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic — Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	0.6	0.6	0.9	—	0.9	0.2	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.8	—	13.0
	<b>II. Neoplasms — Tumeurs .....</b>	<b>131.8</b>	<b>131.4</b>	<b>101.1</b>	<b>136.7</b>	<b>139.5</b>	<b>123.3</b>	<b>125.2</b>	<b>137.1</b>	<b>141.6</b>	<b>134.8</b>	<b>104.4</b>	<b>153.2</b>	<b>54.7</b>	<b>39.1</b>
	<b>All malignant neoplasms (A44- A59) — Toutes tumeurs malignes (A44-A59) .....</b>	<b>130.1</b>	<b>129.7</b>	<b>99.2</b>	<b>132.9</b>	<b>137.7</b>	<b>121.6</b>	<b>123.4</b>	<b>135.7</b>	<b>139.5</b>	<b>133.8</b>	<b>102.1</b>	<b>151.2</b>	<b>54.7</b>	<b>39.1</b>
A 44	Malignant neoplasms of buccal cavity and pharynx — Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	2.8	2.9	2.6	1.9	2.7	1.5	3.9	3.4	1.8	2.1	1.3	1.5	—	—
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus — Tumeur maligne de l'oesophage .....	2.1	2.1	1.3	—	1.9	2.0	2.2	2.3	2.1	1.4	1.4	2.8	6.8	4.3
A 46	Malignant neoplasm of stomach — Tumeur maligne de l'estomac .....	16.1	15.0	24.7	15.3	16.7	14.7	14.8	13.8	18.2	15.2	12.2	17.2	6.8	4.3
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum — Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	16.0	14.8	11.1	14.3	21.8	18.7	14.9	15.6	13.6	12.1	9.1	14.9	6.8	—
A 48	Malignant neoplasm of rectum — Tumeur maligne du rectum .....	6.2	6.0	2.6	6.7	6.2	4.7	5.4	7.0	5.6	7.8	3.6	6.4	20.5	—
A 49	Malignant neoplasm of larynx — Tumeur maligne du larynx .....	1.1	0.9	1.3	—	0.8	0.3	1.2	0.9	0.8	0.4	0.4	0.7	—	—
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary — Tumeur maligne des bron- ches, de la trachée et du poulmon, non spécifiée comme secondaire .....	14.3	15.2	6.8	10.5	11.4	10.5	12.5	16.7	21.4	17.5	12.5	22.0	—	13.0
A 51	Malignant neoplasm of breast — Tumeur maligne du sein .....	12.0	11.9	10.0	10.5	10.2	11.0	12.2	13.0	9.2	9.6	8.3	13.9	—	—
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri <sup>1</sup> — Tumeur maligne de col utérin <sup>1</sup> .....	7.0	7.0	4.9	9.8	11.0	8.1	6.2	7.8	6.4	3.6	4.8	8.3	—	9.8
A 53	Malignant neoplasm of other and unsp- ecified parts of uterus <sup>1</sup> — Tumeur mali- gne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées <sup>1</sup> .....	4.7	4.7	3.1	5.9	5.0	3.4	6.5	3.6	4.9	4.7	3.3	4.6	—	—
A 54	Malignant neoplasm of prostate <sup>2</sup> — Tu- meur maligne de la prostate <sup>2</sup> .....	13.5	15.6	8.9	26.2	17.4	14.9	13.1	16.1	16.9	21.7	14.4	19.5	—	—
A 55	Malignant neoplasm of skin — Tumeur maligne de la peau .....	1.5	1.6	2.0	3.8	1.9	2.2	1.4	1.8	1.4	1.7	1.3	1.7	—	—
A 56	Malignant neoplasm of bone and connec- tive tissue — Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	1.6	1.7	2.0	2.9	2.6	1.5	2.1	1.5	1.0	1.0	1.3	1.7	—	—
A 57	Malignant neoplasm of all other and un- specified sites — Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés .....	32.3	32.0	22.1	37.3	33.6	29.9	29.6	33.0	36.0	35.7	28.4	37.9	13.7	13.0
A	Other digestive organs (155-159) — Autres organes de l'appareil digestif (155-159) .....	12.3	12.4	7.2	9.6	11.5	10.7	12.5	11.9	14.6	13.8	11.9	14.9	—	4.3
B	Other respiratory organs (160, 164, 165) — Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165) .....	0.5	0.6	0.4	1.0	0.5	1.0	0.6	0.6	0.3	0.8	0.2	0.4	—	4.3
C	Urinary organs (180, 181) — Organes urinaires (180, 181) .....	6.8	6.8	3.3	7.6	7.7	6.2	5.8	7.4	5.5	8.1	5.3	9.3	—	4.3
D	Brain and other parts of nervous sys- tem (193) — Cerveau et autres par- ties du système nerveux (193) .....	3.7	3.5	2.2	2.9	3.1	3.7	3.5	3.4	5.0	3.9	3.6	3.9	—	—
E	Other — Autres .....	9.1	8.8	9.0	16.2	10.7	8.4	7.2	9.6	10.5	9.1	7.4	9.4	13.7	—

See footnotes at end of table. — Voir renvois à la fin du tableau.



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1961 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1961 - suite

Int. list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)  Cause de décès (Liste intermédiaire) (7 <sup>e</sup> rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	<b>II. Neoplasms — Con. — Tumeurs — fin:</b>														
A58	Leukaemia and aleukaemia — Leucémie et aleucémie .....	5.7	5.7	2.0	6.7	5.7	5.9	4.6	6.3	5.9	7.8	5.6	7.0	—	—
A59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system — Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques .....	5.8	6.1	2.2	1.9	5.4	5.4	5.7	6.6	8.5	6.3	5.6	7.2	—	—
A	Hodgkin's disease (201) — Maladie de Hodgkin (201) .....	1.5	1.5	0.9	—	1.9	1.3	1.8	1.6	1.2	0.8	1.4	1.5	—	—
B	Other — Autres .....	4.3	4.6	1.3	1.9	3.5	4.0	3.9	5.0	7.3	5.5	4.1	5.6	—	—
A60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature — Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée ....	1.7	1.7	2.0	3.8	1.8	1.7	1.8	1.5	2.1	1.0	2.3	2.0	—	—
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases — Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....</b>	<b>19.1</b>	<b>19.8</b>	<b>15.7</b>	<b>24.8</b>	<b>23.4</b>	<b>23.6</b>	<b>22.5</b>	<b>17.8</b>	<b>15.3</b>	<b>22.4</b>	<b>16.8</b>	<b>19.8</b>	<b>20.5</b>	<b>4.3</b>
A61	Nontoxic goitre — Goitre non toxique ....	0.1	0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	—	0.1	0.2	0.1	—	—
A62	Thyrototoxicosis with or without goitre — Thyrotoxicose avec ou sans goitre .....	0.3	0.3	—	—	0.3	0.2	0.4	0.4	—	0.5	0.2	0.2	—	—
A63	Diabetes mellitus — Diabète sucré .....	11.7	11.9	9.0	13.4	15.6	14.9	13.5	10.8	9.3	12.3	10.1	11.4	13.7	—
A64	Avitaminosis and other deficiency states — Avitaminoses et autres états de carence .....	0.5	0.5	0.4	1.0	0.3	0.8	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.7	—	—
A65	Anaemias — Anémies .....	1.8	2.0	2.2	3.8	2.2	2.2	2.3	1.7	1.5	2.7	1.6	1.7	—	4.3
A66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases — Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....	4.8	5.1	4.1	6.7	7.1	5.5	5.9	4.3	4.1	6.4	4.4	5.6	6.8	—
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders — Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité .....</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>	<b>1.5</b>	<b>7.6</b>	<b>3.1</b>	<b>2.0</b>	<b>3.4</b>	<b>2.7</b>	<b>1.1</b>	<b>1.4</b>	<b>1.2</b>	<b>1.8</b>	<b>—</b>	<b>4.3</b>
A67	Psychoses — Psychoses .....	1.3	1.0	—	2.9	1.6	1.0	1.2	1.3	0.2	0.9	0.2	0.2	—	—
A68	Psychoneuroses and disorders of personality — Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	0.7	0.8	0.2	2.9	0.9	0.5	0.6	1.0	0.3	0.3	0.9	1.4	—	—
A69	Mental deficiency — Déficience mentale .....	0.6	0.7	1.3	1.9	0.5	0.5	1.6	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	—	4.3
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs — Maladies du système nerveux et des organes des sens ....</b>	<b>96.0</b>	<b>93.5</b>	<b>88.9</b>	<b>132.9</b>	<b>125.8</b>	<b>94.5</b>	<b>70.8</b>	<b>108.4</b>	<b>100.4</b>	<b>83.6</b>	<b>83.9</b>	<b>104.2</b>	<b>82.0</b>	<b>60.9</b>
A70	Vascular lesions affecting central nervous system — Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	86.6	83.9	78.4	127.1	117.4	86.1	58.5	100.0	93.4	73.8	75.7	95.1	54.7	21.7
A71	Nonmeningococcal meningitis — Ménin-gite non méningococcique .....	1.0	1.2	2.4	—	1.6	0.8	1.3	1.1	0.4	1.0	0.9	1.0	13.7	30.4
A72	Multiple sclerosis — Sclérose multiple (sclérose en plaques) .....	0.9	1.0	0.2	—	1.1	1.0	1.1	0.9	0.7	1.2	1.4	0.8	—	—
A73	Epilepsy — Épilepsie .....	1.6	1.7	1.5	1.9	1.5	1.3	2.6	1.2	1.2	1.6	1.7	0.9	6.8	—
A74	Inflammatory diseases of eye — Maladies inflammatoires de l'oeil .....	*	*	0.2	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—
A75	Cataract — Cataracte .....	*	*	—	—	—	—	—	*	—	0.2	—	—	—	—
A76	Glaucoma — Glaucome .....	—	*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—
A77	Otitis media and mastoiditis — Otite moyenne et mastoïdite .....	0.8	0.5	0.4	—	0.4	0.5	1.0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.7	—	—
A78	All other diseases of the nervous system and sense organs — Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens .....	5.1	5.3	5.7	3.8	3.8	4.7	6.2	4.9	4.4	5.4	4.1	5.6	6.8	8.7



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1961 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1961 - suite

Int. list No. — N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	<b>VII. Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>302.7</b>	<b>300.4</b>	<b>183.0</b>	<b>385.2</b>	<b>321.2</b>	<b>318.6</b>	<b>255.5</b>	<b>341.4</b>	<b>310.0</b>	<b>296.6</b>	<b>222.2</b>	<b>364.9</b>	<b>123.1</b>	<b>108.7</b>
A 79	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu	0.3	0.4	—	—	0.5	0.2	0.6	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	—	—
A 80	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique	7.8	8.0	9.4	5.7	7.6	6.4	7.6	7.7	7.8	9.6	9.0	9.6	—	8.7
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Arteriosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	238.2	237.0	109.4	270.5	241.0	247.7	188.8	285.2	243.0	220.5	173.1	298.5	116.2	52.2
A 82	Other diseases of heart — Autres maladies du cœur	12.0	11.5	21.8	13.4	17.1	12.4	11.6	8.8	12.0	17.7	12.2	10.9	—	26.1
A 83	Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du cœur	18.1	17.4	18.1	47.8	20.4	18.4	23.5	14.5	13.0	14.2	8.7	16.9	6.8	—
A 84	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du cœur	5.5	5.0	7.4	10.5	7.6	6.4	6.7	3.9	4.6	4.4	2.3	3.5	—	—
A 85	Diseases of arteries — Maladies des artères	17.7	18.0	15.9	34.4	24.2	24.9	15.0	17.8	21.5	25.0	14.3	19.9	—	8.7
A 86	Other diseases of circulatory system — Autres maladies de l'appareil circulatoire	3.1	3.1	0.9	2.9	2.8	2.3	1.7	3.2	7.7	5.0	2.1	5.3	—	13.0
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire</b>	<b>46.4</b>	<b>44.0</b>	<b>58.3</b>	<b>56.4</b>	<b>44.8</b>	<b>42.8</b>	<b>34.0</b>	<b>43.3</b>	<b>63.3</b>	<b>55.6</b>	<b>41.6</b>	<b>55.3</b>	<b>47.9</b>	<b>282.0</b>
A 87	Acute upper respiratory infections — Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	0.7	0.7	0.9	—	0.4	0.3	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	1.4	6.8	13.0
A 88	Influenza — Grippe	3.1	2.9	7.0	5.7	2.8	3.8	4.4	2.0	1.5	4.2	1.3	0.7	6.8	60.9
A 89	Lobar pneumonia — Pneumonie lobaire	3.4	2.8	3.1	3.8	2.8	4.2	1.2	3.1	6.3	4.5	2.9	3.3	6.8	17.4
A 90	Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie	18.6	17.9	23.8	9.6	17.0	17.1	12.4	18.9	25.1	21.6	17.9	24.8	6.8	39.1
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia — Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou sans précisions	8.1	7.1	10.3	27.7	8.5	8.5	3.6	7.2	11.0	8.5	8.2	8.8	20.5	134.8
A 92	Acute bronchitis — Bronchite aiguë	0.7	0.5	0.7	—	0.7	0.8	0.4	0.4	0.2	0.5	0.2	1.0	—	4.3
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified — Bronchite chronique ou sans précisions	4.1	4.1	5.9	4.8	4.5	1.7	3.7	4.1	5.4	6.2	3.8	4.1	—	—
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids — Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	0.1	0.1	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	0.1	0.1	—	—
A 95	Empyema and abscess of lung — Pleurésie purulente et abcès du poulmon	0.5	0.4	—	—	0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.1	0.2	0.7	—	—
A 96	Pleurisy — Autres pleurésies	0.2	0.2	0.2	1.0	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	—	—
A 97	All other respiratory diseases — Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	6.9	7.2	6.6	3.8	7.7	5.7	6.8	6.2	12.3	9.0	6.1	10.4	—	13.0
	<b>IX. Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif</b>	<b>30.3</b>	<b>28.9</b>	<b>18.6</b>	<b>22.0</b>	<b>28.4</b>	<b>21.2</b>	<b>28.6</b>	<b>30.0</b>	<b>28.4</b>	<b>29.3</b>	<b>27.3</b>	<b>33.0</b>	<b>27.3</b>	<b>82.0</b>
A 98	Diseases of teeth and supporting structures — Maladies des dents et des gencives	0.1	0.1	—	—	—	—	0.1	*	—	0.1	0.1	0.2	—	—
A 99	Ulcer of stomach — Ulcère de l'estomac	2.6	2.4	2.0	1.0	2.0	2.5	2.7	2.4	1.8	2.5	1.9	2.6	—	—
A 100	Ulcer of duodenum — Ulcère du duodénum	2.5	2.2	1.3	1.0	1.9	2.0	1.4	2.7	2.5	2.4	1.9	4.0	—	—
A 101	Gastritis and duodenitis — Gastrite et duodénite	0.1	0.2	—	—	0.1	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	—	0.2	—	—
A 102	Appendicitis — Appendicite	1.0	0.9	0.9	1.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1	0.9	0.9	—	4.3
A 103	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie	5.0	5.1	3.3	5.7	6.9	3.5	4.8	5.6	4.6	5.4	4.3	5.1	6.8	4.3
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn — Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	5.3	4.7	5.9	2.9	3.9	2.8	4.9	3.9	5.6	6.9	5.2	5.0	20.5	60.9
A 105	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie	6.2	5.9	2.0	3.8	4.6	3.5	6.2	7.0	5.3	2.5	4.7	7.0	—	—
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis — Lithiase biliaire et cholécystite	2.9	3.0	0.4	2.9	3.0	3.0	3.0	2.8	3.4	4.0	3.9	3.1	—	4.3
A 107	Other diseases of digestive system — Autres maladies de l'appareil digestif	4.5	4.3	2.8	2.9	5.0	2.5	4.3	4.3	4.0	4.1	4.6	4.9	—	8.7

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1961 - Continued

TABEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1961 - suite

Int. list No. - N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)  Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	<b>X. Diseases of the genito-urinary system - Maladies des organes génito-urinaires</b>	<b>16.7</b>	<b>16.4</b>	<b>11.1</b>	<b>14.3</b>	<b>14.7</b>	<b>17.6</b>	<b>21.1</b>	<b>13.9</b>	<b>13.3</b>	<b>15.9</b>	<b>11.0</b>	<b>18.7</b>	<b>13.7</b>	<b>4.3</b>
108	Acute nephritis - Néphrite aiguë	0.4	0.5	-	1.0	-	0.7	0.7	0.4	0.2	0.4	0.2	0.6	-	-
109	Chronic, other and unspecified nephritis - Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	8.3	7.7	5.2	3.8	8.3	10.2	13.2	5.3	3.9	4.3	4.4	5.4	-	-
110	Infections of kidney - Infections pyélorénales	3.0	3.1	2.4	-	1.8	2.5	2.3	3.3	3.7	3.7	2.2	6.4	6.8	4.3
111	Calculi of urinary system - Calculs de l'appareil urinaire	0.6	0.6	0.2	2.9	0.8	-	0.5	0.7	1.0	0.4	0.4	1.1	-	-
112	Hyperplasia of prostate <sup>2</sup> - Hypertrophie de la prostate <sup>2</sup>	5.4	5.5	4.3	9.4	5.3	5.3	4.5	5.5	6.0	10.2	4.9	7.0	-	-
113	Diseases of breast - Maladies du sein	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Other diseases of genito-urinary system - Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	1.6	1.7	1.1	1.9	1.1	1.5	2.2	1.5	1.5	1.7	1.4	1.6	6.8	-
	<b>XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium<sup>3</sup> - Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches<sup>3</sup></b>	<b>44.9</b>	<b>46.0</b>	<b>70.6</b>	<b>35.2</b>	<b>20.6</b>	<b>48.2</b>	<b>64.9</b>	<b>42.5</b>	<b>55.8</b>	<b>25.0</b>	<b>23.1</b>	<b>25.9</b>	<b>179.2</b>	<b>-</b>
115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium <sup>3</sup> - Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>3</sup>	5.0	5.7	-	-	-	6.0	8.0	6.3	-	8.3	7.7	-	-	-
116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium <sup>3</sup> - Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches <sup>3</sup>	8.8	7.1	32.1	-	5.2	6.0	8.0	8.2	8.6	-	2.6	-	-	-
117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth <sup>3</sup> - Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement <sup>3</sup>	9.2	9.2	25.7	-	5.2	12.1	16.0	4.4	12.9	4.2	2.6	5.2	179.2	-
118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia <sup>3</sup> - Avortement sans mention d'infection ni de toxémie <sup>3</sup>	1.0	1.7	-	-	-	6.0	0.7	1.3	4.3	4.2	-	5.2	-	-
119	Abortion with sepsis <sup>3</sup> - Avortement avec infection <sup>3</sup>	3.8	3.4	-	-	-	-	4.4	2.5	4.3	-	-	13.0	-	-
120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium <sup>3</sup> - Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>3</sup>	17.1	18.9	12.8	35.2	10.3	18.1	27.7	19.7	25.8	8.3	10.3	2.6	-	-
	<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system - Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire</b>	<b>3.4</b>	<b>3.2</b>	<b>2.6</b>	<b>7.6</b>	<b>3.5</b>	<b>2.3</b>	<b>4.0</b>	<b>2.9</b>	<b>3.0</b>	<b>2.5</b>	<b>2.7</b>	<b>2.8</b>	<b>-</b>	<b>4.3</b>
121	Infections of skin and subcutaneous tissue - Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	0.4	0.3	0.4	1.0	0.1	0.2	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	-	-
122	Arthritis and spondylitis - Arthrite et spondylite	1.3	1.3	0.9	1.9	1.9	1.5	1.4	1.2	1.5	1.1	1.4	1.0	-	-
123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified - Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions	0.1	0.1	0.2	-	-	0.2	0.1	*	-	-	0.1	-	-	-
124	Osteomyelitis and periostitis - Ostéomyélite et périostite	0.1	0.1	0.2	1.0	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.2	0.1	-	-
125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities - Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises	0.1	0.1	0.2	-	-	-	*	0.1	-	-	0.1	-	-	-
126	All other diseases of skin and musculoskeletal system - Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire	1.5	1.3	0.7	3.8	1.5	0.5	1.8	1.3	1.3	0.8	0.7	1.4	-	4.3

See footnotes at end of table. - Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1961 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1961 - suite

Int. list No. N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	<b>XIV. Congenital malformations - Malformations congénitales .....</b>	<b>15.1</b>	<b>15.5</b>	<b>21.4</b>	<b>17.2</b>	<b>16.8</b>	<b>16.7</b>	<b>17.2</b>	<b>14.7</b>	<b>15.0</b>	<b>14.3</b>	<b>16.8</b>	<b>9.9</b>	<b>6.8</b>	<b>26.1</b>
A 127	Spina bifida and meningocele - Spina bifida et méningocèle .....	1.7	1.7	3.1	1.9	0.5	1.7	2.7	1.6	1.0	0.5	1.6	0.4	—	—
A 128	Congenital malformations of circulatory system - Malformations congénitales de l'appareil circulatoire .....	6.7	6.5	7.0	6.7	7.5	7.9	6.4	6.3	7.4	7.3	7.4	5.5	6.8	8.7
A 129	All other congenital malformations - Toutes autres malformations congénitales .....	6.8	7.2	11.4	8.6	8.8	7.2	8.1	6.8	6.6	6.4	7.9	4.1	—	17.4
	<b>XV. Certain diseases of early infancy - Maladies propres à la première enfance .....</b>	<b>39.8</b>	<b>39.3</b>	<b>62.9</b>	<b>41.1</b>	<b>36.1</b>	<b>35.8</b>	<b>46.0</b>	<b>33.9</b>	<b>35.2</b>	<b>35.9</b>	<b>44.0</b>	<b>31.4</b>	<b>61.5</b>	<b>234.8</b>
A 130	Birth injuries - Lésions obstétricales ..	7.1	6.9	9.0	6.7	6.0	5.2	9.2	5.9	8.0	5.8	7.0	4.5	—	—
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atélectasie post-natales ..	8.5	8.2	12.4	6.7	7.7	4.7	8.3	8.2	6.7	7.5	10.9	7.4	6.8	30.4
A 132	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né .....	3.3	3.0	6.8	3.8	2.3	2.7	3.7	2.0	4.1	3.2	2.8	2.5	6.8	39.1
A 133	Haemolytic disease of newborn - Maladie hémolytique du nouveau-né .....	2.0	1.8	2.0	4.8	1.6	2.0	2.4	1.4	1.1	2.5	1.3	1.7	—	—
A 134	All other defined diseases of early infancy - Toutes autres maladies définies de la première enfance .....	1.3	1.5	1.5	1.0	1.2	0.8	1.6	1.2	2.5	1.5	1.6	1.7	6.8	8.7
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified - Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions .....	17.6	17.9	31.2	18.2	17.2	20.4	20.8	15.3	12.7	15.3	20.5	13.6	41.0	156.5
	<b>XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions - Sénilité, symptômes, et états mal définis .....</b>	<b>7.6</b>	<b>6.7</b>	<b>34.7</b>	<b>7.6</b>	<b>4.7</b>	<b>11.5</b>	<b>6.0</b>	<b>2.6</b>	<b>5.5</b>	<b>5.3</b>	<b>23.3</b>	<b>2.7</b>	<b>20.5</b>	<b>69.6</b>
A 136	Senility without mention of psychosis - Sénilité, sans mention de psychose ..	3.3	2.7	20.7	2.9	2.3	8.9	2.2	0.9	2.8	2.6	5.9	1.4	13.7	30.4
A 137	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies ou inconnues ....	4.3	3.9	14.0	4.8	2.4	2.7	3.8	1.7	2.7	2.7	17.3	1.3	6.8	39.1
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) - Accidents, empoisonnement, et traumatismes, d'après leur cause .....</b>	<b>61.8</b>	<b>61.6</b>	<b>49.1</b>	<b>72.6</b>	<b>59.7</b>	<b>62.9</b>	<b>55.7</b>	<b>62.7</b>	<b>57.5</b>	<b>62.7</b>	<b>63.1</b>	<b>78.1</b>	<b>170.9</b>	<b>130.4</b>
AE 138	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles .....	20.8	21.3	10.3	22.0	21.2	27.4	23.9	20.8	17.4	18.3	20.5	20.3	41.0	—
A	Traffic accidents (810-825) - Accidents de la circulation (810-825) .....	20.3	20.7	10.3	22.0	21.0	25.8	23.4	20.2	16.7	17.4	20.0	19.8	41.0	—
B	Non-traffic accidents - Accidents hors de la voie publique .....	0.4	0.5	—	—	0.1	1.7	0.4	0.6	0.7	0.9	0.5	0.5	—	—
AE 139	Other transport accidents - Autres accidents de transport .....	3.2	3.0	4.6	1.0	6.1	4.5	1.8	2.8	3.8	2.7	2.8	5.0	—	21.7
A	Drowning involving small boats (850) - Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850) .....	1.6	1.6	3.7	—	4.2	3.3	0.8	1.6	2.2	1.5	0.7	1.7	—	13.0
B	Drowning involving other watercraft (851) - Submersion sur toute autre embarcation (851) .....	0.1	0.1	—	—	0.3	—	*	0.1	—	—	—	0.6	—	—
C	Other transport - Autres accidents de transport .....	1.4	1.3	0.9	1.0	1.6	1.2	1.0	1.1	1.6	1.2	2.1	2.7	—	8.7
AE 140	Accidental poisoning - Empoisonnements accidentels .....	2.0	2.1	1.7	3.8	0.7	1.8	1.0	2.2	2.2	2.7	2.5	5.5	—	—
AE 141	Accidental falls - Chutes accidentelles .....	8.8	8.9	7.0	9.6	8.8	7.9	7.0	10.7	10.5	7.7	6.9	10.5	6.8	—
AE 142	Accident caused by machinery - Accident causé par des machines .....	1.3	1.2	0.4	—	0.5	1.3	1.1	0.9	1.1	2.6	2.6	1.2	6.8	—



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1961 - Concluded

TABLEAU 4. Mortalité pour 100.000 âmes, par cause, 1961 - fin

Int. list No. - N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1960	1961												
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence - Con. - Accidents, empoisonnements et traumatismes - fin:</b>														
E 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material - Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles .....	3.3	3.3	2.6	16.2	5.3	3.8	2.8	2.8	2.4	4.6	3.7	4.6	6.8	4.3
E 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation - Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations .....	0.3	0.2	0.2	1.0	0.3	0.5	0.3	0.1	0.3	-	0.2	0.2	-	-
E 145	Accident caused by firearm - Accident causé par des armes à feu .....	1.2	1.0	1.3	1.0	0.9	1.2	0.9	0.8	1.3	1.3	1.2	1.0	-	4.3
E 146	Accidental drowning and submersion - Noyade et submersion accidentelles ..	4.9	4.6	6.6	4.8	4.7	3.5	5.3	3.6	3.1	3.2	4.4	7.2	6.8	21.7
E 147	All other accidental causes - Toutes autres causes accidentelles .....	7.1	7.3	10.5	6.7	5.7	5.5	5.9	7.7	6.6	8.1	8.0	9.1	54.7	65.2
	<b>All accidental causes - Toutes causes accidentelles .....</b>	<b>52.8</b>	<b>52.9</b>	<b>45.2</b>	<b>65.9</b>	<b>54.3</b>	<b>57.5</b>	<b>50.0</b>	<b>52.4</b>	<b>48.7</b>	<b>51.2</b>	<b>52.9</b>	<b>64.7</b>	<b>123.1</b>	<b>117.4</b>
E 148	Suicide - Suicide .....	7.6	7.5	3.7	6.7	5.2	5.0	4.6	8.8	7.6	10.2	8.9	11.8	34.2	13.0
E 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) - Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre) .....	1.4	1.2	0.2	-	0.3	0.3	1.1	1.4	1.2	1.1	1.4	1.5	13.7	-
E 150	Injury resulting from operations of war - Blessures de guerre .....	*	*	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	-	-	-
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury) - Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur nature .....</b>	<b>61.8</b>	<b>61.6</b>	<b>49.1</b>	<b>72.6</b>	<b>59.7</b>	<b>62.9</b>	<b>55.7</b>	<b>62.7</b>	<b>57.5</b>	<b>62.7</b>	<b>63.1</b>	<b>78.1</b>	<b>170.9</b>	<b>130.4</b>
N 138	Fracture of skull - Fractures du crâne .....	13.9	13.5	4.4	10.5	10.4	15.2	17.2	12.5	10.3	9.1	11.4	14.3	41.0	-
N 139	Fracture of spine and trunk - Fractures de la colonne vertébrale et du tronc ....	3.5	3.3	2.2	3.8	4.6	3.5	3.2	3.5	3.4	2.4	3.5	3.1	13.7	4.3
N 140	Fracture of limbs - Fractures des membres .....	6.2	6.2	5.0	6.7	7.3	6.2	4.5	7.9	6.3	5.4	4.7	6.2	6.8	-
N 141	Dislocation without fracture - Luxations sans fracture .....	0.1	0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-
N 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles - Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins ..	-	*	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
N 143	Head injury (excluding fracture) - Traumatismes de la tête (sauf fracture) .....	5.5	5.4	4.4	5.7	6.0	7.0	4.2	5.3	5.5	7.5	7.8	5.5	20.5	-
N 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis - Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin .....	9.2	9.0	3.3	7.6	5.6	7.4	6.9	9.5	10.2	12.3	11.6	13.3	34.2	8.7
N 145	Laceration and open wounds - Plaies ....	1.0	0.9	0.9	-	1.4	1.7	0.6	0.9	1.1	1.0	1.2	0.6	6.8	8.7
N 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface - Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies .....	0.1	0.1	-	-	0.1	0.2	*	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	-	-
N 147	Effects of foreign body entering through orifice - Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel .....	2.4	2.6	5.9	1.9	1.6	2.0	1.9	3.3	1.5	2.5	1.9	2.2	13.7	21.7
N 148	Burns - Brûlures .....	2.9	2.7	2.8	10.5	5.0	4.3	2.3	1.9	2.3	2.4	4.0	3.7	6.8	4.3
N 149	Effects of poisons - Empoisonnements .....	4.5	5.2	2.0	14.3	2.7	3.5	3.2	5.7	4.2	7.5	5.3	11.0	-	4.3
N 150	All other and unspecified effects of external causes - Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés .....	12.5	12.7	18.3	11.5	14.8	11.7	11.6	11.9	12.5	12.3	11.6	17.8	27.3	78.3

<sup>1</sup> Per 100,000 females. - Par 100,000 femmes.

<sup>2</sup> Per 100,000 males. - Par 100,000 hommes.

<sup>3</sup> Per 100,000 live births. - Par 100,000 naissances vivants.





TABLEAU 5. Décès par cause et âge, 1961

Âge										Not stated — Non donnés	Cause de décès (Liste intermédiaire)	N° liste int.
- 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 +				
6, 10	6, 479	8, 243	10, 753	13, 849	17, 637	19, 255	16, 505	16, 118	10	Toutes causes		
83	106	106	109	138	135	106	91	54	—	1. Maladies infectieuses et parasitaires		
42	64	66	51	76	81	64	64	26	—	Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	A 1	
2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Tuberculose des méninges et du système nerveux central .....	A 2	
1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3	
1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire .....	A 4	
6	1	1	2	5	3	2	2	2	—	Tuberculose, toutes autres formes .....	A 5	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) .....	A 6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente .....	A 7	
—	—	—	1	3	2	3	—	—	—	Tabes dorsalis .....	A 8	
1	3	2	6	5	2	1	1	1	—	Paralysie générale .....	A 9	
8	14	11	19	21	26	9	7	4	—	Toutes autres formes de syphilis .....	A 10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique .....	A 11	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Fièvre typhoïde .....	A 12	
1	3	—	—	—	—	—	2	—	—	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella ..	A 13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra .....	A 14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) .....	A 15	
1	—	—	—	2	—	4	—	2	—	Dysenterie, toutes formes .....	A 16	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine .....	A 17	
—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	Angine à streptocoques .....	A 18	
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	Érysipèle .....	A 19	
3	1	3	3	3	5	4	1	3	—	Septicémie et pyohémie .....	A 20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie .....	A 21	
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	Coqueluche .....	A 22	
—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	Infections à méningocoques .....	A 23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste .....	A 24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre .....	A 25	
1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	Tétanos .....	A 26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Charbon .....	A 27	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë .....	A 28	
—	2	—	3	1	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë .....	A 29	
6	2	1	2	3	—	—	—	—	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'en- céphalite infectieuse aiguë.	A 30	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole .....	A 31	
—	1	—	2	—	—	1	2	—	—	Rougeole .....	A 32	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre jaune .....	A 33	
5	11	11	9	12	8	8	3	5	—	Hépatite infectieuse .....	A 34	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Rage .....	A 35	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	A 36	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme .....	A 37	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase .....	A 38	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Échinococcose .....	A 39	

TABLE 5. Deaths, by cause and age, 1961 - Continued

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List)	Total	Age									
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	<b>I. Infective and parasitic diseases—Concluded:</b>											
A 40	Filariasis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 41	Ankylostomiasis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Other diseases due to helminths .....	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.	110	36	14	5	2	1	3	2	1	2	—
	<b>II. Neoplasms .....</b>	<b>23,961</b>	<b>42</b>	<b>217</b>	<b>133</b>	<b>116</b>	<b>132</b>	<b>106</b>	<b>167</b>	<b>258</b>	<b>497</b>	<b>778</b>
	<b>All malignant neoplasms A44-A59 .....</b>	<b>23,650</b>	<b>33</b>	<b>202</b>	<b>130</b>	<b>110</b>	<b>128</b>	<b>102</b>	<b>152</b>	<b>246</b>	<b>479</b>	<b>761</b>
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx ..	538	—	—	1	—	—	2	—	1	8	10
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus .....	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 46	Malignant neoplasm of stomach .....	2,732	—	—	—	—	1	2	9	12	36	40
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum ...	2,696	1	—	—	—	2	5	8	30	46	73
A 48	Malignant neoplasm of rectum .....	1,095	—	—	—	—	—	2	2	5	14	31
A 49	Malignant neoplasm of larynx .....	161	—	—	—	—	—	1	—	—	3	4
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary.	2,774	—	2	1	—	1	2	1	10	27	78
A 51	Malignant neoplasm of breast .....	2,162	—	—	—	—	—	1	10	27	77	160
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri .....	629	—	—	—	—	—	1	9	23	52	63
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	421	—	—	—	—	1	1	1	6	10	10
A 54	Malignant neoplasm of prostate .....	1,438	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6
A 55	Malignant neoplasm of skin.....	299	—	—	—	—	1	4	6	12	13	16
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue ..	306	—	5	11	22	27	11	4	10	8	9
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	5,845	16	83	44	25	24	24	37	59	112	169
A	<i>Other digestive organs (155-159) .....</i>	<i>2,263</i>	<i>—</i>	<i>5</i>	<i>—</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>—</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>22</i>	<i>44</i>
B	<i>Other respiratory organs (160, 164, 165).....</i>	<i>103</i>	<i>—</i>	<i>1</i>	<i>—</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>—</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
C	<i>Urinary organs (180, 181) .....</i>	<i>1,232</i>	<i>—</i>	<i>19</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>12</i>	<i>25</i>
D	<i>Brain and other parts of nervous system (193)...</i>	<i>645</i>	<i>11</i>	<i>47</i>	<i>28</i>	<i>17</i>	<i>15</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>21</i>	<i>36</i>	<i>46</i>
E	<i>Other.....</i>	<i>1,602</i>	<i>5</i>	<i>11</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>11</i>	<i>18</i>	<i>23</i>	<i>41</i>	<i>52</i>
A 58	Leukaemia and aleukaemia .....	1,044	15	97	58	48	48	20	32	23	29	39
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.....	1,120	1	14	14	15	23	26	33	28	44	52
A	<i>Hodgkin's disease (201) .....</i>	<i>282</i>	<i>—</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>16</i>	<i>27</i>	<i>14</i>	<i>19</i>	<i>22</i>
B	<i>Other .....</i>	<i>838</i>	<i>1</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>9</i>	<i>15</i>	<i>10</i>	<i>6</i>	<i>14</i>	<i>25</i>	<i>30</i>
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	311	9	15	3	6	4	4	15	12	18	17
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.</b>	<b>3,620</b>	<b>74</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>67</b>	<b>89</b>
A 61	Nontoxic goitre .....	13	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre .....	60	—	—	—	—	—	1	—	3	3	3
A 63	Diabetes mellitus .....	2,164	—	3	6	7	5	9	13	34	31	40
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.....	84	10	7	—	1	1	—	—	1	2	1
A 65	Anaemias .....	361	13	12	6	3	4	4	3	3	6	9
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	938	51	27	13	12	12	8	10	13	25	36

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, 1961 - suite

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Not stated - Non donnés		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>I. Maladies infectieuses et parasitaires - fin:</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Filariose .....	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ankylostomiasse .....	A 41
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	Autres maladies dues à des helminthes .....	A 42
1	3	5	7	5	5	5	4	9	-	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.	A 43
<b>1, 172</b>	<b>1, 784</b>	<b>2, 189</b>	<b>2, 738</b>	<b>3, 169</b>	<b>3, 611</b>	<b>3, 225</b>	<b>2, 197</b>	<b>1, 428</b>	<b>2</b>	<b>II. Tumeurs</b>	
<b>1, 154</b>	<b>1, 756</b>	<b>2, 157</b>	<b>2, 713</b>	<b>3, 147</b>	<b>3, 584</b>	<b>3, 204</b>	<b>2, 178</b>	<b>1, 412</b>	<b>2</b>	<b>Toutes tumeurs malignes, (A44-A59)</b>	
28	48	53	69	67	72	69	61	49	-	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	A 44
9	30	31	54	64	64	74	40	23	-	Tumeur maligne de l'oesophage .....	A 45
112	146	220	293	379	464	484	314	220	-	Tumeur maligne de l'estomac .....	A 46
99	150	212	289	357	444	427	345	208	-	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	A 47
42	76	97	121	154	167	173	113	97	1	Tumeur maligne du rectum .....	A 48
11	13	20	23	17	22	19	17	11	-	Tumeur maligne du larynx .....	A 49
150	261	333	463	503	445	300	135	62	-	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	A 50
223	291	234	233	240	238	203	126	99	-	Tumeur maligne du sein .....	A 51
69	78	75	79	51	50	40	26	13	-	Tumeur maligne du col utérin .....	A 52
15	45	50	55	61	69	50	28	19	-	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.	A 53
2	13	34	99	188	291	355	267	181	-	Tumeur maligne de la prostate .....	A 54
14	18	24	24	31	28	28	38	42	-	Tumeur maligne de la peau .....	A 55
12	22	28	28	29	29	21	20	10	-	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	A 56
271	431	592	682	783	930	736	508	318	1	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
71	156	214	261	353	418	348	224	129	1	Autres organes de l'appareil digestif (155-159) .....	A
7	6	12	11	12	20	8	11	5	-	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165) .....	B
28	65	111	141	157	225	194	141	99	-	Organes urinaires (180, 181) .....	C
70	67	76	82	58	32	10	2	2	-	Cerveau et autres parties du système nerveux (193) .....	D
95	137	179	187	203	235	176	130	83	-	Autres .....	E
37	44	49	69	82	129	113	81	31	-	Leucémie et aleucémie .....	A 58
60	90	105	132	141	142	112	59	29	-	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A 59
23	19	26	29	30	17	11	8	5	-	Maladie de Hodgkin (201) .....	A
37	71	79	103	111	125	101	51	24	-	Autres .....	B
18	28	32	25	22	27	21	19	16	-	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....	A 60
<b>109</b>	<b>183</b>	<b>259</b>	<b>353</b>	<b>488</b>	<b>569</b>	<b>572</b>	<b>386</b>	<b>249</b>	<b>-</b>	<b>III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.</b>	
-	1	2	-	2	3	1	2	1	-	Goître non toxique .....	A 61
4	4	1	7	7	13	8	3	3	-	Thyréotoxicrose avec ou sans goître .....	A 62
46	86	149	224	350	398	377	253	133	-	Diabète sucré .....	A 63
-	4	-	4	4	4	16	14	15	-	Avitaminoses et autres états de carence .....	A 64
3	14	17	18	31	41	60	48	66	-	Anémies .....	A 65
56	74	90	100	94	110	110	66	31	-	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66



TABLE 5. Deaths, by cause and age, 1961 - Continued

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List)	Total	Age									
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.</b>	<b>467</b>	<b>75</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>18</b>
A 67	Psychoses .....	182	—	—	—	—	3	—	1	4	2	6
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality .....	153	—	—	—	—	1	2	4	7	18	12
A 69	Mental deficiency .....	132	75	18	9	4	8	4	6	1	2	—
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs.</b>	<b>17,057</b>	<b>245</b>	<b>150</b>	<b>74</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>81</b>	<b>105</b>	<b>142</b>	<b>185</b>
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system..	15,299	3	11	2	10	9	29	34	51	80	128
A 71	Nonmeningococcal meningitis .....	215	109	35	14	4	2	3	1	2	5	3
A 72	Multiple sclerosis .....	174	—	—	—	—	1	1	10	12	16	16
A 73	Epilepsy .....	306	9	31	21	8	22	16	23	29	29	17
A 74	Inflammatory diseases of eye .....	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
A 75	Cataract .....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 76	Glaucoma .....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Otitis media and mastoiditis .....	98	60	9	3	4	3	—	2	2	3	2
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	958	64	63	33	19	14	10	11	9	9	18
	<b>VII. Diseases of the circulatory system</b> .....	<b>54,786</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>66</b>	<b>110</b>	<b>184</b>	<b>484</b>	<b>865</b>
A 79	Rheumatic fever .....	64	—	3	5	8	8	6	2	2	—	6
A 80	Chronic rheumatic heart disease .....	1,464	—	—	2	3	14	26	43	42	90	97
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease ....	43,233	1	—	2	5	6	13	34	97	334	665
A 82	Other diseases of heart .....	2,095	10	2	2	6	9	7	16	14	21	30
A 83	Hypertension with heart disease .....	3,179	—	—	1	—	—	4	3	9	15	21
A 84	Hypertension without mention of heart .....	907	—	—	—	—	1	—	5	10	8	15
A 85	Diseases of arteries .....	3,278	—	—	1	4	3	8	6	4	12	15
A 86	Other diseases of circulatory system .....	566	3	—	2	—	2	2	1	6	4	16
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system</b> .....	<b>8,022</b>	<b>1,605</b>	<b>303</b>	<b>67</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>92</b>
A 87	Acute upper respiratory infections .....	128	81	22	4	—	1	—	—	2	2	—
A 88	Influenza .....	537	108	25	6	5	4	4	6	2	3	4
A 89	Lobar pneumonia .....	517	103	15	6	2	5	2	3	5	8	12
A 90	Bronchopneumonia .....	3,262	769	127	25	15	16	15	14	21	7	19
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia	1,293	401	56	8	5	3	5	4	8	11	9
A 92	Acute bronchitis .....	87	32	11	3	—	1	1	3	—	1	—
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified .....	752	42	17	3	2	1	1	1	2	3	12
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids .....	20	1	10	7	2	—	—	—	—	—	—
A 95	Empyema and abscess of lung.....	69	8	—	—	1	1	—	1	—	2	—
A 96	Pleurisy .....	37	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—
A 97	All other respiratory diseases .....	1,320	58	17	5	5	2	2	10	11	18	2
	<b>IX. Diseases of the digestive system</b> .....	<b>5,278</b>	<b>592</b>	<b>137</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>86</b>	<b>111</b>	<b>15</b>
A 98	Diseases of teeth and supporting structures .....	12	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—
A 99	Ulcer of stomach .....	440	2	—	—	—	1	—	3	3	11	1
A 100	Ulcer of duodenum .....	406	3	—	—	—	1	—	3	7	11	—
A 101	Gastritis and duodenitis .....	43	4	—	1	—	1	—	1	—	2	—
A 102	Appendicitis .....	187	1	9	13	9	10	5	4	4	3	—
A 103	Intestinal obstruction and hernia .....	929	107	15	6	4	4	6	1	7	5	2

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, 1961 - suite

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire)	N° liste int.
5-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Not stated — Non donnés		
33	34	19	25	23	32	30	43	41	—	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles, de la personnalité.	
3	7	8	8	9	24	27	40	40	—	Psychoses .....	A 67
27	27	10	17	14	7	3	3	1	—	Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	A 68
3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Déficiência mentale .....	A 69
312	477	688	1,063	1,610	2,470	3,343	2,961	2,993	1	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens,	
235	401	603	956	1,474	2,313	3,186	2,852	2,922	—	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central..	A 70
1	4	5	5	7	8	4	1	2	—	Méningite non méningococcique .....	A 71
24	20	25	13	21	6	7	2	—	—	Sclérose multiple (sclérose en plaques) .....	A 72
24	11	15	16	14	9	5	1	5	1	Épilepsie .....	A 73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil .....	A 74
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	Cataracte .....	A 75
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	Glaucome .....	A 76
2	1	1	1	1	1	1	2	—	—	Otite moyenne et mastoïdite .....	A 77
26	40	39	72	93	132	141	101	63	—	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens,	A 78
1,688	2,601	3,531	4,807	6,444	8,461	9,191	8,135	8,113	3	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
4	3	5	3	4	2	1	1	1	—	Rhumatisme articulaire aigu .....	A 79
142	167	160	151	170	153	104	60	40	—	Cardiopathie rhumatismale chronique .....	A 80
1,364	2,170	2,986	4,043	5,398	6,932	7,211	6,149	5,820	3	Artériosclérose des coronaires et myocardiite dégénérative..	A 81
48	57	109	124	193	284	387	384	392	—	Autres maladies du coeur .....	A 82
49	97	125	213	339	495	643	600	565	—	Hypertension avec maladie du coeur .....	A 83
33	37	45	64	69	109	174	157	180	—	Hypertension sans mention du coeur .....	A 84
29	45	63	157	202	384	576	703	1,066	—	Maladies des artères .....	A 85
19	25	38	52	69	102	95	81	49	—	Autres maladies de l'appareil circulatoire .....	A 86
129	195	261	429	582	798	1,000	1,016	1,295	—	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
2	—	2	2	2	—	2	2	2	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	A 87
7	8	14	20	23	45	58	88	107	—	Grippe .....	A 88
11	23	22	33	40	44	57	49	77	—	Pneumonie lobaire .....	A 89
32	51	67	121	165	280	432	462	624	—	Broncho-pneumonie .....	A 90
13	14	19	41	50	98	131	166	251	—	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou sans précisions,	A 91
—	3	—	2	3	7	4	7	7	—	Bronchite aiguë .....	A 92
16	34	45	81	101	104	118	87	82	—	Bronchite chronique ou sans précisions .....	A 93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes..	A 94
5	2	4	6	12	8	9	5	3	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon .....	A 95
1	2	2	6	1	3	6	6	2	—	Autres pleurésies .....	A 96
42	58	86	117	185	209	183	144	140	—	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire .....	A 97
242	294	388	425	555	579	644	465	424	—	IX. Maladies de l'appareil digestif	
—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	Maladies des dents et des gencives .....	A 98
23	29	42	38	62	66	70	41	34	—	Ulcère de l'estomac .....	A 99
24	28	35	38	48	53	66	47	27	—	Ulcère du duodénum .....	A 100
1	—	4	3	3	5	4	6	5	—	Gastrite et duodénite .....	A 101
5	9	7	11	22	19	12	9	9	—	Appendicite .....	A 102
24	28	40	61	101	105	121	148	126	—	Occlusion intestinale et hernie .....	A 103

TABLE 5. Deaths, by cause and age, 1961 - Continued

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List)	Total	Age										
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
	<b>XI. Diseases of the digestive system—Concluded:</b>												
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	864	402	80	10	6	4	5	7	13	12		
A 105	Cirrhosis of liver .....	1,083	4	2	2	1	4	3	13	28	46		
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis .....	550	—	—	—	—	1	1	4	10	4		
A 107	Other diseases of digestive system .....	784	68	31	14	6	8	5	10	13	15	2	
	<b>X. Diseases of the genito-urinary system .....</b>	<b>2,984</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>62</b>	<b>6</b>	
A 108	Acute nephritis .....	84	1	1	2	3	3	4	3	2	4		
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis .....	1,397	7	10	16	20	29	28	20	29	34	4	
A 110	Infections of kidney .....	567	13	1	2	2	3	4	4	13	12	1	
A 111	Calculi of urinary system .....	117	—	—	—	—	—	—	2	2	1		
A 112	Hyperplasia of prostate .....	510	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
A 113	Diseases of breast .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 114	Other diseases of genito-urinary system .....	309	1	1	—	—	1	3	3	5	11	10	
	<b>XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.</b>	<b>219</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium	27	—	—	—	—	2	4	3	7	8		
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium .....	34	—	—	—	—	5	2	5	6	7		
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth .....	44	—	—	—	—	1	1	8	16	11		
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia .....	8	—	—	—	—	1	2	1	1	2		
A 119	Abortion with sepsis .....	16	—	—	—	—	—	6	2	6	1		
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	90	—	—	—	—	4	12	18	21	23	10	
	<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.</b>	<b>583</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue .....	55	18	2	1	2	—	—	—	1	1		
A 122	Arthritis and spondylitis .....	241	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism, unspecified..	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
A 124	Osteomyelitis and periostitis .....	19	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities	10	1	—	—	1	1	—	—	1	1		
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	245	18	8	3	4	14	7	5	4	9		
	<b>XIV. Congenital malformations .....</b>	<b>2,822</b>	<b>2,192</b>	<b>229</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	
A 127	Spina bifida and meningocele .....	314	297	13	1	2	1	—	—	—	—	—	
A 128	Congenital malformations of circulatory system .....	1,192	875	105	39	31	22	24	10	12	18		
A 129	All other congenital malformations .....	1,316	1,020	111	28	22	10	10	7	7	6	1	
	<b>XV. Certain diseases of early infancy .....</b>	<b>7,159</b>	<b>7,156</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
A 130	Birth injuries .....	1,264	1,264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis .....	1,502	1,502	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 132	Infections of the newborn .....	539	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 133	Haemolytic disease of newborn .....	327	325	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 134	All other defined diseases of early infancy .....	271	270	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	3,256	3,256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, 1961 - suite

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated — Non donnés		
										<b>XI. Maladies de l'appareil digestif — fin:</b>	
20	10	21	28	39	43	63	44	54	—	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	A 104
93	121	148	141	130	107	102	34	35	—	Cirrhose du foie .....	A 105
16	28	27	47	79	82	105	70	69	—	Lithiase biliaire et cholécystite .....	A 106
26	41	64	57	68	98	101	66	65	—	Autres maladies de l'appareil digestif .....	A 107
<b>112</b>	<b>120</b>	<b>123</b>	<b>207</b>	<b>254</b>	<b>358</b>	<b>490</b>	<b>500</b>	<b>451</b>	—	<b>X. Maladies des organes génito-urinaires.</b>	
1	5	3	4	6	14	6	10	8	—	Néphrite aiguë .....	A 108
65	72	63	98	116	155	182	211	202	—	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions .....	A 109
25	18	30	52	63	61	96	96	62	—	Infections pyélo-rénales .....	A 110
5	4	7	16	11	18	25	16	7	—	Calculs de l'appareil urinaire .....	A 111
1	5	4	21	31	73	137	111	125	—	Hypertrophie de la prostate .....	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein .....	A 113
15	16	16	16	27	37	44	56	47	—	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire .....	A 114
<b>5</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.</b>	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 115
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	A 116
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	A 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie .....	A 118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement avec infection .....	A 119
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 120
<b>18</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>56</b>	<b>68</b>	<b>78</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	—	<b>XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.</b>	
—	7	4	2	3	2	2	5	4	—	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ..	A 121
7	11	24	17	36	39	45	29	27	—	Arthrite et spondylite .....	A 122
—	1	—	—	—	3	5	2	1	—	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions ..	A 123
—	1	2	3	1	2	3	4	1	—	Ostéomyélite et périostite .....	A 124
—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises .....	A 125
11	4	19	11	16	20	23	26	36	—	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126
<b>24</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	—	<b>XIV. Malformations congénitales</b>	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Spina bifida et méningocèle .....	A 127
12	11	10	7	3	3	1	—	—	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire .....	A 128
12	12	19	7	5	6	10	5	2	—	Toutes autres malformations congénitales .....	A 129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>XV. Maladies propres à la première enfance</b>	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lésions obstétricales .....	A 130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Asphyxie et atelectasie post-natales .....	A 131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections du nouveau-né .....	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies définies de la première enfance .....	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.	A 135



TABLE 5. Deaths, by cause and age, 1961 - Concluded

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List)	Total	Age									
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	<b>XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions</b>	<b>1,220</b>	<b>87</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	
A 136	Senility without mention of psychosis.....	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137	Ill-defined and unknown causes .....	720	87	10	5	3	5	5	2	5	7	
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (clas- sification according to external cause).</b>	<b>11,229</b>	<b>620</b>	<b>731</b>	<b>551</b>	<b>409</b>	<b>714</b>	<b>856</b>	<b>700</b>	<b>666</b>	<b>692</b>	<b>620</b>
AE138	Motor vehicle accidents .....	3,882	25	284	290	166	373	481	324	239	259	217
A	Traffic accidents (810-825) .....	3,782	24	240	286	166	373	473	317	235	252	217
B	Non-traffic accidents .....	100	1	44	4	—	—	8	7	4	7	—
AE139	Other transport accidents .....	547	1	13	28	26	37	56	53	72	57	50
A	Drowning involving small boats (850) .....	283	1	6	19	17	22	29	33	34	23	20
B	Drowning involving other watercraft (851) .....	19	—	—	—	—	3	1	—	4	3	—
C	Other transport .....	245	—	7	9	9	12	26	20	34	31	20
AE140	Accidental poisoning .....	391	10	28	3	7	18	23	31	27	35	30
AE141	Accidental falls .....	1,623	14	20	15	9	16	19	20	33	26	30
AE142	Accident caused by machinery .....	215	—	14	9	10	14	10	17	23	21	10
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	603	23	118	63	21	15	20	28	30	28	10
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	37	1	19	—	—	—	2	1	—	—	—
AE145	Accident caused by firearm .....	176	—	2	7	21	37	15	12	12	16	10
AE146	Accidental drowning and submersion .....	833	5	144	94	97	119	81	43	40	46	20
AE147	All other accidental causes .....	1,333	526	87	38	37	45	67	63	55	51	50
	<b>All accidental causes .....</b>	<b>9,640</b>	<b>605</b>	<b>729</b>	<b>547</b>	<b>394</b>	<b>674</b>	<b>774</b>	<b>592</b>	<b>531</b>	<b>539</b>	<b>460</b>
AE148	Suicide .....	1,366	—	—	—	8	33	68	85	110	130	140
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	217	15	2	4	7	7	14	23	25	23	20
AE150	Injury resulting from operations of war .....	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (clas- sification according to nature of injury).</b>	<b>11,229</b>	<b>620</b>	<b>731</b>	<b>551</b>	<b>409</b>	<b>714</b>	<b>856</b>	<b>700</b>	<b>666</b>	<b>692</b>	<b>620</b>
AN138	Fracture of skull .....	2,455	24	206	191	112	218	274	179	164	180	130
AN139	Fracture of spine and trunk .....	608	—	19	27	18	30	49	38	38	31	30
AN140	Fracture of limbs .....	1,122	—	—	3	2	10	5	9	3	14	10
AN141	Dislocation without fracture .....	16	—	1	3	1	—	1	1	2	—	—
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN143	Head injury (excluding fracture) .....	980	21	50	51	34	69	84	67	68	53	70
AN144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis.....	1,649	5	51	68	54	136	172	135	133	136	110
AN145	Laceration and open wounds .....	161	—	5	4	4	9	7	15	12	13	10
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	16	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—
AN147	Effects of foreign body entering through orifice.....	467	316	46	3	2	1	4	11	7	7	—
AN148	Burns .....	485	17	97	41	13	13	25	27	29	22	20
AN149	Effects of poisons .....	348	17	69	27	14	30	45	68	65	88	80
AN150	All other and unspecified effects of external causes.	2,320	219	187	133	155	196	190	150	144	148	110

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, 1961 — fin

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire)	N° liste int.
5-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Not stated — Non donnés		
16	26	41	58	70	105	138	202	426	—	<b>XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis</b>	
—	—	—	1	2	10	60	120	307	—	Sénilité sans mention de psychose .....	A 136
16	26	41	57	68	95	78	82	119	—	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137
667	612	559	492	432	442	425	437	573	4	<b>EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes, d'après leur cause.</b>	
220	177	179	158	154	144	101	59	32	—	Accidents dus à des véhicules automobiles.....	AF 138
215	176	172	156	150	143	101	59	32	—	Accidents de la circulation (810-825) .....	A
5	1	7	2	4	1	—	—	—	—	Accidents hors de la voie publique .....	B
34	31	30	18	14	13	4	6	1	1	Autres accidents de transport .....	AF 139
24	15	12	8	5	5	2	1	—	—	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850) .....	A
3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851) .....	B
7	16	17	10	9	8	1	5	1	1	Autres accidents de transport .....	C
35	45	36	28	15	10	2	2	2	—	Empoisonnements accidentels .....	AF 140
48	45	63	51	97	133	193	298	490	—	Chutes accidentelles.....	AF 141
17	18	16	15	4	4	5	—	—	—	Accident causé par des machines .....	AF 142
30	33	29	33	17	23	33	24	18	—	Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles.	AF 143
1	1	3	—	—	5	1	—	2	—	Accident causé par une substance brûlante, un liquide cor- rosif, la vapeur ou des radiations.	AF 144
14	15	7	4	3	—	1	—	—	—	Accident causé par des armes à feu .....	AF 145
30	27	18	16	14	14	7	8	3	2	Noyade et submersion accidentelles.....	AF 146
53	54	43	51	30	22	23	13	18	—	Toutes autres causes accidentelles .....	AF 147
482	446	424	374	348	368	370	410	566	3	<b>Toutes causes accidentelles</b>	
162	153	124	111	96	66	50	21	6	—	Suicide .....	AF 148
22	13	11	7	6	6	4	6	1	1	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AF 149
1	—	—	—	2	2	1	—	—	—	Blessures de guerre .....	AF 150
667	612	559	492	432	442	425	437	573	4	<b>NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes, d'après leur nature.</b>	
148	120	120	106	87	70	56	40	21	—	Fractures du crâne .....	AN 138
33	33	34	42	49	35	39	32	25	—	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc .....	AN 139
4	15	17	25	50	102	149	263	435	—	Fractures des membres .....	AN 140
—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	Luxations sans fracture .....	AN 141
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voi- sins.	AN 142
69	62	61	54	51	40	39	16	21	—	Traumatismes de la tête (sauf fracture) .....	AN 143
125	126	104	68	81	62	41	18	17	—	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bas- sin.	AN 144
20	12	13	11	5	8	2	3	3	—	Plaies .....	AN 145
—	—	—	1	—	2	1	5	3	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
12	7	11	8	8	10	3	1	3	—	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice na- turel.	AN 147
23	24	29	20	14	18	22	16	13	—	Brûlures .....	AN 148
95	97	78	59	33	32	23	11	9	—	Empoisonnements .....	AN 149
137	116	92	98	73	62	49	31	21	4	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, au- tres ou non spécifiés.	AN 150



# QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Division des services d'information  
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue	STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL	Prix
84-001	— La statistique de l'état civil (rapport mensuel) — Bil. .... par an	\$1.00
84-201	— La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) — Bil. ....	.25
84-202	— La statistique de l'état civil (rapport annuel) — Bil. ....	2.00

## Rapports analytiques:

84-503	— <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> — Angl. ....	.25
84-504	— <i>Accidental Drowning, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-505	— <i>Mortality from Accidental Falls, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-506	— <i>Mortality from Accidental Poisoning, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-507	— <i>Mortality from Home Accidents, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-511	— <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> — Angl. ....	.50
84-508	— <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> — Angl. ....	.25
84-509	— <i>Tables canadiennes de survie, 1951</i> — Bil. ....	.25
84-510	— <i>Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957</i> — Bil. ....	.50
84-512	— <i>Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957</i> — Bil. ....	.75
84-513	— <i>Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959</i> — Angl. ....	.75

## STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201	— <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> — Ann. — Angl. ....	.75
83-202	— La statistique des hôpitaux, vol. I, renseignements généraux, 1958 — Ann. — Bil. ....	1.50
83-203	— La statistique des hôpitaux, vol. II, renseignements financiers, 1958 — Ann. — Bil. ....	2.00
83-502	— <i>The Large General Hospital, 1957</i> — Angl. ....	.50
83-503	— <i>The Small General Hospital, 1957</i> — Angl. ....	.50
83-205	— La statistique de l'hygiène mentale, supplément financier — Ann. — Bil. ....	.25
83-207	— La statistique de la tuberculose, supplément financier — Ann. — Bil. ....	.25
83-210	— La statistique des hôpitaux, vol. I, lits hospitaliers, 1959 — Ann. — Bil. ....	1.50

## STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

82-201	— Les maladies à déclaration obligatoire — Ann. — Bil. ....	.75
82-202	— <i>Home Nursing Services</i> — Ann. — Angl. ....	1.00
82-203	— La statistique de la maladie dans le Service civil — Ann. — Bil. ....	.75
82-204	— <i>Polionmyelitis Trends</i> — Ann. — Angl. ....	.25
82-512	— Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (suppléments annuels jusqu'à 1960) — Bil. ....	.50
82-516	— <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> — Angl. ....	.50
83-204	— La statistique de l'hygiène mentale — Ann. — Bil. ....	2.00
83-208	— <i>Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions</i> — Ann. — Bil. ....	.50
83-504	— <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> — Angl. ....	.25
83-206	— La statistique de la tuberculose — Ann. — Bil. ....	2.00
83-209	— <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions</i> — Ann. — Angl. ....	.50
83-001	— L'incidence de la tuberculose — Mensuel — Bil. .... par an	1.00
82-205	— <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> — Ann. — Angl. ....	.25

## Enquête sur la maladie au Canada (estimations nationales) 1950-1951 Angl. et Franç.:

82-501F	— Dépenses familiales pour des services de santé (estimations nationales) ....	.25
82-503F	— Dépenses familiales pour services de santé, par catégorie de dépenses ....	.25
82-504F	— Dépenses familiales pour services de santé (estimation régionales) ....	.25
82-505F	— Volume de la maladie ....	.25
82-508F	— Volume des soins de santé ....	.25
82-509F	— Volume des soins de santé selon les groupes de revenu ....	.25
82-510F	— La fréquence de la maladie selon les groupes de diagnostics et le sexe ....	.25
82-511F	— La fréquence de la maladie selon les classes de maladies, l'âge et le sexe ....	.25
82-518	— <i>Illness and Health Care in Canada, 1950-1951</i> — Angl. ....	2.00
82-519	— <i>Injuries: Frequency, Severity, Health Care</i> — Angl. ....	.75
82-520	— <i>Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons</i> — Angl. ....	.75
82-521	— <i>Disability Among the Gainfully Employed</i> — Angl. ....	.50

## STATISTIQUES DE LA POPULATION — Bil.

91-201	— Population estimative du Canada par province (estimations pour les années intercensales), 1921-1960 — Ann. ....	.25
91-503	— Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952 — R. N° 40 ....	.25
91-504	— Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1956 (suppl. de 91-503) ....	.25
91-202	— Population estimative suivant le sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1957-1960 (ann. — supplém.) ....	.25
91-203	— Estimations de la population selon l'état matrimonial, l'âge et le sexe, Canada et provinces — Ann. ....	.25
91-204	— Nombre estimatif de familles au Canada — Ann. ....	.50

Angl. — Anglais

Bil. — Bilingue

R. — Document de référence

Ann. — Annuel

Franc. — Français

Supplém. — Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1951 et 1956. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).



# SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Information Services Division  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001 - Monthly Report - Bil. ....	per year	\$1.00
84-201 - Preliminary Annual Report - Bil. ....		.25
84-202 - Annual Report - Bil. ....		2.00
<b>Analytical Reports:</b>		
84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E. ....		.25
84-504 - Accidental Drowning, 1956 - E. ....		.25
84-505 - Mortality from Accidental Falls, 1956 - E. ....		.25
84-506 - Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E. ....		.25
84-507 - Mortality from Home Accidents, 1956 - E. ....		.25
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58 - E. ....		.50
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55 - E. ....		.25
84-509 - Canadian Life Tables, 1951 - Bil. ....		.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 - Bil. ....		.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 - Bil. ....		.75
84-513 - Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959 ....		.75
<b>INSTITUTIONAL STATISTICS</b>		
83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A.E. ....		.75
83-202 - Hospital Statistics, Vol. I, General Information, 1958 - A. Bil. ....		1.50
83-203 - Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information, 1958 - A. Bil. ....		2.00
83-502 - The Large General Hospital, 1957 - E. ....		.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957 - E. ....		.50
83-205 - Mental Health Statistics, Financial Supplement - A. Bil. ....		.25
83-207 - Tuberculosis Statistics, Financial Supplement - A. Bil. ....		.25
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, 1959 - A. Bil. ....		1.50
<b>MORBIDITY STATISTICS</b>		
82-201 - Notifiable Diseases - A. Bil. ....		.75
82-202 - Home Nursing Services - A.E. ....		1.00
82-203 - Illness in the Civil Service - A. Bil. ....		.75
82-204 - Poliomyelitis Trends - A.E. ....		.25
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) - Bil. ....		.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E. ....		.50
83-204 - Mental Health Statistics - A. Bil. ....		2.00
83-208 - Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions - A.E. ....		.50
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E. ....		.25
83-206 - Tuberculosis Statistics - A. Bil. ....		2.00
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - A.E. ....		.50
83-001 - Incidence of Tuberculosis - Bil. (monthly) ....	per year	1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960 - A.E. ....		.25
<b>Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.</b>		
82-502 - Family Expenditures for Health Services by Income Groups ....		.25
82-505 - Volume of Sickness ....		.25
82-506 - Permanent Physical Disabilities ....		.25
82-507 - Incidence and Prevalence of Illness ....		.25
82-508 - Volume of Health Care ....		.25
82-509 - Volume of Health Care for Selected Income Groups ....		.25
82-510 - Illness Frequency by Diagnostic Classification ....		.25
82-511 - Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex ....		.25
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51 - E. ....		.25
82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care - E. ....		2.00
82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons - E. ....		.75
82-521 - Disability Among the Gainfully Employed - E. ....		.50
<b>POPULATION STATISTICS - Bil.</b>		
91-201 - Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 - A. ....		.25
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-52 - R. No. 40 ....		.25
91-504 - Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503) ....		.25
91-202 - Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.) ....		.25
91-203 - Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces - A. ....		.25
91-204 - Estimates of Families in Canada - A. ....		.50
A. - Annual		Bil. - Bilingual
E. - English		R. - Reference
F. - French		Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1951 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.




CANADA

# VITAL STATISTICS

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1962

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE



*Published by Authority of*  
The Minister of Trade and Commerce

*Publication autorisée par*  
le ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Vital Statistics Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section de l'état civil

September - 1963 - Septembre  
9004-508

Price—Prix: 50 cents

## NOTES

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given in the notes below.

### Symbols

- .. Indicates figures not available.
- " nil or zero.
- \* " a rate less than 0.1.
- r " revised figures.

### Definitions

- Infant deaths — deaths under 1 year of age.
- Neo-natal — deaths under 28 days (4 weeks) of age.
- Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).
- Stillbirths — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation unless otherwise indicated. (Excluded from both births and deaths).
- Perinatal deaths — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation **plus** infant deaths under 7 days (1 week) of age.
- Natural increase — excess of births over total deaths. (Death figures do not include stillbirths.)

### RATES

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

- Live births: per 1,000 population
- Stillbirths: " 1,000 live births
- Deaths: " 1,000 population
- Infant deaths: " 1,000 live births
- Neo-natal " : " 1,000 " "
- Maternal " : " 10,000 " "
- Perinatal " : " 1,000 total births (live and still-born)
- Marriages: " 1,000 population
- Divorces: " 100,000 "
- Natural Increase: " 1,000 "
- Causes of death:
  - All causes: " 100,000 population
  - Infant deaths: " 100,000 live births
- Neo-natal " : " 100,000 " "
- Maternal " : " 100,000 " "

### Population

- 1962 — June 1 Estimates.
- 1961 — June 1 Census (final).
- 1921-1961 — Census or revised estimates.

Un sommaire des signes conventionnels, des définitions, les populations, et de la méthode de calculer les taux utilisés dans le présent rapport paraît dans les notes qui suivent.

### Signes conventionnels

- .. nombres indisponibles.
- néant ou zéro.
- \* taux inférieur à 0.1.
- r nombres rectifiés

### Définitions

- Mortalité infantile — décès des moins d'un an.
- Mortalité néonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).
- Mortalité maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).
- Mortinatalité — décès des fœtus de 28 semaines ou plus sauf indication contraire. (Non compris ni dans les chiffres des naissances ni les décès).
- Mortalité périnatale — décès des fœtus de 28 semaines ou plus, **plus** les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).
- Accroissement naturel — excédent des naissances sur les décès. (Les chiffres relatifs à la mortalité n'incluent pas les mortinaissances.)

### TAUX

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

- Naissances (vivantes): pour 1,000 habitants
- Mort-nés: " 1,000 naissances (vivantes)
- Décès: " 1,000 habitants
- Mortalité infantile: " 1,000 naissances (vivantes)
- " néo-natale: " 1,000 naissances (vivantes)
- " maternelle: " 10,000 naissances (vivantes)
- " périnatale: " 1,000 naissances (vivantes et mortes)
- Mariages: " 1,000 habitants
- Divorces: " 100,000 "
- Accroissement Naturel: " 1,000 "
- Causes de décès:
  - Tous causes: " 100,000 habitants
  - Mortalité infantile: " 100,000 naissances (vivantes)
  - " néo-natale: " 100,000 naissances (vivantes)
  - " maternelle: " 100,000 naissances (vivantes)

### Population

- 1962 — Estimations du 1er juin.
- 1961 — Recensement du 1er juin (chiffres définitifs).
- 1921-1961 — Estimations du recensement ou rectifiées.



# VITAL STATISTICS

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1962

### PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

As in the past this issue provides a preliminary summary of the principal vital statistics for the country, by provinces, for 1962 (with comparative national totals for 1961), a national historical summary of conventional vital statistics rates since 1921, as well as several tables on causes of death for 1962 (again with comparative national totals for 1961) according to the International "Intermediate" List. The present report therefore follows the pattern of its predecessor (1961) in which certain expanded information was introduced, notably relating to causes of death.

Since the release of the 1961 report 3 provinces (New Brunswick, Ontario and British Columbia) have amended their legislation to provide for compulsory registration of stillbirths of "at least 20 weeks gestation" (formerly "at least 28 weeks gestation"), effective January 1, 1962 in New Brunswick and Ontario and July 1, 1962 in British Columbia. This data for those provinces are accordingly shown in Table 1 for the first time.

Since the release of the 1961 issue of this report official estimates of population for the years 1957-60 inclusive have been revised following the publication of the 1961 population Census results. All rates for these years appearing in both this report and the comprehensive *Vital Statistics* (Catalogue No. 84-202) for 1961 to be issued shortly, have been revised accordingly.

As in the past unpublished data are available from the Vital Statistics Section of the Health and Welfare Division on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed vital statistics for 1962 will be given in the comprehensive *Vital Statistics* (Catalogue No. 84-202) to be published at a later date.

A list of selected publications issued by the Dominion Bureau of Statistics on demographic and health statistics and series of analytical reports on selected aspects of vital statistics are listed on the back cover.

Comme par le passé la présente édition offre un résumé provisoire des principales statistiques de l'état civil au Canada, par province, pour 1962 (chiffres comparatifs pour 1961), un sommaire chronologique des taux démographiques depuis 1921, de même que plusieurs tableaux (pour 1962) sur les causes de décès suivant la liste internationale "intermédiaire" des causes de mortalité. En conséquence, le présent rapport suit la trace du précédent (1961) où l'on avait introduit des renseignements plus détaillés, particulièrement en ce qui concerne les causes de mortalité.

Depuis la publication du rapport de 1961, trois provinces (Nouveau-Brunswick, Ontario et Colombie-Britannique) ont modifié leur législation de façon à rendre obligatoire la déclaration des mortinaissances après au moins 20 semaines de gestation (autrefois, 28), et cela à partir du 1er janvier 1962 au Nouveau-Brunswick et en Ontario et du 1er juillet 1962 en Colombie-Britannique. Ces nouvelles données paraissent donc pour la première fois au tableau 1.

Depuis la parution, en 1961, du présent rapport, les estimations officielles de la population pour les années 1957-1960 (incl.) ont été rectifiées à la suite de la publication des résultats du recensement de la population de 1961. Conséquemment, on a rectifié tous les taux pour ces années, taux qui paraissent à la fois dans le présent rapport et dans la publication complète *La Statistique de l'État Civil* de 1961 (n° de catalogue 84-202) qui paraîtra prochainement.

Comme dans le passé, on peut se procurer, sur demande, à la Section de la statistique de l'état civil, Division de la santé et du bien-être, les données non publiées, sujettes à certaines restrictions, toutefois, touchant la somme de détails des données.

Les présents chiffres sont sujets à de légères modifications; ici, cependant, à toutes fins pratiques, on peut les considérer comme définitifs. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1962 seront publiées dans l'édition complète de *La statistique de l'état civil* (n° de cat. 84-202) qui doit paraître plus tard.

La couverture arrière du présent rapport donne une liste choisie de publications sur la statistique démographique et sanitaire et de rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil.



TABLE 1. Vital Statistics Summary 1961 and 1962  
TABLEAU 1. Statistique sommaire de l'état civil, 1961 et 1962

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
Population (000's) June 1 — 1er juin (milliers).	18,570 18,238	470 458	106 105	746 737	607 598	5,366 5,259	6,342 6,236	935 922	930 925	1,370 1,332	1,659 1,629	15 14	24 23
Live births — Naissances vivantes	1962 469,693 1961 475,700	15,064 15,591	2,805 2,838	19,432 19,382	16,467 16,590	135,000 137,174	156,053 157,663	22,918 23,288	23,341 23,994	38,804 38,914	38,128 38,591	547 558	1,134 1,117
Rate — Taux	1962 25.3 1961 26.1	32.1 34.1	26.5 27.1	26.0 26.3	27.1 27.7	25.2 26.1	24.6 25.3	24.5 25.3	25.1 25.9	28.3 29.2	23.0 23.7	36.5 38.1	47.3 48.6
Number born in hospital — Nés à l'hôpital.	1962 444,672 <sup>1</sup> 1961 445,754 <sup>1</sup>	.. ..	2,793 2,817	19,273 19,178	16,376 16,430	128,232 126,545	155,191 156,519	22,571 22,867	23,057 23,713	38,310 38,351	37,713 38,178	522 518	634 638
Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital.	1962 97.8 <sup>1</sup> 1961 96.9 <sup>1</sup>	.. ..	99.6 99.3	99.2 98.9	99.4 99.0	95.0 92.3	99.4 99.3	98.5 98.2	98.8 98.8	98.7 98.6	98.9 98.9	95.4 92.8	55.9 57.1
Deaths — Décès	1962 143,699 1961 140,985	3,198 3,038	1,056 978	6,342 6,135	4,788 4,695	37,142 37,044	52,156 50,997	7,453 7,369	7,004 7,107	9,264 8,863	14,912 14,403	75 94	309 262
Rate — Taux	1962 7.7 1961 7.7	6.8 6.6	10.0 9.3	8.5 8.3	7.9 7.9	6.9 7.0	8.2 8.2	8.0 8.0	7.5 7.7	6.8 6.7	9.0 8.8	5.0 6.4	12.9 11.4
Infant deaths — Décès d'en- fants.	1962 12,941 1961 12,940	597 588	87 93	614 538	498 434	4,294 4,319	3,621 3,626	600 588	605 618	984 1,044	878 945	27 23	136 124
Rate — Taux	1962 28 1961 27	40 38	31 33	32 28	30 26	32 31	23 23	26 25	26 26	25 27	23 24	49 41	120 111
Neo-natal deaths — Morta- lité néonatale.	1962 8,783 1961 8,564	329 325	55 54	380 327	302 250	2,948 2,855	2,682 2,627	381 380	413 395	635 707	601 595	15 10	42 39
Rate — Taux	1962 19 1961 18	22 21	20 19	20 17	18 15	22 21	17 16	17 16	18 16	16 15	16 15	27 18	37 35
Maternal deaths — Mortalité maternelle.	1962 191 1961 219	5 11	— 1	9 4	7 8	69 89	54 67	7 13	5 6	16 9	17 10	1 1	—
Rate — Taux	1962 4.1 1961 4.6	3.3 7.1	— 3.5	4.6 2.1	4.3 4.8	5.1 6.5	3.5 4.2	3.1 5.6	2.1 2.5	4.1 2.3	4.5 2.6	18.3 17.9	8.8 —
Stillbirths <sup>2</sup> — Mort-nés <sup>2</sup> :													
28+ weeks gestation <sup>2</sup> — se- maines de grossesse <sup>2</sup> .	1962 5,882 1961 6,019	249 281	58 46	277 300	238 222	1,824 1,929	1,925 1,870	276 301	248 266	388 372	377 412	3 4	19 16
Rate — Taux	1962 12.5 1961 12.7	16.5 18.0	20.7 16.2	14.3 15.5	14.5 13.4	13.5 14.1	12.3 11.9	12.0 12.9	10.6 11.1	10.0 9.6	9.9 10.7	5.5 7.2	16.8 14.3
20+ weeks <sup>2</sup> — semaines <sup>2</sup>	1962 .. 1961 ..	.. ..	.. ..	340 344	301 <sup>3</sup> ..	2,226 2,159	2,402 <sup>2</sup> ..	327 352	297 331	422 <sup>4</sup> 405 <sup>4</sup>	433 <sup>2</sup> ..	.. ..	.. ..
Rate — Taux	1962 .. 1961 ..	.. ..	.. ..	17.5 17.7	18.3 ..	16.5 15.7	15.4 ..	14.3 15.1	12.7 13.8	10.9 10.4	11.4 ..	.. ..	.. ..
Perinatal deaths — Mortalité pé- rinatale.	1962 13,598 1961 13,542	502 550	105 93	616 580	506 439	4,427 4,418	4,324 4,248	620 637	606 600	932 1,001	898 927	18 11	44 38
Rate — Taux	1962 28.6 1961 28.1	32.8 34.7	36.7 32.2	31.3 29.5	30.3 26.1	32.4 31.8	27.4 26.6	26.7 27.0	25.7 24.7	23.8 25.5	23.3 23.8	32.7 19.6	38.2 33.5
Natural increase — Accroissement naturel.	1962 325,994 1961 334,715	11,866 12,553	1,749 1,860	13,090 13,247	11,679 11,895	97,858 100,130	103,897 106,666	15,465 15,919	16,337 16,887	29,540 30,051	23,216 24,188	472 464	825 855
Rate — Taux	1962 17.6 1961 18.4	25.3 27.5	16.5 17.8	17.5 18.0	19.2 19.8	18.3 19.1	16.4 17.1	16.5 17.3	17.6 18.2	21.5 22.5	14.0 14.9	31.5 31.7	34.4 37.2
Marriages — Mariages	1962 129,381 1961 128,475	3,274 3,306	677 624	5,256 5,292	4,382 4,504	37,038 35,943	44,454 44,434	6,354 6,512	6,044 6,149	10,423 10,474	11,196 10,964	109 128	174 145
Rate — Taux	1962 7.0 1961 7.0	7.0 7.2	6.4 6.0	7.0 7.2	7.2 7.5	6.9 6.8	7.0 7.1	6.8 7.1	6.5 6.6	7.6 7.9	6.7 6.7	7.3 8.8	7.3 6.3
Divorces	1962 6,709 1961 6,563	<sup>5</sup> 6	5 8	229 245	181 194	<sup>5</sup> 348	3,081 2,739	339 312	281 251	1,084 1,039	1,490 1,397	14 24	5 —
Rate — Taux	1962 36.1 1961 36.0	<sup>5</sup> 1.3	4.7 7.6	30.7 33.2	29.8 32.4	<sup>5</sup> 6.6	48.6 43.9	36.3 33.9	30.2 27.1	79.1 78.0	89.8 85.8	93.3 164.1	20.8 —

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland (not available).<sup>2</sup> See notes, page 2 and Introduction, page 3.<sup>3</sup> Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; no such bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.<sup>4</sup> 24 weeks or a minimum birthweight of 750 grams.<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve (Indisponible).<sup>2</sup> Voir notes, page 2 et introduction, page 3.<sup>3</sup> Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.<sup>4</sup> 24 semaines ou un poids minimum de 750 grammes.

TABLE 2. Canadian Vital Statistics Rates, 1921-1962  
TABLEAU 2. Taux de la statistique de l'état civil au Canada, 1921-1962

Year Année	Population (000's)	Live births — Naissances vivantes		Deaths — Décès				Still- births — Mort- nés	Perinatal deaths — Mortalité péri- natale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages — Mariages	Divorces
		Total	Per- centage born in hospital <sup>1</sup> — Pour- centage de nés à l'hôpital <sup>1</sup>	Total	Infant deaths — Décès d'enfants	Neo-natal deaths — Mortalité néonatale	Maternal deaths — Mortalité puerpérale					
1921.....	9,051	29.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	102 <sup>2</sup>	43 <sup>1,2</sup>	47.5 <sup>2</sup>	34.8 <sup>1,2</sup>	65.2 <sup>2,2</sup>	17.7 <sup>2</sup>	7.9 <sup>2</sup>	6.3 <sup>1</sup>
1922.....	9,181	28.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	102 <sup>2</sup>	44 <sup>1,2</sup>	50.7 <sup>2</sup>	32.9 <sup>2</sup>	64.0 <sup>2,2</sup>	16.7 <sup>2</sup>	7.2 <sup>2</sup>	6.1 <sup>1</sup>
1923.....	9,267	26.7 <sup>2</sup>	..	11.8 <sup>2</sup>	103 <sup>2</sup>	44 <sup>1,2</sup>	49.9 <sup>2</sup>	34.1 <sup>2</sup>	64.7 <sup>2,2</sup>	14.9 <sup>2</sup>	7.3 <sup>2</sup>	5.6 <sup>1</sup>
1924.....	9,405	26.7	..	10.9	94	42 <sup>1,2</sup>	53.3 <sup>2</sup>	33.4 <sup>2</sup>	62.8 <sup>2,2</sup>	15.8	7.1	5.9 <sup>1</sup>
1925.....	9,559	26.1	..	10.7	93	41 <sup>1,2</sup>	49.4 <sup>2</sup>	32.8 <sup>2</sup>	61.2 <sup>2,2</sup>	15.4	6.9	5.9 <sup>1</sup>
1926.....	9,717	24.7	17.8 <sup>2</sup>	11.4	102	48 <sup>1,2</sup>	56.3 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	62.6 <sup>1,2</sup>	13.3	7.0	6.4 <sup>1</sup>
1927.....	9,904	24.3	19.3 <sup>2</sup>	11.0	95 <sup>2</sup>	45 <sup>1,2</sup>	55.4	31.0	60.8 <sup>2,2</sup>	13.3	7.2	7.8 <sup>1</sup>
1928.....	10,103	24.1	21.5 <sup>2</sup>	11.2	90	44 <sup>1,2</sup>	55.7	31.5	61.6 <sup>2,2</sup>	12.9	7.5	8.0 <sup>1</sup>
1929.....	10,300	23.5	24.5 <sup>2</sup>	11.4	93	44 <sup>1,2</sup>	57.0	31.9	61.1 <sup>2,2</sup>	12.1	7.7	8.1 <sup>1</sup>
1930.....	10,484	23.9	26.6 <sup>2</sup>	10.8	91	43 <sup>2</sup>	57.6	31.3	59.9 <sup>2,2</sup>	13.1	7.0	8.6 <sup>1</sup>
1931.....	10,658	23.2	26.8 <sup>2</sup>	10.2	86	42 <sup>2</sup>	50.8	31.5	58.7 <sup>2,2</sup>	13.0	6.4	6.7 <sup>1</sup>
1932.....	10,794	22.5	27.5 <sup>2</sup>	10.0	75	38 <sup>2</sup>	50.2	30.5	55.9 <sup>2,2</sup>	12.5	5.9	9.6 <sup>1</sup>
1933.....	10,919	21.0	28.5 <sup>2</sup>	9.7	74	37 <sup>2</sup>	49.7	30.4	55.6 <sup>2,2</sup>	11.3	6.0	8.8 <sup>1</sup>
1934.....	11,029	20.7	30.0 <sup>2</sup>	9.5	73	36 <sup>2</sup>	53.0	29.0	52.7 <sup>2,2</sup>	11.2	6.8	10.5 <sup>1</sup>
1935.....	11,135	20.5	32.3 <sup>2</sup>	9.9	72	35 <sup>2</sup>	48.8	28.9	52.7 <sup>2,2</sup>	10.6	7.1	13.2 <sup>1</sup>
1936.....	11,242	20.3	34.5 <sup>2</sup>	9.9	68	34 <sup>2</sup>	56.2	28.6	51.9 <sup>2,2</sup>	10.4	7.4	14.3 <sup>1</sup>
1937.....	11,339	20.1	36.4 <sup>2</sup>	10.4	77	34 <sup>2</sup>	48.6	28.2	51.7 <sup>2,2</sup>	9.7	7.9	16.6 <sup>1</sup>
1938.....	11,448	20.7	39.4 <sup>2</sup>	9.7	64	32 <sup>2</sup>	42.9	27.8	50.3 <sup>2,2</sup>	11.0	7.9	20.0 <sup>1</sup>
1939.....	11,565	20.6	41.7 <sup>2</sup>	9.7	61	31 <sup>2</sup>	42.6	27.4	49.1 <sup>2,2</sup>	10.9	9.2	18.4 <sup>1</sup>
1940.....	11,682	21.6	45.3 <sup>2</sup>	9.8	58	30 <sup>2</sup>	40.1	27.0	48.0 <sup>2,2</sup>	11.8	10.8	21.2 <sup>1</sup>
1941.....	11,810	22.4	48.9 <sup>2</sup>	10.1	61	31 <sup>2</sup>	36.4	26.9	48.0 <sup>1,2</sup>	12.3	10.6	21.4 <sup>1</sup>
1942.....	11,962	23.5	53.7 <sup>2</sup>	9.8	55	28 <sup>2</sup>	30.5	26.0	45.6 <sup>2,2</sup>	13.7	10.9	26.5 <sup>1</sup>
1943.....	12,108	24.2	54.7 <sup>2</sup>	10.1	55	30 <sup>2</sup>	28.5	23.9	45.1 <sup>2,2</sup>	14.1	9.4	28.8 <sup>1</sup>
1944.....	12,262	24.0	61.0 <sup>2</sup>	9.8	56	30 <sup>2</sup>	27.8	23.5	43.7 <sup>2,2</sup>	14.2	8.5	32.0 <sup>1</sup>
1945.....	12,394	24.3	63.2 <sup>2</sup>	9.5	52	29 <sup>2</sup>	23.0	22.9	42.8 <sup>2,2</sup>	14.8	9.0	42.3 <sup>1</sup>
1946.....	12,622	27.2	67.6 <sup>2</sup>	9.4	48	27 <sup>2</sup>	18.1	21.4	41.1 <sup>2,2</sup>	17.8	10.9	63.1 <sup>1</sup>
1947.....	12,888	28.9	71.0 <sup>2</sup>	9.4	46	27 <sup>2</sup>	15.8	20.5	39.9 <sup>2,2</sup>	19.5	10.1	65.4 <sup>1</sup>
1948.....	13,167	27.3	72.3 <sup>2</sup>	9.3	44	26 <sup>2</sup>	15.0	19.6	38.3 <sup>2,2</sup>	18.0	9.6	54.4 <sup>1</sup>
1949.....	13,447	27.3	74.3 <sup>2</sup>	9.3	43	24 <sup>2</sup>	14.7	19.8	37.5 <sup>2</sup>	18.0	9.2	45.0
1950.....	13,712	27.1	76.0	9.1	42	24	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3
1951.....	14,009	27.2	79.1	9.0	39	23	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6
1952.....	14,459	27.9	81.4	8.7	38	23	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1
1953.....	14,845	28.1	83.4	8.6	36	21	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5
1954.....	15,287	28.5	84.6	8.2	32	19	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7
1955.....	15,698	28.2	86.5	8.2	31	19	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6
1956.....	16,081	28.0	88.4	8.2	32	20	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3
1957.....	16,610	28.2	90.2	8.2	31	20	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3
1958.....	17,080	27.5	91.7	7.9	30	19	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8
1959.....	17,483	27.4	93.1	8.0	28	18	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4
1960.....	17,870	26.8	94.6	7.8	27	18	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1
1961.....	18,238	26.1	96.9	7.7	27	18	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0
1962.....	18,570	25.3	97.8	7.7	28	19	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.1

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland. — Sans Terre-Neuve.<sup>2</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories. — Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.<sup>3</sup> Excluding Newfoundland and Quebec. — Sans Terre-Neuve ni le Québec.

TABLE 3. Deaths by Cause, 1962  
TABLEAU 3. Décès par cause, 1962

Int'l list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1961	1962	T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T.N.-O.
	All causes — Toutes causes .....	140,985	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
	1. Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires	1,578	1,507	73	7	52	56	593	377	68	48	80	110	—	43
A 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire	678	692	38	3	24	21	323	148	29	28	24	43	—	11
A	Active — Évolutive .....	678	617	34	3	19	20	308	123	22	14	23	40	—	11
B	Inactive (002.2, 008.2 <sup>f</sup> — Non évo- lutive (002.2, 008.2 <sup>f</sup> ) .....	..	75	4	—	5	1	15	25	7	14	1	3	—	—
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system — Tuberculose des mé- ninges et du système nerveux central	30	39	5	—	—	3	16	5	1	—	5	3	—	1
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands — Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des gan- glions mésentériques .....	7	5	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—
A 4	Tuberculosis of bones and joints — Tu- berculose osseuse et articulaire .....	7	13	1	—	1	—	3	3	2	—	—	2	—	1
A 5	Tuberculosis, all other forms — Tuber- culose, toutes autres formes .....	47	36	3	—	3	1	17	6	2	2	1	—	—	1
A 6	Congenital syphilis — Syphilis congéni- tale (hérédosyphilis) .....	7	4	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—
A 7	Early syphilis — Syphilis récente .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis — Tabes dorsalis .....	9	5	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—
A 9	General paralysis of insane — Paralyse générale .....	23	23	1	—	—	1	12	2	—	—	7	—	—	—
A 10	All other syphilis — Toutes autres formes de syphilis .....	121	97	2	2	5	6	21	37	2	4	6	12	—	—
A 11	Gonococcal infection — Infection gono- cocque .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
A 12	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections — Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella .....	13	6	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—	—
A 14	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	Brucellosis (undulant fever) — Brucel- lose (fièvre undulante) .....	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
A 16	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	32	17	1	—	—	—	2	6	1	—	2	—	—	5
A 17	Scarlet fever — Scarlatine .....	3	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptococcal sore throat — Angine à streptocoques .....	10	5	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—
A 19	Erysipelas — Érysipèle .....	5	5	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—
A 20	Septicaemia and pyaemia — Septicémie et pyohémie .....	79	63	1	1	1	3	12	26	6	—	4	9	—	—
A 21	Diphtheria — Diphthérie .....	5	9	—	—	—	—	1	1	4	1	—	2	—	—
A 22	Whooping cough — Coqueluche .....	36	24	6	—	2	2	11	1	—	—	1	1	—	—
A 23	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	24	40	3	—	3	1	13	10	4	1	4	1	—	—
A 24	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 25	Leprosy — Lèpre .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Tetanus — Tétanos .....	8	5	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—
A 27	Anthrax — Charbon .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Acute poliomyelitis — Poliomyélite an- térieure aiguë .....	11	7	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Acute infectious encephalitis — Encé- phalite infectieuse aiguë .....	49	58	1	—	—	2	30	15	2	1	4	3	—	—
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis — Séquel- les de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë .....	28	24	1	—	1	1	7	7	3	1	1	2	—	—
A 31	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Measles — Rougeole .....	96	81	5	1	6	6	16	7	5	5	5	7	—	18
A 33	Yellow fever — Fièvre jaune .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infectious hepatitis — Hépatite infec- tieuse .....	133	130	1	—	1	2	52	49	2	2	5	13	—	3



TABLE 3. Deaths by Cause, 1962 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1962 - suite

nt'l ist No. - No iste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste Intermédiaire) (7th rev.)	Canada		Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
		1961	1962												
	<b>I. Infective and parasitic diseases - Con. - Maladies infectieuses et para- sitaires - fin:</b>														
35	Rabies - Rage.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Malaria - Paludisme.....	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
38	Schistosomiasis - Schistosomiase.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Hydatid disease - Échinococcose .....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
40	Filariasis - Filariose .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Ankylostomiasis - Ankylostomiase .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Other diseases due to helminths - Autres maladies dues à des helminthes .....	3	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
43	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.....	110	104	4	-	3	4	34	35	5	2	8	9	-	-
	<b>II. Neoplasms - Tumeurs</b>	23,961	24,876	514	184	1,064	748	6,654	8,955	1,392	1,201	1,584	2,562	5	13
	<b>All malignant neoplasms (A44- A59) - Toutes tumeurs malignes (A44-A59)</b>	23,650	24,519	502	184	1,052	736	6,557	8,823	1,381	1,189	1,542	2,536	5	12
44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx - Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	538	529	21	3	23	11	196	166	21	21	21	45	-	1
45	Malignant neoplasm of oesophagus - Tumeur maligne de l'oesophage .....	390	423	12	-	7	11	111	167	21	24	20	48	1	1
46	Malignant neoplasm of stomach - Tu- meur maligne de l'estomac.....	2,732	2,735	114	25	145	91	749	871	174	153	152	258	-	3
47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum - Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris).....	2,696	2,903	69	28	128	103	881	1,059	135	112	144	243	1	-
48	Malignant neoplasm of rectum - Tumeur maligne du rectum .....	1,095	1,119	17	7	49	34	274	441	67	50	62	118	-	-
49	Malignant neoplasm of larynx - Tumeur maligne du larynx .....	161	180	1	1	7	4	73	62	5	4	3	20	-	-
50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary - Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.....	2,774	3,034	34	12	126	56	680	1,199	181	142	195	406	1	2
51	Malignant neoplasm of breast - Tu- meur maligne du sein .....	2,162	2,216	20	23	92	74	639	861	101	86	114	205	1	-
52	Malignant neoplasm of cervix uteri - Tumeur maligne du col utérin .....	629	668	22	5	37	26	171	237	28	19	42	81	-	-
53	Malignant neoplasm of other and un- specified parts of uterus - Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées .....	421	466	1	2	18	16	189	142	29	17	14	38	-	-
54	Malignant neoplasm of prostate - Tu- meur maligne de la prostate .....	1,438	1,366	15	12	58	39	324	493	77	81	119	148	-	-
55	Malignant neoplasm of skin - Tumeur maligne de la peau .....	299	296	8	1	13	15	70	117	20	11	14	27	-	-
56	Malignant neoplasm of bone and con- nective tissue - Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	306	261	2	-	9	11	96	82	16	12	15	18	-	-
57	Malignant neoplasm of all other and un- specified sites - Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.....	5,845	6,059	122	54	255	185	1,545	2,118	381	316	434	644	1	4
A	Other digestive organs (155-159) - Autres organes de l'appareil di- gestif (155-159) .....	2,263	2,323	32	13	87	85	599	790	148	120	183	264	1	1
B	Other respiratory organs (160, 164, 165) - Autres organes de l'appa- reil respiratoire (160, 164, 165) .....	103	101	7	1	2	3	30	32	1	8	7	10	-	-
C	Urinary organs (180, 181) - Organes urinaires (180, 181) .....	1,232	1,264	22	10	53	38	320	474	78	67	73	126	-	3
D	Brain and other parts of nervous sys- tem (193) - Cerveau et autres par- ties du système nerveux (193).....	645	657	10	8	26	11	173	229	46	39	44	71	-	-
E	Other - Autres.....	1,602	1,714	51	22	87	48	423	593	108	82	127	173	-	-



TABLE 3. Deaths by Cause, 1962 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1962 - suite

Int'l list No. - N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
		1961	1962												
	<b>II. Neoplasms - Con. - Tumeurs - fin:</b>														
A 58	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie .....	1,044	1,126	27	4	34	35	286	381	58	77	103	120	-	1
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system - Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques .....	1,120	1,138	17	7	51	25	273	427	67	64	90	117	-	-
A	Hodgkin's disease (201) - Maladie de Hodgkin (201) .....	282	238	6	1	20	3	60	83	14	11	20	20	-	-
B	Other - Autres .....	838	900	11	6	31	22	213	344	53	53	70	97	-	-
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....	311	357	12	-	12	12	97	132	11	12	42	26	-	1
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....</b>	<b>3,620</b>	<b>3,573</b>	<b>59</b>	<b>17</b>	<b>186</b>	<b>121</b>	<b>1,193</b>	<b>1,140</b>	<b>130</b>	<b>201</b>	<b>234</b>	<b>284</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
A 61	Nontoxic goitre - Goitre non toxique ..	13	9	-	-	-	-	3	2	2	1	1	-	-	-
A 62	Thyrototoxicosis with or without goitre - Thyrotoxicose avec ou sans goitre ..	60	41	1	-	3	-	13	16	2	3	2	1	-	-
A 63	Diabetes mellitus - Diabète sucré .....	2,164	2,169	30	9	112	81	752	696	73	121	146	145	1	3
A 64	Avitaminosis and other deficiency states - Avitaminoses et autres états de carence .....	84	59	2	-	2	2	17	19	2	3	1	10	-	1
A 65	Anaemias - Anémies .....	361	335	10	1	11	10	106	109	10	24	24	29	-	1
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases - Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....	938	960	16	7	58	28	302	298	41	49	60	99	1	1
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders - Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité .....</b>	<b>467</b>	<b>432</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>150</b>	<b>166</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
A 67	Psychoses - Psychoses .....	182	184	2	1	5	6	61	79	5	9	9	7	-	-
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality - Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	153	133	-	2	6	2	35	61	4	3	9	10	1	-
A 69	Mental deficiency - Déficience mentale .....	132	115	11	-	7	8	54	26	-	4	3	2	-	-
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens .....</b>	<b>17,057</b>	<b>17,015</b>	<b>438</b>	<b>138</b>	<b>880</b>	<b>636</b>	<b>3,847</b>	<b>6,676</b>	<b>864</b>	<b>727</b>	<b>1,061</b>	<b>1,724</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	15,299	15,300	379	129	816	567	3,254	6,133	799	666	957	1,591	4	5
A 71	Nonmeningococcal meningitis - Ménigite non méningococcique .....	215	193	9	1	7	4	56	60	11	10	13	15	1	6
A 72	Multiple sclerosis - Sclérose multiple (sclérose en plaques) .....	174	197	4	2	11	4	64	68	5	10	9	20	-	-
A 73	Epilepsy - Épilepsie .....	306	278	3	-	11	11	126	65	14	15	14	17	1	1
A 74	Inflammatory diseases of eye - Maladies inflammatoires de l'oeil .....	2	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
A 75	Cataract - Cataracte .....	3	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
A 76	Glaucoma - Glaucome .....	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 77	Otitis media and mastoiditis - Otite moyenne et mastoïdite .....	98	113	3	1	2	4	57	22	-	2	7	13	-	2
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs - Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens .....	958	926	40	5	33	46	286	327	35	24	60	66	-	4

TABLE 3. Deaths by Cause, 1962 - Continued

TAFLEAU 3. Décès par cause, 1962 - suite

nt'l ist No. - N° iste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
		1961	1962												
	<b>VII. Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>54,786</b>	<b>55,915</b>	<b>856</b>	<b>439</b>	<b>2,478</b>	<b>1,881</b>	<b>13,516</b>	<b>21,882</b>	<b>2,910</b>	<b>2,846</b>	<b>3,115</b>	<b>6,166</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
79	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu	64	49	1	-	-	2	24	12	4	3	2	1	-	-
80	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique	1,464	1,347	42	11	43	41	381	485	71	63	92	117	-	1
81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	43,233	44,438	535	314	1,921	1,488	10,196	18,076	2,243	2,102	2,427	5,121	7	8
82	Other diseases of heart - Autres maladies du coeur	2,095	2,147	104	25	111	77	560	572	109	187	195	202	-	5
83	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du coeur	3,179	2,995	80	53	138	92	1,122	916	121	129	104	237	3	-
84	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du coeur	907	876	33	10	48	36	334	249	41	36	34	54	1	-
85	Diseases of arteries - Maladies des artères	3,278	3,404	54	24	192	132	771	1,160	229	273	218	350	-	1
86	Other diseases of circulatory system - Autres maladies de l'appareil circulatoire	566	659	7	2	25	13	128	212	92	53	43	84	-	-
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire</b>	<b>8,022</b>	<b>8,319</b>	<b>291</b>	<b>73</b>	<b>318</b>	<b>276</b>	<b>1,676</b>	<b>2,878</b>	<b>626</b>	<b>442</b>	<b>605</b>	<b>1,057</b>	<b>12</b>	<b>65</b>
87	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	128	88	2	-	9	3	18	25	3	2	8	17	-	1
88	Influenza - Grippe	537	572	33	8	23	25	160	152	29	33	45	57	1	6
89	Lobar pneumonia - Pneumonie lobaire	517	552	22	5	23	28	67	187	49	32	42	88	-	9
90	Bronchopneumonia - Broncho-pneumonie	3,262	3,326	120	19	123	115	638	1,225	255	171	235	406	7	12
91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia - Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou sans précisions	1,293	1,377	63	27	56	54	169	490	112	69	111	196	3	27
92	Acute bronchitis - Bronchite aiguë	87	107	3	3	5	-	18	33	9	7	10	17	1	1
93	Bronchitis, chronic and unqualified - Bronchite chronique ou sans précisions	752	816	18	7	27	15	205	305	53	39	57	90	-	-
94	Hypertrophy of tonsils and adenoids - Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	20	21	-	-	1	1	5	8	-	-	1	5	-	-
95	Empyema and abscess of lung - Pleurésie purulente et abcès du poulmon	69	78	3	-	1	1	23	25	5	3	4	13	-	-
96	Pleurisy - Autres pleurésies	37	45	-	-	4	2	19	12	1	6	-	1	-	-
97	All other respiratory diseases - Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	1,320	1,337	27	4	46	32	354	416	110	80	92	167	-	9
	<b>IX. Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif</b>	<b>5,278</b>	<b>5,231</b>	<b>93</b>	<b>23</b>	<b>208</b>	<b>137</b>	<b>1,400</b>	<b>1,884</b>	<b>280</b>	<b>261</b>	<b>376</b>	<b>546</b>	<b>1</b>	<b>22</b>
98	Diseases of teeth and supporting structures - Maladies des dents et des gencives	12	5	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-
99	Ulcer of stomach - Ulcère de l'estomac	440	491	6	1	19	16	124	173	26	31	32	63	-	-
100	Ulcer of duodenum - Ulcère du duodénum	406	443	11	3	22	11	77	190	24	17	32	56	-	-
101	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite	43	21	-	-	1	1	7	9	-	1	1	1	-	-
102	Appendicitis - Appendicite	167	157	1	2	10	4	39	64	6	9	11	11	-	-
103	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie	929	862	8	2	46	27	196	326	49	41	66	99	-	2
104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	864	868	38	5	24	31	248	232	58	63	82	72	1	14
105	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	1,083	1,052	12	4	20	13	325	429	50	40	45	114	-	-
106	Cholelithiasis and cholecystitis - Lithiase biliaire et cholécystite	550	540	4	2	19	15	149	200	25	25	43	57	-	1
107	Other diseases of digestive system - Autres maladies de l'appareil digestif	784	792	13	4	47	18	233	260	42	34	64	72	-	5

TABLE 3. Deaths by Cause, 1962 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1962 - suite

Int'l list No. N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1961	1962												
	<b>X. Diseases of the genito-urinary system - Maladies des organes génito-urinaires</b>	<b>2,984</b>	<b>2,899</b>	<b>54</b>	<b>22</b>	<b>97</b>	<b>94</b>	<b>1,016</b>	<b>901</b>	<b>114</b>	<b>159</b>	<b>166</b>	<b>273</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
A 108	Acute nephritis - Néphrite aiguë	84	65	4	-	1	-	28	21	2	4	2	3	-	-
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis - Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	1,397	1,397	22	14	56	63	644	340	45	57	65	89	-	2
A 110	Infections of kidney - Infections pyélorénales	567	599	11	4	16	14	112	228	33	41	45	94	-	1
A 111	Calculi of urinary system - Calculs de l'appareil urinaire	117	118	4	-	3	4	37	35	6	8	8	13	-	-
A 112	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate	510	438	11	2	9	10	99	179	21	36	31	40	-	-
A 113	Diseases of breast - Maladies du sein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 114	Other diseases of genito-urinary system - Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	309	282	2	2	12	3	96	98	7	13	15	34	-	-
	<b>XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches</b>	<b>219</b>	<b>191</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>69</b>	<b>54</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium - Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	27	28	-	-	2	-	8	11	1	1	1	4	-	-
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium - Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	34	25	-	-	-	1	6	8	1	1	5	3	-	-
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth - Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	44	45	2	-	3	2	21	6	2	2	2	4	-	1
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxaemia - Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	8	8	-	-	-	-	1	3	-	-	2	2	-	-
A 119	Abortion with sepsis - Avortement avec infection	16	15	1	-	-	-	4	8	1	-	1	-	-	-
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	90	70	2	-	4	4	29	18	2	1	5	4	1	-
	<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system - Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire</b>	<b>583</b>	<b>571</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>164</b>	<b>216</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue - Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	55	59	3	-	-	-	17	23	2	1	4	8	-	1
A 122	Arthritis and spondylitis - Arthrite et spondylite	241	226	3	-	5	5	59	94	14	10	15	21	-	-
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism, unspecified - Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions	13	9	-	-	-	1	2	5	-	-	1	-	-	-
A 124	Osteomyelitis and periostitis - Ostéomyélite et périostite	19	7	1	-	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities - Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises	10	8	1	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system - Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire	245	262	6	2	9	10	82	89	14	4	25	21	-	-



TABLE 3. Deaths by Cause, 1962 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1962 - suite

Int'l list No. N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1961	1962												
	<b>XIV. Congenital malformations - Malformations congénitales .....</b>	<b>2,822</b>	<b>2,896</b>	<b>90</b>	<b>27</b>	<b>149</b>	<b>96</b>	<b>974</b>	<b>892</b>	<b>136</b>	<b>123</b>	<b>221</b>	<b>177</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A 127	Spina bifida and meningocele <sup>2</sup> - Spina bifida et méningocèle <sup>2</sup> .....	314	446	16	8	29	20	176	141	18	9	15	14	-	-
A	Without hydrocephalus - Sans hydrocéphalie .....	..	194	8	6	14	9	77	53	10	3	7	7	-	-
B	With hydrocephalus - Avec hydrocéphalie .....	..	252	8	2	15	11	99	88	8	6	8	7	-	-
A 128	Congenital malformations of circulatory system - Malformations congénitales de l'appareil circulatoire .....	1,192	1,246	30	6	55	34	409	388	60	64	110	86	1	3
A 129	All other congenital malformations <sup>2</sup> - Toutes autres malformations congénitales <sup>2</sup> .....	1,316	1,204	44	13	65	42	389	363	58	50	96	77	4	3
	<b>XV. Certain diseases of early infancy - Maladies propres à la première enfance .....</b>	<b>7,159</b>	<b>7,316</b>	<b>288</b>	<b>40</b>	<b>316</b>	<b>259</b>	<b>2,457</b>	<b>2,190</b>	<b>323</b>	<b>356</b>	<b>530</b>	<b>498</b>	<b>12</b>	<b>47</b>
A 130	Birth injuries - Lésions obstétricales .....	1,264	1,338	38	2	42	37	535	398	82	55	59	87	2	1
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales .....	1,502	1,475	52	7	69	29	440	477	73	84	129	111	1	3
A 132	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né .....	539	526	35	3	25	21	160	128	35	22	42	43	-	12
A 133	Haemolytic disease of newborn - Maladie hémolytique du nouveau-né .....	327	338	11	2	10	13	145	96	11	16	16	17	-	1
A 134	All other defined diseases of early infancy - Toutes autres maladies définies de la première enfance .....	271	240	19	1	4	6	82	76	11	14	12	13	-	2
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified - Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions .....	3,256	3,399	133	25	166	153	1,095	1,015	111	165	272	227	9	28
	<b>XVI. Symptoms, senility and ill-defined conditions - Sénilité, symptômes, et états mal définis .....</b>	<b>1,220</b>	<b>1,277</b>	<b>193</b>	<b>14</b>	<b>53</b>	<b>65</b>	<b>280</b>	<b>171</b>	<b>28</b>	<b>46</b>	<b>359</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
A 136	Senility without mention of psychosis - Sénilité, sans mention de psychose ..	500	525	116	7	26	46	101	62	15	23	98	30	-	3
A 137	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies ou inconnues .....	720	752	77	7	27	19	179	109	13	23	263	20	-	15
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) - Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) .....</b>	<b>11,229</b>	<b>11,681</b>	<b>217</b>	<b>67</b>	<b>498</b>	<b>380</b>	<b>3,153</b>	<b>3,974</b>	<b>535</b>	<b>558</b>	<b>850</b>	<b>1,379</b>	<b>19</b>	<b>51</b>
E 138	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles .....	3,882	4,325	48	23	177	163	1,451	1,395	161	189	315	401	2	-
A	Traffic accidents (810-825) - Accidents de la circulation (810-825) ..	3,782	4,224	47	20	176	156	1,433	1,360	157	182	302	389	2	-
B	Non-traffic accidents - Accidents hors de la voie publique .....	100	101	1	3	1	7	18	35	4	7	13	12	-	-
E 139	Other transport accidents - Autres accidents de transport .....	547	508	18	3	35	20	82	166	27	24	21	102	5	5
A	Drowning involving small boats (850) - Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850) .....	283	248	12	3	24	14	38	95	12	12	4	30	1	3
B	Drowning involving other watercraft (851) - Submersion sur toute autre embarcation (851) .....	19	19	1	-	-	-	4	3	1	-	-	10	-	-
C	Other transport - Autres accidents de transport .....	245	241	5	-	11	6	40	68	14	12	17	62	4	2
E 140	Accidental poisoning - Empoisonnements accidentels .....	391	396	6	2	9	8	61	120	15	15	46	112	-	2
E 141	Accidental falls - Chutes accidentelles .....	1,623	1,594	22	13	59	48	315	714	77	66	108	169	-	3
E 142	Accident caused by machinery - Accident causé par des machines .....	215	225	5	2	11	7	66	56	13	23	28	14	-	-



TABLE 3. Deaths by Cause, 1962 - Concluded

TABLÉAU 3. Décès par cause, 1962 - fin

Int'l list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
		1961	1962												
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence—Con. — Accidents, empoisonnements et traumatismes — fin:</b>														
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material — Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles .....	603	658	22	5	29	25	164	217	24	28	40	91	3	10
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam and radiation — Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations .....	37	42	3	—	2	—	12	14	2	—	4	4	—	1
AE145	Accident caused by firearm — Accident causé par des armes à feu .....	176	189	4	1	18	9	46	48	12	14	17	18	—	2
AE146	Accidental drowning — Noyade accidentelles .....	833	820	36	6	45	25	331	191	31	29	41	72	5	8
AE147	All other accidental causes — Toutes autres causes accidentelles .....	1,333	1,327	44	7	55	35	288	449	80	83	97	173	3	13
	<b>All accidental causes — Toutes causes accidentelles .....</b>	<b>9,640</b>	<b>10,084</b>	<b>208</b>	<b>62</b>	<b>440</b>	<b>340</b>	<b>2,816</b>	<b>3,370</b>	<b>442</b>	<b>471</b>	<b>717</b>	<b>1,156</b>	<b>18</b>	<b>44</b>
AE148	Suicide — Suicide .....	1,366	1,331	9	4	45	36	269	522	79	73	116	171	—	7
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) — Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre) .....	217	259	—	1	13	3	68	79	14	14	16	50	1	—
AE150	Injury resulting from operations of war — Blessures de guerre .....	6	7	—	—	—	1	—	3	—	—	1	2	—	—
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury) — Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur nature .....</b>	<b>11,229</b>	<b>11,681</b>	<b>217</b>	<b>67</b>	<b>498</b>	<b>380</b>	<b>3,153</b>	<b>3,974</b>	<b>535</b>	<b>558</b>	<b>850</b>	<b>1,379</b>	<b>19</b>	<b>51</b>
AN138	Fracture of skull — Fractures du crâne .....	2,455	2,635	29	8	104	86	971	803	91	84	156	302	—	1
AN139	Fracture of spine and trunk — Fractures de la colonne vertébrale et du tronc .....	608	722	7	8	30	21	208	267	34	29	43	74	—	1
AN140	Fracture of limbs — Fractures des membres .....	1,122	1,124	12	7	52	38	252	504	48	42	82	86	—	1
AN141	Dislocation without fracture — Luxations sans fracture .....	16	8	—	—	—	—	1	5	—	1	—	1	—	—
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles — Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins .....	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
AN143	Head injury (excluding fracture) — Traumatismes de la tête (sauf fracture) ..	980	1,025	16	2	50	43	237	346	49	67	94	116	1	4
AN144	Internal injury of chest, abdomen and pelvis — Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin .....	1,649	1,724	23	9	60	55	354	592	96	129	165	235	1	5
AN145	Laceration and open wounds — Plaies ..	161	194	3	1	11	11	30	78	3	8	23	23	—	3
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface — Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies .....	16	17	—	—	—	—	8	5	—	2	—	2	—	—
AN147	Effects of foreign body entering through orifice — Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel .....	467	482	18	3	26	14	100	180	36	37	28	37	1	2
AN148	Burns — Brûlures .....	485	560	23	4	32	18	144	169	21	16	47	71	7	8
AN149	Effects of poisons — Empoisonnements .....	948	941	10	6	18	24	182	342	41	47	81	184	—	6
AN150	All other and unspecified effects of external causes — Effets d'accidents empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés .....	2,320	2,247	76	19	115	70	665	682	116	96	131	248	9	20

<sup>1</sup> Effective 1962, deaths where the underlying cause was reported as 'inactive' 'healed' or 'arrested' pulmonary tuberculosis were classified to tuberculosis; formerly such deaths were classified to the resulting pulmonary condition. — A partir de 1962, les décès dont la cause initiale est la tuberculose pulmonaire 'non évolutive', 'guérie' ou 'stationnaire' relèvent de la classe tuberculose, alors que, auparavant, ces décès relevaient de l'état pulmonaire qui s'en suit.

<sup>2</sup> Due to changes in classification, 1962 figures are not strictly comparable with previous year. — Un des changements de la classification, les chiffres de 1962 ne peuvent être comparés à ceux de l'année antérieure.

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1962

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1962

Int'l list No.  N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)  Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
		1961	1962												
	All causes — Toutes causes .....	773.0	773.8	680.4	996.2	850.1	788.8	692.2	822.4	797.1	753.1	676.2	898.9	500.0	1,287.5
	1. Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires	8.7	8.1	15.5	6.6	7.0	9.2	11.1	5.9	7.3	5.2	5.8	6.7	—	179.2
A 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire	3.7	3.7	8.1	2.8	3.2	3.5	6.0	2.3	3.1	3.0	1.8	2.6	—	45.8
A	Active — Évolutive .....	3.7	3.3	7.2	2.8	2.5	3.3	5.7	1.9	2.4	1.5	1.7	2.4	—	45.8
B	Inactive (002.2, 008.2) <sup>1</sup> — Non évo- lutive (002.2, 008.2) <sup>1</sup> .....	..	0.4	0.9	—	0.7	0.2	0.3	0.4	0.7	1.5	0.1	0.2	—	—
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system — Tuberculose des méninges et du système nerveux central	0.2	0.2	1.1	—	—	0.5	0.3	0.1	0.1	—	0.4	0.2	—	4.2
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands — Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des gan- glions mésentériques .....	*	*	—	—	—	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—
A 4	Tuberculosis of bones and joints — Tu- berculose osseuse et articulaire .....	*	0.1	0.2	—	0.1	—	0.1	*	0.2	—	—	0.1	—	4.2
A 5	Tuberculosis, all other forms — Tuber- culose, toutes autres formes .....	0.3	0.2	0.6	—	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	—	—	4.2
A 6	Congenital syphilis — Syphilis congé- nitale (hérédo-syphilis) .....	*	*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	—
A 7	Early syphilis — Syphilis récente .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis — Tabes dorsalis .....	*	*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	0.1	—	—
A 9	General paralysis of insane — Paralyse générale .....	0.1	0.1	0.2	—	—	0.2	0.2	*	—	—	0.5	—	—	—
A 10	All other syphilis — Toutes autres for- mes de syphilis .....	0.7	0.5	0.4	1.9	0.7	1.0	0.4	0.6	0.2	0.4	0.4	0.7	—	—
A 11	Gonococcal infection — Infection gono- coccique .....	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
A 12	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	*	*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections — Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella .....	0.1	*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—
A 14	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	Brucellosis (undulant fever) — Brucel- lose (fièvre undulante) .....	—	*	—	—	—	—	*	—	—	—	0.1	—	—	—
A 16	Dysentery, all forms — Dysenterie, tou- tes formes .....	0.2	0.1	0.2	—	—	—	*	0.1	0.1	—	0.1	—	—	20.8
A 17	Scarlet fever — Scarlatine .....	*	*	—	—	—	0.3	—	*	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptococcal sore throat — Angine à streptocoques .....	0.1	*	—	—	0.1	—	*	*	—	—	—	—	—	—
A 19	Erysipelas — Erysipèle .....	*	*	—	—	0.1	—	*	*	—	—	0.1	—	—	—
A 20	Septicaemia and pyaemia — Septicémie et pyohémie .....	0.4	0.3	0.2	0.9	0.1	0.5	0.2	0.4	0.6	—	0.3	0.5	—	—
A 21	Diphtheria — Diphthérie .....	*	*	—	—	—	—	*	*	0.4	0.1	—	0.1	—	—
A 22	Whooping cough — Coqueluche .....	0.2	0.1	1.3	—	0.3	0.3	0.2	*	—	—	0.1	0.1	—	—
A 23	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	0.1	0.2	0.6	—	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1	—	—
A 24	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 25	Leprosy — Lèpre .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Tetanus — Tétanos .....	*	*	—	—	—	0.2	*	*	—	—	—	—	—	—
A 27	Anthrax — Charbon .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Acute poliomyelitis — Poliomyélite an- térieure aiguë .....	0.1	*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Acute infectious encephalitis — Encé- phalite infectieuse aiguë .....	0.3	0.3	0.2	—	—	0.3	0.6	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	—	—
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis — Séq- uèles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë .....	0.2	0.1	0.2	—	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	—	—
A 31	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Measles — Rougeole .....	0.5	0.4	1.1	0.9	0.8	1.0	0.3	0.1	0.5	0.5	0.4	0.4	—	75.0
A 33	Yellow fever — Fièvre jaune .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infectious hepatitis — Hépatite infec- tieuse .....	0.7	0.7	0.2	—	0.1	0.3	1.0	0.8	0.2	0.2	0.4	0.8	—	12.5

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1962 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1962 - suite

Int'l list No. N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1961	1962												
	<b>I. Infective and parasitic diseases - Con. - Maladies infectieuses et para- sitaires - fin:</b>														
A 35	Rabies - Rage .....	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 37	Malaria - Paludisme .....	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
A 38	Schistosomiasis - Schistosomiase .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	Hydatid disease - Échinococcose .....	*	*	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
A 40	Filariasis - Filariose .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	Ankylostomiasis - Ankylostomiase .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 42	Other diseases due to helminths - Au- tres maladies dues à des helminthes .....	*	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	12.5
A 43	All other diseases classified as infec- tive and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	0.6	0.6	0.9	-	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.2	0.6	0.5	-	-
	<b>II. Neoplasms - Tumeurs .....</b>	<b>131.4</b>	<b>134.0</b>	<b>109.4</b>	<b>173.6</b>	<b>142.6</b>	<b>123.2</b>	<b>124.0</b>	<b>141.2</b>	<b>148.9</b>	<b>129.1</b>	<b>115.6</b>	<b>154.4</b>	<b>33.3</b>	<b>54.2</b>
	<b>All malignant neoplasms (A44- A59) - Toutes tumeurs malignes (A44-A59) .....</b>	<b>129.7</b>	<b>132.0</b>	<b>106.8</b>	<b>173.6</b>	<b>141.0</b>	<b>121.3</b>	<b>122.2</b>	<b>139.1</b>	<b>147.7</b>	<b>127.8</b>	<b>112.6</b>	<b>152.9</b>	<b>33.3</b>	<b>50.0</b>
A 44	Malignant neoplasms of buccal cavity and pharynx - Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	2.9	2.8	4.5	2.8	3.1	1.8	3.7	2.6	2.2	2.3	1.5	2.7	-	4.2
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus - Tumeur maligne de l'oesophage .....	2.1	2.3	2.6	-	0.9	1.8	2.1	2.6	2.2	2.6	1.5	2.9	6.7	4.2
A 46	Malignant neoplasm of stomach - Tu- meur maligne de l'estomac .....	15.0	14.7	24.3	23.6	19.4	15.0	14.0	13.7	18.6	16.5	11.1	15.6	-	12.5
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum - Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	14.8	15.6	14.7	26.4	17.2	17.0	16.4	16.7	14.4	12.0	10.5	14.6	6.7	-
A 48	Malignant neoplasm of rectum - Tumeur maligne du rectum .....	6.0	6.0	3.6	6.6	6.6	5.6	5.1	7.0	7.2	5.4	4.5	7.1	-	-
A 49	Malignant neoplasm of larynx - Tumeur maligne du larynx .....	0.9	1.0	0.2	0.9	0.9	0.7	1.4	1.0	0.5	0.4	0.2	1.2	-	-
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary - Tumeur maligne des bron- ches, de la trachée et du poulmon, non spécifiée comme secondaire .....	15.2	16.3	7.2	11.3	16.9	9.2	12.7	18.9	19.4	15.3	14.2	24.5	6.7	8.3
A 51	Malignant neoplasm of breast - Tumeur maligne du sein .....	11.9	11.9	4.3	21.7	12.3	12.2	11.9	13.6	10.8	9.2	8.3	12.4	6.7	-
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri <sup>2</sup> - Tumeur maligne de col utérin <sup>2</sup> .....	7.0	7.3	9.6	9.6	10.1	8.7	6.4	7.5	6.1	4.2	6.3	9.9	-	-
A 53	Malignant neoplasm of other and un- specified parts of uterus <sup>3</sup> - Tumeur mali- gne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées <sup>3</sup> .....	4.7	5.1	0.4	3.9	4.9	5.3	7.0	4.5	6.3	3.8	2.1	4.7	-	-
A 54	Malignant neoplasm of prostate <sup>3</sup> - Tu- meur maligne de la prostate <sup>3</sup> .....	15.6	14.6	6.2	22.2	15.3	12.7	12.1	15.5	16.2	16.9	16.8	17.6	-	-
A 55	Malignant neoplasm of skin - Tumeur maligne de la peau .....	1.6	1.6	1.7	0.9	1.7	2.5	1.3	1.8	2.1	1.2	1.0	1.6	-	-
A 56	Malignant neoplasm of bone and connec- tive tissue - Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	1.7	1.4	0.4	-	1.2	1.8	1.8	1.3	1.7	1.3	1.1	1.1	-	-
A 57	Malignant neoplasm of all other and un- specified sites - Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés .....	32.0	32.6	26.0	50.9	34.2	30.5	28.8	33.4	40.7	34.0	31.7	38.8	6.7	16.7
A	Other digestive organs (155-159) - Autres organes de l'appareil diges- tif (155-159) .....	12.4	12.5	6.8	12.3	11.7	14.0	11.2	12.5	15.8	12.9	13.4	15.9	6.7	4.2
B	Other respiratory organs (160, 164, 165) - Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165) .....	0.6	0.5	1.5	0.9	0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.9	0.5	0.6	-	-
C	Urinary organs (180, 181) - Organes urinaires (180, 181) .....	6.8	6.8	4.7	9.4	7.1	6.3	6.0	7.5	8.3	7.2	5.3	7.6	-	12.5

See footnotes at end of table. - Voir renvois à la fin du tableau.



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1962 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1962 - suite

Int'l list No. - N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)  Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
		1961	1962												
	<b>II. Neoplasms - Con. - Tumeurs - fin:</b>														
D	Brain and other parts of nervous system (193) - Cerveau et autres parties du système nerveux (193) .....	3.5	3.5	2.1	7.5	3.5	1.8	3.2	3.6	4.9	4.2	3.2	4.3	-	-
E	Other - Autres .....	8.8	9.2	10.9	20.8	11.7	7.9	7.9	9.4	11.6	8.8	9.3	10.4	-	-
A58	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie .....	5.7	6.1	5.7	3.8	4.6	5.8	5.3	6.0	6.2	8.3	7.5	7.2	-	4.2
A59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system - Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques .....	6.1	6.1	3.6	6.6	6.8	4.1	5.1	6.7	7.2	6.9	6.6	7.1	-	-
A	Hodgkin's disease (201) - Maladie de Hodgkin (201) .....	1.5	1.3	1.3	0.9	2.7	0.5	1.1	1.3	1.5	1.2	1.5	1.2	-	-
B	Other - Autres .....	4.6	4.8	2.3	5.7	4.2	3.6	4.0	5.4	5.7	5.7	5.1	5.8	-	-
A60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....	1.7	1.9	2.6	-	1.6	2.0	1.8	2.1	1.2	1.3	3.1	1.6	-	4.2
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....</b>	<b>19.8</b>	<b>19.2</b>	<b>12.6</b>	<b>16.0</b>	<b>24.9</b>	<b>19.9</b>	<b>22.2</b>	<b>18.0</b>	<b>13.9</b>	<b>21.6</b>	<b>17.1</b>	<b>17.1</b>	<b>13.3</b>	<b>25.0</b>
A61	Nontoxic goitre - Goitre non toxique ..	0.1	*	-	-	-	-	0.1	*	0.2	0.1	0.1	-	-	-
A62	Thyrototoxicosis with or without goitre - Thyrotoxicose avec ou sans goitre .....	0.3	0.2	0.2	-	0.4	-	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	-	-
A63	Diabetes mellitus - Diabète sucré .....	11.9	11.7	6.4	8.5	15.0	13.3	14.0	11.0	7.8	13.0	10.7	8.7	6.7	12.5
A64	Avitaminosis and other deficiency states - Avitaminoses et autres états de carence .....	0.5	0.3	0.4	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.6	-	4.2
A65	Anaemias - Anémies .....	2.0	1.8	2.1	0.9	1.5	1.6	2.0	1.7	1.1	2.6	1.8	1.7	-	4.2
A66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases - Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....	5.1	5.2	3.4	6.6	7.8	4.6	5.6	4.7	4.4	5.3	4.4	6.0	6.7	4.2
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders - Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité .....</b>	<b>2.6</b>	<b>2.3</b>	<b>2.8</b>	<b>2.8</b>	<b>2.4</b>	<b>2.6</b>	<b>2.8</b>	<b>2.6</b>	<b>1.0</b>	<b>1.7</b>	<b>1.5</b>	<b>1.1</b>	<b>6.7</b>	<b>-</b>
A67	Psychoses - Psychoses .....	1.0	1.0	0.4	0.9	0.7	1.0	1.1	1.2	0.5	1.0	0.7	0.4	-	-
A68	Psychoneuroses and disorders of personality - Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	0.8	0.7	-	1.9	0.8	0.3	0.7	1.0	0.4	0.3	0.7	0.6	6.7	-
A69	Mental deficiency - Déficience mentale .....	0.7	0.6	2.3	-	0.9	1.3	1.0	0.4	-	0.4	0.2	0.1	-	-
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens ....</b>	<b>93.5</b>	<b>91.6</b>	<b>93.2</b>	<b>130.2</b>	<b>118.0</b>	<b>104.8</b>	<b>71.7</b>	<b>105.3</b>	<b>92.4</b>	<b>78.2</b>	<b>77.4</b>	<b>103.9</b>	<b>40.0</b>	<b>75.0</b>
A70	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	83.9	82.4	80.6	121.7	109.4	93.4	60.6	96.7	85.5	71.6	69.9	95.9	26.7	20.8
A71	Nonmeningococcal meningitis - Ménigite non méningococcique .....	1.2	1.0	1.9	0.9	0.9	0.7	1.0	0.9	1.2	1.1	0.9	0.9	6.7	25.0
A72	Multiple sclerosis - Sclérose multiple (sclérose en plaques) .....	1.0	1.1	0.9	1.9	1.5	0.7	1.2	1.1	0.5	1.1	0.7	1.2	-	-
A73	Epilepsy - Épilepsie .....	1.7	1.5	0.6	-	1.5	1.8	2.3	1.0	1.5	1.6	1.0	1.0	6.7	4.2
A74	Inflammatory diseases of eye - Maladies inflammatoires de l'œil .....	*	*	-	-	-	-	*	-	-	-	0.1	-	-	-
A75	Cataract - Cataracte .....	*	*	-	-	-	-	*	*	-	-	-	0.1	-	-
A76	Glaucoma - Glaucome .....	*	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
A77	Otitis media and mastoiditis - Otite moyenne et mastoïdite .....	0.5	0.6	0.6	0.9	0.3	0.7	1.1	0.3	-	0.2	0.5	0.8	-	8.3
A78	All other diseases of the nervous system and sense organs - Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens .....	5.3	5.0	8.5	4.7	4.4	7.6	5.3	5.2	3.7	2.6	4.4	4.0	-	16.7



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1962 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 ames, par cause, 1962 - suite

Int'l list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)  Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
		1961	1962												
	<b>VII. Diseases of the circulatory system — Maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>300.4</b>	<b>301.1</b>	<b>182.1</b>	<b>414.2</b>	<b>332.2</b>	<b>309.9</b>	<b>251.9</b>	<b>341.9</b>	<b>311.2</b>	<b>306.0</b>	<b>227.4</b>	<b>371.7</b>	<b>73.3</b>	<b>62.5</b>
A 79	Rheumatic fever — Rhumatisme articulaire aigu	0.4	0.3	0.2	—	—	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	—	—
A 80	Chronic rheumatic heart disease — Cardiopathie rhumatismale chronique	8.0	7.3	8.9	10.4	5.8	6.8	7.1	7.6	7.6	6.8	6.7	7.1	—	4.2
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease — Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	237.0	239.3	113.8	296.2	257.5	245.1	190.0	285.0	239.9	226.0	177.2	308.7	46.7	33.3
A 82	Other diseases of heart — Autres maladies du cœur	11.5	11.6	22.1	23.6	14.9	12.7	10.4	9.0	11.7	20.1	14.2	12.2	—	20.8
A 83	Hypertension with heart disease — Hypertension avec maladie du cœur	17.4	16.1	17.0	50.0	18.5	15.2	20.9	14.4	12.9	13.9	7.6	14.3	20.0	—
A 84	Hypertension without mention of heart — Hypertension sans mention du cœur	5.0	4.7	7.0	9.4	6.4	5.9	6.2	3.9	4.4	3.9	2.5	3.3	6.7	—
A 85	Diseases of arteries — Maladies des artères	18.0	18.3	11.5	22.6	25.7	21.7	14.4	18.3	24.5	29.4	15.9	21.1	—	4.2
A 86	Other diseases of circulatory system — Autres maladies de l'appareil circulatoire	3.1	3.5	1.5	1.9	3.4	2.1	2.4	3.3	9.8	5.7	3.1	5.1	—	—
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system — Maladies de l'appareil respiratoire</b>	<b>44.0</b>	<b>44.8</b>	<b>61.9</b>	<b>68.9</b>	<b>42.6</b>	<b>45.5</b>	<b>31.2</b>	<b>45.4</b>	<b>67.0</b>	<b>47.5</b>	<b>44.2</b>	<b>63.7</b>	<b>80.0</b>	<b>270.8</b>
A 87	Acute upper respiratory infections — Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	0.7	0.5	0.4	—	1.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.6	1.0	—	4.2
A 88	Influenza — Grippe	2.9	3.1	7.0	7.5	3.1	4.1	3.0	2.4	3.1	3.5	3.3	3.4	6.7	25.0
A 89	Lobar pneumonia — Pneumonie lobaire	2.8	3.0	4.7	4.7	3.1	4.6	1.2	2.9	5.2	3.4	3.1	5.3	—	37.5
A 90	Bronchopneumonia — Broncho-pneumonie	17.9	17.9	25.5	17.9	16.5	18.9	11.9	19.3	27.3	18.4	17.2	24.5	46.7	50.0
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia — Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou sans précisions	7.1	7.4	13.4	25.5	7.5	8.9	3.1	7.7	12.0	7.4	8.1	11.8	20.0	112.5
A 92	Acute bronchitis — Bronchite aiguë	0.5	0.6	0.6	2.8	0.7	—	0.3	0.5	1.0	0.8	0.7	1.0	6.7	4.2
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified — Bronchite chronique ou sans précisions	4.1	4.4	3.8	6.6	3.6	2.5	3.8	4.8	5.7	4.2	4.2	5.4	—	—
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids — Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	0.1	0.1	—	—	0.1	0.2	0.1	0.1	—	—	0.1	0.3	—	—
A 95	Empyema and abscess of lung — Pleurésie purulente et abcès du poumon	0.4	0.4	0.6	—	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.8	—	—
A 96	Pleurisy — Autres pleurésies	0.2	0.2	—	—	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.6	—	0.1	—	—
A 97	All other respiratory diseases — Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	7.2	7.2	5.7	3.8	6.2	5.3	6.6	6.6	11.8	8.6	6.7	10.1	—	37.5
	<b>IX. Diseases of the digestive system — Maladies de l'appareil digestif</b>	<b>28.9</b>	<b>28.2</b>	<b>19.8</b>	<b>21.7</b>	<b>27.9</b>	<b>22.6</b>	<b>26.1</b>	<b>29.7</b>	<b>29.9</b>	<b>28.1</b>	<b>27.4</b>	<b>32.9</b>	<b>6.7</b>	<b>91.7</b>
A 98	Diseases of teeth and supporting structures — Maladies des dents et des gencives	0.1	*	—	—	—	0.2	*	*	—	—	—	0.1	—	—
A 99	Ulcer of stomach — Ulcère de l'estomac	2.4	2.6	1.3	0.9	2.5	2.6	2.3	2.7	2.8	3.3	2.3	3.8	—	—
A 100	Ulcer of duodenum — Ulcère du duodénum	2.2	2.4	2.3	2.8	2.9	1.8	1.4	3.0	2.6	1.8	2.3	3.4	—	—
A 101	Gastritis and duodenitis — Gastrite et duodénite	0.2	0.1	—	—	0.1	0.2	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.1	—	—
A 102	Appendicitis — Appendicite	0.9	0.8	0.2	1.9	1.3	0.7	0.7	1.0	0.6	1.0	0.8	0.7	—	—
A 103	Intestinal obstruction and hernia — Occlusion intestinale et hernie	5.1	4.6	1.7	1.9	6.2	4.4	3.7	5.1	5.2	4.4	4.8	6.0	—	8.3
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn — Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	4.7	4.7	8.1	4.7	3.2	5.1	4.6	3.7	6.2	6.8	6.0	4.3	6.7	58.3
A 105	Cirrhosis of liver — Cirrhose du foie	5.9	5.7	2.6	3.8	2.7	2.1	6.1	6.8	5.3	4.3	3.3	6.9	—	—
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis — Lithiase biliaire et cholecystite	3.0	2.9	0.9	1.9	2.5	2.5	2.8	3.2	2.7	2.7	3.1	3.4	—	4.2
A 107	Other diseases of digestive system — Autres maladies de l'appareil digestif	4.3	4.3	2.8	3.8	6.3	3.0	4.3	4.1	4.5	3.7	4.7	4.3	—	20.8

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1962 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1962 - suite

Int'l list No. N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1961	1962												
	<b>X. Diseases of the genito-urinary system - Maladies des organes génito-urinaires</b>	<b>16.4</b>	<b>15.6</b>	<b>11.5</b>	<b>20.8</b>	<b>13.0</b>	<b>15.5</b>	<b>18.9</b>	<b>14.2</b>	<b>12.2</b>	<b>17.1</b>	<b>12.1</b>	<b>16.5</b>	-	<b>12.5</b>
A 108	Acute nephritis - Néphrite aiguë	0.5	0.4	0.9	-	0.1	-	0.5	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	-	-
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis - Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	7.7	7.5	4.7	13.2	7.5	10.4	12.0	5.4	4.8	6.1	4.7	5.4	-	8.3
A 110	Infections of kidney - Infections pyélorénales	3.1	3.2	2.3	3.8	2.1	2.3	2.1	3.6	3.5	4.4	3.3	5.7	-	4.2
A 111	Calculi of urinary system - Calculs de l'appareil urinaire	0.6	0.6	0.9	-	0.4	0.7	0.7	0.6	0.6	0.9	0.6	0.8	-	-
A 112	Hyperplasia of prostate <sup>3</sup> - Hypertrophie de la prostate <sup>3</sup>	5.5	4.7	4.6	3.7	2.4	3.3	3.7	5.6	4.4	7.5	4.4	4.7	-	-
A 113	Diseases of breast - Maladies du sein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 114	Other diseases of genito-urinary system - Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	1.7	1.5	0.4	1.9	1.6	0.5	1.8	1.5	0.7	1.4	1.1	2.0	-	-
	<b>XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium<sup>4</sup> - Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches<sup>4</sup></b>	<b>46.0</b>	<b>40.7</b>	<b>33.2</b>	-	<b>46.3</b>	<b>42.5</b>	<b>51.1</b>	<b>34.6</b>	<b>30.5</b>	<b>21.4</b>	<b>41.2</b>	<b>44.6</b>	<b>182.8</b>	<b>88.2</b>
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium <sup>4</sup> - Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>4</sup>	5.7	6.0	-	-	10.3	-	5.9	7.0	4.4	4.3	2.6	10.5	-	-
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium <sup>4</sup> - Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches <sup>4</sup>	7.1	5.3	-	-	-	6.1	4.4	5.1	4.4	4.3	12.9	7.9	-	-
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth <sup>4</sup> - Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement <sup>4</sup>	9.2	9.6	13.3	-	15.4	12.1	15.6	3.8	8.7	8.6	5.2	10.5	-	88.2
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia <sup>4</sup> - Avortement sans mention d'infection ni de toxémie <sup>4</sup>	1.7	1.7	-	-	-	-	0.7	1.9	-	-	5.2	5.2	-	-
A 119	Abortion with sepsis <sup>4</sup> - Avortement avec infection <sup>4</sup>	3.4	3.2	6.6	-	-	-	3.0	5.1	4.4	-	2.6	-	-	-
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium <sup>4</sup> - Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>4</sup>	18.9	14.9	13.3	-	20.6	24.3	21.5	11.5	8.7	4.3	12.9	10.5	182.8	-
	<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system - Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire</b>	<b>3.2</b>	<b>3.1</b>	<b>3.0</b>	<b>1.9</b>	<b>2.1</b>	<b>2.6</b>	<b>3.1</b>	<b>3.4</b>	<b>3.3</b>	<b>1.6</b>	<b>3.4</b>	<b>3.0</b>	-	<b>4.2</b>
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue - Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	0.3	0.3	0.6	-	-	-	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.5	-	4.2
A 122	Arthritis and spondylitis - Arthrite et spondylite	1.3	1.2	0.6	-	0.7	0.8	1.1	1.5	1.5	1.1	1.1	1.3	-	-
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified - Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions	0.1	*	-	-	-	0.2	*	0.1	-	-	0.1	-	-	-
A 124	Osteomyelitis and periostitis - Ostéomyélite et périostite	0.1	*	0.2	-	0.3	-	*	*	-	-	0.1	-	-	-
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities - Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises	0.1	*	0.2	-	-	-	0.1	*	0.1	-	-	-	-	-
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system - Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire	1.3	1.4	1.3	1.9	1.2	1.6	1.5	1.4	1.5	0.4	1.8	1.3	-	-

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1962 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1962 - suite

Int'l list No. — No liste int.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
		1961	1962												
	<b>XIV. Congenital malformations — Malformations congénitales .....</b>	<b>15.5</b>	<b>15.6</b>	<b>19.1</b>	<b>25.5</b>	<b>20.0</b>	<b>15.8</b>	<b>18.2</b>	<b>14.1</b>	<b>14.5</b>	<b>13.2</b>	<b>16.1</b>	<b>10.7</b>	<b>33.3</b>	<b>25.0</b>
A 127	Spina bifida and meningocele <sup>2</sup> — Spina bifida et méningocèle <sup>2</sup> .....	1.7	2.4	3.4	7.5	3.9	3.3	3.3	2.2	1.9	1.0	1.1	0.8	—	—
A	Without hydrocephalus — Sans hydrocéphalie .....	..	1.0	1.7	5.7	1.9	1.5	1.4	0.8	1.1	0.3	0.5	0.4	—	—
B	With hydrocephalus — Avec hydrocéphalie .....	..	1.4	1.7	1.9	2.0	1.8	1.8	1.4	0.9	0.6	0.6	0.4	—	—
A 128	Congenital malformations of circulatory system — Malformations congénitales de l'appareil circulatoire .....	6.5	6.7	6.4	5.7	7.4	5.6	7.6	6.1	6.4	6.9	8.0	5.2	6.7	12.5
A 129	All other congenital malformations <sup>2</sup> — Toutes autres malformations congénitales <sup>2</sup> .....	7.2	6.5	9.4	12.3	8.7	6.9	7.2	5.7	6.2	5.4	7.0	4.6	26.7	12.5
	<b>XV. Certain diseases of early infancy — Maladies propres à la première enfance .....</b>	<b>39.3</b>	<b>39.4</b>	<b>61.3</b>	<b>37.7</b>	<b>42.4</b>	<b>42.7</b>	<b>45.8</b>	<b>34.5</b>	<b>34.5</b>	<b>38.3</b>	<b>38.7</b>	<b>30.0</b>	<b>80.0</b>	<b>195.8</b>
A 130	Birth injuries — Lésions obstétricales .....	6.9	7.2	8.1	1.9	5.6	6.1	10.0	6.3	8.8	5.9	4.3	5.2	13.3	4.2
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis — Asphyxie et atelectasie post-natales .....	8.2	7.9	11.1	6.6	9.2	4.8	8.2	7.5	7.8	9.0	9.4	6.7	6.7	12.5
A 132	Infections of the newborn — Infections du nouveau-né .....	3.0	2.8	7.4	2.8	3.4	3.5	3.0	2.0	3.7	2.4	3.1	2.6	—	50.0
A 133	Haemolytic disease of newborn — Maladie hémolytique du nouveau-né .....	1.8	1.8	2.3	1.9	1.3	2.1	2.7	1.5	1.2	1.7	1.2	1.0	—	4.2
A 134	All other defined diseases of early infancy — Toutes autres maladies définies de la première enfance .....	1.5	1.3	4.0	0.9	0.5	1.0	1.5	1.2	1.2	1.5	0.9	0.8	—	8.3
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified — Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilite sans précisions .....	17.9	18.3	28.3	23.6	22.3	25.2	20.4	16.0	11.9	17.7	19.9	13.7	60.0	116.7
	<b>XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions — Sèmité, symptômes, et états mal définis .....</b>	<b>6.7</b>	<b>6.9</b>	<b>41.1</b>	<b>13.2</b>	<b>7.1</b>	<b>10.7</b>	<b>5.2</b>	<b>2.7</b>	<b>3.0</b>	<b>4.9</b>	<b>26.2</b>	<b>3.0</b>	<b>—</b>	<b>75.0</b>
A 136	Senility without mention of psychosis — Sèmité, sans mention de psychose ..	2.7	2.8	24.7	6.6	3.5	7.6	1.9	1.0	1.6	2.5	7.0	1.8	—	12.5
A 137	Ill-defined and unknown causes — Causes mal définies ou inconnues ....	3.9	4.0	16.4	6.6	3.6	3.1	3.3	1.7	1.4	2.5	19.2	1.2	—	62.5
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — Accidents, empoisonnement, et traumatismes, d'après leur cause .....</b>	<b>61.6</b>	<b>62.9</b>	<b>46.2</b>	<b>63.2</b>	<b>66.8</b>	<b>62.6</b>	<b>58.8</b>	<b>62.7</b>	<b>57.2</b>	<b>60.0</b>	<b>62.0</b>	<b>83.1</b>	<b>126.7</b>	<b>212.5</b>
AE 138	Motor vehicle accidents — Accidents dus à des véhicules automobiles .....	21.3	23.3	10.2	21.7	23.7	26.9	27.0	22.0	17.2	20.3	23.0	24.2	13.3	—
A	Traffic accidents (810-825) — Accidents de la circulation (810-825) ..	20.7	22.7	10.0	18.9	23.6	25.7	26.7	21.4	16.8	19.6	22.0	23.4	13.3	—
B	Non-traffic accidents — Accidents hors de la voie publique .....	0.5	0.5	0.2	2.8	0.1	1.2	0.3	0.6	0.4	0.8	0.9	0.7	—	—
AE 139	Other transport accidents — Autres accidents de transport .....	3.0	2.7	3.8	2.8	4.7	3.3	1.5	2.6	2.9	2.6	1.5	6.1	33.3	20.8
A	Drowning involving small boats (850) — Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850) .....	1.6	1.3	2.6	2.8	3.2	2.3	0.7	1.5	1.3	1.3	0.3	1.8	6.7	12.5
B	Drowning involving other watercraft (851) — Submersion sur toute autre embarcation (851) .....	0.1	0.1	0.2	—	—	—	0.1	*	0.1	—	—	0.6	—	—
C	Other transport — Autres accidents de transport .....	1.3	1.3	1.1	—	1.5	1.0	0.7	1.1	1.5	1.3	1.2	3.7	26.7	8.3
AE 140	Accidental poisoning — Empoisonnements accidentels .....	2.1	2.1	1.3	1.9	1.2	1.3	1.1	1.9	1.6	1.6	3.4	6.8	—	8.3
AE 141	Accidental falls — Chutes accidentelles .....	8.9	8.6	4.7	12.3	7.9	7.9	5.9	11.3	8.2	7.1	7.9	10.2	—	12.5
AE 142	Accident caused by machinery — Accident causé par des machines .....	1.2	1.2	1.1	1.9	1.5	1.2	1.2	0.9	1.4	2.5	2.0	0.8	—	—

See footnote at end of table. — Voir renvoi à la fin du tableau.



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1962 - Concluded

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1962 - fin

Int'l list No. — N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
		1961	1962												
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence—Con. — Accidents, empoisonnements et traumatismes — fin:</b>														
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material — Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles .....	3.3	3.5	4.7	4.7	3.9	4.1	3.1	3.4	2.6	3.0	2.9	5.5	20.0	41.7
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation — Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations .....	0.2	0.2	0.6	—	0.3	—	0.2	0.2	0.2	—	0.3	0.2	—	4.2
AE 145	Accident caused by firearm — Accident causé par des armes à feu .....	1.0	1.0	0.9	0.9	2.4	1.5	0.9	0.8	1.3	1.5	1.2	1.1	—	8.3
AE 146	Accidental drowning — Noyade accidentelles .....	4.6	4.4	7.7	5.7	6.0	4.1	6.2	3.0	3.3	3.1	3.0	4.3	33.3	33.3
AE 147	All other accidental causes — Toutes autres causes accidentelles .....	7.3	7.1	9.4	6.6	7.4	5.8	5.4	7.1	8.6	8.9	7.1	10.4	20.0	54.2
	<b>All accidental causes — Toutes causes accidentelles .....</b>	<b>52.9</b>	<b>54.3</b>	<b>44.3</b>	<b>58.5</b>	<b>59.0</b>	<b>56.0</b>	<b>52.5</b>	<b>53.1</b>	<b>47.3</b>	<b>50.6</b>	<b>52.3</b>	<b>69.7</b>	<b>120.0</b>	<b>183.3</b>
AE 148	Suicide — Suicide .....	7.5	7.2	1.9	3.8	6.0	5.9	5.0	8.2	8.4	7.8	8.5	10.3	—	29.2
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war)—Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre) .....	1.2	1.4	—	0.9	1.7	0.5	1.3	1.2	1.5	1.5	1.2	3.0	6.7	—
AE 150	Injury resulting from operations of war—Blessures de guerre .....	*	*	—	—	—	0.2	—	*	—	—	0.1	0.1	—	—
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury) — Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur nature .....</b>	<b>61.6</b>	<b>62.9</b>	<b>46.2</b>	<b>63.2</b>	<b>66.8</b>	<b>62.6</b>	<b>58.8</b>	<b>62.7</b>	<b>57.2</b>	<b>60.0</b>	<b>62.0</b>	<b>83.1</b>	<b>126.7</b>	<b>212.3</b>
AN 138	Fracture of skull — Fractures du crâne ..	13.5	14.2	6.2	7.5	13.9	14.2	18.1	12.7	9.7	9.0	11.4	18.2	—	4.2
AN 139	Fracture of spine and trunk — Fractures de la colonne vertébrale et du tronc ....	3.3	3.9	1.5	7.5	4.0	3.5	3.9	4.2	3.6	3.1	3.1	4.5	—	4.2
AN 140	Fracture of limbs — Fractures des membres .....	6.2	6.1	2.6	6.6	7.0	6.3	4.7	7.9	5.1	4.5	6.0	5.2	—	4.2
AN 141	Dislocation without fracture — Luxations sans fracture .....	0.1	*	—	—	—	—	*	0.1	—	0.1	—	0.1	—	—
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles — Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins ..	*	*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—
AN 143	Head injury (excluding fracture) — Traumatismes de la tête (sauf fracture) .....	5.4	5.5	3.4	1.9	6.7	7.1	4.4	5.5	5.2	7.2	6.9	7.0	6.7	16.7
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis — Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin .....	9.0	9.3	4.9	8.5	8.0	9.1	6.6	9.3	10.3	13.9	12.0	14.2	6.7	20.8
AN 145	Laceration and open wounds — Plaies ....	0.9	1.0	0.6	0.9	1.5	1.8	0.6	1.2	0.3	0.9	1.7	1.4	—	12.5
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface — Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies .....	0.1	0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	—	0.2	—	0.1	—	—
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice — Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel .....	2.6	2.6	3.8	2.8	3.5	2.3	1.9	2.8	3.9	4.0	2.0	2.2	6.7	8.3
AN 148	Burns — Brûlures .....	2.7	3.0	4.9	3.8	4.3	3.0	2.7	2.7	2.2	1.7	3.4	4.3	46.7	33.3
AN 149	Effects of poisons — Empoisonnements ..	5.2	5.1	2.1	5.7	2.4	4.0	3.4	5.4	4.4	5.1	5.9	11.1	—	25.0
AN 150	All other and unspecified effects of external causes — Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés .....	12.7	12.1	16.2	17.9	15.4	11.5	12.4	10.8	12.4	10.3	9.6	14.9	60.0	83.3

<sup>1</sup> Effective 1962, deaths where the underlying cause was reported as 'inactive' 'healed' or 'arrested' pulmonary tuberculosis were classified to tuberculosis; formerly such deaths were classified to the resulting pulmonary condition. — A partir de 1962, les décès dont la cause initiale est la tuberculose pulmonaire 'non évolutive', 'guérie' ou 'stationnaire' relèvent de la classe tuberculose, alors que, auparavant, ces décès relevaient de l'état pulmonaire qui s'en suit.

<sup>2</sup> Per 100,000 females. — Par 100,000 femmes.

<sup>3</sup> Per 100,000 males. — Par 100,000 hommes.

<sup>4</sup> Per 100,000 live births. — Par 100,000 naissances vivantes.

<sup>5</sup> Due to changes in classification, 1962 figures are not strictly comparable with previous year. — Un des changements de la classification, les chiffres de 1962 ne peuvent être comparés à ceux de l'année antérieure.



TABLE 5. Deaths, by cause and age, 1962

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List)	Total	Age									
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	All causes .....	143,699	12,941	2,045	1,108	789	1,219	1,403	1,344	1,610	2,341	3,194
	I. Infective and parasitic diseases .....	1,507	163	117	41	20	34	20	28	43	49	67
A 1	Tuberculosis of respiratory system .....	692	5	4	2	1	6	2	14	26	31	44
A 1	Active .....	617	5	3	2	1	6	2	13	24	30	36
B	Inactive (002.2, 008.2) <sup>a</sup> .....	75	—	1	—	—	—	—	1	2	1	8
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system .....	39	1	13	5	2	2	4	2	1	2	—
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands .....	5	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	13	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	36	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1
A 6	Congenital syphilis .....	4	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—
A 7	Early syphilis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis .....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9	General paralysis of insane .....	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 10	All other syphilis .....	97	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2
A 11	Gonococcal infection .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 12	Typhoid fever .....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections .....	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
A 14	Cholera .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	Brucellosis (undulant fever) .....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 16	Dysentery, all forms .....	17	7	6	—	—	—	—	1	—	—	—
A 17	Scarlet fever .....	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptococcal sore throat .....	5	2	1	—	—	1	—	—	1	—	—
A 19	Erysipelas .....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Septicaemia and pyaemia .....	63	23	6	2	—	—	1	1	—	1	1
A 21	Diphtheria .....	9	—	6	—	1	—	—	—	1	—	—
A 22	Whooping cough .....	24	19	4	1	—	—	—	—	—	—	—
A 23	Meningococcal infections .....	40	19	10	3	2	2	3	—	—	—	—
A 24	Plague .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 25	Leprosy .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Tetanus .....	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 27	Anthrax .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Acute poliomyelitis .....	7	—	2	1	—	2	1	1	—	—	—
A 29	Acute infectious encephalitis .....	58	15	13	8	—	2	—	—	3	2	2
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis .....	24	—	1	—	—	1	—	1	2	2	3
A 31	Smallpox .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Measles .....	81	34	26	9	5	1	—	1	1	1	1
A 33	Yellow fever .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infectious hepatitis .....	130	9	3	6	6	9	6	4	2	5	8
A 35	Rabies .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 36	Typhus and other rickettsial diseases .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 37	Malaria .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 38	Schistosomiasis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 39	Hydatid disease .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 40	Filariasis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 41	Ankylostomiasis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Other diseases due to helminths .....	4	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic .....	104	24	19	3	2	4	—	2	2	—	3

See footnote at end of table.

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, 1962

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Not stated — Non donnés		
4, 659	6, 500	8, 627	10, 951	13, 715	17, 717	19, 407	17, 041	17, 073	15	Toutes causes	
67	93	118	143	143	128	105	69	59	—	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
39	62	74	78	86	67	76	42	33	—	Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	A 1
35	52	64	67	75	63	68	38	33	—	Évolutive .....	A
4	10	10	11	11	4	8	4	—	—	Non évolutive (002,2, 008,2) <sup>F</sup> .....	B
1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	Tuberculose des méninges et du système nerveux central ..	A 2
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques, .....	A 3
1	1	4	—	1	3	—	—	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire .....	A 4
1	2	3	6	6	7	—	3	3	—	Tuberculose, toutes autres formes .....	A 5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) .....	A 6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente .....	A 7
—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	Tabes dorsalis .....	A 8
1	3	4	7	4	2	2	—	—	—	Paralysie générale .....	A 9
1	4	7	22	23	19	7	5	5	—	Toutes autres formes de syphilis .....	A 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique .....	A 11
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fièvre typhoïde .....	A 12
—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella ...	A 13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra .....	A 14
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) .....	A 15
—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	Dysenterie, toutes formes .....	A 16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine .....	A 17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Angine à streptocoques .....	A 18
—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	Érysipèle .....	A 19
2	1	1	4	4	7	3	4	2	—	Septicémie et pyohémie .....	A 20
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie .....	A 21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche .....	A 22
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Infections à méningocoques .....	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste .....	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre .....	A 25
1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	Tétanos .....	A 26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Charbon .....	A 27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pollomyélite antérieure aiguë .....	A 28
1	5	3	2	—	1	—	1	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë .....	A 29
4	2	1	3	1	2	1	—	—	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'en- céphalite infectieuse aiguë. ....	A 30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole .....	A 31
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole .....	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre jaune .....	A 33
10	4	12	8	10	8	7	7	6	—	Hépatite infectieuse .....	A 34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rage .....	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	A 36
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Paludisme .....	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase .....	A 38
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Échinococcose .....	A 39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose .....	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiase .....	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies dues à des helminthes .....	A 42
3	5	4	8	5	6	5	2	7	—	Toutes autres maladies classées comme maladies infec- tieuses et parasitaires. ....	A 43

TABLE 5. Deaths, by cause and age, 1962 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List)	Total	Age									
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	<b>II. Neoplasms .....</b>	<b>24,876</b>	<b>37</b>	<b>205</b>	<b>154</b>	<b>132</b>	<b>122</b>	<b>103</b>	<b>171</b>	<b>254</b>	<b>544</b>	<b>859</b>
	<b>All malignant neoplasms A44-A59 .....</b>	<b>24,519</b>	<b>22</b>	<b>196</b>	<b>147</b>	<b>125</b>	<b>115</b>	<b>93</b>	<b>161</b>	<b>241</b>	<b>527</b>	<b>836</b>
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx ..	529	—	—	—	1	—	1	—	7	8	7
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus .....	423	—	—	—	—	—	—	2	3	2	4
A 46	Malignant neoplasm of stomach .....	2,735	—	—	—	—	1	—	6	14	34	52
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum ....	2,903	—	—	—	—	3	4	9	19	54	70
A 48	Malignant neoplasm of rectum .....	1,119	—	—	—	—	—	1	2	4	11	30
A 49	Malignant neoplasm of larynx .....	180	—	—	—	—	—	—	2	—	4	5
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary.	3,034	—	—	—	3	1	3	1	10	34	69
A 51	Malignant neoplasm of breast .....	2,216	—	—	—	—	2	—	10	35	105	161
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri .....	668	—	—	—	—	—	—	5	17	65	64
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	466	—	—	—	1	—	—	4	7	12	17
A 54	Malignant neoplasm of prostate .....	1,366	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—
A 55	Malignant neoplasm of skin .....	296	—	1	—	—	—	2	5	9	14	21
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue	261	2	8	11	17	22	9	4	7	4	13
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	6,059	7	74	60	34	36	31	51	62	108	205
A	<i>Other digestive organs (155-159) .....</i>	2,323	—	2	3	3	6	3	7	16	21	51
B	<i>Other respiratory organs (160, 164, 165) .....</i>	101	—	1	1	2	—	2	1	1	4	7
C	<i>Urinary organs (180, 181) .....</i>	1,264	1	15	14	2	1	1	4	2	11	28
D	<i>Brain and other parts of nervous system (193) ..</i>	657	6	39	36	19	11	13	21	21	36	49
E	<i>Other .....</i>	1,714	—	17	6	8	18	12	18	22	36	70
A 58	Leukaemia and aleukaemia .....	1,126	12	99	63	49	30	22	23	24	28	47
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	1,138	1	11	13	20	20	20	36	23	43	71
A	<i>Hodgkin's disease (201) .....</i>	238	—	1	3	5	10	12	26	15	22	23
B	<i>Other .....</i>	900	1	10	10	15	10	8	10	8	21	48
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	357	15	9	7	7	7	10	10	13	17	23
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.</b>	<b>3,573</b>	<b>85</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>72</b>
A 61	Nontoxic goitre .....	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre .....	41	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
A 63	Diabetes mellitus .....	2,169	2	6	6	4	10	11	25	24	23	32
A 64	Avitaminosis and other deficiency states .....	59	9	4	2	1	1	2	1	—	1	—
A 65	Anaemias .....	335	18	8	10	1	4	5	2	3	—	2
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	960	56	24	6	7	9	18	8	11	24	37
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.</b>	<b>432</b>	<b>65</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>29</b>
A 67	Psychoses .....	184	—	—	—	—	—	2	1	2	7	7
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality .....	133	—	—	—	—	1	1	3	3	11	19
A 69	Mental deficiency .....	115	65	18	6	3	—	1	1	2	6	3

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, 1962 - suite

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated - Non donnés		
1, 263	1, 801	2, 435	2, 778	3, 223	3, 662	3, 256	2, 304	1, 573	-	<b>II. Tumeurs</b>	
1, 243	1, 783	2, 402	2, 747	3, 186	3, 625	3, 227	2, 284	1, 559	-	<b>Toutes tumeurs malignes, (A44-A59)</b>	
19	42	52	60	70	81	90	44	47	-	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	A 44
12	19	38	56	62	68	70	50	37	-	Tumeur maligne de l'oesophage .....	A 45
99	138	232	276	376	434	478	349	246	-	Tumeur maligne de l'estomac .....	A 46
117	163	254	303	364	490	455	329	269	-	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	A 47
53	72	95	123	151	178	190	123	86	-	Tumeur maligne du rectum .....	A 48
6	13	25	29	27	24	23	14	8	-	Tumeur maligne du larynx .....	A 49
150	282	422	497	536	505	322	141	58	-	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	A 50
254	277	285	238	224	233	148	132	112	-	Tumeur maligne du sein .....	A 51
84	78	74	76	54	52	56	35	8	-	Tumeur maligne du col utérin .....	A 52
28	28	58	62	67	70	58	36	18	-	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.	A 53
1	12	46	71	148	272	323	278	210	-	Tumeur maligne de la prostate .....	A 54
18	19	17	16	38	27	40	32	37	-	Tumeur maligne de la peau .....	A 55
11	20	19	20	21	26	27	13	7	-	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	A 56
284	473	590	689	793	916	728	571	347	-	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
81	151	221	260	322	409	356	270	141	-	<b>Autres organes de l'appareil digestif (155-159) .....</b>	<b>A</b>
2	8	5	20	14	9	8	7	9	-	<b>Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165) .....</b>	<b>B</b>
33	72	103	138	200	226	164	145	104	-	<b>Organes urinaires (180, 181) .....</b>	<b>C</b>
67	74	85	69	57	34	12	7	1	-	<b>Cerveau et autres parties du système nerveux (193) .....</b>	<b>D</b>
101	168	176	202	200	238	188	142	92	-	<b>Autres .....</b>	<b>E</b>
39	58	76	87	108	119	118	75	49	-	Leucémie et aleucémie .....	A 58
68	89	119	144	147	130	101	62	20	-	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A 59
17	23	23	16	19	7	10	5	1	-	<b>Maladie de Hodgkin (201) .....</b>	<b>A</b>
51	66	96	128	128	123	91	57	19	-	<b>Autres .....</b>	<b>B</b>
20	18	33	31	37	37	29	20	14	-	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....	A 60
106	164	258	339	512	539	563	409	263	-	<b>III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.</b>	
-	1	-	1	-	1	3	1	2	-	Goitre non toxique .....	A 61
3	5	5	2	6	8	3	5	1	-	Thyréotoxicrose avec ou sans goitre .....	A 62
59	88	142	211	336	367	396	272	155	-	Diabète sucré .....	A 63
2	3	3	1	4	5	8	5	7	-	Avitaminoses et autres états de carence .....	A 64
5	8	14	18	30	35	54	62	56	-	Anémies .....	A 65
37	59	94	106	136	123	99	64	42	-	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
31	29	28	33	24	25	30	33	37	-	<b>V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles, de la personnalité.</b>	
6	11	6	21	10	18	26	30	37	-	Psychoses .....	A 67
19	17	22	11	13	6	4	3	-	-	Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	A 68
6	1	-	1	1	1	-	-	-	-	Déficience mentale .....	A 69



TABLE 5. Deaths, by cause and age, 1962 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List)	Total	Age									
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs.</b>	<b>17,015</b>	<b>225</b>	<b>131</b>	<b>72</b>	<b>65</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>86</b>	<b>151</b>	<b>179</b>
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system	15,300	10	8	9	12	10	28	21	41	95	115
A 71	Nonmeningococcal meningitis .....	193	94	40	11	2	3	1	—	—	2	2
A 72	Multiple sclerosis .....	197	—	—	—	—	1	2	7	11	14	26
A 73	Epilepsy .....	278	7	12	16	20	24	20	21	21	19	20
A 74	Inflammatory diseases of eye .....	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A 75	Cataract .....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 76	Glaucoma .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Otitis media and mastoiditis .....	113	74	7	4	3	4	—	2	1	2	—
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	926	39	64	31	28	14	12	13	12	19	16
	<b>VII. Diseases of the circulatory system .....</b>	<b>55,915</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>62</b>	<b>98</b>	<b>207</b>	<b>442</b>	<b>909</b>
A 79	Rheumatic fever.....	49	—	1	3	6	6	3	5	2	6	3
A 80	Chronic rheumatic heart disease .....	1,347	—	—	2	—	9	27	28	41	60	106
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease ....	44,438	2	3	2	1	7	11	37	114	313	682
A 82	Other diseases of heart .....	2,147	11	4	5	3	7	9	14	20	15	35
A 83	Hypertension with heart disease .....	2,995	—	—	—	—	1	—	—	4	16	15
A 84	Hypertension without mention of heart.....	876	—	—	—	1	4	4	2	5	9	26
A 85	Diseases of arteries .....	3,404	—	—	1	4	3	6	10	14	12	25
A 86	Other diseases of circulatory system.....	659	3	1	—	—	1	2	2	7	11	17
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system.....</b>	<b>8,319</b>	<b>1,539</b>	<b>358</b>	<b>73</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>63</b>	<b>92</b>
A 87	Acute upper respiratory infections .....	88	45	21	4	1	1	—	1	—	1	2
A 88	Influenza.....	572	97	27	8	3	6	6	1	6	7	5
A 89	Lobar pneumonia .....	552	98	20	2	2	3	1	1	4	8	10
A 90	Bronchopneumonia.....	3,326	717	135	26	14	10	17	18	17	12	28
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	1,377	417	79	12	7	9	6	8	11	12	9
A 92	Acute bronchitis .....	107	47	20	3	1	—	—	—	—	—	1
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified .....	816	37	22	2	1	1	—	2	2	3	13
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids .....	21	3	6	8	1	1	—	1	—	—	—
A 95	Empyema and abscess of lung.....	78	11	3	—	—	1	—	—	2	6	1
A 96	Pleurisy .....	45	5	2	1	—	1	—	2	—	—	—
A 97	All other respiratory diseases .....	1,337	62	23	7	4	3	5	6	7	14	23
	<b>IX. Diseases of the digestive system .....</b>	<b>5,231</b>	<b>573</b>	<b>124</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>114</b>	<b>151</b>
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.....	5	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1
A 99	Ulcer of stomach .....	491	1	1	—	—	1	—	4	3	11	12
A 100	Ulcer of duodenum.....	443	3	1	—	1	—	2	—	4	7	13
A 101	Gastritis and duodenitis.....	21	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—
A 102	Appendicitis.....	157	4	8	13	8	5	2	2	4	7	8
A 103	Intestinal obstruction and hernia .....	862	97	7	3	5	4	3	2	12	8	13
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	868	377	79	3	3	7	3	8	8	8	7
A 105	Cirrhosis of liver.....	1,052	4	1	1	2	3	2	6	18	42	63
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis .....	540	—	—	—	—	—	—	2	4	6	9
A 107	Other diseases of digestive system .....	792	85	24	15	—	3	11	8	12	23	28

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, 1962 - suite

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Not stated - Non donnés		
333	471	663	1,030	1,574	2,487	3,234	3,117	3,012	2	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
253	397	568	926	1,460	2,325	3,059	3,016	2,945	2	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central..	A 70
1	3	4	6	4	8	6	4	2	-	Méningite non méningococcique .....	A 71
25	28	25	15	19	14	8	2	-	-	Sclérose multiple (sclérose en plaques) .....	A 72
21	10	16	15	7	14	11	1	3	-	Épilepsie .....	A 73
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies inflammatoires de l'oeil.....	A 74
-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	Cataracte .....	A 75
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Glaucome .....	A 76
3	3	1	4	-	-	1	2	2	-	Otite moyenne et mastoïdite .....	A 77
29	30	49	63	84	126	146	92	59	-	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78
1,625	2,624	3,622	4,926	6,430	8,467	9,367	8,287	8,754	4	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
3	2	2	1	-	2	2	1	1	-	Rhumatisme articulaire aigu .....	A 79
138	160	153	137	152	102	107	74	50	1	Cardiopathie rhumatismale chronique .....	A 80
1,325	2,200	3,079	4,160	5,410	6,973	7,528	6,311	6,277	3	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	A 81
43	66	97	173	195	282	356	367	445	-	Autres maladies du coeur .....	A 82
39	74	142	218	299	474	604	564	545	-	Hypertension avec maladie du coeur .....	A 83
25	33	39	54	75	125	134	150	190	-	Hypertension sans mention du coeur .....	A 84
28	59	77	134	215	396	538	715	1,167	-	Maladies des artères .....	A 85
24	30	33	49	84	113	98	105	79	-	Autres maladies de l'appareil circulatoire .....	A 86
139	182	299	427	536	661	1,039	1,106	1,411	-	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
2	2	1	-	-	-	2	3	2	-	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	A 87
6	6	9	23	26	47	66	89	134	-	Grippe .....	A 88
17	22	25	41	42	50	58	64	84	-	Pneumonie lobaire .....	A 89
34	45	85	87	159	286	443	502	691	-	Broncho-pneumonie .....	A 90
15	15	19	35	40	103	123	184	273	-	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou sans précisions.	A 91
2	-	3	2	4	5	8	2	9	-	Bronchite aiguë .....	A 92
14	32	62	64	92	136	138	101	74	-	Bronchite chronique ou sans précisions .....	A 93
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes..	A 94
3	8	8	2	9	8	6	6	4	-	Pleurésie purulente et abcès du poumon .....	A 95
3	-	2	5	5	3	5	4	7	-	Autres pleurésies .....	A 96
42	52	85	148	159	223	190	151	133	-	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire .....	A 97
250	313	382	460	486	596	640	519	423	1	IX. Maladies de l'appareil digestif	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies des dents et des gencives .....	A 98
21	33	37	45	62	73	90	53	44	-	Ulcère de l'estomac .....	A 99
28	20	34	51	56	68	68	50	37	-	Ulcère du duodénum .....	A 100
-	1	2	1	1	1	4	3	3	-	Gastrite et duodénite .....	A 101
7	10	9	14	11	11	12	12	10	-	Appendicite .....	A 102
17	36	47	67	80	97	136	119	109	-	Occlusion intestinale et hernie .....	A 103
16	22	26	31	37	58	65	50	60	-	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.....	A 104
110	132	139	144	121	120	70	54	20	-	Cirrhose du foie .....	A 105
13	14	35	46	63	81	96	103	68	-	Lithiase biliaire et cholécystite .....	A 106
38	45	53	61	55	87	99	75	72	1	Autres maladies de l'appareil digestif .....	A 107



TABLEAU 5. Décès par cause et Âge, 1962 - suite

Âge									Not stated — Non donnés	Cause de décès (Liste intermédiaire)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
91	111	133	175	225	331	469	486	469	—	X. Maladies des organes génito-urinaires	
—	3	4	4	4	4	9	3	5	—	Néphrite aiguë .....	A 108
54	63	72	90	111	146	186	219	193	—	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions .....	A 109
20	19	32	31	47	87	101	94	100	—	Infections pyélo-rénales .....	A 110
5	10	7	13	12	16	18	10	14	—	Calculs de l'appareil urinaire .....	A 111
—	2	6	16	30	56	104	115	109	—	Hypertrophie de la prostate .....	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein .....	A 113
12	14	12	21	21	22	51	45	48	—	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire .....	A 114
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	A 116
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	A 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie .....	A 118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement avec infection .....	A 119
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 120
23	39	36	46	51	69	76	51	54	—	XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	
1	4	4	2	3	4	7	6	4	—	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ...	A 121
8	14	17	19	27	36	48	24	20	—	Arthrite et spondylite .....	A 122
—	1	1	—	—	1	1	2	2	—	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions ...	A 123
—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	Ostéomyélite et périostite .....	A 124
—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises .....	A 125
14	19	13	22	21	26	20	17	28	—	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126
28	30	22	17	12	10	12	6	2	—	XIV. Malformations congénitales	
1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	Spina bifida et méningoçèle .....	A 127
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Sans hydrocéphalie .....	A
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Avec hydrocéphalie .....	B
15	6	4	4	6	2	1	3	—	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire .....	A 128
12	24	18	12	6	8	10	3	2	—	Toutes autres malformations congénitales .....	A 129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XV. Maladies propres à la première enfance	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lésions obstétricales .....	A 130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Asphyxie et atelectasie post-natales .....	A 131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections du nouveau-né .....	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies définies de la première enfance ...	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.	A 135



TABLE 5. Deaths, by cause and age, 1962 - Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List)	Total	Age									
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	<b>XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions</b>	<b>1,277</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
A 136	Senility without mention of psychosis .....	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137	Ill-defined and unknown causes .....	752	57	16	1	4	4	6	6	3	12	16
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).</b>	<b>11,681</b>	<b>575</b>	<b>749</b>	<b>574</b>	<b>419</b>	<b>784</b>	<b>946</b>	<b>752</b>	<b>739</b>	<b>747</b>	<b>663</b>
AE 138	Motor vehicle accidents .....	4,325	17	266	303	176	454	554	347	300	290	249
A	Traffic accidents (810-825) .....	4,224	17	230	299	175	450	545	341	297	284	244
B	Non-traffic accidents .....	101	—	36	4	1	4	9	6	3	6	5
AE 139	Other transport accidents .....	508	1	12	20	19	35	53	74	60	56	47
A	Drowning involving small boats (850) .....	248	—	1	12	8	27	37	39	32	28	23
B	Drowning involving other watercraft (851) .....	19	1	1	—	—	1	2	1	2	—	4
C	Other transport .....	241	—	10	8	11	7	14	34	26	28	20
AE 140	Accidental poisoning .....	396	4	39	4	6	17	24	16	35	35	33
AE 141	Accidental falls .....	1,594	16	25	11	6	5	13	24	25	38	39
AE 142	Accident caused by machinery .....	225	—	18	9	9	11	19	22	21	15	13
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	658	31	137	70	29	14	15	24	26	23	36
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	42	3	21	1	—	—	1	1	1	—	—
AE 145	Accident caused by firearm .....	189	—	8	12	21	29	21	15	17	15	9
AE 146	Accidental drowning .....	820	2	115	95	97	113	86	39	45	45	33
AE 147	All other accidental causes .....	1,327	484	95	42	41	42	53	70	64	67	59
	<b>All accidental causes .....</b>	<b>10,084</b>	<b>558</b>	<b>736</b>	<b>567</b>	<b>404</b>	<b>720</b>	<b>839</b>	<b>632</b>	<b>594</b>	<b>584</b>	<b>518</b>
AE 148	Suicide .....	1,331	—	—	—	12	49	83	97	116	130	125
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	259	17	13	7	3	15	24	23	29	33	19
AE 150	Injury resulting from operations of war .....	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).</b>	<b>11,681</b>	<b>575</b>	<b>749</b>	<b>574</b>	<b>419</b>	<b>784</b>	<b>946</b>	<b>752</b>	<b>739</b>	<b>747</b>	<b>663</b>
AN 138	Fracture of skull .....	2,635	19	200	180	116	251	314	204	169	190	167
AN 139	Fracture of spine and trunk .....	722	4	23	38	24	49	42	46	53	42	43
AN 140	Fracture of limbs .....	1,124	—	5	11	2	14	26	8	9	8	7
AN 141	Dislocation without fracture .....	8	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN 143	Head injury (excluding fracture) .....	1,025	19	40	48	38	79	94	76	67	68	67
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis .....	1,724	3	63	61	41	136	188	161	156	149	117
AN 145	Laceration and open wounds .....	194	—	6	5	13	13	15	15	16	16	12
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	17	—	1	—	—	—	1	1	3	2	1
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice .....	482	315	45	11	2	6	2	6	3	9	10
AN 148	Burns .....	560	30	117	43	23	13	21	31	23	28	29
AN 149	Effects of poisons .....	941	9	83	34	12	33	53	43	79	79	82
AN 150	All other and unspecified effects of external causes.	2,247	176	166	143	147	190	190	161	160	155	127

<sup>1</sup> Effective 1962, deaths where the underlying cause was reported as 'inactive', 'healed' or 'arrested' pulmonary tuberculosis were classified to tuberculosis; formerly such deaths were classified to the resulting pulmonary condition.

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, 1962 - fin

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Not stated - Non donnés		
26	29	51	66	74	117	162	204	421	2	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis	
-	-	-	1	2	16	71	111	324	-	Sénilité sans mention de psychose .....	A 136
26	29	51	65	72	101	91	93	97	2	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137
673	614	580	511	425	425	454	450	595	6	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes, d'après leur cause.	
245	206	209	191	149	153	119	67	30	-	Accidents dus à des véhicules automobiles .....	AE 138
241	199	207	187	146	150	116	67	29	-	Accidents de la circulation (810-825) .....	A
4	7	2	4	3	3	3	-	1	-	Accidents hors de la voie publique .....	B
34	24	15	19	13	8	11	4	3	-	Autres accidents de transport .....	AE 139
16	5	6	5	3	2	3	1	-	-	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850) .....	A
2	1	1	3	-	-	-	-	-	-	Submersion sur toute autre embarcation (851) .....	B
16	18	8	11	10	6	8	3	3	-	Autres accidents de transport .....	C
40	41	42	22	16	7	10	4	1	-	Empoisonnements accidentels .....	AE 140
27	37	46	55	86	136	211	285	508	1	Chutes accidentelles .....	AE 141
23	11	20	12	9	5	2	5	1	-	Accident causé par des machines .....	AE 142
34	26	28	35	28	37	22	27	16	-	Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles .....	AE 143
2	-	1	-	2	1	2	1	5	-	Accident causé par une substance brûlante, un liquide cor- rosif, la vapeur ou des radiations .....	AE 144
15	10	7	5	3	2	-	-	-	-	Accident causé par des armes à feu .....	AE 145
36	28	23	19	13	10	9	7	1	4	Noyade accidentelles .....	AE 146
51	43	41	45	30	26	25	27	21	1	Toutes autres causes accidentelles .....	AE 147
507	426	432	403	349	385	411	427	586	6	Toutes causes accidentelles	
150	164	133	103	68	37	38	19	7	-	Suicide .....	AE 148
16	24	14	5	5	2	4	4	2	-	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre) .....	AE 149
-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	Blessures de guerre .....	AE 150
673	614	580	511	425	425	454	450	595	6	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes, d'après leur nature.	
138	141	119	113	98	80	73	31	30	2	Fractures du crâne .....	AN 138
39	37	32	35	40	36	36	42	61	-	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc .....	AN 139
15	21	14	22	42	86	172	230	432	-	Fractures des membres .....	AN 140
-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	Luxations sans fracture .....	AN 141
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	Entorses et foulures des articulations et des muscles voi- sins .....	AN 142
69	63	64	62	43	43	38	29	18	-	Traumatismes de la tête (sauf fracture) .....	AN 143
130	101	119	86	65	64	42	35	7	-	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bas- sin .....	AN 144
15	21	14	10	3	9	6	3	2	-	Plaies .....	AN 145
1	-	1	1	-	-	1	1	3	-	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies .....	AN 146
12	8	4	14	3	7	12	8	5	-	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice na- turel .....	AN 147
26	22	22	26	22	26	18	21	19	-	Bolures .....	AN 148
99	90	80	57	42	25	21	13	7	-	Empoisonnements .....	AN 149
129	110	111	83	67	48	35	35	10	4	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, au- tres ou non spécifiés .....	AN 150

<sup>1</sup> A partir de 1962, les décès dont la cause initiale est la tuberculose pulmonaire non évolutive, guérie ou stationnaire relèvent de la classe "tuberculose" lors que, auparavant, ces décès relevaient de l'état pulmonaire qui s'en suit.



## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section du contrôle des finances  
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue	STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL	Prix
84-001	— La statistique de l'état civil (rapport mensuel) — Bil. .... par an	\$1.00
84-201	— La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) — Bil. ....	.50
84-202	— La statistique de l'état civil (rapport annuel) — Bil. ....	2.00
<b>Rapports analytiques:</b>		
84-503	— <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> — Angl. ....	.25
84-504	— <i>Accidental Drowning, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-505	— <i>Mortality from Accidental Falls, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-506	— <i>Mortality from Accidental Poisoning, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-507	— <i>Mortality from Home Accidents, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-511	— <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> — Angl. ....	.50
84-508	— <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> — Angl. ....	.25
84-509	— Tables canadiennes de survie, 1951 — Bil. ....	.25
84-510	— Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil. ....	.50
84-512	— Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil. ....	.75
84-513	— <i>Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959</i> — Angl. ....	.75
84-514	— Causes de décès (liste détaillée), Canada, 1950-60 — Angl. ....	.50
<b>STATISTIQUES DES INSTITUTIONS</b>		
83-201	— <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> — Ann. — Angl. ....	.75
83-210	— La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers — Ann. — Bil. ....	1.50
83-211	— La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers — Ann. — Bil. ....	1.00
83-212	— La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier — Ann. — Bil. ....	1.50
83-213	— La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers — Ann. — Bil. ....	.75
83-214	— La statistique des hôpitaux, vol. V, Recettes hospitalières — Ann. — Bil. ....	.75
83-215	— La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières — Ann. — Bil. ....	1.50
83-502	— <i>The Large General Hospital, 1957</i> — Angl. ....	.50
83-503	— <i>The Small General Hospital, 1957</i> — Angl. ....	.50
83-205	— La statistique de l'hygiène mentale, supplément financier — Ann. — Bil. ....	.25
83-207	— La statistique de la tuberculose, supplément financier — Ann. — Bil. ....	.25
<b>STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ</b>		
82-201	— Les maladies à déclaration obligatoire — Ann. — Bil. ....	.75
82-202	— <i>Home Nursing Services</i> — Ann. — Angl. ....	1.00
82-203	— La statistique de la maladie dans le Service civil — Ann. — Bil. ....	.75
82-204	— <i>Poliomyelitis Trends</i> — Ann. — Angl. ....	.25
82-512	— Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1960) — Bil. ....	.75
82-516	— <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> — Angl. ....	.50
83-204	— La statistique de l'hygiène mentale — Ann. — Bil. ....	1.50
83-208	— <i>Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions</i> — Ann. ....	.75
83-504	— <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> — Angl. ....	.25
83-206	— La statistique de la tuberculose — Ann. — Bil. ....	1.50
83-209	— <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions</i> — Ann. — Angl. ....	.50
82-001	— L'incidence de la tuberculose — Mensuel — Bil. .... par an	1.00
82-205	— <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> — Ann. — Angl. ....	.25
82-522	— <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> — Angl. ....	.50
<b>Enquête sur la maladie au Canada (estimations nationales) 1950-1951 Angl. et Franc.:</b>		
82-501F	— Dépenses familiales pour des services de santé (estimations nationales) .....	.25
82-503F	— Dépenses familiales pour services de santé, par catégorie de dépenses .....	.25
82-504F	— Dépenses familiales pour services de santé (estimations régionales) .....	.25
82-505F	— Volume de la maladie .....	.25
82-508F	— Volume des soins de santé .....	.25
82-509F	— Volume des soins de santé selon les groupes de revenu .....	.25
82-510F	— La fréquence de la maladie selon les groupes de diagnostics et le sexe .....	.25
82-511F	— La fréquence de la maladie selon les classes de maladies, l'âge et le sexe .....	.25
82-518F	— La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 .....	2.00
82-519F	— Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé .....	.75
82-520F	— Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés .....	.75
82-521F	— L'incapacité chez les salariés .....	.50
<b>STATISTIQUES DE LA POPULATION — Bil.</b>		
91-201	— Population estimative du Canada par province (estimations pour les années intercensales), 1921-1960 — Ann. ....	.25
91-503	— Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952 — R. N° 40 .....	.25
91-504	— Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1956 (suppl. de 91-503) .....	.25
91-202	— Population estimative suivant le sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces, 1957-1960 (ann. — supplém.) .....	.25
91-203	— Estimations de la population selon l'état matrimonial, l'âge et le sexe, Canada et provinces — Ann. ....	.25
91-204	— Nombre estimatif de familles au Canada — Ann. ....	.50

Angl. — Anglais  
Bil. — Bilingue  
R. — Document de référence

Ann. — Annuel  
Franc. — Français  
Supplém. — Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).



# SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
<b>VITAL STATISTICS</b>		
84-001 - Monthly Report - Bil.....	per year	\$1.00
84-201 - Preliminary Annual Report - Bil. ....		.50
84-202 - Annual Report - Bil. ....		2.00
<b>Analytical Reports:</b>		
84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E. ....		.25
84-504 - Accidental Drowning, 1956 - E. ....		.25
84-505 - Mortality from Accidental Falls, 1956 - E. ....		.25
84-506 - Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E. ....		.25
84-507 - Mortality from Home Accidents, 1956 - E. ....		.25
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58 - E. ....		.50
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55 - E. ....		.25
84-509 - Canadian Life Tables, 1951 - Bil. ....		.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 - Bil. ....		.50
84-512 - Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 - Bil. ....		.75
84-513 - Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959.....		.75
84-514 - Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 - E. ....		.50
<b>INSTITUTIONAL STATISTICS</b>		
83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A.F. ....		.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. ....		1.50
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. ....		1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. ....		1.50
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. ....		.75
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil. ....		.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. ....		1.50
83-502 - The Large General Hospital, 1957 - E. ....		.50
83-503 - The Small General Hospital, 1957 - E. ....		.50
83-205 - Mental Health Statistics, Financial Supplement - A. Bil. ....		.25
83-207 - Tuberculosis Statistics, Financial Supplement - A. Bil. ....		.25
<b>MORBIDITY STATISTICS</b>		
82-201 - Notifiable Diseases - A. Bil. ....		.75
82-202 - Home Nursing Services - A.E. ....		1.00
82-203 - Illness in the Civil Service - A. Bil. ....		.75
82-204 - Poliomyelitis Trends - A.E. ....		.25
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) - Bil. ....		.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E. ....		.50
83-204 - Mental Health Statistics - A. Bil. ....		1.50
83-208 - Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions - A.E. ....		.75
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E. ....		.25
83-206 - Tuberculosis Statistics - A. Bil. ....		1.50
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - A.E. ....		.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis - Bil. (monthly) ....	per year	1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960 - A.F. ....		.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961 - E. ....		.50
<b>Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.</b>		
82-502 - Family Expenditures for Health Services by Income Groups.....		.25
82-505 - Volume of Sickness.....		.25
82-506 - Permanent Physical Disabilities.....		.25
82-507 - Incidence and Prevalence of Illness.....		.25
82-508 - Volume of Health Care.....		.25
82-509 - Volume of Health Care for Selected Income Groups.....		.25
82-510 - Illness Frequency by Diagnostic Classification.....		.25
82-511 - Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex.....		.25
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51.....		2.00
82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care.....		.75
82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons.....		.75
82-521 - Disability Among the Gainfully Employed.....		.50
<b>POPULATION STATISTICS - Bil.</b>		
91-201 - Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 - A. ....		.25
91-503 - Estimates (Age and Sex), 1921-52 - R. No. 40.....		.25
91-504 - Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503).....		.25
91-202 - Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.) .....		.25
91-203 - Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces - A.....		.25
91-204 - Estimates of Families in Canada - A.....		.50
<div>A. - Annual E. - English F. - French</div> <div>Bil. - Bilingual R. - Reference Supp. - Supplement</div>		

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

CATALOGUE No.  
**84-201**  
ANNUAL - ANNUEL

Canada. Statistics, Bureau of  
*M*

Government  
Publications



**VITAL STATISTICS**  

---

**LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL**  
**1963**

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE



Published by Authority of  
The Minister of Trade and Commerce

Publication autorisée par  
le ministre du Commerce

DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Vital Statistics Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section de l'état civil

October - 1964 - Octobre  
9004-508

Price - Prix: 50 cents

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.  
Queen's Printer and Controller of Stationery  
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.f.c.  
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie  
Ottawa

## VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

### SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- \* a rate less than 0.1.
- <sup>r</sup> figures revised since previous report.
- <sup>p</sup> preliminary.

### DEFINITIONS

#### Population:

*De jure* (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1962 and 1963 — June 1 Estimates.  
1921 — 1961 — Census or revised estimates.

#### Births:

Unless otherwise indicated infants born alive, i.e. excluding stillbirths (foetal deaths).

#### Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation. (Excluded from both births and deaths).

#### Deaths:

Unless otherwise indicated exclude still-births (foetal deaths).

Infant — deaths under 1 year of age.

Neo-natal — deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neo-natal — deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

#### Natural increase:

Excess of births over total deaths.

### RATES

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births:	per	1,000 population
Stillbirths:	"	1,000 live births
Deaths (Total):	"	1,000 population
Infant:	"	1,000 live births
Neo-natal:	"	1,000 " "
Post-neo-natal	"	1,000 " "
Maternal:	"	10,000 " "
Perinatal:	"	1,000 total births (live and still-born)

#### Causes of death:

All causes:	per	100,000 population
Infant:	"	100,000 live births
Neo-natal:	"	100,000 " "
Maternal:	"	100,000 " "

Marriages: " 1,000 population

Divorces: " 100,000 "

Natural Increase: " 1,000 "

(See also Introduction, for further details)

## TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, des définitions, les populations, et de la méthode de calculer les taux utilisés dans le présent rapport paraît dans les notes qui suivent.

### SIGNES CONVENTIONNELS

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- \* taux inférieur à 0.1.
- <sup>r</sup> chiffres révisés depuis le rapport précédent.
- <sup>p</sup> préliminaire.

### DÉFINITIONS

#### Population:

Population résidante dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1962 et 1963 — Estimations du 1er juin.  
1921 — 1961 — Estimations du recensement ou rectifiées.

#### Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortinatalité).

#### Mortinatalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus (compris ni dans les naissances, ni dans les décès).

#### Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.

Infantile — décès des moins d'un an.

Néonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale — décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale — décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

#### Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

### TAUX

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes:	pour	1,000 habitants
Mortinatalité:	"	1,000 naissances vivantes
Mortalité générale:	"	1,000 habitants
Infantile:	"	1,000 naissances vivantes
Néo-natale:	"	1,000 " "
Post-néonatale:	"	1,000 " "
Maternelle:	"	10,000 " "
Périnatale:	"	1,000 naissances vivantes et mortes

#### Causes de décès:

Toutes causes:	pour	100,000 habitants
Infantile:	"	100,000 naissances vivantes
Néo-natale:	"	100,000 " "
Maternelle:	"	100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants

Divortialité: " 100,000 "

Accroissement naturel: " 1,000 "

(Voir Introduction, pour plus de détails)



# VITAL STATISTICS

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1963

### PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

#### INTRODUCTION

With the exception of post-neonatal mortality — data for which are included in this report for the first time — the present report follows the pattern of previous issues in providing a preliminary release of the principal vital statistics for the country and each province and territory, for 1963 (with comparative national totals for 1962), a national historical summary of conventional vital statistics rates since 1921 — when the national system of vital statistics was initiated — as well as several tables relating to current (1963) deaths, by cause of death according to the International "Intermediate" ("A") List of 150 cause-groups.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed statistics for 1963 will be given in the comprehensive "Vital Statistics" report (Catalogue No. 84-202) to be published at a later date. As in the past certain unpublished data not found in either of these reports may be obtained from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

As in the past these data are compiled from microfilm copies (supplied to the Dominion Bureau of Statistics for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements) of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the several provinces and territories. Since 1944, births, stillbirths and deaths are classified by area of reported residence (births and stillbirths according to the residence of the mother), and marriages by the place in which the marriage was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents, and conversely exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed, where applicable, on census counts, or official intercensal estimates, of population.

Over the past few years several provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of "at least 20 weeks' gestation"; formerly only those of "at least 28 weeks' gestation" were required to be registered. As in previous issues data for stillbirths of 20-27 weeks' gestation for such provinces are shown in this report separate from those of 28 weeks' or more gestation.

A list of selected publications issued by the Dominion Bureau of Statistics on demographic and health statistics and series of analytical reports on selected aspects of vital statistics are listed on the back cover.

Sauf en ce qui touche la mortalité postnatale, — dont les données paraissent au présent rapport pour la première fois, — la présente publication suit la trace des précédentes en résumant, d'une façon provisoire, les principales statistiques de l'état civil au Canada et dans chaque province ou territoire pour 1963 (chiffres comparatifs de 1962 pour tout le pays). Ce volume présente également un sommaire chronologique des taux démographiques classiques du Canada depuis 1921, — alors que le système canadien de la statistique de l'état civil a débuté, — ainsi que plusieurs tableaux sur les décès de 1963, suivant les causes de mortalité mentionnées dans la Liste intermédiaire (internationale) "A" de 150 rubriques.

Les chiffres qui paraissent ici sont sujets à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, on peut les considérer comme définitifs. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1963 paraîtront plus tard dans l'édition complète de "La statistique de l'état civil" (numéro de catalogue 84-202). Comme autrefois, on peut se procurer, sur demande à la Section de l'état civil (Division de la santé et du bien-être), certaines données non publiées dans les deux rapports mentionnés, certaines restrictions s'appliquant cependant à la somme des données et détails.

Comme dans le passé, ces données sont tirées de microfilms (fournis au Bureau fédéral de la statistique en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été solennisés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux qui paraissent au présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, plusieurs provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances de fœtus de 20 semaines de gestation au moins; autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Comme dans les éditions antérieures, les données sur les mortinaissances de fœtus de 20-27 semaines de gestation pour les provinces en cause paraissent séparément, dans le présent rapport, des données sur celles de 28 semaines ou plus.

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire et de rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil.



TABLE 1. Vital Statistics Summary 1962 and 1963  
TABLEAU 1. Statistique sommaire de l'état civil, 1962 et 1963

	Canada	Nfld. — T. N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
Population (000's) June 1 - 1er juin (milliers).	18,896 18,570	481 470	107 106	756 746	614 607	5,468 5,366	6,448 6,342	950 935	933 930	1,405 1,370	1,695 1,659	15 15	24 24
Live births — Naissances vivantes	1963 465,767 1962 469,693	15,443 15,064	2,949 2,805	18,976 19,432	15,771 16,467	133,640 135,000	155,089 156,053	22,751 22,918	23,543 23,341	38,467 38,804	37,478 38,128	499 547	1,161 1,134
Rate — Taux.....	1963 24.6 1962 25.3	32.1 32.1	27.6 26.5	25.1 26.0	25.7 27.1	24.4 25.2	24.1 24.6	23.9 24.5	25.2 25.1	27.4 28.3	22.1 23.0	33.3 36.5	48.4 47.3
Number born in hospital — Nés à l'hôpital.	1963 442,859 <sup>1</sup> 1962 444,672 <sup>1</sup>	.. ..	2,945 2,793	18,836 19,273	15,684 16,376	128,975 128,232	154,394 155,191	22,341 22,571	23,321 23,057	38,030 38,310	37,123 37,713	464 522	746 634
Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital.	1963 98.3 <sup>2</sup> 1962 97.8 <sup>2</sup>	.. ..	99.9 99.6	99.3 99.2	99.4 99.4	96.5 95.0	99.4 99.4	98.2 98.5	98.2 98.8	99.1 98.7	99.1 98.9	93.0 95.4	64.3 55.9
Deaths — Décès	1963 147,367 1962 143,699	3,183 3,198	979 1,056	6,367 6,342	4,815 4,788	38,217 37,142	53,617 52,156	7,928 7,453	7,441 7,004	9,444 9,264	15,029 14,912	81 75	266 309
Rate — Taux.....	1963 7.8 1962 7.7	6.6 6.8	9.1 10.0	8.4 8.5	7.8 7.9	7.0 6.9	8.3 8.2	8.3 8.0	8.0 7.5	6.7 6.8	8.9 9.0	5.4 5.0	11.1 12.9
Infant deaths — Décès d'enfants.	1963 12,270 1962 12,941	592 597	63 87	513 614	435 498	4,012 4,294	3,532 3,621	561 600	638 605	908 984	879 878	16 27	121 136
Rate — Taux.....	1963 26.3 1962 27.6	38.3 39.6	21.4 31.0	27.0 31.6	27.6 30.2	30.0 31.8	22.8 23.2	24.7 26.2	27.1 25.9	23.6 25.4	23.5 23.0	32.1 49.4	104.2 119.9
Neo-natal deaths — Morta- lité néonatale.	1963 8,411 1962 8,783	312 329	37 55	316 380	276 302	2,813 2,948	2,619 2,682	347 381	401 413	643 635	587 601	7 15	53 42
Rate — Taux.....	1963 18.1 1962 18.7	20.2 21.8	12.5 19.6	16.7 19.6	17.5 18.3	21.0 21.8	16.9 17.2	15.3 16.6	17.0 17.7	16.7 16.4	15.7 15.8	14.0 27.4	45.7 37.0
Post-neo-natal deaths — Mortalité post-néonatale.	1963 3,859 1962 4,158	280 268	26 32	197 234	159 196	1,199 1,346	913 939	214 219	237 192	265 349	292 277	9 12	68 94
Rate — Taux.....	1963 8.2 1962 8.9	18.1 17.8	8.9 11.4	10.3 12.0	10.1 11.9	9.0 10.0	5.9 6.0	9.4 9.6	10.1 8.2	6.9 9.0	7.8 7.2	18.1 22.0	58.5 82.9
Maternal deaths — Morta- lité maternelle.	1963 165 1962 191	7 5	— —	2 9	6 7	61 69	46 54	10 7	7 5	11 16	11 17	— 1	1 1
Rate — Taux.....	1963 3.5 1962 4.1	4.5 3.3	10.2 —	1.1 4.6	3.8 4.3	4.6 5.1	3.0 3.5	4.4 3.1	3.0 2.1	2.9 4.1	2.9 4.5	— 18.3	8.6 8.8
Stillbirths <sup>2</sup> — Mort-nés <sup>2</sup> :													
28+ weeks gestation <sup>2</sup> — se- maines de grossesse <sup>2</sup> .	1963 5,732 1962 5,882	265 249	52 58	240 277	236 238	1,800 1,824	1,873 1,925	269 276	243 248	367 388	365 377	5 3	17 19
Rate — Taux.....	1963 12.3 1962 12.5	17.2 16.5	17.6 20.7	12.6 14.3	15.0 14.5	13.5 13.5	12.1 12.3	11.8 12.0	10.3 10.6	9.5 10.0	9.7 9.9	10.0 5.5	14.6 16.8
20+ weeks <sup>2</sup> — semaines <sup>2</sup> ..	1963 .. 1962 ..	.. ..	.. ..	305 340	300 301	2,270 2,226	2,294 2,402	336 327	309 297	444 422 <sup>3</sup>	476 433	.. ..	.. ..
Rate — Taux.....	1963 .. 1962 ..	.. ..	16.1 17.5	19.0 18.3	17.0 16.5	14.8 15.4	14.8 15.4	13.1 14.3	11.5 12.7	11.5 10.9	12.7 11.4	.. ..	.. ..
Perinatal deaths — Mortalité pé- rinatale.	1963 13,205 1962 13,598	496 502	86 105	521 616	482 506	4,307 4,427	4,208 4,324	586 620	602 606	953 932	893 898	11 18	60 60
Rate — Taux.....	1963 28.0 1962 28.6	31.6 32.8	28.7 36.7	27.1 31.3	30.1 30.3	31.8 32.4	26.8 27.4	25.5 26.7	25.3 25.7	24.5 23.8	23.6 23.3	21.8 32.7	50.9 38.2
Natural increase — Accroissement naturel.	1963 318,400 1962 325,994	12,260 11,866	1,970 1,749	12,609 13,090	10,956 11,679	95,423 97,858	101,472 103,897	14,823 15,465	16,102 16,337	29,023 29,540	22,449 23,216	418 472	895 825
Rate — Taux.....	1963 16.8 1962 17.6	25.5 25.3	18.5 16.5	16.7 17.5	17.9 19.2	17.4 18.3	15.8 16.4	15.6 16.5	17.2 17.6	20.7 21.5	13.2 14.0	27.9 31.5	37.3 34.4
Marriages — Mariages	1963 131,111 1962 129,381	3,280 3,274	684 677	5,127 5,256	4,391 4,382	37,358 37,038	45,306 44,454	6,694 6,354	6,197 6,044	10,163 10,423	11,677 11,196	95 109	139 174
Rate — Taux.....	1963 6.9 1962 7.0	6.8 7.0	6.4 6.4	6.8 7.0	7.2 7.2	6.8 6.9	7.0 7.0	7.0 6.8	6.6 6.5	7.2 7.6	6.9 6.7	6.3 7.3	5.8 7.3
Divorces	1963 7,681 1962 6,768	8 4	8 5	271 229	172 181	491 3,140	3,232 3,140	369 339	331 281	1,268 1,084	1,516 1,490	13 14	2 5
Rate — Taux.....	1963 40.6 1962 36.4	1.7 1.4	7.5 4.7	35.8 30.7	28.0 29.8	9.0 49.5	50.1 49.5	38.8 36.3	35.5 30.2	90.2 79.1	89.4 89.8	86.7 93.3	8.3 20.8

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland (not available).<sup>2</sup> See notes, page 2 and Introduction, page 3.<sup>3</sup> 24 weeks or a minimum birthweight of 750 grams.<sup>4</sup> Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; no such bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve (indisponible).<sup>2</sup> Voir notes, page 2 et introduction, page 3.<sup>3</sup> 24 semaines ou un poids minimum de 750 grammes.<sup>4</sup> Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

TABLE 2. Canadian Vital Statistics Rates, 1921-1963  
TABLEAU 2. Taux de la statistique de l'état civil au Canada, 1921-1963

Year — Année	Population (000's) — (milliers)	Live births — Naissances vivantes		Deaths — Décès						Still- births — Mort- nés	Perinatal deaths — Mortalité péri- natale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages — Mariages	Divorces
		Total	Per- centage born in hospital <sup>1</sup> — Pour- centage de nés à l'hôpital <sup>1</sup>	Total	Infant deaths — Mortalité infantile	Neo-natal deaths — Mortalité néonatale	Post- neo-natal deaths — Décès post-néo- natales	Maternal deaths — Mortalité puerpérale						
1921 .....	9,051	29.3 <sup>3</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	102.1 <sup>2</sup>	43.4 <sup>3,2</sup>	44.7 <sup>3,2</sup>	47.5 <sup>3</sup>	34.3 <sup>2</sup>	65.2 <sup>3,2</sup>	17.7 <sup>2</sup>	7.9 <sup>2</sup>	6.3 <sup>3</sup>	
1922 .....	9,181	28.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	101.6 <sup>2</sup>	43.9 <sup>3,2</sup>	42.9 <sup>3,2</sup>	50.7 <sup>2</sup>	32.9 <sup>2</sup>	64.0 <sup>3,2</sup>	16.7 <sup>2</sup>	7.2 <sup>2</sup>	6.1 <sup>3</sup>	
1923 .....	9,267	26.7 <sup>2</sup>	..	11.8 <sup>2</sup>	103.4 <sup>2</sup>	44.5 <sup>3,2</sup>	43.6 <sup>3,2</sup>	49.9 <sup>2</sup>	34.1 <sup>2</sup>	64.7 <sup>3,2</sup>	14.9 <sup>2</sup>	7.3 <sup>2</sup>	5.6 <sup>3</sup>	
1924 .....	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 <sup>3,2</sup>	36.9 <sup>2,3</sup>	53.3 <sup>2</sup>	33.4 <sup>2</sup>	62.8 <sup>3,2</sup>	15.8	7.1	5.9 <sup>3</sup>	
1925 .....	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 <sup>3,2</sup>	38.1 <sup>3,2</sup>	49.4 <sup>2</sup>	32.8 <sup>2</sup>	61.2 <sup>3,2</sup>	15.4	6.9	5.9 <sup>3</sup>	
1926 .....	9,717	24.7	17.8 <sup>3</sup>	11.4	101.6	47.7 <sup>3,2</sup>	54.1 <sup>1,3</sup>	56.3 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	62.6 <sup>3,2</sup>	13.3	7.0	6.4 <sup>3</sup>	
1927 .....	9,904	24.3	19.3 <sup>3</sup>	11.0	94.5 <sup>2</sup>	45.0 <sup>1,2</sup>	49.0 <sup>1,2</sup>	55.4	31.0	60.8 <sup>3,2</sup>	13.3	7.2	7.8 <sup>3</sup>	
1928 .....	10,103	24.1	21.5 <sup>2</sup>	11.2	90.2	43.7 <sup>3,2</sup>	45.8 <sup>3,2</sup>	55.7	31.5	61.6 <sup>3,2</sup>	12.9	7.5	8.0 <sup>3</sup>	
1929 .....	10,300	23.5	24.5 <sup>3</sup>	11.4	92.9	44.3 <sup>3,2</sup>	47.8 <sup>3,2</sup>	57.0	31.9	61.1 <sup>3,2</sup>	12.1	7.7	8.1 <sup>3</sup>	
1930 .....	10,484	23.9	26.6 <sup>3</sup>	10.8	90.6	42.6 <sup>3</sup>	48.0 <sup>3</sup>	57.6	31.3	59.9 <sup>3,2</sup>	13.1	7.0	8.6 <sup>3</sup>	
1931 .....	10,658	23.2	26.8 <sup>3</sup>	10.2	86.0	41.5 <sup>3</sup>	44.5 <sup>3</sup>	50.8	31.5	58.7 <sup>3,2</sup>	13.0	6.4	6.7 <sup>3</sup>	
1932 .....	10,794	22.5	27.5 <sup>3</sup>	10.0	74.6	38.0 <sup>3</sup>	36.6 <sup>2</sup>	50.2	30.5	55.9 <sup>3,2</sup>	12.5	5.9	9.6 <sup>3</sup>	
1933 .....	10,919	21.0	28.5 <sup>3</sup>	9.7	74.1	37.5 <sup>3</sup>	36.5 <sup>2</sup>	49.7	30.4	55.6 <sup>3,2</sup>	11.3	6.0	8.8 <sup>3</sup>	
1934 .....	11,029	20.7	30.0 <sup>2</sup>	9.5	72.7	35.5 <sup>3</sup>	37.2 <sup>2</sup>	53.0	29.0	52.7 <sup>3,2</sup>	11.2	6.8	10.5 <sup>3</sup>	
1935 .....	11,135	20.5	32.3 <sup>3</sup>	9.9	72.5	35.4 <sup>3</sup>	37.0 <sup>2</sup>	48.8	28.9	52.7 <sup>3,2</sup>	10.6	7.1	13.2 <sup>3</sup>	
1936 .....	11,242	20.3	34.5 <sup>3</sup>	9.9	67.7	34.0 <sup>3</sup>	33.6 <sup>2</sup>	56.2	28.6	51.9 <sup>3,2</sup>	10.4	7.4	14.3 <sup>3</sup>	
1937 .....	11,339	20.1	36.4 <sup>2</sup>	10.4	77.4	34.4 <sup>2</sup>	42.9 <sup>2</sup>	48.6	28.2	51.7 <sup>3,2</sup>	9.7	7.9	16.6 <sup>3</sup>	
1938 .....	11,448	20.7	39.4 <sup>2</sup>	9.7	64.2	31.8 <sup>2</sup>	32.4 <sup>2</sup>	42.9	27.8	50.3 <sup>3,2</sup>	11.0	7.9	20.0 <sup>3</sup>	
1939 .....	11,565	20.6	41.7 <sup>2</sup>	9.7	61.4	30.9 <sup>2</sup>	30.4 <sup>2</sup>	42.6	27.4	49.1 <sup>3,2</sup>	10.9	9.2	18.4 <sup>3</sup>	
1940 .....	11,682	21.6	45.3 <sup>2</sup>	9.8	57.6	30.0 <sup>2</sup>	27.5 <sup>2</sup>	40.1	27.0	48.0 <sup>3,2</sup>	11.8	10.8	21.2 <sup>3</sup>	
1941 .....	11,810	22.4	48.9 <sup>2</sup>	10.1	61.1	30.7 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	36.4	26.9	48.0 <sup>3,2</sup>	12.3	10.6	21.4 <sup>3</sup>	
1942 .....	11,962	23.5	53.7 <sup>2</sup>	9.8	55.4	28.2 <sup>2</sup>	27.0 <sup>2</sup>	30.5	26.0	45.6 <sup>3,2</sup>	13.7	10.9	26.5 <sup>3</sup>	
1943 .....	12,108	24.2	54.7 <sup>2</sup>	10.1	55.0	29.9 <sup>2</sup>	25.0 <sup>2</sup>	28.5	23.9	45.1 <sup>3,2</sup>	14.1	9.4	28.8 <sup>3</sup>	
1944 .....	12,262	24.0	61.0 <sup>2</sup>	9.8	56.3	29.6 <sup>2</sup>	26.5 <sup>2</sup>	27.8	23.5	43.7 <sup>3,2</sup>	14.2	8.5	32.0 <sup>3</sup>	
1945 .....	12,394	24.3	63.2 <sup>2</sup>	9.5	52.5	28.9 <sup>2</sup>	23.3 <sup>2</sup>	23.0	22.9	42.8 <sup>3,2</sup>	14.8	9.0	42.3 <sup>3</sup>	
1946 .....	12,622	27.2	67.6 <sup>2</sup>	9.4	47.8	27.4 <sup>2</sup>	20.2 <sup>2</sup>	18.1	21.4	41.1 <sup>3,2</sup>	17.8	10.9	63.1 <sup>3</sup>	
1947 .....	12,888	28.9	71.0 <sup>2</sup>	9.4	46.2	26.5 <sup>2</sup>	19.6 <sup>2</sup>	15.8	20.5	39.9 <sup>3,2</sup>	19.5	10.1	65.4 <sup>3</sup>	
1948 .....	13,167	27.3	72.3 <sup>2</sup>	9.3	44.4	25.7 <sup>2</sup>	18.5 <sup>2</sup>	15.0	19.6	38.3 <sup>3,2</sup>	18.0	9.6	54.4 <sup>3</sup>	
1949 .....	13,447	27.3	74.3 <sup>2</sup>	9.3	43.4	24.1 <sup>2</sup>	19.2 <sup>2</sup>	14.7	19.8	37.5 <sup>3</sup>	18.0	9.2	45.0	
1950 .....	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3	
1951 .....	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6	
1952 .....	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1	
1953 .....	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5	
1954 .....	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7	
1955 .....	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6	
1956 .....	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3	
1957 .....	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3	
1958 .....	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8	
1959 .....	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4	
1960 .....	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1	
1961 .....	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0	
1962 .....	18,570	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.4	
1963 .....	18,896	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.6	

Excluding Newfoundland.  
Excluding the Yukon and Northwest Territories.  
Excluding Newfoundland and Quebec.

<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve.  
<sup>2</sup> Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.  
<sup>3</sup> Sans Terre-Neuve ni le Québec.

TABLE 3. Deaths by Cause, 1963

TABLEAU 3. Décès par cause, 1963

Int'l list No. — No liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-C.
		1962	1963												
	All causes — Toutes causes .....	143, 699	147, 367	3, 183	979	6, 367	4, 815	38, 217	53, 617	7, 928	7, 441	9, 444	15, 029	81	26
	I. Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires ..	1, 507	1, 409	50	5	53	40	567	354	80	50	100	92	2	1
A 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire	692	674	27	2	25	17	342	140	30	13	30	42	—	—
A	Active — Évolutive .....	617	593	23	2	21	17	325	115	19	8	28	31	—	—
B	Inactive (002.2, 008.2) <sup>1</sup> — Non évo- lutive (002.2, 008.2) <sup>1</sup> .....	75	81	4	—	4	—	17	25	11	5	2	11	—	—
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system — Tuberculose des mé- ninges et du système nerveux central	39	26	—	—	2	3	8	4	3	1	2	1	—	—
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands — Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des gan- glions mésentériques .....	5	5	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—
A 4	Tuberculosis of bones and joints — Tu- berculose osseuse et articulaire .....	13	7	—	—	—	—	—	3	2	—	1	1	—	—
A 5	Tuberculosis, all other forms — Tuber- culose, toutes autres formes .....	36	44	—	—	1	1	16	9	3	5	4	4	—	—
A 6	Congenital syphilis — Syphilis congéni- tale (hérédosyphilis) .....	4	7	—	—	1	—	1	3	—	1	1	—	—	—
A 7	Early syphilis — Syphilis récente .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis .....	5	5	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—
A 9	General paralysis of insane — Paralysie générale .....	23	25	3	—	1	—	8	12	—	—	1	—	—	—
A10	All other syphilis — Toutes autres formes de syphilis .....	97	80	1	1	4	2	24	21	5	2	14	5	1	—
A11	Gonococcal infection — Infection gono- coccique .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A12	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections — Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella .....	6	11	—	—	—	—	2	8	—	—	—	1	—	—
A14	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A15	Brucellosis (undulant fever) — Brucel- lose (fièvre ondulante) .....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A16	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	17	5	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—
A17	Scarlet fever — Scarlatine .....	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A18	Streptococcal sore throat — Angine à streptocoques .....	5	4	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—
A19	Erysipelas — Érysipèle .....	5	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
A20	Septicaemia and pyaemia — Septicémie et pyohémie .....	63	50	2	—	3	—	11	14	9	2	4	5	—	—
A21	Diphtheria — Diphthérie .....	9	7	—	—	—	—	—	—	3	1	3	—	—	—
A22	Whooping cough — Coqueluche .....	24	28	4	—	—	1	12	6	3	—	2	—	—	—
A23	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	40	37	3	—	2	1	8	13	3	2	2	2	—	—
A24	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A25	Leprosy — Lèpre .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A26	Tetanus — Tétanos .....	5	6	2	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—
A27	Anthrax — Charbon .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A28	Acute poliomyelitis — Poliomyélite an- térieure aiguë .....	7	16	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—
A29	Acute infectious encephalitis — Encé- phalite infectieuse aiguë .....	58	45	—	1	3	1	17	12	—	3	4	3	—	—
A30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis — Sé- quelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë .....	24	24	—	—	1	1	6	6	1	1	4	4	—	—
A31	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A32	Measles — Rougeole .....	81	73	3	—	2	1	25	13	6	10	10	2	—	—
A33	Yellow fever — Fièvre jaune .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A34	Infectious hepatitis — Hépatite infec- tieuse .....	130	107	2	—	2	7	28	35	5	1	10	16	1	—

See footnote at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.



TABLE 3. Deaths by Cause, 1963 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1963 - suite

Int'l list No. N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	R.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1962	1963												
	<b>I. Infective and parasitic diseases - Con. - Maladies infectieuses et para- sitaires - fin:</b>														
A35	Rabies - Rage .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A36	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A37	Malaria - Paludisme .....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A38	Schistosomiasis - Schistosomiase .....	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A39	Hydatid disease - Échinococcose .....	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A40	Filariasis - Filariose .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Ankylostomiasis - Ankylostomiase .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A42	Other diseases due to helminths - Autres maladies dues à des helminthes .....	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A43	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	104	113	3	1	4	3	34	45	6	3	8	5	-	1
	<b>II. Neoplasms - Tumeurs .....</b>	<b>24,876</b>	<b>25,432</b>	<b>511</b>	<b>169</b>	<b>1,122</b>	<b>756</b>	<b>6,849</b>	<b>9,050</b>	<b>1,431</b>	<b>1,185</b>	<b>1,651</b>	<b>2,691</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>All malignant neoplasms (A44- A59) - Toutes tumeurs malignes (A44-A59) .....</b>	<b>24,519</b>	<b>25,077</b>	<b>501</b>	<b>166</b>	<b>1,107</b>	<b>745</b>	<b>6,750</b>	<b>8,941</b>	<b>1,412</b>	<b>1,173</b>	<b>1,615</b>	<b>2,651</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx - Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	529	506	14	1	24	15	194	163	19	14	25	37	-	-
A45	Malignant neoplasm of oesophagus - Tumeur maligne de l'oesophage .....	423	421	14	1	11	17	102	174	21	20	23	38	-	-
A46	Malignant neoplasm of stomach - Tu- meur maligne de l'estomac .....	2,735	2,806	103	25	133	105	770	904	158	156	192	260	-	-
A47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum - Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	2,903	2,939	57	22	165	103	875	1,059	141	106	144	266	1	-
A48	Malignant neoplasm of rectum - Tumeur maligne du rectum .....	1,119	1,153	22	5	52	28	299	437	51	52	82	125	-	-
A49	Malignant neoplasm of larynx - Tumeur maligne du larynx .....	180	200	3	-	9	7	79	63	6	4	8	21	-	-
A50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary - Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire .....	3,034	3,246	44	11	115	71	766	1,242	207	131	216	442	-	1
A51	Malignant neoplasm of breast - Tu- meur maligne du sein .....	2,216	2,379	24	9	102	61	704	887	118	99	128	247	-	-
A52	Malignant neoplasm of cervix uteri - Tumeur maligne du col utérin .....	668	623	19	5	41	26	167	233	25	13	33	60	1	-
A53	Malignant neoplasm of other and un- specified parts of uterus - Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées .....	466	448	7	4	17	13	159	136	33	22	24	33	-	-
A54	Malignant neoplasm of prostate - Tu- meur maligne de la prostate .....	1,366	1,329	17	11	65	42	321	439	94	88	97	154	1	-
A55	Malignant neoplasm of skin - Tumeur maligne de la peau .....	296	303	10	1	20	10	68	116	17	11	23	27	-	-
A56	Malignant neoplasm of bone and con- nective tissue - Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	261	285	8	1	10	8	102	89	9	13	21	24	-	-
A57	Malignant neoplasm of all other and un- specified sites - Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés .....	6,059	6,091	126	44	270	184	1,545	2,140	372	295	433	672	4	6
A	<b>Other digestive organs (155-159) - Autres organes de l'appareil diges- tif (155-159) .....</b>	<b>2,323</b>	<b>2,277</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>90</b>	<b>76</b>	<b>587</b>	<b>776</b>	<b>134</b>	<b>114</b>	<b>141</b>	<b>242</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
B	<b>Other respiratory organs (160, 164, 165) - Autres organes de l'appa- reil respiratoire (160, 164, 165) .....</b>	<b>101</b>	<b>96</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C	<b>Urinary organs (180, 181) - Organes urinaires (180, 181) .....</b>	<b>1,264</b>	<b>1,273</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>72</b>	<b>41</b>	<b>306</b>	<b>442</b>	<b>85</b>	<b>55</b>	<b>74</b>	<b>179</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
D	<b>Brain and other parts of nervous sys- tem (193) - Cerveau et autres par- ties du système nerveux (193) .....</b>	<b>657</b>	<b>695</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>192</b>	<b>250</b>	<b>46</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E	<b>Other - Autres .....</b>	<b>1,714</b>	<b>1,750</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>79</b>	<b>49</b>	<b>432</b>	<b>635</b>	<b>101</b>	<b>82</b>	<b>116</b>	<b>143</b>	<b>1</b>	<b>4</b>



TABLE 3. Deaths by Cause, 1963 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1963 - suite

Int'l list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1962	1963												
	<b>II. Neoplasms - Con. - Tumeurs - fin:</b>														
A58	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie .....	1, 126	1, 160	26	10	36	31	282	420	69	85	85	115	1	-
A59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system - Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques .....	1, 138	1, 188	7	16	37	24	317	439	72	64	81	130	-	1
A	Hodgkin's disease (201) - Maladie de Hodgkin (201) .....	238	280	5	4	11	4	68	105	22	15	18	28	-	-
B	Other - Autres .....	900	908	2	12	26	20	249	334	50	49	63	102	-	1
A60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....	357	355	10	3	15	11	99	109	19	12	36	40	-	1
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....</b>	<b>3, 573</b>	<b>3, 814</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>185</b>	<b>127</b>	<b>1, 368</b>	<b>1, 181</b>	<b>154</b>	<b>226</b>	<b>212</b>	<b>291</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A61	Nontoxic goitre - Goitre non toxique ....	9	18	-	-	-	-	9	4	2	1	1	1	-	-
A62	Thyrotoxicosis with or without goitre - Thyrotoxicose avec ou sans goitre ..	41	39	-	1	2	1	6	12	2	2	6	7	-	-
A63	Diabetes mellitus - Diabète sucré .....	2, 169	2, 302	30	3	120	83	861	714	89	130	110	162	-	-
A64	Avitaminosis and other deficiency states - Avitaminoses et autres états de carence .....	59	100	3	-	6	-	28	43	6	3	4	6	1	-
A65	Anaemias - Anémies .....	335	352	7	3	14	12	110	113	16	26	23	28	-	-
A66	Allergic disorders; all other endocrine metabolic and blood diseases - Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....	960	1, 003	12	9	43	31	354	295	39	64	68	87	-	1
	<b>V. Mental, psychoneurotic and personality disorders - Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité .....</b>	<b>432</b>	<b>474</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>162</b>	<b>168</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
A67	Psychoses - Psychoses .....	184	190	2	2	4	3	50	81	7	7	14	20	-	-
A68	Psychoneuroses and disorders of personality - Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	133	161	-	2	2	10	40	68	6	6	11	15	-	1
A69	Mental deficiency - Déficience mentale .....	115	123	3	1	11	3	72	19	5	2	5	2	-	-
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens ....</b>	<b>17, 015</b>	<b>17, 136</b>	<b>409</b>	<b>111</b>	<b>900</b>	<b>554</b>	<b>3, 914</b>	<b>6, 553</b>	<b>954</b>	<b>832</b>	<b>1, 100</b>	<b>1, 784</b>	<b>6</b>	<b>19</b>
A70	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	15, 300	15, 410	361	103	821	497	3, 314	6, 050	870	752	993	1, 638	4	7
A71	Nonmeningococcal meningitis - Ménin- gite non méningococcique .....	193	178	7	1	9	4	65	38	8	4	11	23	-	8
A72	Multiple sclerosis - Sclérose multiple (sclérose en plaques) .....	197	180	3	-	8	4	66	53	11	14	5	16	-	-
A73	Epilepsy - Épilepsie .....	278	241	4	1	11	11	97	61	13	10	18	13	-	2
A74	Inflammatory diseases of eye - Maladies inflammatoires de l'oeil .....	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A75	Cataract - Cataracte .....	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A76	Glaucoma - Glaucome .....	1	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
A77	Otitis media and mastoiditis - Otite moyenne et mastoïdite .....	113	82	-	-	3	8	45	14	3	-	2	7	-	-
A78	All other diseases of the nervous system and sense organs - Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens .....	926	1, 040	34	6	48	30	326	335	49	52	70	86	2	2

TABLE 3. Deaths by Cause, 1963 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1963 - suite

Int'l list No. N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1962	1963												
	<b>VII. Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>55,915</b>	<b>57,088</b>	<b>868</b>	<b>420</b>	<b>2,432</b>	<b>1,886</b>	<b>13,938</b>	<b>22,261</b>	<b>2,959</b>	<b>2,909</b>	<b>3,178</b>	<b>6,201</b>	<b>181</b>	<b>18</b>
A 79	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu	49	39	-	1	-	-	17	10	4	2	1	4	-	-
A 80	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique	1,347	1,403	32	6	50	26	414	511	65	70	92	130	-	1
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative	44,438	45,627	573	309	1,842	1,512	10,630	18,595	2,342	2,172	2,540	5,002	12	8
A 82	Other diseases of heart - Autres maladies du cœur	2,147	2,184	96	20	124	86	580	619	115	101	156	244	1	8
A 83	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du cœur	2,995	2,858	80	40	128	92	1,028	908	104	135	106	202	2	1
A 84	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du cœur	876	770	24	8	49	31	297	215	21	31	38	55	-	-
A 85	Diseases of arteries - Maladies des artères	3,404	3,516	54	32	211	120	843	1,183	214	255	303	390	2	-
A 86	Other diseases of circulatory system - Autres maladies de l'appareil circulatoire	659	691	9	4	28	30	130	220	84	62	40	88	1	-
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire</b>	<b>8,319</b>	<b>9,823</b>	<b>293</b>	<b>72</b>	<b>414</b>	<b>345</b>	<b>1,964</b>	<b>3,507</b>	<b>832</b>	<b>691</b>	<b>670</b>	<b>976</b>	<b>7</b>	<b>52</b>
A 87	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	88	99	1	1	6	2	23	36	3	5	5	15	1	1
A 88	Influenza - Grippe	572	1,183	36	31	65	71	322	367	86	109	88	25	-	3
A 89	Lobar pneumonia - Pneumonie lobaire	552	569	24	6	18	31	76	224	57	41	31	65	2	1
A 90	Bronchopneumonia - Broncho-pneumonie	3,326	3,702	109	8	124	132	615	1,438	403	264	255	350	-	14
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia - Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou sans précisions	1,377	1,511	76	15	83	57	199	501	82	101	95	217	4	27
A 92	Acute bronchitis - Bronchite aiguë	107	90	2	2	6	2	20	34	5	7	5	7	-	-
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified - Bronchite chronique ou sans précisions	816	976	18	5	47	30	287	325	65	54	60	84	-	2
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids - Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	21	11	-	-	1	-	4	5	-	-	1	-	-	-
A 95	Empyema and abscess of lung - Pleurésie purulente et abcès du poumon	78	67	2	-	1	-	13	28	7	5	6	5	-	-
A 96	Pleurisy - Autres pleurésies	45	36	-	-	3	2	17	8	2	3	4	1	-	-
A 97	All other respiratory diseases - Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	1,337	1,579	25	4	60	38	388	501	123	103	127	207	-	4
	<b>IX. Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif</b>	<b>5,231</b>	<b>5,489</b>	<b>128</b>	<b>25</b>	<b>222</b>	<b>158</b>	<b>1,516</b>	<b>1,929</b>	<b>302</b>	<b>290</b>	<b>354</b>	<b>548</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
A 98	Diseases of teeth and supporting structures - Maladies des dents et des gencives	5	9	-	1	1	-	4	2	-	-	-	1	-	-
A 99	Ulcer of stomach - Ulcère de l'estomac	491	490	9	1	20	18	142	170	15	24	25	39	-	-
A100	Ulcer of duodenum - Ulcère du duodénum	443	462	5	3	17	9	82	169	22	27	30	39	-	-
A101	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite	21	36	1	-	1	2	12	8	1	3	3	5	-	-
A102	Appendicitis - Appendicite	157	139	4	1	2	7	41	50	5	5	10	10	-	-
A103	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie	862	975	15	3	42	33	228	369	75	50	44	80	-	2
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	868	880	64	2	45	24	243	244	47	60	63	70	-	11
A105	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	1,052	1,093	10	3	31	21	534	432	64	29	61	100	1	-
A106	Cholelithiasis and cholecystitis - Lithiase biliaire et cholécystite	540	581	7	3	23	22	154	152	24	20	44	30	1	-
A107	Other diseases of digestive system - Autres maladies de l'appareil digestif	792	824	13	5	40	22	336	373	49	42	58	80	-	2

TABLE 3. Deaths by Cause, 1963 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1963 - suite

Int'l list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7 <sup>e</sup> rev.)	Canada		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
		1962	1963												
	<b>X. Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires</b>	<b>2,899</b>	<b>3,029</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>1,047</b>	<b>959</b>	<b>131</b>	<b>136</b>	<b>141</b>	<b>299</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A108	Acute nephritis — Néphrite aiguë	65	58	—	—	1	5	30	15	2	1	—	4	—	—
A109	Chronic, other and unspecified nephritis — Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	1,397	1,311	19	14	59	70	563	359	42	44	56	84	—	1
A110	Infections of kidney — Infections pyélorénales	599	702	15	4	29	19	165	230	44	44	40	110	2	—
A111	Calculi of urinary system — Calculs de l'appareil urinaire	118	103	—	—	4	3	23	42	7	9	6	9	—	—
A112	Hyperplasia of prostate — Hypertrophie de la prostate	438	512	7	2	20	18	137	199	25	25	24	54	—	1
A113	Diseases of breast — Maladies du sein	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A114	Other diseases of genito-urinary system — Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	282	342	4	1	13	5	129	114	11	12	15	38	—	—
	<b>XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches</b>	<b>191</b>	<b>165</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>—</b>	<b>1</b>
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium — Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	28	19	1	1	—	—	11	4	1	—	—	1	—	—
A116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium — Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	25	28	—	—	2	2	11	7	2	—	3	1	—	—
A117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth — Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	45	31	2	1	—	1	11	7	3	2	1	3	—	—
A118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia — Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	8	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—
A119	Abortion with sepsis — Avortement avec infection	15	21	—	—	—	—	6	9	1	—	4	1	—	—
A120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium — Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	70	62	4	1	—	3	22	19	3	3	3	3	—	1
	<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system — Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire</b>	<b>571</b>	<b>602</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>192</b>	<b>217</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>57</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue — Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	59	52	1	—	1	1	9	25	2	—	3	10	—	—
A122	Arthritis and spondylitis — Arthrite et spondylite	226	262	5	—	16	3	82	92	17	11	8	28	—	—
A123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified — Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions	9	9	—	—	—	—	6	1	1	—	1	—	—	—
A124	Osteomyelitis and periostitis — Ostéomyélite et périostite	7	14	—	—	1	—	5	5	—	1	1	1	—	—
A125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities — Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises	8	11	—	—	—	1	4	4	—	—	2	—	—	—
A126	All other diseases of skin and musculoskeletal system — Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire	262	254	5	2	12	4	86	90	8	10	19	18	—	—



TABLE 3. Deaths by Cause, 1963 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1963 - suite

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-N.
		1962	1963												
	<b>XIV. Congenital malformations - Malformations congénitales</b>	<b>2,896</b>	<b>2,699</b>	<b>94</b>	<b>14</b>	<b>128</b>	<b>107</b>	<b>922</b>	<b>855</b>	<b>119</b>	<b>103</b>	<b>179</b>	<b>167</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
127	Spina bifida and meningocele <sup>2</sup> - Spina bifida et méningocèle <sup>2</sup>	446	407	15	4	19	17	169	119	18	12	17	17	-	-
A	Without hydrocephalus - Sans hydrocéphalie	194	183	8	1	10	5	88	51	4	2	4	10	-	-
B	With hydrocephalus - Avec hydrocéphalie	252	224	7	3	9	12	81	68	14	10	13	7	-	-
128	Congenital malformations of circulatory system - Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	1,246	1,197	36	6	51	43	397	387	49	55	83	84	1	-
129	All other congenital malformations <sup>2</sup> - Toutes autres malformations congénitales <sup>2</sup>	1,204	1,095	43	4	58	47	356	349	52	36	79	66	2	2
	<b>XV. Certain diseases of early infancy - Maladies propres à la première enfance</b>	<b>7,316</b>	<b>7,040</b>	<b>271</b>	<b>34</b>	<b>249</b>	<b>228</b>	<b>2,328</b>	<b>2,156</b>	<b>309</b>	<b>354</b>	<b>546</b>	<b>502</b>	<b>6</b>	<b>57</b>
130	Birth injuries - Lésions obstétricales	1,338	1,232	39	7	28	31	457	366	84	62	71	91	1	5
131	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	1,475	1,368	51	5	34	30	396	462	61	70	134	115	2	8
132	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né	526	477	51	-	17	10	168	111	21	19	35	38	-	7
133	Haemolytic disease of newborn - Maladie hémolytique du nouveau-né	338	292	7	4	11	15	113	83	7	13	21	18	-	-
134	All other defined diseases of early infancy - Toutes autres maladies définies de la première enfance	240	205	10	3	13	6	75	49	10	11	14	13	-	-
135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified - Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions	3,399	3,466	113	15	146	136	1,119	1,085	126	179	271	237	3	36
	<b>XVI. Symptoms, senility and ill-defined conditions - Sénilité, symptômes, et états mal définis</b>	<b>1,277</b>	<b>1,229</b>	<b>186</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>70</b>	<b>247</b>	<b>169</b>	<b>33</b>	<b>54</b>	<b>345</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>19</b>
136	Senility without mention of psychosis - Sénilité, sans mention de psychose	525	516	94	2	17	41	91	74	16	42	110	22	-	7
137	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies ou inconnues	752	713	92	6	17	29	156	95	17	12	235	41	1	12
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) - Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause)</b>	<b>11,681</b>	<b>11,938</b>	<b>253</b>	<b>74</b>	<b>453</b>	<b>393</b>	<b>3,142</b>	<b>4,212</b>	<b>568</b>	<b>567</b>	<b>893</b>	<b>1,310</b>	<b>25</b>	<b>48</b>
E138	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules à moteur	4,325	4,451	80	26	171	171	1,439	1,463	189	182	350	371	7	2
A	Traffic accidents (810-825) - Accidents de la circulation (810-825)	4,224	4,367	78	26	165	166	1,424	1,432	187	178	339	364	7	2
B	Non-traffic accidents - Accidents hors de la voie publique	101	84	2	-	6	5	15	31	2	4	11	7	-	-
E139	Other transport accidents - Autres accidents de transport	508	655	19	4	34	21	121	255	38	29	38	82	-	-
A	Drowning involving small boats (850) - Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850)	248	271	15	2	25	13	55	90	19	10	16	24	2	4
B	Drowning involving other watercraft (851) - Submersion sur toute autre embarcation (851)	19	20	-	1	1	1	4	-	1	2	-	10	-	-
C	Other transport - Autres accidents de transport	241	364	4	1	8	7	62	165	18	17	25	48	1	-
E140	Accidental poisoning - Empoisonnements accidentels	396	384	3	5	19	5	58	137	16	18	41	82	-	-
E141	Accidental falls - Chutes accidentelles	1,594	1,564	29	9	65	51	355	651	57	76	96	168	-	2
E142	Accident caused by machinery - Accident causé par des machines	225	236	5	2	-	13	63	69	17	18	25	24	-	-

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.



TABLE 3. Deaths by Cause, 1963 - Concluded

TABLEAU 3. Décès par cause, 1963 - fin

Int'l list No. — No liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. A.l.b.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1962	1963												
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence—Con. — Accidents, empoisonnements et traumatismes—fin:</b>														
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material — Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles .....	658	584	15	8	19	23	144	211	35	22	40	62	—	5
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam and radiation — Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations .....	42	42	3	—	3	—	13	7	4	3	4	4	—	1
AE145	Accident caused by firearm — Accident causé par des armes à feu .....	189	150	6	—	8	6	37	44	9	12	11	16	—	1
AE146	Accidental drowning—Noyade accidentelle .....	820	839	23	5	35	35	305	223	35	26	45	94	4	9
AE147	All other accidental causes — Toutes autres causes accidentelles .....	1,327	1,350	49	9	49	36	280	490	72	82	107	155	4	17
	<b>All accidental causes — Toutes causes accidentelles .....</b>	<b>10,084</b>	<b>10,255</b>	<b>232</b>	<b>68</b>	<b>403</b>	<b>361</b>	<b>2,815</b>	<b>3,550</b>	<b>472</b>	<b>470</b>	<b>760</b>	<b>1,058</b>	<b>21</b>	<b>45</b>
AE148	Suicide — Suicide .....	1,331	1,436	16	6	46	29	262	574	81	91	107	221	2	1
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) — Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre) .....	259	244	5	—	4	3	65	86	15	6	26	30	2	2
AE150	Injury resulting from operations of war — Blessures de guerre .....	7	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury) — Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur nature .....</b>	<b>11,681</b>	<b>11,938</b>	<b>253</b>	<b>74</b>	<b>453</b>	<b>393</b>	<b>3,142</b>	<b>4,212</b>	<b>568</b>	<b>567</b>	<b>893</b>	<b>1,310</b>	<b>25</b>	<b>48</b>
AN138	Fracture of skull — Fractures du crâne .....	2,635	2,730	39	17	84	97	999	867	92	86	184	259	3	3
AN139	Fracture of spine and trunk — Fractures de la colonne vertébrale et du tronc ....	722	669	12	1	31	24	193	233	32	26	40	75	2	—
AN140	Fracture of limbs — Fractures des membres .....	1,124	1,055	26	10	41	42	240	426	42	55	70	103	—	—
AN141	Dislocation without fracture — Luxations sans fracture .....	8	8	—	—	1	1	2	4	—	—	—	—	—	—
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles — Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins .....	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
AN143	Head injury (excluding fracture) — Traumatismes de la tête (sauf fracture) ....	1,025	1,129	20	4	58	37	263	375	58	77	126	107	1	3
AN144	Internal injury of chest, abdomen and pelvis — Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin ....	1,724	1,914	32	10	55	66	382	767	110	119	177	191	3	2
AN145	Laceration and open wounds — Plaies ....	194	191	3	3	10	2	32	71	4	11	21	33	—	1
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface — Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies .....	17	20	—	—	—	—	7	7	—	3	2	1	—	—
AN147	Effects of foreign body entering through orifice — Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel .....	482	462	27	3	12	10	70	205	28	35	29	38	—	5
AN148	Burns — Brûlures .....	560	493	13	8	25	14	111	172	28	22	47	43	4	6
AN149	Effects of poisons — Empoisonnements .....	941	984	8	8	30	25	184	369	53	46	68	192	1	—
AN150	All other and unspecified effects of external causes — Effets d'accidents empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés .....	2,247	2,281	73	10	106	75	659	714	121	87	129	268	11	28

<sup>1</sup> Effective 1962, deaths where the underlying cause was reported as 'inactive' 'healed' or 'arrested' pulmonary tuberculosis were classified to tuberculosis; formerly such deaths were classified to the resulting pulmonary condition.

<sup>2</sup> Due to changes in classification, figures are not strictly comparable with previous years.

<sup>1</sup> A partir de 1962, les décès dont la cause initiale est la tuberculose pulmonaire 'non évolutive', 'guérie' ou 'stationnaire' relèvent de la classe tuberculose, alors que, auparavant, ces décès relevaient de l'état pulmonaire qui s'en suit.

<sup>2</sup> Les chiffres ne peuvent être comparés à ceux des années antérieures à cause des changements de la classification.

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1963

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1963

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1962	1963												
	All causes - Toutes causes.....	773.8	779.9	661.7	915.0	842.2	784.2	698.9	821.5	834.5	797.5	672.2	886.7	540.0	1,108.3
	I. Infective and parasitic diseases - Maladies infectieuses et parasitaires	8.1	7.5	10.4	4.7	7.0	6.5	10.4	5.5	8.4	5.4	7.1	5.4	13.3	66.7
A 1	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	3.7	3.6	5.6	1.9	3.3	2.8	6.3	2.2	3.2	1.4	2.1	2.5	-	25.0
A	Active - Évolutive.....	3.3	3.1	4.8	1.9	2.8	2.8	5.9	1.8	2.0	0.9	2.0	1.8	-	16.7
B	Inactive (002.2, 008.2) <sup>f</sup> - Non évo- lutive (002.2, 008.2) <sup>f</sup> .....	0.4	0.4	0.8	-	0.5	-	0.3	0.4	1.2	0.5	0.1	0.6	-	8.3
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system - Tuberculose des méninges et du système nerveux central	0.2	0.1	-	-	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	-	8.3
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands - Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des gan- glions mésentériques.....	*	*	-	-	-	-	*	*	0.1	-	-	-	-	-
A 4	Tuberculosis of bones and joints - Tu- berculose osseuse et articulaire.....	0.1	*	-	-	-	-	*	*	0.2	-	0.1	0.1	-	-
A 5	Tuberculosis, all other forms - Tuber- culose, toutes autres formes.....	0.2	0.2	-	-	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	0.3	0.2	-	4.2
A 6	Congenital syphilis - Syphilis congéni- tale (héredo-syphilis).....	*	*	-	-	0.1	-	*	*	-	0.1	0.1	-	-	-
A 7	Early syphilis - Syphilis récente.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 8	Tabs dorsalis.....	*	*	-	-	-	-	*	*	-	0.1	-	-	-	-
A 9	General paralysis of insane - Paralysie générale.....	0.1	0.1	0.6	-	0.1	-	0.1	0.2	-	-	0.1	-	-	-
A10	All other syphilis - Toutes autres formes de syphilis.....	0.5	0.4	0.2	0.9	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	1.0	0.3	6.7	-
A11	Gonococcal infection - Infection gono- coccique.....	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A12	Typhoid fever - Fièvre typhoïde.....	*	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
A13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections - Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.....	*	*	-	-	-	-	*	0.1	-	-	-	0.1	-	-
A14	Cholera - Choléra.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A15	Brucellosis (undulant fever) - Brucel- lose (fièvre ondulante).....	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A16	Dysentery, all forms - Dysenterie, toutes formes.....	0.1	*	-	-	-	-	*	*	-	0.2	-	-	-	4.2
A17	Scarlet fever - Scarlatine.....	*	*	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
A18	Streptococcal sore throat - Angine à streptocoques.....	*	*	-	-	0.1	-	*	*	-	-	-	-	-	-
A19	Erysipelas - Érysipèle.....	*	*	-	-	-	0.2	*	-	-	0.1	-	-	-	-
A20	Septicaemia and pyaemia - Septicémie et pyohémie.....	0.3	0.3	0.4	-	0.4	-	0.2	0.2	0.9	0.2	0.3	0.3	-	-
A21	Diphtheria - Diphthérie.....	*	*	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	0.2	-	-	-
A22	Whooping cough - Coqueluche.....	0.1	0.1	0.8	-	-	0.2	0.2	0.1	0.3	-	0.1	-	-	-
A23	Meningococcal infections - Infections à méningocoques.....	0.2	0.2	0.6	-	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	-	4.2
A24	Plague - Peste.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A25	Leprosy - Lèpre.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A26	Tetanus - Tétanos.....	*	*	0.4	-	0.1	0.2	-	*	-	-	-	-	-	-
A27	Anthrax - Charbon.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A28	Acute poliomyelitis - Poliomyélite an- térieure aiguë.....	*	0.1	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-
A29	Acute infectious encephalitis - Encé- phalite infectieuse aiguë.....	0.3	0.2	-	0.9	0.4	0.2	0.3	0.2	-	0.3	0.3	0.2	-	4.2
A30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis - Sé- quelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.....	0.1	0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	-	-
A31	Smallpox - Variole.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Measles - Rougeole.....	0.4	0.4	0.6	-	0.3	0.2	0.5	0.2	0.6	1.1	0.7	0.1	-	4.2
A33	Yellow fever - Fièvre jaune.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A34	Infectious hepatitis - Hépatite infec- tieuse.....	0.7	0.6	0.4	-	0.3	1.1	0.5	0.5	0.5	0.1	0.7	0.9	6.7	-

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1963 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1963 - suite

Int'l list No. - N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
		1962	1963												
	<b>I. Infective and parasitic diseases - Con. - Maladies infectieuses et para- sitaires - fin:</b>														
A35	Rabies - Rage .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A36	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A37	Malaria - Paludisme .....	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
A38	Schistosomiasis - Schistosomiase .....	-	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
A39	Hydatid disease - Échinococcose .....	*	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
A40	Filariasis - Filariose .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Ankylostomiasis - Ankylostomiase .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A42	Other diseases due to nematodes - Au- tres maladies dues à des helminthes..	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3
A43	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.3	0.6	0.3	-	4.2
	<b>II. Neoplasms - Tumeurs .....</b>	<b>134.0</b>	<b>134.6</b>	<b>106.2</b>	<b>157.9</b>	<b>148.4</b>	<b>123.1</b>	<b>125.3</b>	<b>140.4</b>	<b>150.6</b>	<b>127.0</b>	<b>117.5</b>	<b>158.8</b>	<b>53.3</b>	<b>37.5</b>
	<b>All malignant neoplasms (A44- A59) - Toutes tumeurs malignes (A44-A59) .....</b>	<b>132.0</b>	<b>132.7</b>	<b>104.2</b>	<b>155.1</b>	<b>146.4</b>	<b>121.3</b>	<b>123.4</b>	<b>138.7</b>	<b>148.6</b>	<b>125.7</b>	<b>114.9</b>	<b>156.4</b>	<b>53.3</b>	<b>33.3</b>
A44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx - Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	2.8	2.7	2.9	0.9	3.2	2.4	3.5	2.5	2.0	1.5	1.8	2.2	-	-
A45	Malignant neoplasm of oesophagus - Tumeur maligne de l'oesophage .....	2.3	2.2	2.9	0.9	1.5	2.8	1.9	2.7	2.2	2.1	1.6	2.2	-	-
A46	Malignant neoplasm of stomach - Tu- meur maligne de l'estomac .....	14.7	14.8	21.4	23.4	17.6	17.1	14.1	14.0	16.6	16.7	13.7	15.3	-	-
A47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum - Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	15.6	15.6	11.9	20.6	21.8	16.8	16.0	16.4	14.8	11.4	10.2	15.7	6.7	-
A48	Malignant neoplasm of rectum - Tumeur maligne du rectum .....	6.0	6.1	4.6	4.7	6.9	4.6	5.5	6.8	5.4	5.6	5.8	7.4	-	-
A49	Malignant neoplasm of larynx - Tumeur maligne du larynx .....	1.0	1.1	0.6	-	1.2	1.1	1.4	1.0	0.6	0.4	0.6	1.2	-	-
A50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary - Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poulmon, non spécifiée comme secondaire .....	16.3	17.2	9.1	10.3	15.2	11.6	14.0	19.3	21.8	14.0	15.4	26.1	-	4.2
A51	Malignant neoplasm of breast - Tumeur maligne du sein .....	11.9	12.6	5.0	8.4	13.5	9.9	12.9	13.8	12.4	10.6	9.1	14.6	-	-
A52	Malignant neoplasm of cervix uteri <sup>1</sup> - Tumeur maligne de col utérin <sup>2</sup> .....	7.3	6.7	8.1	9.6	11.0	8.6	6.1	7.3	5.3	2.9	4.8	7.2	15.2	-
A53	Malignant neoplasm of other and un- specified parts of uterus <sup>3</sup> - Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées <sup>3</sup> .....	5.1	4.8	3.0	7.5	4.6	4.3	5.8	4.2	7.0	4.9	3.5	4.0	-	-
A54	Malignant neoplasm of prostate <sup>3</sup> - Tu- meur maligne de la prostate <sup>3</sup> .....	14.6	13.9	6.9	20.1	16.9	13.5	11.7	13.6	19.5	18.3	13.4	17.9	11.9	-
A55	Malignant neoplasm of skin - Tumeur maligne de la peau .....	1.3	1.6	2.1	0.9	2.6	1.6	1.2	1.8	1.8	1.2	1.6	1.6	-	-
A56	Malignant neoplasm of bone and con- nective tissue - Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	1.4	1.5	1.7	0.9	1.3	1.3	1.9	1.4	0.9	1.4	1.5	1.4	-	-
A57	Malignant neoplasm of all other and un- specified sites - Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés .....	32.6	32.2	26.2	41.1	35.7	30.0	28.3	33.2	39.2	31.6	30.8	39.6	26.7	25.0
A	<i>Other digestive organs (155-159) - Autres organes de l'appareil diges- tif (155-159) .....</i>	<i>12.5</i>	<i>12.1</i>	<i>8.9</i>	<i>19.6</i>	<i>11.9</i>	<i>12.4</i>	<i>10.7</i>	<i>12.0</i>	<i>14.1</i>	<i>12.2</i>	<i>13.6</i>	<i>14.3</i>	<i>6.7</i>	<i>8.3</i>
B	<i>Other respiratory organs (160, 164, 165) - Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165) .....</i>	<i>0.5</i>	<i>0.5</i>	<i>0.4</i>	<i>-</i>	<i>0.7</i>	<i>0.5</i>	<i>0.5</i>	<i>0.6</i>	<i>0.6</i>	<i>0.5</i>	<i>0.2</i>	<i>0.4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
C	<i>Urinary organs (180, 181) - Organes urinaires (180, 181) .....</i>	<i>6.8</i>	<i>6.7</i>	<i>4.8</i>	<i>9.3</i>	<i>9.5</i>	<i>6.7</i>	<i>5.6</i>	<i>6.9</i>	<i>8.9</i>	<i>5.9</i>	<i>5.6</i>	<i>9.3</i>	<i>13.3</i>	<i>-</i>

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1963 - Continued

TABEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1963 - suite

Int'l list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)  Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
		1962	1963												
	<b>II. Neoplasms - Con. - Tumeurs - fin:</b>														
D	Brain and other parts of nervous system (193) - Cerveau et autres parties du système nerveux (193) .....	3.5	3.7	2.3	1.9	3.2	2.4	3.5	3.9	4.8	4.2	3.1	4.2	—	—
E	Other - Autres .....	9.2	9.3	9.8	10.3	10.4	8.0	7.9	9.8	10.6	8.8	8.3	11.4	6.7	16.7
A58	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie .....	6.1	6.1	5.4	9.3	4.8	5.0	5.2	6.5	7.3	9.1	6.0	6.8	6.7	—
A59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system - Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques .....	6.1	6.3	1.5	15.0	4.9	3.9	5.8	6.8	7.6	6.9	5.8	7.7	—	4.2
A	Hodgkin's disease (201) - Maladie de Hodgkin (201) .....	1.3	1.5	1.0	3.7	1.5	0.7	1.2	1.6	2.3	1.6	1.3	1.7	—	—
B	Other - Autres .....	4.8	4.8	0.4	11.2	3.4	3.3	4.6	5.2	5.3	5.3	4.5	6.0	—	4.2
A60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....	1.9	1.9	2.1	2.8	2.0	1.8	1.8	1.7	2.0	1.3	2.6	2.4	—	4.2
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....</b>	<b>19.2</b>	<b>20.2</b>	<b>10.8</b>	<b>15.0</b>	<b>24.5</b>	<b>20.7</b>	<b>25.0</b>	<b>18.3</b>	<b>16.2</b>	<b>24.2</b>	<b>15.1</b>	<b>17.2</b>	<b>6.7</b>	<b>4.2</b>
A61	Nontoxic goitre - Goitre non toxique ....	*	0.1	—	—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	—	—
A62	Thyrototoxicosis with or without goitre - Thyrotoxicose avec ou sans goître ....	0.2	0.2	—	0.9	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	—	—
A63	Diabetes mellitus - Diabète sucré .....	11.7	12.2	6.2	2.8	15.9	13.5	15.7	11.1	9.4	13.9	7.8	9.6	—	—
A64	Avitaminosis and other deficiency states - Avitaminoses et autres états de carence .....	0.3	0.5	0.6	—	0.8	—	0.5	0.7	0.6	0.3	0.3	0.4	6.7	—
A65	Anaemias - Anémies .....	1.8	1.9	1.5	2.8	1.9	2.0	2.0	1.8	1.7	2.8	1.6	1.7	—	—
A66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases - Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....	5.2	5.3	2.5	8.4	5.7	5.0	6.5	4.6	4.1	6.9	4.8	5.1	—	4.2
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders - Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité .....</b>	<b>2.3</b>	<b>2.5</b>	<b>1.0</b>	<b>4.7</b>	<b>2.2</b>	<b>2.6</b>	<b>3.0</b>	<b>2.6</b>	<b>1.9</b>	<b>1.6</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>—</b>	<b>4.2</b>
A67	Psychoses - Psychoses .....	1.0	1.0	0.4	1.9	0.5	0.5	0.9	1.3	0.7	0.8	1.0	1.2	—	—
A68	Psychoneuroses and disorders of personality - Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	0.7	0.9	—	1.9	0.3	1.6	0.7	1.1	0.6	0.6	0.8	0.9	—	4.2
A69	Mental deficiency - Déficience mentale .....	0.6	0.7	0.6	0.9	1.5	0.5	1.3	0.3	0.5	0.2	0.4	0.1	—	—
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens ....</b>	<b>91.6</b>	<b>90.7</b>	<b>85.0</b>	<b>103.7</b>	<b>119.0</b>	<b>90.2</b>	<b>71.6</b>	<b>101.6</b>	<b>100.4</b>	<b>89.2</b>	<b>78.3</b>	<b>105.3</b>	<b>40.0</b>	<b>79.2</b>
A70	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	82.4	81.6	75.1	96.3	108.6	80.9	60.6	93.8	91.6	80.6	70.7	96.6	26.7	29.2
A71	Nonmeningococcal meningitis - Ménin- gite non méningococcique .....	1.0	0.9	1.5	0.9	1.2	0.7	1.2	0.6	0.8	0.4	0.8	1.4	—	33.3
A72	Multiple sclerosis - Sclérose multiple (sclérose en plaques) .....	1.1	1.0	0.6	—	1.1	0.7	1.2	0.8	1.2	1.5	0.4	0.9	—	—
A73	Epilepsy - Épilepsie .....	1.5	1.3	0.8	0.9	1.5	1.8	1.8	0.9	1.4	1.1	1.3	0.8	—	8.3
A74	Inflammatory diseases of eye - Maladies inflammatoires de l'œil .....	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—
A75	Cataract - Cataracte .....	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
A76	Glaucoma - Glaucome .....	*	*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—
A77	Otitis media and mastoiditis - Otite moyenne et mastoïdite .....	0.6	0.4	—	—	0.4	1.3	0.8	0.2	0.3	—	0.1	0.4	—	—
A78	All other diseases of the nervous system and sense organs - Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens .....	5.0	5.5	7.1	5.6	6.3	4.9	6.0	5.2	5.2	5.6	5.0	5.1	13.3	8.3



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1963 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité par 100,000 âmes, par cause, 1963 - suite

Int'l list No. - N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
		1962	1963												
	<b>VII. Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire .....</b>	<b>301.1</b>	<b>302.1</b>	<b>180.5</b>	<b>392.5</b>	<b>321.7</b>	<b>307.2</b>	<b>254.9</b>	<b>345.2</b>	<b>311.5</b>	<b>311.8</b>	<b>226.2</b>	<b>365.8</b>	<b>120.0</b>	<b>75.0</b>
A 79	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu .....	0.3	0.2	-	0.9	-	-	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	-	-
A 80	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique .....	7.3	7.4	6.7	5.6	6.6	4.2	7.6	7.9	6.8	7.5	6.5	8.0	-	4.2
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative .....	239.3	241.5	119.1	288.8	243.7	246.3	194.4	288.4	246.5	232.8	180.8	300.4	80.0	33.3
A 82	Other diseases of heart - Autres maladies du coeur .....	11.6	11.6	20.0	18.7	16.4	14.0	10.6	9.6	12.1	19.4	10.7	12.0	6.7	33.3
A 83	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du coeur .....	16.1	15.1	16.6	37.4	16.9	15.0	18.8	14.1	10.9	14.5	7.7	13.7	13.3	4.2
A 84	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du coeur ..	4.7	4.1	5.0	7.5	6.5	3.4	5.4	3.3	3.3	3.4	2.7	3.2	-	-
A 85	Diseases of arteries - Maladies des artères .....	18.3	18.6	11.2	29.9	27.9	21.0	15.4	18.3	22.5	27.3	14.4	23.0	13.3	-
A 86	Other diseases of circulatory system - Autres maladies de l'appareil circulatoire .....	3.5	3.7	1.9	3.7	3.7	3.3	2.4	3.4	8.8	6.6	3.3	5.2	6.7	-
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire .....</b>	<b>44.8</b>	<b>52.0</b>	<b>60.9</b>	<b>67.3</b>	<b>54.8</b>	<b>56.2</b>	<b>35.9</b>	<b>54.4</b>	<b>87.6</b>	<b>74.1</b>	<b>47.7</b>	<b>57.6</b>	<b>46.7</b>	<b>216.7</b>
A 87	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	0.5	0.5	0.2	0.9	0.8	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5	0.4	0.9	6.7	4.2
A 88	Influenza - Grippe .....	3.1	6.3	7.5	29.0	8.6	11.6	5.9	5.7	9.1	11.7	4.8	1.5	-	12.5
A 89	Lobar pneumonia - Pneumonie lobaire ..	3.0	3.0	5.0	5.6	2.4	3.4	1.4	3.5	6.0	4.4	2.4	3.8	13.3	4.2
A 90	Bronchopneumonia - Broncho-pneumonie .....	17.9	19.6	22.7	7.5	16.4	21.5	11.2	22.1	42.4	28.3	18.1	20.6	-	58.3
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia - Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou sans précisions .....	7.4	8.0	15.8	14.0	11.0	9.3	3.6	8.5	8.6	10.8	7.0	12.8	26.7	112.5
A 92	Acute bronchitis - Bronchite aiguë .....	0.6	0.5	0.4	1.9	0.8	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.4	-	-
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified - Bronchite chronique ou sans précisions .....	4.4	5.2	3.7	4.7	6.2	3.3	5.2	5.0	6.8	5.8	4.9	5.0	-	8.3
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids - Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes .....	0.1	0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-
A 95	Empyema and abscess of lung - Pleurésie purulente et abcès du poumon .....	0.4	0.4	0.4	-	0.1	-	0.2	0.4	0.7	0.5	0.4	0.3	-	-
A 96	Pleurisy - Autres pleurésies .....	0.2	0.2	-	-	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	-	-
A 97	All other respiratory diseases - Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire .....	7.2	8.4	5.2	3.7	7.9	6.2	7.1	7.8	12.9	10.9	9.0	12.2	-	16.7
	<b>IX. Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif .....</b>	<b>28.2</b>	<b>29.0</b>	<b>26.6</b>	<b>23.4</b>	<b>29.4</b>	<b>25.7</b>	<b>27.7</b>	<b>29.9</b>	<b>31.8</b>	<b>31.1</b>	<b>25.2</b>	<b>32.3</b>	<b>13.3</b>	<b>62.5</b>
A 98	Diseases of teeth and supporting structures - Maladies des dents et des gencives .....	*	*	-	0.9	0.1	-	0.1	*	-	-	-	0.1	-	-
A 99	Ulcer of stomach - Ulcère de l'estomac .....	2.6	2.6	1.9	0.9	2.6	2.9	2.6	2.6	1.6	2.6	1.8	3.9	-	-
A100	Ulcer of duodenum - Ulcère du duodénum .....	2.4	2.4	1.0	2.8	2.2	1.5	1.5	3.1	2.3	2.9	2.8	3.5	-	-
A101	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite .....	0.1	0.2	0.2	-	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	-	-
A102	Appendicitis - Appendicite .....	0.8	0.7	0.8	0.9	0.3	1.1	0.7	0.8	0.5	0.5	0.9	0.7	-	-
A103	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie .....	4.6	5.2	3.1	2.8	5.6	5.4	4.4	5.7	7.9	6.1	3.5	5.4	-	8.3
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	4.7	4.7	13.3	1.9	6.0	3.9	4.4	3.8	4.9	7.2	4.5	4.1	-	45.8
A105	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie .....	5.7	5.8	2.1	2.8	4.1	3.4	6.1	6.7	6.7	3.1	4.3	6.3	6.7	-
A106	Cholelithiasis and cholecystitis - Lithiase biliaire et cholécystite .....	2.9	3.1	1.5	2.8	3.0	3.6	3.4	2.8	2.5	3.9	3.1	3.2	6.7	-
A107	Other diseases of digestive system - Autres maladies de l'appareil digestif .....	4.3	4.4	2.7	7.5	5.3	3.6	4.3	4.2	5.2	4.5	4.1	4.8	-	8.3

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1963 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1963 - suite

Int'l list No. — N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste Intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
		1962	1963												
	<b>X. Diseases of the genito-urinary system — Maladies des organes génito-urinaires</b>	<b>15.6</b>	<b>16.0</b>	<b>9.4</b>	<b>19.6</b>	<b>16.7</b>	<b>19.5</b>	<b>19.1</b>	<b>14.9</b>	<b>13.8</b>	<b>14.6</b>	<b>10.0</b>	<b>17.6</b>	<b>13.3</b>	<b>8.3</b>
A108	Acute nephritis — Néphrite aiguë	0.4	0.3	—	—	0.1	0.8	0.5	0.2	0.2	0.1	—	0.2	—	—
A109	Chronic, other and unspecified nephritis — Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	7.5	6.9	4.0	13.1	7.8	11.4	10.3	5.6	4.4	4.7	4.0	5.0	—	4.2
A110	Infections of kidney — Infections pyélorénales	3.2	3.7	3.1	3.7	3.8	3.1	3.0	3.6	4.6	4.7	2.8	6.5	13.3	—
A111	Calculi of urinary system — Calculs de l'appareil urinaire	0.6	0.5	—	—	0.5	0.5	0.4	0.7	0.7	1.0	0.4	0.5	—	—
A112	Hyperplasia of prostate <sup>3</sup> — Hypertrophie de la prostate <sup>3</sup>	4.7	5.4	2.8	3.7	5.2	5.8	5.0	6.1	5.2	5.2	3.3	6.3	—	7.5
A113	Diseases of breast — Maladies du sein	—	*	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—
A114	Other diseases of genito-urinary system — Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	1.5	1.8	0.8	0.9	1.7	0.8	2.4	1.8	1.2	1.3	1.1	2.2	—	—
	<b>XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium<sup>4</sup> — Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches<sup>4</sup></b>	<b>40.7</b>	<b>35.4</b>	<b>45.3</b>	<b>101.7</b>	<b>10.5</b>	<b>38.0</b>	<b>45.6</b>	<b>29.7</b>	<b>44.0</b>	<b>29.7</b>	<b>28.6</b>	<b>29.4</b>	<b>—</b>	<b>86.1</b>
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium <sup>4</sup> — Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>4</sup>	6.0	4.1	6.5	33.9	—	—	8.2	2.6	4.4	—	—	2.7	—	—
A116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium <sup>4</sup> — Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches <sup>4</sup>	5.3	6.0	—	—	10.5	12.7	8.2	4.5	8.8	—	7.8	2.7	—	—
A117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth <sup>4</sup> — Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement <sup>4</sup>	9.6	6.7	13.0	33.9	—	6.3	8.2	4.5	13.2	8.5	2.6	8.0	—	—
A118	Abortion without mention of sepsis or toxaemia <sup>4</sup> — Avortement sans mention d'infection ni de toxémie <sup>4</sup>	1.7	0.9	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	5.3	—	—
A119	Abortion with sepsis <sup>4</sup> — Avortement avec infection <sup>4</sup>	3.2	4.5	—	—	—	—	4.5	5.8	4.4	—	10.4	2.7	—	—
A120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium <sup>4</sup> — Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>4</sup>	14.9	13.3	25.9	33.9	—	19.0	16.5	12.3	13.2	12.7	7.8	8.0	—	86.1
	<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system — Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire</b>	<b>3.1</b>	<b>3.2</b>	<b>2.3</b>	<b>1.9</b>	<b>4.0</b>	<b>1.5</b>	<b>3.5</b>	<b>3.4</b>	<b>2.9</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	<b>3.4</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue — Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	0.3	0.3	0.2	—	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	—	0.2	0.6	—	—
A122	Arthritis and spondylitis — Arthrite et spondylite	1.2	1.4	1.0	—	2.1	0.5	1.5	1.4	1.8	1.2	0.6	1.7	—	—
A123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified — Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions	*	*	—	—	—	—	0.1	*	0.1	—	0.1	—	—	—
A124	Osteomyelitis and periostitis — Ostéomyélite et périostite	*	0.1	—	—	0.1	—	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.1	—	—
A125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities — Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises	*	0.1	—	—	—	0.2	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—	—
A126	All other diseases of skin and musculoskeletal system — Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire	1.4	1.3	1.0	1.9	1.6	0.7	1.6	1.4	0.8	1.1	1.4	1.1	—	—

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1963 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1963 - suite

Int'l list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
		1962	1963												
	<b>XIV. Congenital malformations - Malformations congénitales .....</b>	<b>15.6</b>	<b>14.3</b>	<b>19.5</b>	<b>13.1</b>	<b>16.9</b>	<b>17.4</b>	<b>16.9</b>	<b>13.3</b>	<b>12.5</b>	<b>11.0</b>	<b>12.7</b>	<b>9.9</b>	<b>20.0</b>	<b>33.3</b>
A 127	Spina bifida and meningocele <sup>s</sup> - Spina bifida et méningocèle <sup>s</sup> .....	2.4	2.2	3.1	3.7	2.5	2.8	3.1	1.8	1.9	1.3	1.2	1.0	—	—
A	Without hydrocephalus - Sans hydrocéphalie .....	1.0	1.0	1.7	0.9	1.3	0.8	1.6	0.8	0.4	0.2	0.3	0.6	—	—
B	With hydrocephalus - Avec hydrocéphalie .....	1.4	1.2	1.5	2.8	1.2	2.0	1.5	1.1	1.5	1.1	0.9	0.4	—	—
A 128	Congenital malformations of circulatory system - Malformations congénitales de l'appareil circulatoire .....	6.7	6.3	7.5	5.6	6.7	7.0	7.3	6.0	5.2	5.9	5.9	5.0	6.7	20.8
A 129	All other congenital malformations <sup>s</sup> - Toutes autres malformations congénitales <sup>s</sup> .....	6.5	5.8	8.9	3.7	7.7	7.7	6.5	5.4	5.5	3.9	5.6	3.9	13.3	12.5
	<b>XV. Certain diseases of early infancy - Maladies propres à la première enfance .....</b>	<b>39.4</b>	<b>37.3</b>	<b>56.3</b>	<b>31.8</b>	<b>32.9</b>	<b>37.1</b>	<b>42.6</b>	<b>33.4</b>	<b>32.5</b>	<b>37.9</b>	<b>38.9</b>	<b>29.6</b>	<b>40.0</b>	<b>237.5</b>
A 130	Birth injuries - Lésions obstétricales ..	7.2	6.5	8.1	6.5	3.7	5.0	8.4	5.7	8.8	6.6	5.1	4.8	6.7	20.8
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales ..	7.9	7.2	10.6	4.7	4.5	4.9	7.2	7.2	6.4	7.5	9.5	6.8	13.3	33.3
A 132	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né .....	2.8	2.5	10.6	—	2.2	1.6	3.1	1.7	2.2	2.0	2.5	2.2	—	29.2
A 133	Haemolytic disease of newborn - Maladie hémolytique du nouveau-né .....	1.8	1.5	1.5	3.7	1.5	2.4	2.1	1.3	0.7	1.4	1.5	1.1	—	—
A 134	All other defined diseases of early infancy - Toutes autres maladies définies de la première enfance .....	1.3	1.1	2.1	2.8	1.7	1.0	1.4	0.8	1.1	1.2	1.0	0.8	—	4.2
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified - Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions .....	18.3	18.3	23.5	14.0	19.3	22.1	20.5	16.8	13.3	19.2	19.3	14.0	20.0	150.0
	<b>XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions - Sénilité, symptômes, et états mal définis .....</b>	<b>6.9</b>	<b>6.5</b>	<b>38.7</b>	<b>7.5</b>	<b>4.5</b>	<b>11.4</b>	<b>4.5</b>	<b>2.6</b>	<b>3.5</b>	<b>5.8</b>	<b>24.6</b>	<b>3.7</b>	<b>6.7</b>	<b>79.2</b>
A 136	Senility without mention of psychosis - Sénilité, sans mention de psychose ..	2.8	2.7	19.5	1.9	2.2	6.7	1.7	1.1	1.7	4.5	7.8	1.3	—	29.2
A 137	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies ou inconnues .....	4.0	3.8	19.1	5.6	2.2	4.7	2.9	1.5	1.8	1.3	16.7	2.4	6.7	50.0
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) - Accidents, empoisonnement, et traumatismes, d'après leur cause .....</b>	<b>62.9</b>	<b>63.2</b>	<b>52.6</b>	<b>69.2</b>	<b>59.9</b>	<b>64.0</b>	<b>57.5</b>	<b>65.3</b>	<b>59.8</b>	<b>60.8</b>	<b>63.6</b>	<b>77.3</b>	<b>166.7</b>	<b>200.0</b>
AE138	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules automobiles .....	23.3	23.6	16.6	24.3	22.6	27.9	26.3	22.7	19.9	19.5	24.9	21.9	46.7	8.3
A	Traffic accidents (810-825) - Accidents de la circulation (810-825) ..	22.7	23.1	16.2	24.3	21.8	27.0	26.0	22.2	19.7	19.1	24.1	21.4	46.7	8.3
B	Non-traffic accidents - Accidents hors de la voie publique .....	0.5	0.4	0.4	—	0.8	0.8	0.3	0.5	0.2	0.4	0.8	0.5	—	—
AE139	Other transport accidents - Autres accidents de transport .....	2.7	3.5	4.0	3.7	4.5	3.4	2.2	4.0	4.0	3.1	2.7	4.8	40.0	33.3
A	Drowning involving small boats (850) - Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850) .....	1.3	1.4	3.1	1.9	3.3	2.1	1.0	1.4	2.0	1.1	0.9	1.4	13.3	12.5
B	Drowning involving other watercraft (851) - Submersion sur toute autre embarcation (851) .....	0.1	0.1	—	0.9	0.1	0.2	0.1	—	0.1	0.2	—	0.6	—	—
C	Other transport - Autres accidents de transport .....	1.3	1.9	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	2.6	1.9	1.8	1.8	2.8	26.7	20.8
AE140	Accidental poisoning - Empoisonnements accidentels .....	2.1	2.0	0.6	4.7	2.5	0.8	1.1	2.1	1.7	1.9	2.9	4.8	—	—
AE141	Accidental falls - Chutes accidentelles .....	8.6	8.3	6.0	8.4	8.6	8.3	6.5	10.1	6.0	8.4	7.0	9.9	—	8.3
AE142	Accident caused by machinery - Accident causé par des machines .....	1.2	1.2	1.0	1.9	—	2.1	1.2	1.1	1.8	1.9	1.8	1.4	—	—

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1963 - Concluded

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1963 - fin

Int'l list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1962	1963												
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence—Con. — Accidents, empoisonnements et traumatismes — fin:</b>														
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material — Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles .....	3.5	3.1	3.1	7.5	2.5	3.7	2.6	3.3	3.7	2.4	2.8	3.7	—	20.8
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation — Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations .....	0.2	0.2	0.6	—	0.4	—	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3	0.2	—	4.2
AE145	Accident caused by firearm — Accident causé par des armes à feu .....	1.0	0.8	1.2	—	1.1	1.0	0.7	0.7	0.9	1.3	0.8	0.9	—	4.2
AE146	Accidental drowning — Noyade accidentelle .....	4.4	4.4	4.8	4.7	4.6	5.7	5.6	3.5	3.7	2.8	3.2	5.5	26.7	37.5
AE147	All other accidental causes — Toutes autres causes accidentelles .....	7.1	7.1	10.2	8.4	6.5	5.9	5.1	7.6	7.6	8.8	7.6	9.1	26.7	70.8
	<b>All accidental causes — Toutes causes accidentelles.....</b>	<b>54.3</b>	<b>54.3</b>	<b>48.2</b>	<b>63.6</b>	<b>53.3</b>	<b>58.8</b>	<b>51.5</b>	<b>55.1</b>	<b>49.7</b>	<b>50.4</b>	<b>54.1</b>	<b>62.4</b>	<b>140.0</b>	<b>187.5</b>
AE148	Suicide — Suicide .....	7.2	7.6	3.3	5.6	6.1	4.7	4.8	8.9	8.5	9.8	7.6	13.0	13.3	4.2
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) — Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre) .....	1.4	1.3	1.0	—	0.5	0.5	1.2	1.3	1.6	0.6	1.9	1.8	13.3	8.3
AE150	Injury resulting from operations of war — Blessures de guerre .....	*	*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0.1	—	—
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury) — Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur nature .....</b>	<b>62.9</b>	<b>63.2</b>	<b>52.6</b>	<b>69.2</b>	<b>59.9</b>	<b>64.0</b>	<b>57.5</b>	<b>65.3</b>	<b>59.8</b>	<b>60.8</b>	<b>63.6</b>	<b>77.3</b>	<b>166.7</b>	<b>200.0</b>
AN138	Fracture of skull — Fractures du crâne ..	14.2	14.4	8.1	15.9	11.1	15.8	18.3	13.4	9.7	9.2	13.1	15.3	20.0	12.5
AN139	Fracture of spine and trunk — Fractures de la colonne vertébrale et du tronc ..	3.9	3.5	2.5	0.9	4.1	3.9	3.5	3.6	3.4	2.8	2.8	4.4	13.3	—
AN140	Fracture of limbs — Fractures des membres.....	6.1	5.6	5.4	9.3	5.4	6.8	4.4	6.6	4.4	5.9	5.0	6.1	—	—
AN141	Dislocation without fracture — Luxations sans fracture .....	*	*	—	—	0.1	0.2	*	0.1	—	—	—	—	—	—
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles — Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins ..	*	*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—
AN143	Head injury (excluding fracture) — Traumatismes de la tête (sauf fracture) ....	5.5	6.0	4.2	3.7	7.7	6.0	4.8	5.8	6.1	8.3	9.0	6.3	6.7	12.5
AN144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis — Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin .....	9.3	10.1	6.7	9.3	7.3	10.7	7.0	11.9	11.6	12.8	12.6	11.3	20.0	8.3
AN145	Laceration and open wounds — Plaies ..	1.0	1.0	0.6	2.8	1.3	0.3	0.6	1.1	0.4	1.2	1.5	1.9	—	4.2
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface — Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies .....	0.1	0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	—	0.3	0.1	0.1	—	—
AN147	Effects of foreign body entering through orifice — Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel .....	2.6	2.4	5.6	2.8	1.6	1.6	1.3	3.2	2.9	3.8	2.1	2.2	—	20.8
AN148	Burns — Brûlures .....	3.0	2.6	2.7	7.5	3.3	2.3	2.0	2.7	2.9	2.4	3.3	2.5	26.7	25.0
AN149	Effects of poisons — Empoisonnements..	5.1	5.2	1.7	7.5	4.0	4.1	3.4	5.7	5.6	4.9	4.8	11.3	6.7	—
AN150	All other and unspecified effects of external causes — Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés .....	12.1	12.1	15.2	9.3	14.0	12.2	12.1	11.1	12.7	9.3	9.2	15.8	73.3	116.7

<sup>1</sup> Effective 1962, deaths where the underlying cause was reported as 'inactive' 'healed' or 'arrested' pulmonary tuberculosis were classified to tuberculosis; formerly such deaths were classified to the resulting pulmonary condition.

<sup>2</sup> Per 100,000 females.

<sup>3</sup> Per 100,000 males.

<sup>4</sup> Per 100,000 live births.

<sup>5</sup> Due to changes in classification, figures are not strictly comparable with previous years.

<sup>1</sup> A partir de 1962, les décès dont la cause initiale est la tuberculose pulmonaire 'non évolutive', 'guérie' ou 'stationnaire' relèvent de la classe tuberculose, alors que, auparavant, ces décès relevaient de l'état pulmonaire qui s'en suit.

<sup>2</sup> Par 100,000 femmes.

<sup>3</sup> Par 100,000 hommes.

<sup>4</sup> Par 100,000 naissances vivantes.

<sup>5</sup> Les chiffres ne peuvent être comparés à ceux des années antérieures à cause des changements de la classification.



TABLE 5. Deaths, by Cause and Age, Canada, 1963

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age									
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	All causes .....	147,367	12,270	1,962	1,197	813	1,359	1,506	1,333	1,573	2,289	3,194
	I. Infective and parasitic diseases .....	1,409	134	105	39	25	25	13	24	34	50	60
A 1	Tuberculosis of respiratory system .....	674	4	8	1	2	4	4	10	19	34	41
A	Active .....	593	4	6	1	2	4	4	10	17	33	39
B	Inactive (002.2, 008.2) <sup>2</sup> .....	81	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system .....	26	—	6	4	2	2	1	1	—	1	—
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands .....	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	44	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
A 6	Congenital syphilis .....	7	3	—	—	—	—	—	1	1	—	1
A 7	Early syphilis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis .....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9	General paralysis of insane .....	25	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A10	All other syphilis .....	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
A11	Gonococcal infection .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A12	Typhoid fever .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections .....	11	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—
A14	Cholera .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A15	Brucellosis (undulant fever) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A16	Dysentery, all forms .....	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A17	Scarlet fever .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A18	Streptococcal sore throat .....	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A19	Erysipelas .....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A20	Septicaemia and pyaemia .....	50	10	7	1	—	2	—	1	1	—	1
A21	Diphtheria .....	7	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—
A22	Whooping cough .....	28	24	4	—	—	—	—	—	—	—	—
A23	Meningococcal infections .....	37	16	11	6	—	—	—	—	—	—	—
A24	Plague .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A25	Leprosy .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A26	Tetanus .....	6	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—
A27	Anthrax .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A28	Acute poliomyelitis .....	16	—	1	3	4	3	2	2	—	1	—
A29	Acute infectious encephalitis .....	45	12	8	1	2	2	—	2	—	3	2
A30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis .....	24	—	—	1	3	3	—	—	2	—	3
A31	Smallpox .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A32	Measles .....	73	24	34	9	4	2	—	—	—	—	—
A33	Yellow fever .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A34	Infectious hepatitis .....	107	5	8	2	6	4	3	3	7	1	6
A35	Rabies .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A36	Typhus and other rickettsial diseases .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A37	Malaria .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A38	Schistosomiasis .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A39	Hydatid disease .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A40	Filariasis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A41	Ankylostomiasis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A42	Other diseases due to helminths .....	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
A43	All other diseases classified as infective and parasitic .....	113	29	12	5	1	3	2	1	1	7	3

See footnote at end of table.

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, Canada, 1963

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Not stated Non donnés		
4,744	6,703	8,800	11,352	13,976	17,717	20,248	18,139	18,176	16	Toutes causes	
63	106	166	128	126	118	105	71	51	1	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
45	65	57	72	81	86	74	41	28	-	Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	A 1
37	59	52	57	70	75	65	34	24	-	Évolutive .....	A 2
8	6	5	15	11	11	9	7	4	-	Non évolutive (002.2, 008.2) <sup>a</sup> .....	A 3
2	2	3	-	-	-	2	-	-	-	Tuberculose des méninges et du système nerveux central ..	A 4
-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 5
-	-	2	1	1	1	2	-	-	-	Tuberculose osseuse et articulaire .....	A 6
7	4	7	8	6	2	1	1	2	-	Tuberculose, toutes autres formes .....	A 7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) .....	A 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis récente .....	A 9
-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	Tabes dorsalis .....	A 10
1	4	4	6	3	3	3	-	-	-	Paralyse générale .....	A 11
5	6	9	18	17	4	7	9	1	1	Toutes autres formes de syphilis .....	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infection gonococcique .....	A 13
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Fièvre typhoïde .....	A 14
-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella ...	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choléra .....	A 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) .....	A 17
-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	Dysenterie, toutes formes .....	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Scarlatine .....	A 19
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	Angine à streptocoques .....	A 20
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	Érysipèle .....	A 21
2	1	3	3	4	2	5	4	3	-	Septicémie et pyhémie .....	A 22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie .....	A 23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche .....	A 24
-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	Infections à méningocoques .....	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Peste .....	A 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lèpre .....	A 27
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Tétanos .....	A 28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Charbon .....	A 29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite antérieure aiguë .....	A 30
3	2	3	2	1	1	1	-	-	-	Encéphalite infectieuse aiguë .....	A 31
2	2	4	1	2	1	-	-	-	-	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'en- céphalite infectieuse aiguë.	A 32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Variole .....	A 33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pougeole .....	A 34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fièvre jaune .....	A 35
6	14	4	9	3	7	4	8	7	-	Hépatite infectieuse .....	A 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Page .....	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhus et autres maladies à Pickettsia .....	A 38
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Paludisme .....	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Schistosomiase .....	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Échinococcose .....	A 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Filariose .....	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ankylostomiase .....	A 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies dues à des helminthes .....	A 44
8	6	7	3	6	2	7	4	6	-	Toutes autres maladies classées comme maladies infec- tieuses et parasitaires.	A 45

Voir renvoi à la fin du tableau.

TABLE 5. Deaths, by Cause and Age, Canada, 1963 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age									
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	<b>II. Neoplasms .....</b>	<b>25,432</b>	<b>48</b>	<b>203</b>	<b>191</b>	<b>103</b>	<b>135</b>	<b>125</b>	<b>180</b>	<b>295</b>	<b>494</b>	<b>819</b>
	<b>All malignant neoplasms A44-A59 .....</b>	<b>25,077</b>	<b>31</b>	<b>193</b>	<b>187</b>	<b>96</b>	<b>127</b>	<b>122</b>	<b>176</b>	<b>285</b>	<b>477</b>	<b>796</b>
A44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx ..	506	—	2	4	1	1	—	—	4	3	10
A45	Malignant neoplasm of oesophagus .....	421	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4
A46	Malignant neoplasm of stomach .....	2,806	—	—	—	—	—	3	2	14	36	52
A47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum ....	2,939	—	—	1	1	—	4	12	17	37	76
A48	Malignant neoplasm of rectum .....	1,153	—	—	—	—	3	2	3	6	16	23
A49	Malignant neoplasm of larynx .....	200	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
A50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary.	3,246	—	—	—	—	2	5	5	11	27	74
A51	Malignant neoplasm of breast .....	2,379	—	—	—	—	—	1	10	37	75	162
A52	Malignant neoplasm of cervix uteri .....	623	—	—	—	—	—	2	4	22	49	67
A53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	448	—	—	1	—	—	3	—	—	10	14
A54	Malignant neoplasm of prostate .....	1,329	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1
A55	Malignant neoplasm of skin .....	303	1	—	1	—	3	7	7	9	20	14
A56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue ..	285	1	5	18	16	16	13	8	5	6	6
A57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	6,091	14	79	40	25	34	30	54	77	116	200
A	<i>Other digestive organs (155-159) .....</i>	<i>2,277</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>—</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>20</i>	<i>44</i>
B	<i>Other respiratory organs (160, 164, 165) .....</i>	<i>96</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>1</i>
C	<i>Urinary organs (180, 181) .....</i>	<i>1,273</i>	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>—</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>12</i>	<i>18</i>
D	<i>Brain and other parts of nervous system (193)....</i>	<i>695</i>	<i>8</i>	<i>40</i>	<i>29</i>	<i>16</i>	<i>20</i>	<i>14</i>	<i>22</i>	<i>35</i>	<i>40</i>	<i>61</i>
E	<i>Other .....</i>	<i>1,750</i>	<i>4</i>	<i>26</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>9</i>	<i>12</i>	<i>25</i>	<i>31</i>	<i>39</i>	<i>76</i>
A58	Leukaemia and aleukaemia .....	1,160	8	95	104	35	37	17	27	39	34	42
A59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	1,188	7	10	18	18	31	35	44	43	41	47
A	<i>Hodgkin's disease (201) .....</i>	<i>280</i>	<i>1</i>	<i>—</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>31</i>	<i>27</i>	<i>20</i>	<i>15</i>
B	<i>Other .....</i>	<i>908</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>15</i>	<i>13</i>	<i>9</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>16</i>	<i>21</i>	<i>32</i>
A60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	355	17	10	4	7	8	3	4	10	17	23
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.</b>	<b>3,814</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>64</b>	<b>78</b>
A61	Nontoxic goitre .....	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
A62	Thyrototoxicosis with or without goitre .....	39	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A63	Diabetes mellitus .....	2,302	1	5	1	5	11	7	10	20	31	29
A64	Avitaminosis and other deficiency states .....	100	6	12	—	1	1	1	—	1	3	1
A65	Anaemias .....	352	7	11	5	4	3	5	2	2	4	9
A66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	1,003	54	27	12	6	11	18	9	10	25	38
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality dis- orders.</b>	<b>474</b>	<b>67</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>28</b>
A67	Psychoses .....	190	—	—	—	—	1	3	1	5	1	6
A68	Psychoneuroses and disorders of personality .....	161	—	—	—	—	—	1	4	7	14	21
A69	Mental deficiency .....	123	67	17	7	5	11	1	3	2	—	1

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, Canada, 1963 — suite

Âge										Cause de décès) (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated — Non donnés		
1,303	1,892	2,402	2,931	3,235	3,586	3,436	2,459	1,594	1	II. Tumeurs	
1,274	1,854	2,376	2,899	3,204	3,559	3,406	2,441	1,573	1	Toutes tumeurs malignes (A44-A59)	
19	39	50	54	54	73	75	68	49	—	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	A44
11	14	40	61	66	69	63	52	35	—	Tumeur maligne de l'oesophage .....	A45
84	145	204	298	402	475	484	391	216	—	Tumeur maligne de l'estomac .....	A46
115	184	240	313	358	466	490	372	253	—	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	A47
47	77	99	125	166	186	176	119	105	—	Tumeur maligne du rectum .....	A48
8	15	25	26	34	34	35	9	9	—	Tumeur maligne du larynx .....	A49
159	299	463	545	529	492	387	174	74	—	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	A50
264	294	297	253	261	230	229	148	118	—	Tumeur maligne du sein .....	A51
82	65	80	71	57	56	34	22	12	—	Tumeur maligne du col utérin .....	A52
22	39	44	71	69	67	56	29	23	—	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spéci- fiées.	A53
4	15	42	86	127	259	319	298	175	—	Tumeur maligne de la prostate .....	A54
13	22	18	23	29	31	33	35	37	—	Tumeur maligne de la peau .....	A55
11	12	23	24	32	24	26	26	13	—	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	A56
314	479	565	747	791	833	760	552	380	1	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A57
81	153	212	305	313	370	324	268	163	1	Autres organes de l'appareil digestif (155-159) .....	A
7	5	6	19	14	6	14	9	4	—	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165) .....	B
47	78	103	132	182	206	219	146	108	—	Organes urinaires (180, 181) .....	C
51	73	82	73	64	40	13	8	6	—	Cerveau et autres parties du système nerveux (193) .....	D
128	170	162	218	218	211	190	121	99	—	Autres .....	E
43	65	76	69	95	137	121	72	44	—	Leucémie et aleucémie .....	A58
78	90	110	133	134	127	118	74	30	—	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A59
21	15	22	19	9	17	18	8	4	—	Maladie de Hodgkin (201) .....	A
57	75	88	114	125	110	100	66	26	—	Autres .....	B
29	38	26	32	31	27	30	18	21	—	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....	A60
126	194	272	395	506	597	597	403	313	—	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes en- docrines, du métabolisme et du sang.	
—	2	2	1	3	5	2	—	1	—	Goitre non toxique .....	A61
—	2	4	4	5	7	10	3	3	—	Thyréotoxiose avec ou sans goitre .....	A62
54	101	161	263	345	398	392	283	185	—	Diabète sucré .....	A63
—	1	3	5	7	11	14	14	19	—	Avitaminoses et autres états de carence .....	A64
6	13	16	17	31	44	67	49	57	—	Anémies .....	A65
66	75	86	105	115	132	112	54	48	—	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A66
40	31	28	27	29	37	33	38	33	—	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la per- sonnalité.	
10	11	8	8	12	28	27	36	33	—	Psychoses .....	A67
29	15	18	18	17	9	6	2	—	—	Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	A68
1	5	2	1	—	—	—	—	—	—	Déficience mentale .....	A69



TABLE 5. Deaths, by Cause and Age, Canada, 1963 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age									
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs.</b>	<b>17,136</b>	<b>204</b>	<b>120</b>	<b>72</b>	<b>51</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>83</b>	<b>140</b>	<b>184</b>
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system	15,410	13	7	7	9	15	17	24	42	88	128
A 71	Nonmeningococcal meningitis .....	178	77	28	11	4	5	7	1	—	2	4
A 72	Multiple sclerosis .....	180	—	—	1	—	2	3	5	13	15	17
A 73	Epilepsy .....	241	3	17	15	17	23	24	16	10	21	18
A 74	Inflammatory diseases of eye .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 75	Cataract .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 76	Glaucoma .....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Otitis media and mastoiditis .....	82	50	10	1	2	1	2	1	2	—	1
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	1,040	61	58	37	19	16	5	12	16	14	16
	<b>VII. Diseases of the circulatory system .....</b>	<b>57,088</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>74</b>	<b>195</b>	<b>429</b>	<b>911</b>
A 79	Rheumatic fever .....	39	—	1	4	4	4	1	3	2	1	3
A 80	Chronic rheumatic heart disease .....	1,403	—	—	2	4	10	24	18	42	78	110
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease ....	45,627	1	4	3	3	7	19	31	116	294	700
A 82	Other diseases of heart .....	2,184	14	4	3	9	9	5	7	12	17	30
A 83	Hypertension with heart disease .....	2,858	—	—	—	1	1	—	4	8	7	23
A 84	Hypertension without mention of heart .....	770	—	—	—	—	3	1	4	5	6	12
A 85	Diseases of arteries .....	3,516	—	—	—	—	7	5	3	4	15	19
A 86	Other diseases of circulatory system .....	691	3	2	1	—	1	4	4	6	11	14
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system .....</b>	<b>9,823</b>	<b>1,399</b>	<b>362</b>	<b>86</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>59</b>	<b>67</b>	<b>106</b>
A 87	Acute upper respiratory infections .....	99	46	22	5	3	3	—	2	3	1	2
A 88	Influenza .....	1,183	100	33	13	9	9	5	4	8	5	10
A 89	Lobar pneumonia .....	569	92	20	4	3	3	—	2	5	6	8
A 90	Bronchopneumonia .....	3,702	625	147	30	15	20	13	9	20	20	25
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	1,511	429	84	21	9	8	7	5	9	12	13
A 92	Acute bronchitis .....	90	27	7	2	1	1	1	1	—	3	3
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified .....	976	18	15	6	—	3	—	2	3	1	12
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids .....	11	1	5	2	1	—	1	—	1	—	—
A 95	Empyema and abscess of lung .....	67	6	1	—	—	1	1	2	1	3	—
A 96	Pleurisy .....	36	2	2	—	—	—	—	1	—	—	1
A 97	All other respiratory diseases .....	1,579	53	26	3	3	5	6	8	9	16	32
	<b>IX. Diseases of the digestive system .....</b>	<b>5,489</b>	<b>540</b>	<b>137</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>63</b>	<b>136</b>	<b>174</b>
A 98	Diseases of teeth and supporting structures .....	9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
A 99	Ulcer of stomach .....	490	—	—	—	—	1	4	—	2	9	12
A100	Ulcer of duodenum .....	462	—	1	—	—	—	2	2	5	11	20
A101	Gastritis and duodenitis .....	36	3	3	—	1	—	1	—	—	1	2
A102	Appendicitis .....	139	1	7	7	4	6	6	3	1	5	6
A103	Intestinal obstruction and hernia .....	975	108	12	2	1	4	2	2	11	12	18
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	880	374	85	6	2	5	8	7	8	7	7
A105	Cirrhosis of liver .....	1,093	8	1	4	1	5	3	7	21	58	63
A106	Cholelithiasis and cholecystitis .....	581	—	1	—	—	1	1	5	3	14	11
A107	Other diseases of digestive system .....	824	46	27	9	5	9	10	8	14	19	34

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, Canada, 1963 — suite

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Not stated — Non donnés		
301	482	707	1,041	1,496	2,404	3,252	3,247	3,172	1	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
244	407	589	927	1,373	2,246	3,078	3,118	3,077	1	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	A 70
1	4	2	10	5	7	5	2	3	—	Méningite non méningococcique .....	A 71
14	27	33	16	8	9	6	7	4	—	Sclérose multiple (sclérose en plaques) .....	A 72
16	11	12	12	7	6	7	4	2	—	Épilepsie .....	A 73
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil .....	A 74
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Cataracte .....	A 75
—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	Glaucome .....	A 76
1	3	1	3	2	—	—	1	1	—	Otite moyenne et mastoïdite .....	A 77
25	30	69	72	101	136	154	115	84	—	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78
1,621	2,587	3,704	5,073	6,574	8,359	9,563	8,663	9,165	6	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
3	3	4	1	3	—	—	1	1	—	Rhumatisme articulaire aigu .....	A 79
144	149	186	157	161	113	96	62	47	—	Cardiopathie rhumatismale chronique .....	A 80
1,299	2,189	3,126	4,282	5,535	6,902	7,721	6,694	6,695	6	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative	A 81
64	60	100	152	194	287	367	426	424	—	Autres maladies du coeur .....	A 82
43	71	106	215	280	436	549	536	578	—	Hypertension avec maladie du coeur .....	A 83
17	34	36	55	66	85	137	144	165	—	Hypertension sans mention du coeur .....	A 84
25	50	96	157	256	433	567	710	1,169	—	Maladies des artères .....	A 85
26	31	50	54	79	103	126	90	86	—	Autres maladies de l'appareil circulatoire .....	A 86
162	249	352	511	677	1,072	1,332	1,446	1,774	2	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
1	1	—	1	1	1	1	3	3	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	A 87
16	18	24	37	55	121	167	216	333	—	Grippe .....	A 88
17	31	33	18	39	54	78	68	88	—	Pneumonie lobaire .....	A 89
44	57	81	128	181	377	497	596	817	—	Broncho-pneumonie .....	A 90
12	16	30	41	65	104	168	213	265	—	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou sans précisions.	A 91
—	3	2	3	7	3	6	5	15	—	Bronchite aiguë .....	A 92
27	47	60	104	124	176	158	129	91	—	Bronchite chronique ou sans précisions .....	A 93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	A 94
4	4	7	4	8	5	8	7	5	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon .....	A 95
2	1	3	—	5	3	5	5	6	—	Autres pleurésies .....	A 96
39	71	112	175	192	228	244	204	151	2	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire .....	A 97
257	294	417	457	500	647	661	569	489	—	IX. Maladies de l'appareil digestif	
1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	Maladies des dents et des gencives .....	A 98
20	24	30	49	69	70	80	58	62	—	Ulcère de l'estomac .....	A 99
19	25	50	50	42	65	66	57	47	—	Ulcère du duodénum .....	A100
—	2	3	3	2	4	2	6	3	—	Gastrite et duodénite .....	A101
6	3	12	7	15	14	21	13	2	—	Appendicite .....	A102
28	34	47	81	79	111	129	153	141	—	Occlusion intestinale et hernie .....	A103
21	14	22	28	36	55	71	57	67	—	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	A104
112	120	182	115	117	131	81	46	18	—	Cirrhose du foie .....	A105
16	21	27	58	72	95	97	81	78	—	Lithiase biliaire et cholécystite .....	A106
34	51	43	66	67	102	113	97	70	—	Autres maladies de l'appareil digestif .....	A107



TABLEAU 3. Décès par cause et âge, Canada, 1963 - suite

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Not stated — Non donnés		
83	118	150	190	249	326	511	482	564	—	<b>X. Maladies des organes génito-urinaires</b>	
5	6	4	7	2	5	3	4	5	—	Néphrite aiguë .....	A108
41	67	81	98	97	124	175	182	217	—	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions .....	A109
18	23	39	45	68	86	132	120	104	—	Infections pyélo-rénales .....	A110
3	5	7	11	11	15	13	14	12	—	Calculs de l'appareil urinaire .....	A111
—	2	3	11	42	73	113	113	155	—	Hypertrophie de la prostate .....	A112
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein .....	A113
15	15	16	18	29	23	75	49	71	—	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire .....	A114
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.</b>	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	A116
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	A117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie .....	A118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avortement avec infection .....	A119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A120
17	32	28	36	52	63	100	77	83	—	<b>XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-muscu- laire.</b>	
2	3	2	1	4	3	3	6	10	—	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ....	A121
5	13	14	19	22	36	58	42	41	—	Arthrite et spondylite .....	A122
1	2	—	—	2	—	3	—	—	—	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions ....	A123
—	1	1	2	3	1	1	2	—	—	Ostéomyélite et périostite .....	A124
1	1	—	—	1	—	1	2	1	—	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises .....	A125
8	12	11	14	20	23	34	25	31	—	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo- musculaire.	A126
36	18	31	17	18	10	12	7	1	—	<b>XIV. Malformations congénitales</b>	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Spina bifida et méningocèle .....	A127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sans hydrocéphalie .....	A
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avec hydrocéphalie .....	B
15	8	12	9	4	2	4	3	—	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire .....	A128
21	10	19	8	14	8	8	4	1	—	Toutes autres malformations congénitales .....	A129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>XV. Maladies propres à la première enfance</b>	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lésions obstétricales .....	A130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Asphyxie et atelectasie post-natales .....	A131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections du nouveau-né .....	A132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies définies de la première enfance ....	A134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilite sans précision.	A135



TABLE 5. Deaths, by Cause and Age, Canada 1963 - Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age									
			Under 1 year — Mains de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	<b>XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions</b>	<b>1,229</b>	<b>69</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>23</b>
A 136	Senility without mention of psychosis .....	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137	Ill-defined and unknown causes .....	713	69	17	4	2	9	11	4	9	7	23
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).</b>	<b>11,938</b>	<b>556</b>	<b>685</b>	<b>638</b>	<b>474</b>	<b>889</b>	<b>1,027</b>	<b>797</b>	<b>684</b>	<b>748</b>	<b>679</b>
AE138	Motor vehicle accidents .....	4,451	21	259	330	185	506	580	379	266	260	238
A	Traffic accidents (810-825) .....	4,367	19	225	326	183	503	575	377	264	257	234
B	Non-traffic accidents .....	84	2	34	4	2	3	5	2	2	3	4
AE139	Other transport accidents .....	655	1	11	21	26	54	65	86	63	73	58
A	Drowning involving small boats (850) .....	271	—	6	10	17	38	33	40	20	20	17
B	Drowning involving other watercraft (851) .....	20	—	1	—	—	—	2	2	3	1	2
C	Other transport .....	364	1	4	11	9	16	30	44	40	52	39
AE140	Accidental poisoning .....	384	5	28	4	2	25	33	26	24	38	36
AE141	Accidental falls .....	1,564	13	26	17	11	18	28	17	20	36	26
AE142	Accident caused by machinery .....	236	—	17	17	17	16	18	16	16	15	25
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	584	22	91	71	35	18	19	23	34	36	25
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	42	1	18	2	1	—	—	—	—	—	2
AE145	Accident caused by firearm .....	150	—	5	11	24	28	14	15	13	11	7
AE146	Accidental drowning .....	839	7	135	123	110	106	77	44	40	41	35
AE147	All other accidental causes .....	1,350	477	91	33	43	42	67	67	67	69	49
	<b>All accidental causes .....</b>	<b>10,255</b>	<b>547</b>	<b>681</b>	<b>629</b>	<b>454</b>	<b>813</b>	<b>901</b>	<b>673</b>	<b>543</b>	<b>579</b>	<b>501</b>
AE148	Suicide .....	1,436	—	—	—	13	62	102	99	122	145	150
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	244	9	4	9	7	14	24	25	19	24	28
AE150	Injury resulting from operations of war .....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).</b>	<b>11,938</b>	<b>556</b>	<b>685</b>	<b>638</b>	<b>474</b>	<b>889</b>	<b>1,027</b>	<b>797</b>	<b>684</b>	<b>748</b>	<b>679</b>
AN138	Fracture of skull .....	2,730	29	207	211	143	288	305	208	181	198	147
AN139	Fracture of spine and trunk .....	699	1	10	37	18	44	52	38	30	34	37
AN140	Fracture of limbs .....	1,055	—	4	8	5	11	17	15	9	8	4
AN141	Dislocation without fracture .....	8	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN143	Head injury (excluding fracture).....	1,129	8	42	54	33	105	101	74	60	69	65
AN144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis .....	1,914	2	43	81	53	168	237	188	145	150	156
AN145	Laceration and open wounds .....	191	—	2	7	9	13	16	14	13	18	17
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	20	—	1	1	—	—	—	2	1	2	2
AN147	Effects of foreign body entering through orifice.....	462	293	36	3	3	5	6	8	8	10	7
AN148	Burns .....	493	21	89	54	24	17	25	28	29	23	22
AN149	Effects of poisons .....	984	9	52	24	14	45	67	67	65	100	99
AN150	All other and unspecified effects of external causes.	2,281	193	199	157	171	193	201	155	142	136	123

<sup>1</sup> Effective 1962, deaths where the underlying cause was reported as 'inactive' 'healed' or 'arrested' pulmonary tuberculosis were classified to tuberculosis; formerly such deaths were classified to the resulting pulmonary condition.

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, Canada, 1963 - fin

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Not stated — Non donnés		
25	40	47	36	70	102	156	211	386	1	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis	
—	—	—	1	1	12	82	138	282	—	Sénilité sans mention de psychose .....	A 136
25	40	47	35	69	90	74	73	104	1	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137
690	657	556	510	444	396	487	466	551	4	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes, d'après leur cause.	
237	239	201	188	162	142	126	89	43	—	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	AE138
230	236	197	184	162	140	125	87	43	—	Accidents de la circulation (810-825) .....	4
7	3	4	4	—	2	1	2	—	—	Accidents hors de la voie publique .....	B
61	39	34	29	17	6	5	4	2	—	Autres accidents de transport .....	AE139
17	18	13	13	6	1	1	1	—	—	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850) .....	A
5	1	—	2	1	—	—	—	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851) .....	B
39	20	21	14	10	5	4	3	2	—	Autres accidents de transport .....	C
37	32	32	20	15	8	12	4	3	—	Empoisonnements accidentels .....	AE140
46	47	60	64	76	111	205	300	443	—	Chutes accidentelles .....	AE141
20	23	11	8	5	6	5	—	—	1	Accident causé par des machines .....	AE142
31	17	22	17	23	19	39	22	20	—	Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles .....	AE143
3	1	—	1	3	3	3	2	2	—	Accident causé par une substance brûlante, un liquide cor- rosif, la vapeur ou des radiations .....	AE144
7	4	2	6	2	—	1	—	—	—	Accident causé par des armes à feu .....	AE145
26	23	18	14	21	7	10	2	—	—	Noyade accidentelle .....	AE146
68	59	38	39	33	29	27	25	27	—	Toutes autres causes accidentelles .....	AE147
536	484	418	386	357	331	433	448	540	1	Toutes causes accidentelles	
139	160	128	107	75	60	46	16	10	2	Suicide .....	AE148
15	13	10	16	10	5	8	2	1	1	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre) .....	AE149
—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	Blessures de guerre .....	AE150
690	657	556	510	444	396	487	466	551	4	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes, d'après leur nature.	
160	137	119	113	80	73	57	45	29	—	Fractures du crâne .....	AN138
40	41	38	47	44	39	51	36	32	—	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc .....	AN139
12	18	19	20	43	69	152	256	384	1	Fractures des membres .....	AN140
—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	Luxations sans fracture .....	AN141
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles vois- ins .....	AN142
90	73	65	69	45	44	59	36	37	—	Traumatismes de la tête (sauf fracture) .....	AN143
129	135	103	98	79	65	46	25	10	1	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bas- sin .....	AN144
13	23	15	11	6	6	1	4	3	—	Plaies .....	AN145
—	1	2	1	—	1	—	3	3	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies .....	AN146
13	11	7	7	15	8	9	6	7	—	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice na- turel .....	AN147
25	10	16	9	15	15	32	20	19	—	Brûlures .....	AN148
89	95	75	60	38	33	35	11	6	—	Empoisonnements .....	AN149
119	113	96	74	79	42	45	22	19	2	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, au- tres ou non spécifiés.	AN150

<sup>1</sup> A partir de 1962, les décès dont la cause initiale est la tuberculose pulmonaire non évolutive, guérie ou stationnaire relèvent de la classe "tuberculose" alors que, auparavant, ces décès relevaient de l'état pulmonaire qui s'en suit.



# QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section du contrôle des finances  
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue	STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL	Prix
84-001	— La statistique de l'état civil (rapport mensuel) — Bil. .... par an	\$1.00
84-201	— La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) — Bil. ....	.50
84-202	— La statistique de l'état civil (rapport annuel) — Bil. ....	2.00

## Rapports analytiques:

84-503	— <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> — Angl. ....	.25
84-504	— <i>Accidental Drowning, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-505	— <i>Mortality from Accidental Falls, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-506	— <i>Mortality from Accidental Poisoning, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-507	— <i>Mortality from Home Accidents, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-511	— <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> — Angl. ....	.50
84-508	— <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> — Angl. ....	.25
84-509	— Tables canadiennes de survie, 1951 — Bil. ....	.25
84-510	— Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil. ....	.50
84-512	— Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil. ....	.75
84-513	— <i>Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959</i> — Angl. ....	.75
84-514	— Causes de décès (liste détaillée), Canada, 1950-60 — Angl. ....	.50
84-515	— Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 — Bil. ....	.50
84-516	— Tables Canadiennes de survie, 1960-62 — Bil. ....	.25

## STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201	— <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> — Ann. — Angl. ....	.75
83-210	— La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers — Ann. — Bil. ....	1.50
83-211	— La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers — Ann. — Bil. ....	1.00
83-212	— La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier — Ann. — Bil. ....	1.50
83-213	— La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers — Ann. — Bil. ....	1.00
83-214	— La statistique des hôpitaux, vol. V, Recettes hospitalières — Ann. — Bil. ....	.75
83-215	— La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières — Ann. — Bil. ....	1.50
83-216	— La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers ....	1.00
83-217	— La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — Ann. — Bil. ....	.50
83-502	— <i>The Large General Hospital, 1957</i> — Angl. ....	.50
83-503	— <i>The Small General Hospital, 1957</i> — Angl. ....	.50
83-205	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des institutions — Ann. — Bil. ....	.75
83-207	— La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des institutions — Ann. — Bil. ....	.75

## STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ

82-201	— Les maladies à déclaration obligatoire — Ann. — Bil. ....	.75
82-202	— <i>Home Nursing Services</i> — Ann. — Angl. ....	1.00
82-203	— La statistique de la maladie dans le Service civil — Ann. — Bil. ....	.75
82-204	— <i>Poliomyelitis Trends</i> — Ann. — Angl. ....	.25
82-512	— Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1960) — Bil. ....	.75
82-516	— <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> — Angl. ....	.50
83-204	— La statistique de l'hygiène mentale — Ann. — Bil. ....	1.50
83-208	— <i>Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions</i> — Ann. — Angl. ....	.75
83-504	— <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> — Angl. ....	.25
83-206	— La statistique de la tuberculose — Ann. — Bil. ....	1.50
83-209	— <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions</i> — Ann. — Angl. ....	.50
82-001	— L'incidence de la tuberculose — Mensuel — Bil. .... par an	1.00
82-205	— <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> — Ann. — Angl. ....	.25
82-522	— <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> — Angl. ....	.50
82-523	— La morbidité hospitalière, 1960 — Bil. ....	1.50

## Enquête sur la maladie au Canada (estimations nationales) 1950-1951 Angl. et Franc.:

82-501F	— Dépenses familiales pour des services de santé (estimations nationales) ....	.25
82-503F	— Dépenses familiales pour services de santé, par catégorie de dépenses ....	.25
82-504F	— Dépenses familiales pour services de santé (estimations régionales) ....	.25
82-505F	— Volume de la maladie ....	.25
82-508F	— Volume des soins de santé ....	.25
82-509F	— Volume des soins de santé selon les groupes de revenu ....	.25
82-510F	— La fréquence de la maladie selon les groupes de diagnostics et le sexe ....	.25
82-511F	— La fréquence de la maladie selon les classes de maladies, l'âge et le sexe ....	.25
82-518F	— La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 ....	2.00
82-519F	— Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé ....	.75
82-520F	— Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés ....	.75
82-521F	— L'incapacité chez les salariés ....	.50

## STATISTIQUES DE LA POPULATION — Bil.

91-201	— Population estimative du Canada par province (estimations pour les années intercensales), 1921-1963 — Ann. ....	.25
91-202	— Population estimative (sexe et âge), Canada et provinces, (ann. — supplém. à 91-503) ....	.25
91-203	— Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces — Ann. ....	.25
91-204	— Nombre estimatif de familles au Canada — Ann. ....	.50
91-503	— Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952 Canada et provinces, — R. N° 40 (Voir 91-202) ....	.25
91-506	— Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960 Canada et provinces, — (supplém. à 91-503) ....	.25

Angl. — Anglais

Bil. — Bilingue

R. — Document de référence

Ann. — Annuel

Franc. — Français

Supplém. — Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).



# SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001—Monthly Report—Bil. ....	per year	\$1.00
84-201—Preliminary Annual Report—Bil. ....		.50
84-202—Annual Report—Bil. ....		2.00
<b>Analytical Reports:</b>		
84-503—Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55—E. ....		.25
84-504—Accidental Drowning, 1956—E. ....		.25
84-505—Mortality from Accidental Falls, 1956—E. ....		.25
84-506—Mortality from Accidental Poisoning, 1956—E. ....		.25
84-507—Mortality from Home Accidents, 1956—E. ....		.25
84-511—Mortality from Suicide, 1921-58—E. ....		.50
84-508—Causes of Stillbirths, 1943-55—E. ....		.25
84-509—Canadian Life Tables, 1951—Bil. ....		.25
84-510—Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57—Bil. ....		.50
84-512—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57—Bil. ....		.75
84-513—Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959 ....		.75
84-514—Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60—E. ....		.50
84-515—Life Tables, Canada and regions, 1931, 1941—Bil. ....		.50
84-516—Canadian Life Tables, 1960-62—Bil. ....		.25
<b>INSTITUTIONAL STATISTICS</b>		
83-201—List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities—A.E. ....		.75
83-210—Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. ....		1.50
83-211—Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. ....		1.00
83-212—Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. ....		1.50
83-213—Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. ....		.75
83-214—Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil. ....		.75
83-215—Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. ....		1.50
83-216—Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. ....		1.00
83-217—Hospital Statistics, (Preliminary Report)—A. Bil. ....		.50
83-502—The Large General Hospital, 1957—E. ....		.50
83-503—The Small General Hospital, 1957—E. ....		.50
83-205—Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances—A. Bil. ....		.75
83-207—Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances—A. Bil. ....		.75
<b>MORBIDITY STATISTICS</b>		
82-201—Notifiable Diseases—A. Bil. ....		.75
82-202—Home Nursing Services—A. E. ....		1.00
82-203—Illness in the Civil Service—A. Bil. ....		.75
82-204—Poliomyelitis Trends—A. E. ....		.25
82-512—Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1960)—Bil. ....		.75
82-516—Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957—E. ....		.50
83-204—Mental Health Statistics—A. Bil. ....		1.50
83-208—Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions—A.E. ....		.75
83-504—Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58—E. ....		.25
83-206—Tuberculosis Statistics—A. Bil. ....		1.50
83-209—Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions—A.E. ....		.50
82-001—Incidence of Tuberculosis—Bil. (Monthly).....	per year	1.00
82-205—Tuberculosis Trends, 1960—A.E. ....		.25
82-522—Infectious Hepatitis, 1961—E. ....		.50
82-523—Hospital Morbidity, 1960—Bil. ....		1.50
<b>Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51—E. and F.</b>		
82-502—Family Expenditures for Health Services by Income Groups ....		.25
82-505—Volume of Sickness ....		.25
82-506—Permanent Physical Disabilities ....		.25
82-507—Incidence and Prevalence of Illness ....		.25
82-508—Volume of Health Care ....		.25
82-509—Volume of Health Care for Selected Income Groups ....		.25
82-510—Illness Frequency by Diagnostic Classification ....		.25
82-511—Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex ....		.25
82-518—Illness and Health Care in Canada, 1950-51 ....		2.00
82-519—Injuries: Frequency, Severity, Health Care ....		.75
82-520—Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons ....		.75
82-521—Disability Among the Gainfully Employed ....		.50
<b>POPULATION STATISTICS—Bil.</b>		
91-201—Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-63—A. ....		.25
91-202—Estimates, (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) ....		.25
91-203—Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces—A. ....		.25
91-204—Estimates of Families in Canada—A. ....		.50
91-503—Estimates (Age and Sex), 1921-52, Canada and Provinces, R. No. 40 (see 91-202) ....		.25
91-506—Estimates (Age and Sex), 1952-60, Canada and Provinces, (Supp. to 91-503) ....		.25
A. — Annual	Bil. — Bilingual	
E. — English	R. — Reference	
F. — French	Supp. — Supplement	

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.




Canada. Statistics, Bureau of

## VITAL STATISTICS

(LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL)

(1964)

(PRELIMINARY) ANNUAL REPORT — (RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE)



(Published by Authority of  
The Minister of Trade and Commerce)

(Publication autorisée par  
le ministre du Commerce)

(DOMINION BUREAU OF STATISTICS  
Health and Welfare Division  
Vital Statistics Section)

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Division de la santé et du bien-être  
Section de l'état civil

November - 1965 - Novembre  
9004-508

Price - Prix: 50 cents

(ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.  
Queen's Printer and Controller of Stationery  
Ottawa)

(ROGER DUHAMEL, M.S.P.C.  
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie  
Ottawa)



## VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

### SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- \* a rate less than 0.1.
- <sup>r</sup> figures revised since previous report.
- <sup>p</sup> preliminary.

### DEFINITIONS

#### Population:

*De jure* (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1962 — 1964 — June 1 Estimates.

1921 — 1961 — Census or revised estimates.

#### Births:

Unless otherwise indicated infants born alive, i.e. excluding stillbirths (foetal deaths).

#### Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation. (Excluded from both births and deaths).

#### Deaths:

Unless otherwise indicated exclude still-births (foetal deaths).

Infant — deaths under 1 year of age.

Neonatal — deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal — deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

#### Natural increase:

Excess of births over total deaths.

### RATES

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births:	per	1,000 population
Stillbirths:	"	1,000 live births
Deaths (Total):	"	1,000 population
Infant:	"	1,000 live births
Neonatal:	"	1,000 " "
Post-neonatal:	"	1,000 " "
Maternal:	"	10,000 " "
Perinatal:	"	1,000 total births (live and still-born)

#### Causes of death:

All causes:	per 100,000 population
Infant:	" 100,000 live births
Neonatal:	" 100,000 " "
Maternal:	" 100,000 " "

Marriages: " 1,000 population

Divorces: " 100,000 "

Natural Increase: " 1,000 "

(See also Introduction, for further details)

## TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, des définitions, les populations, et de la méthode de calculer les taux utilisés dans le présent rapport paraît dans les notes qui suivent.

### SIGNES CONVENTIONNELS

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- \* taux inférieur à 0.1.
- <sup>r</sup> chiffres révisés depuis le rapport précédent.
- <sup>p</sup> préliminaire.

### DÉFINITIONS

#### Population:

Population résidante dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1962 — 1964 — Estimations du 1er juin.

1921 — 1961 — Estimations du recensement ou rectifiées.

#### Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortalité).

#### Mortalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus (compris ni dans les naissances, ni dans les décès).

#### Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortalité.

Infantile — décès des moins d'un an.

Néonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale — décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale — décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

#### Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

### TAUX

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes:	pour	1,000 habitants
Mortalité:	"	1,000 naissances vivantes
Mortalité générale:	"	1,000 habitants
Infantile:	"	1,000 naissances vivantes
Néonatale:	"	1,000 " "
Post-néonatale:	"	1,000 " "
Maternelle:	"	10,000 " "
Périnatale:	"	1,000 naissances vivantes et mortes

#### Causes de décès:

Toutes causes:	pour 100,000 habitants
Infantile:	" 100,000 naissances vivantes
Néonatale:	" 100,000 " "
Maternelle:	" 100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants

Divortialité: " 100,000 "

Accroissement naturel: " 1,000 "

(Voir Introduction, pour plus de détails)





# VITAL STATISTICS

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1964

### PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

#### INTRODUCTION

The present report follows the pattern of previous issues in providing a preliminary release of the principal vital statistics for Canada, the provinces, and the territories. It contains a vital statistics summary comparing 1964 figures with those of 1963, a national historical summary of conventional vital statistics rates since 1921, the year the national system of vital statistics was initiated, and several tables relating to 1964 deaths by cause of death according to the International Intermediate List A of 150 causes.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed statistics for 1964 will be given in the comprehensive Annual Report *Vital Statistics 1964*, Catalogue No. 84-202, to be published at a later date. As in the past certain unpublished data may be obtained from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the provinces and territories. The microfilm copies are supplied to the Dominion Bureau of Statistics for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence, births and stillbirths according to the residence of the mother, and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of 20-27 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces.

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by the Dominion Bureau of Statistics are listed on the back cover.

La présente publication suit la trace des précédentes en résumant, d'une façon provisoire, les principales statistiques de l'état civil au Canada et dans chaque province ou territoire pour 1964 (chiffres comparatifs de 1963 pour tout le pays). Ce volume présente également un sommaire chronologique des taux démographiques classiques du Canada depuis 1921, — alors que le système canadien de la statistique de l'état civil a débuté, — ainsi que plusieurs tableaux sur les décès de 1964, suivant les causes de mortalité mentionnées dans la Liste intermédiaire (internationale) "A" de 150 rubriques.

Les chiffres qui paraissent ici sont sujets à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, on peut les considérer comme définitifs. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1964 paraîtront plus tard dans l'édition annuel complète de *La statistique de l'état civil* (numéro de catalogue 84-202). Comme autrefois, on peut se procurer, sur demande à la Section de l'état civil (Division de la santé et du bien-être), certaines données non publiées dans les deux rapports mentionnés, certaines restrictions s'appliquant cependant à la somme des données et détails.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis au Bureau fédéral de la statistique en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux qui paraissent au présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances de foetus de 20 semaines de gestation au moins; autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Les données sur les mortinaissances de foetus de 20-27 semaines de gestation pour les provinces en cause paraissent séparément, dans le présent rapport, des données sur celles de 28 semaines ou plus.

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire et de rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil.

TABLE 1. Vital Statistics Summary 1963 and 1964  
TABLEAU 1. Statistique sommaire de l'état civil, 1963 et 1964

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Population (000's) June 1 - 1er juin (milliers),	1964 1963	19,235 18,896	491 481	107 107	760 756	617 614	5,562 5,468	6,586 6,448	958 950	943 933	1,432 1,405	1,738 1,695	16 15	25 24
Live births - Naissances vivantes,	1964 1963	452,915 465,767	14,680 15,443	2,727 2,949	18,314 18,976	15,338 15,771	130,845 133,640	152,729 155,089	21,754 22,751	22,682 23,543	36,169 38,467	35,897 37,478	514 499	1,266 1,161
Rate - Taux .....	1964 1963	23.5 24.6	29.9 32.1	25.5 27.6	24.1 25.1	24.9 25.7	23.5 24.4	23.2 24.1	22.7 23.9	24.1 25.2	25.3 27.4	20.7 22.1	32.1 33.3	50.6 48.4
Number born in hospital - Nés à l'hôpital,	1964 1963	432,580 <sup>1</sup> 442,858 <sup>1</sup>	.. ..	2,714 2,944	18,204 18,836	15,294 15,684	127,714 128,975	152,124 154,394	21,478 22,341	22,437 23,321	35,802 38,030	35,552 37,123	485 464	776 746
Percentage born in hospital - Pourcentage de nés à l'hôpital	1964 1963	98.7 <sup>1</sup> 98.3 <sup>1</sup>	.. ..	99.5 99.8	99.4 99.3	99.7 99.4	97.6 96.5	99.6 99.6	98.7 98.2	98.9 99.1	99.0 98.9	99.0 99.1	94.4 93.0	61.3 49.2
Deaths - Décès .....	1964 1963	145,850 147,367	3,063 3,183	981 979	6,384 6,367	4,736 4,815	37,552 38,217	52,204 53,617	7,721 7,928	7,373 7,441	9,482 9,444	16,051 15,029	87 81	216 266
Rate - Taux .....	1964 1963	7.6 7.8	6.2 6.6	9.2 9.1	8.4 8.4	7.7 7.8	6.8 7.0	7.9 8.3	8.1 8.3	7.8 8.0	6.6 6.7	9.2 8.9	5.4 5.4	8.6 11.1
Infant deaths - Décès d'enfants,	1964 1963	11,169 12,270	456 592	72 63	464 513	400 435	3,587 4,012	3,255 3,532	555 561	589 638	865 908	818 879	20 16	88 121
Rate - Taux .....	1964 1963	24.7 26.3	31.1 38.3	26.4 21.4	25.3 27.0	26.1 27.6	27.4 30.0	21.3 22.8	25.5 24.7	26.0 27.1	23.9 23.6	22.8 23.5	38.9 32.1	69.5 104.2
Neonatal deaths - Mortalité néonatale,	1964 1963	7,831 8,411	278 312	43 37	305 316	270 276	2,558 2,813	2,402 2,619	367 347	402 401	616 643	550 587	9 7	31 53
Rate - Taux .....	1964 1963	17.3 18.1	18.9 20.2	15.8 12.5	16.7 16.7	17.6 17.5	19.5 21.0	15.7 16.9	16.9 15.3	17.7 17.0	17.0 16.7	15.3 15.7	17.5 14.0	24.5 45.7
Post-neonatal deaths - Mortalité post-néonatale,	1964 1963	3,338 3,859	178 280	29 26	159 197	130 159	1,029 1,199	853 913	188 214	187 237	249 265	268 292	11 9	57 68
Rate - Taux .....	1964 1963	7.2 8.2	12.2 18.1	10.6 8.9	8.6 10.3	8.5 10.1	7.9 9.0	5.6 5.9	8.6 9.4	8.3 10.1	6.9 6.9	7.5 7.8	21.4 18.1	58.5
Maternal deaths - Mortalité maternelle,	1964 1963	137 165	6 7	- 3	9 2	10 6	50 61	43 46	4 10	5 7	8 11	2 11	- -	1 -
Rate - Taux .....	1964 1963	3.0 3.5	4.1 4.5	- 10.2	4.9 1.1	6.5 3.8	3.8 4.6	2.8 4.4	1.8 2.0	2.2 3.0	2.2 2.9	0.6 2.9	- -	8.6
Stillbirths <sup>2</sup> - Mort-nés <sup>2</sup> :														
28 + weeks gestation <sup>2</sup> - semaines de grossesse <sup>2</sup> ,	1964 1963	5,520 5,732	255 265	46 52	260 240	216 236	1,644 1,800	1,790 1,873	285 269	248 243	373 367	373 365	7 5	23 17
Rate - Taux .....	1964 1963	12.2 12.3	17.4 17.2	16.9 17.6	14.2 12.6	14.1 15.0	12.6 13.5	11.7 12.1	13.1 11.8	10.9 10.3	10.3 9.5	10.4 9.7	13.6 10.0	18.2 14.6
20 + weeks <sup>2</sup> - semaines <sup>2</sup> ....	1964 1963	.. ..	.. ..	57 ..	319 305	252 300	2,071 2,270	2,249 2,294	341 336	322 309	450 444	485 476	.. ..	.. ..
Rate - Taux .....	1964 1963	.. ..	.. ..	20.9 ..	17.4 16.1	16.4 19.0	15.8 17.0	14.7 14.8	15.7 14.8	14.2 13.1	12.4 11.5	13.5 12.7	.. ..	.. ..
Perinatal deaths - Mortalité périnatale,	1964 1963	12,539 13,205	474 496	83 86	533 521	457 482	3,961 4,307	3,962 4,208	599 586	610 602	936 953	869 893	14 11	41 60
Rate - Taux .....	1964 1963	27.4 28.0	31.7 31.6	29.9 28.7	28.7 27.1	29.4 30.1	29.9 31.8	25.6 26.8	27.2 25.5	26.6 25.3	25.6 24.5	24.0 23.6	26.9 21.8	31.8 50.9
Natural increase - Croissement naturel,	1964 1963	307,065 318,400	11,617 12,260	1,746 1,970	11,930 12,609	10,602 10,956	93,293 95,423	100,525 101,472	14,033 14,823	15,309 16,102	26,687 29,023	19,846 22,449	427 1,050	1,895 895
Rate - Taux .....	1964 1963	15.9 16.8	23.7 25.5	16.3 18.5	15.7 16.7	17.2 17.9	16.7 17.4	15.3 15.8	14.6 15.6	16.3 17.2	18.7 20.7	11.5 13.2	26.7 27.9	42.0 37.3
Marriages - Mariages .....	1964 1963	138,135 131,111	3,385 3,280	662 684	5,339 5,127	4,611 4,391	39,400 37,358	48,501 45,306	6,796 6,694	6,382 6,197	10,634 10,163	12,158 11,677	94 95	173 139
Rate - Taux .....	1964 1963	7.2 6.9	6.9 6.8	6.2 6.4	7.0 6.8	7.5 7.2	7.1 6.8	7.4 7.0	7.1 7.0	6.8 6.6	7.4 7.2	7.0 6.9	5.9 6.3	6.9 5.8
Divorces .....	1964 1963	8,589 7,686	7 <sup>3</sup> 8	5 8	315 271	210 172	834 <sup>3</sup> 491	3,474 3,237	418 369	315 331	1,389 1,268	1,596 1,516	24 13	2 2
Rate - Taux .....	1964 1963	44.7 40.7	1.4 <sup>3</sup> 1.7	4.7 7.5	41.4 35.8	34.0 28.0	15.0 <sup>3</sup> 9.0	52.7 50.2	43.6 38.8	33.4 35.5	97.0 90.2	91.8 89.4	150.0 86.7	8.0 8.3

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland (not available).<sup>2</sup> See notes, page 2 and Introduction, page 3.<sup>3</sup> Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; 1964 includes bills of divorce passed by the House of Commons during the 1964-1965 session of Parliament.<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve (indisponible).<sup>2</sup> Voir notes, page 2 et introduction, page 3.<sup>3</sup> Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; 1964 comprend les bills de divorce adoptés par la Chambre des Communes durant la session parlementaire 1964-1965.

TABLE 2. Canadian Vital Statistics Rates, 1921-1964  
TABLEAU 2. Taux de la statistique de l'état civil au Canada, 1921-1964

Year — Année	Population (000's) — (milliers)	Live births — Naissances vivantes		Deaths — Décès					Still- births — Mort- nés	Perinatal deaths — Mortalité péri- natale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages — Mariages	Divorces
		Total	Per- centage born in hospital <sup>1</sup> — Pour- centage de nés à l'hôpital <sup>1</sup>	Total	Infant deaths — Mortalité infantile	Neonatal deaths — Mortalité néonatale	Post- neonatal deaths — Décès post-néo- natales	Maternal deaths — Mortalité puerpérale					
1921 .....	9,051	29.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	102.1 <sup>2</sup>	43.4 <sup>2,3</sup>	44.7 <sup>2,3</sup>	47.5 <sup>2</sup>	34.3 <sup>2</sup>	65.2 <sup>2,3</sup>	17.7 <sup>2</sup>	7.9 <sup>2</sup>	6.3 <sup>2</sup>
1922 .....	9,181	28.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	101.6 <sup>2</sup>	43.9 <sup>2,3</sup>	42.9 <sup>2,3</sup>	50.7 <sup>2</sup>	32.9 <sup>2</sup>	64.0 <sup>2,3</sup>	16.7 <sup>2</sup>	7.2 <sup>2</sup>	6.1 <sup>2</sup>
1923 .....	9,287	26.7 <sup>2</sup>	..	11.8 <sup>2</sup>	103.4 <sup>2</sup>	44.5 <sup>2,3</sup>	43.6 <sup>2,3</sup>	49.9 <sup>2</sup>	34.1 <sup>2</sup>	64.7 <sup>2,3</sup>	14.9 <sup>2</sup>	7.3 <sup>2</sup>	5.6 <sup>2</sup>
1924 .....	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 <sup>2,3</sup>	36.9 <sup>2,3</sup>	53.3 <sup>2</sup>	33.4 <sup>2</sup>	62.8 <sup>2,3</sup>	15.8	7.1	5.9 <sup>2</sup>
1925 .....	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 <sup>2,3</sup>	38.1 <sup>2,3</sup>	49.4 <sup>2</sup>	32.8 <sup>2</sup>	61.2 <sup>2,3</sup>	15.4	6.9	5.9 <sup>2</sup>
1926 .....	9,717	24.7	17.8 <sup>2</sup>	11.4	101.6	47.7 <sup>2,3</sup>	54.1 <sup>2,3</sup>	56.3 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	62.6 <sup>2,3</sup>	13.3	7.0	6.4 <sup>2</sup>
1927 .....	9,904	24.3	19.3 <sup>2</sup>	11.0	94.5 <sup>2</sup>	45.0 <sup>2,3</sup>	49.0 <sup>2,3</sup>	55.4	31.0	60.8 <sup>2,3</sup>	13.3	7.2	7.8 <sup>2</sup>
1928 .....	10,103	24.1	21.5 <sup>2</sup>	11.2	90.2	43.7 <sup>2,3</sup>	45.8 <sup>2,3</sup>	55.7	31.5	61.6 <sup>2,3</sup>	12.9	7.5	8.0 <sup>2</sup>
1929 .....	10,300	23.5	24.5 <sup>2</sup>	11.4	92.9	44.3 <sup>2,3</sup>	47.8 <sup>2,3</sup>	57.0	31.9	61.1 <sup>2,3</sup>	12.1	7.7	8.1 <sup>2</sup>
1930 .....	10,484	23.9	26.6 <sup>2</sup>	10.8	90.6	42.6 <sup>2</sup>	48.0 <sup>2</sup>	57.6	31.3	59.9 <sup>2,3</sup>	13.1	7.0	8.6 <sup>2</sup>
1931 .....	10,558	23.2	26.8 <sup>2</sup>	10.2	86.0	41.5 <sup>2</sup>	44.5 <sup>2</sup>	50.8	31.5	58.7 <sup>2,3</sup>	13.0	6.4	6.7 <sup>2</sup>
1932 .....	10,794	22.5	27.5 <sup>2</sup>	10.0	74.6	38.0 <sup>2</sup>	36.6 <sup>2</sup>	50.2	30.5	55.9 <sup>2,3</sup>	12.5	5.9	9.6 <sup>2</sup>
1933 .....	10,919	21.0	28.5 <sup>2</sup>	9.7	74.1	37.5 <sup>2</sup>	36.5 <sup>2</sup>	49.7	30.4	55.6 <sup>2,3</sup>	11.3	6.0	8.8 <sup>2</sup>
1934 .....	11,029	20.7	30.0 <sup>2</sup>	9.5	72.7	35.5 <sup>2</sup>	37.2 <sup>2</sup>	53.0	29.0	52.7 <sup>2,3</sup>	11.2	6.8	10.5 <sup>2,3</sup>
1935 .....	11,135	20.5	32.3 <sup>2</sup>	9.9	72.5	35.4 <sup>2</sup>	37.0 <sup>2</sup>	48.8	28.9	52.7 <sup>2,3</sup>	10.6	7.1	13.2 <sup>2</sup>
1936 .....	11,242	20.3	34.5 <sup>2</sup>	9.9	67.7	34.0 <sup>2</sup>	33.8 <sup>2</sup>	56.2	28.6	51.9 <sup>2,3</sup>	10.4	7.4	14.3 <sup>2</sup>
1937 .....	11,339	20.1	36.4 <sup>2</sup>	10.4	77.4	34.4 <sup>2</sup>	42.9 <sup>2</sup>	48.6	28.2	51.7 <sup>2,3</sup>	9.7	7.9	16.6 <sup>2</sup>
1938 .....	11,448	20.7	39.4 <sup>2</sup>	9.7	64.2	31.8 <sup>2</sup>	32.4 <sup>2</sup>	42.9	27.8	50.3 <sup>2,3</sup>	11.0	7.9	20.0 <sup>2</sup>
1939 .....	11,565	20.6	41.7 <sup>2</sup>	9.7	61.4	30.9 <sup>2</sup>	30.4 <sup>2</sup>	42.6	27.4	49.1 <sup>2,3</sup>	10.9	9.2	18.4 <sup>2</sup>
1940 .....	11,682	21.6	45.3 <sup>2</sup>	9.8	57.6	30.0 <sup>2</sup>	27.5 <sup>2</sup>	40.1	27.0	48.0 <sup>2,3</sup>	11.8	10.8	21.2 <sup>2</sup>
1941 .....	11,810	22.4	48.9 <sup>2</sup>	10.1	61.1	30.7 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	36.4	26.9	48.0 <sup>2,3</sup>	12.3	10.6	21.4 <sup>2</sup>
1942 .....	11,962	23.5	53.7 <sup>2</sup>	9.8	55.4	28.2 <sup>2</sup>	27.0 <sup>2</sup>	30.5	26.0	45.6 <sup>2,3</sup>	13.7	10.9	26.5 <sup>2</sup>
1943 .....	12,108	24.2	54.7 <sup>2</sup>	10.1	55.0	29.9 <sup>2</sup>	25.0 <sup>2</sup>	28.5	23.9	45.1 <sup>2,3</sup>	14.1	9.4	28.8 <sup>2</sup>
1944 .....	12,262	24.0	61.0 <sup>2</sup>	9.8	56.3	29.6 <sup>2</sup>	26.5 <sup>2</sup>	27.8	23.5	43.7 <sup>2,3</sup>	14.2	8.5	32.0 <sup>2</sup>
1945 .....	12,394	24.3	63.2 <sup>2</sup>	9.5	52.5	28.9 <sup>2</sup>	23.3 <sup>2</sup>	23.0	22.9	42.8 <sup>2,3</sup>	14.8	9.0	42.3 <sup>2</sup>
1946 .....	12,622	27.2	67.6 <sup>2</sup>	9.4	47.8	27.4 <sup>2</sup>	20.2 <sup>2</sup>	18.1	21.4	41.1 <sup>2,3</sup>	17.8	10.9	63.1 <sup>2</sup>
1947 .....	12,888	28.9	71.0 <sup>2</sup>	9.4	46.2	26.5 <sup>2</sup>	19.6 <sup>2</sup>	15.8	20.5	39.9 <sup>2,3</sup>	19.5	10.1	65.4 <sup>2</sup>
1948 .....	13,167	27.3	72.3 <sup>2</sup>	9.3	44.4	25.7 <sup>2</sup>	18.5 <sup>2</sup>	15.0	19.6	38.3 <sup>2,3</sup>	18.0	9.6	54.4 <sup>2</sup>
1949 .....	13,447	27.3	74.3 <sup>2</sup>	9.3	43.4	24.1 <sup>2</sup>	19.2 <sup>2</sup>	14.7	19.8	37.5 <sup>2</sup>	18.0	9.2	45.0
1950 .....	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3
1951 .....	14,009	27.1	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6
1952 .....	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1
1953 .....	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5
1954 .....	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7
1955 .....	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6
1956 .....	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3
1957 .....	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3
1958 .....	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8
1959 .....	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4
1960 .....	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1
1961 .....	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0
1962 .....	18,570	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.4
1963 .....	18,896	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.7
1964 .....	19,235	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.7

Excluding Newfoundland.  
Excluding the Yukon and Northwest Territories.  
Excluding Newfoundland and Quebec.

<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve.  
<sup>2</sup> Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.  
<sup>3</sup> Sans Terre-Neuve ni le Québec.



TABLE 3. Deaths by Cause, 1964  
TABLEAU 3. Décès par cause, 1964

Int'l list No. — Nº liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
		1963	1964												
	All causes — Toutes causes .....	147,367	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
	I. Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires	1,409	1,246	48	6	52	33	453	320	69	56	72	121	—	16
A 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire	674	598	22	2	28	14	269	135	27	19	26	51	—	5
A	Active — Évolutive .....	593	507	20	2	22	13	245	105	18	13	23	42	—	4
B	Inactive (002.2, 008.2) — Non évo- lutive (002.2, 008.2) .....	81	91	2	—	6	1	24	30	9	6	3	9	—	1
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system — Tuberculose des mé- ninges et du système nerveux central	26	19	2	—	—	—	10	2	—	1	2	2	—	—
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands — Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des gan- glions mésentériques .....	5	4	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
A 4	Tuberculosis of bones and joints — Tu- berculose osseuse et articulaire .....	7	11	1	—	—	1	6	—	1	2	—	—	—	—
A 5	Tuberculosis, all other forms — Tub- erculose, toutes autres formes .....	44	38	2	—	1	—	15	7	6	—	4	3	—	—
A 6	Congenital syphilis — Syphilis congéni- tale (hérédosyphilis) .....	7	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
A 7	Early syphilis — Syphilis récente .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis .....	5	7	—	—	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—
A 9	General paralysis of insane — Paralyse générale .....	25	14	—	—	—	1	2	7	—	1	3	—	—	—
A10	All other syphilis — Toutes autres formes de syphilis .....	80	68	3	2	7	3	13	20	2	5	3	10	—	—
A11	Gonococcal infection — Infection gono- coccale .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A12	Typhoid fever — Fièvre typhoïde .....	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
A13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections — Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella .....	11	13	—	—	1	—	5	6	—	—	—	1	—	—
A14	Cholera — Choléra .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A15	Brucellosis (undulant fever) — Brucel- lose (fièvre ondulante) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A16	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes .....	5	15	1	—	—	—	2	3	2	3	—	—	—	4
A17	Scarlet fever — Scarlatine .....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
A18	Streptococcal sore throat — Angine à streptocoques .....	4	8	—	—	1	—	3	3	—	—	—	1	—	—
A19	Erysipelas — Erysipèle .....	3	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
A20	Septicaemia and pyaemia — Septicémie et pyohémie .....	50	56	2	1	3	—	6	22	1	8	4	8	—	1
A21	Diphtheria — Diphthérie .....	7	5	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—
A22	Whooping cough — Coqueluche .....	28	26	—	—	—	—	18	3	2	—	2	1	—	—
A23	Meningococcal infections — Infections à méningocoques .....	37	38	5	—	1	1	10	12	2	1	3	3	—	—
A24	Plague — Peste .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A25	Leprosy — Lèpre .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A26	Tetanus — Tétanos .....	6	9	1	1	1	1	1	2	2	—	—	—	—	—
A27	Anthrax — Charbon .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A28	Acute poliomyelitis — Poliomyélite an- térielle aiguë .....	16	5	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—
A29	Acute infectious encephalitis — Encé- phalite infectieuse aiguë .....	45	40	2	—	1	—	17	9	3	—	3	5	—	—
A30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis — Sé- quelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë .....	24	26	1	—	—	—	6	11	1	2	1	4	—	—
A31	Smallpox — Variole .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A32	Measles — Rougeole .....	73	58	2	—	4	1	11	7	6	8	9	8	—	2
A33	Yellow fever — Fièvre jaune .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A34	Infectious hepatitis — Hépatite infec- tieuse .....	107	70	1	—	3	4	15	26	4	4	5	8	—	—

TABLE 3. Deaths by Cause, 1964 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1964 - suite

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1963	1964												
	<b>I. Infective and parasitic diseases - Con. - Maladies infectieuses et para- sitaires - fin:</b>														
A35	Rabies - Rage .....	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A36	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A37	Malaria - Paludisme .....	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A38	Schistosomiasis - Schistosomiase .....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Hydatid disease - Échinococcose .....	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
A40	Filariasis - Filariose .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Ankylostomiasis - Ankylostomiase .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A42	Other diseases due to helminths - Autres maladies dues à des helminthes .....	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
A43	All other diseases classified as infective and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	113	103	2	-	1	1	33	34	8	2	7	11	-	4
	<b>II. Neoplasms - Tumeurs .....</b>	<b>25,432</b>	<b>25,958</b>	<b>533</b>	<b>175</b>	<b>1,185</b>	<b>775</b>	<b>7,093</b>	<b>9,051</b>	<b>1,413</b>	<b>1,231</b>	<b>1,634</b>	<b>2,848</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
	<b>All malignant neoplasms (A44- A59) - Toutes tumeurs malignes (A44-A59) .....</b>	<b>25,077</b>	<b>25,637</b>	<b>528</b>	<b>173</b>	<b>1,167</b>	<b>764</b>	<b>7,005</b>	<b>8,946</b>	<b>1,393</b>	<b>1,213</b>	<b>1,614</b>	<b>2,815</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
A44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx - Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	506	536	12	3	24	13	194	172	24	17	25	52	-	-
A45	Malignant neoplasm of oesophagus - Tumeur maligne de l'oesophage .....	421	436	14	-	14	9	112	173	17	14	26	57	-	-
A46	Malignant neoplasm of stomach - Tu- meur maligne de l'estomac .....	2,806	2,721	131	16	142	106	790	745	154	160	190	286	1	-
A47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum - Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	2,939	3,051	62	17	198	125	864	1,056	158	103	151	316	-	1
A48	Malignant neoplasm of rectum - Tumeur maligne du rectum .....	1,153	1,143	13	6	47	38	298	435	65	60	63	117	-	1
A49	Malignant neoplasm of larynx - Tumeur maligne du larynx .....	200	209	1	2	10	7	86	59	3	8	8	25	-	-
A50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary - Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire .....	3,246	3,387	45	12	132	66	833	1,301	210	164	205	417	2	-
A51	Malignant neoplasm of breast - Tu- meur maligne du sein .....	2,379	2,351	33	14	93	64	688	876	112	82	127	261	-	1
A52	Malignant neoplasm of cervix uteri - Tumeur maligne du col utérin .....	623	627	12	6	32	18	169	237	32	23	32	65	1	-
A53	Malignant neoplasm of other and un- specified parts of uterus - Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées .....	448	419	9	4	17	13	164	119	24	14	15	40	-	-
A54	Malignant neoplasm of prostate - Tu- meur maligne de la prostate .....	1,329	1,383	22	18	62	37	315	485	91	82	109	161	1	-
A55	Malignant neoplasm of skin - Tumeur maligne de la peau .....	303	303	8	5	7	6	70	107	16	22	30	32	-	-
A56	Malignant neoplasm of bone and con- nective tissue - Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	285	295	4	1	16	7	106	94	16	13	19	19	-	-
A57	Malignant neoplasm of all other and un- specified sites - Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés .....	6,091	6,397	123	52	290	193	1,703	2,279	324	317	431	675	2	8
A	<b>Other digestive organs (155-159) - Autres organes de l'appareil diges- tif (155-159) .....</b>	<b>2,277</b>	<b>2,465</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>111</b>	<b>84</b>	<b>710</b>	<b>826</b>	<b>93</b>	<b>132</b>	<b>172</b>	<b>267</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
B	<b>Other respiratory organs (160, 164, 165) - Autres organes de l'appa- reil respiratoire (160, 164, 165) .....</b>	<b>96</b>	<b>105</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
C	<b>Urinary organs (180, 181) - Organes urinaires (180, 181) .....</b>	<b>1,273</b>	<b>1,290</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>318</b>	<b>506</b>	<b>81</b>	<b>58</b>	<b>73</b>	<b>143</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
D	<b>Brain and other parts of nervous sys- tem (193) - Cerveau et autres par- ties du système nerveux (193) .....</b>	<b>695</b>	<b>726</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>222</b>	<b>250</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E	<b>Other - Autres .....</b>	<b>1,750</b>	<b>1,811</b>	<b>55</b>	<b>13</b>	<b>93</b>	<b>50</b>	<b>426</b>	<b>655</b>	<b>103</b>	<b>95</b>	<b>128</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

TABLE 3. Deaths by Cause, 1964 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1964 - suite

Int'l list No. - N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
		1963	1964												
	<b>II. Neoplasms - Con. - Tumeurs - fin:</b>														
A58	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie .....	1,160	1,184	21	8	46	38	282	389	80	78	94	147	-	1
A59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system - Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques .....	1,188	1,195	18	9	37	24	331	419	67	56	89	145	-	-
A	Hodgkin's disease (201) - Maladie de Hodgkin (201) .....	280	276	5	2	8	5	83	89	18	12	20	34	-	-
B	Other - Autres .....	908	919	13	7	29	19	248	330	49	44	69	111	-	-
A60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....	355	321	5	2	18	11	88	105	20	18	20	33	-	1
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....</b>	<b>3,814</b>	<b>3,910</b>	<b>87</b>	<b>18</b>	<b>197</b>	<b>143</b>	<b>1,283</b>	<b>1,184</b>	<b>160</b>	<b>218</b>	<b>255</b>	<b>361</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
A61	Nontoxic goitre - Goitre non toxique ....	18	11	-	-	-	-	3	4	1	2	1	-	-	-
A62	Thyrototoxicosis with or without goitre - Thyrotoxicose avec ou sans goitre .....	39	28	5	-	2	3	7	9	1	-	-	1	-	-
A63	Diabetes mellitus - Diabète sucré .....	2,302	2,488	47	12	121	80	841	779	91	134	156	226	-	1
A64	Avitaminosis and other deficiency states - Avitaminoses et autres états de carence .....	100	76	5	1	2	4	20	28	1	2	5	8	-	-
A65	Anaemias - Anémies .....	352	316	9	2	17	14	96	89	14	17	28	30	-	-
A66	Allergic disorders; all other endocrine metabolic and blood diseases - Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....	1,003	991	21	3	55	42	316	275	52	63	65	96	-	3
	<b>V. Mental, psychoneurotic and personality disorders - Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité .....</b>	<b>474</b>	<b>439</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>168</b>	<b>157</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
A67	Psychoses - Psychoses .....	190	150	-	-	6	4	42	66	3	10	11	8	-	-
A68	Psychoneuroses and disorders of personality - Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	161	182	1	4	3	2	57	77	5	4	5	22	2	-
A69	Mental deficiency - Déficience mentale .....	123	107	1	2	5	4	69	14	2	4	4	2	-	-
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens ....</b>	<b>17,136</b>	<b>16,743</b>	<b>374</b>	<b>97</b>	<b>844</b>	<b>531</b>	<b>3,870</b>	<b>6,380</b>	<b>893</b>	<b>816</b>	<b>996</b>	<b>1,922</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
A70	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	15,410	15,030	321	88	784	472	3,276	5,874	825	741	899	1,742	5	3
A71	Nonmeningococcal meningitis - Méningite non méningococcique .....	178	179	9	1	4	6	64	43	7	10	7	19	-	9
A72	Multiple sclerosis - Sclérose multiple (sclérose en plaques) .....	180	182	1	4	7	3	72	46	9	7	13	20	-	-
A73	Epilepsy - Épilepsie .....	241	252	8	-	6	9	95	69	11	14	15	24	-	1
A74	Inflammatory diseases of eye - Maladies inflammatoires de l'oeil .....	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A75	Cataract - Cataracte .....	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
A76	Glaucoma - Glaucome .....	3	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
A77	Otitis media and mastoiditis - Otite moyenne et mastoïdite .....	82	87	-	-	1	3	50	17	-	2	-	13	-	1
A78	All other diseases of the nervous system and sense organs - Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens .....	1,040	1,008	34	4	42	37	312	331	40	42	62	103	-	1



TABLE 3. Deaths by Cause, 1964 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1964 - suite

Int'l list No. - N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1963	1964												
	<b>VII. Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire</b>	<b>57,088</b>	<b>57,798</b>	<b>885</b>	<b>410</b>	<b>2,548</b>	<b>1,918</b>	<b>13,871</b>	<b>22,240</b>	<b>3,057</b>	<b>2,871</b>	<b>3,308</b>	<b>6,656</b>	<b>22</b>	<b>12</b>
A 79	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu	39	42	2	1	1	2	13	14	4	-	3	2	-	-
A 80	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique	1,403	1,323	31	8	35	39	355	477	73	53	101	148	1	2
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative	45,627	46,378	597	309	1,992	1,536	10,725	18,554	2,417	2,125	2,635	5,461	19	8
A 82	Other diseases of heart - Autres maladies du cœur	2,184	2,219	87	12	128	75	534	665	127	194	171	225	-	1
A 83	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du cœur	2,858	2,656	79	40	123	106	917	822	103	124	88	253	-	1
A 84	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du cœur	770	806	20	10	36	28	293	218	34	42	56	69	-	-
A 85	Diseases of arteries - Maladies des artères	3,516	3,625	60	25	210	113	903	1,213	211	278	210	400	2	-
A 86	Other diseases of circulatory system - Autres maladies de l'appareil circulatoire	691	749	9	5	23	19	131	277	89	55	44	98	-	-
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire</b>	<b>9,823</b>	<b>8,053</b>	<b>246</b>	<b>57</b>	<b>325</b>	<b>238</b>	<b>1,512</b>	<b>2,750</b>	<b>569</b>	<b>552</b>	<b>593</b>	<b>1,152</b>	<b>14</b>	<b>45</b>
A 87	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	99	78	1	-	-	2	26	29	3	4	-	8	1	4
A 88	Influenza - Grippe	1,183	300	19	1	6	9	79	60	6	27	12	76	-	5
A 89	Lobar pneumonia - Pneumonie lobaire	569	516	11	1	25	12	70	214	48	38	27	67	1	2
A 90	Bronchopneumonia - Broncho-pneumonie	3,702	3,092	97	14	101	102	494	1,108	251	237	261	420	4	3
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia - Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou sans précisions	1,511	1,354	66	20	61	48	173	466	79	82	115	215	6	23
A 92	Acute bronchitis - Bronchite aiguë	90	94	3	2	2	2	10	38	10	6	5	14	2	-
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified - Bronchite chronique ou sans précisions	976	923	19	6	62	19	211	305	49	60	69	123	-	-
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids - Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	11	8	-	-	1	-	2	1	1	-	-	2	-	1
A 95	Empyema and abscess of lung - Pleurésie purulente et abcès du poumon	67	75	1	-	1	5	15	26	4	1	10	13	-	-
A 96	Pleurisy - Autres pleurésies	36	42	-	-	-	3	20	9	2	4	2	2	-	-
A 97	All other respiratory diseases - Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire	1,579	1,571	29	13	66	36	412	495	116	93	92	212	-	7
	<b>IX. Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif</b>	<b>5,489</b>	<b>5,511</b>	<b>87</b>	<b>22</b>	<b>198</b>	<b>166</b>	<b>1,471</b>	<b>1,948</b>	<b>301</b>	<b>305</b>	<b>385</b>	<b>607</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
A 98	Diseases of teeth and supporting structures - Maladies des dents et des gencives	9	14	-	-	1	1	6	3	-	-	-	3	-	-
A 99	Ulcer of stomach - Ulcère de l'estomac	490	508	9	3	17	19	135	175	25	27	30	68	-	-
A100	Ulcer of duodenum - Ulcère du duodénum	462	484	10	1	18	13	80	192	33	37	33	66	1	-
A101	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite	36	41	2	1	1	2	8	10	3	3	6	4	-	1
A102	Appendicitis - Appendicite	139	162	4	-	2	5	32	62	7	14	20	13	-	2
A103	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie	975	917	17	7	35	36	226	329	54	47	68	96	-	2
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né	880	709	18	-	23	24	194	217	53	45	44	80	4	7
A105	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie	1,093	1,228	12	3	32	26	378	469	51	48	71	135	3	-
A106	Cholelithiasis and cholecystitis - Lithase biliaire et cholécystite	581	535	3	1	20	15	156	196	27	35	41	40	1	-
A107	Other diseases of digestive system - Autres maladies de l'appareil digestif	924	913	12	6	49	24	256	295	48	49	72	102	-	-



TABLE 3. Deaths by Cause, 1964 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1964 - suite

Int'l list No. - N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1963	1964												
	<b>X. Diseases of the genito-urinary system - Maladies des organes génito-urinaires</b>	<b>3,029</b>	<b>2,833</b>	<b>58</b>	<b>19</b>	<b>108</b>	<b>117</b>	<b>934</b>	<b>883</b>	<b>150</b>	<b>161</b>	<b>142</b>	<b>259</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A108	Acute nephritis - Néphrite aiguë	58	59	-	2	2	3	24	16	4	1	3	4	-	-
A109	Chronic, other and unspecified nephritis - Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	1,311	1,220	21	10	44	52	517	350	39	52	49	85	1	-
A110	Infections of kidney - Infections pyélorénales	702	649	18	3	26	24	159	195	50	56	41	76	-	1
A111	Calculi of urinary system - Calculs de l'appareil urinaire	103	102	2	-	2	5	20	44	12	5	4	8	-	-
A112	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate	512	447	7	3	25	21	90	165	28	30	29	49	-	-
A113	Diseases of breast - Maladies du sein	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A114	Other diseases of genito-urinary system - Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	342	356	10	1	9	12	124	113	17	17	16	37	-	-
	<b>XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches</b>	<b>165</b>	<b>137</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium - Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	19	20	1	-	2	2	8	6	1	-	-	-	-	-
A116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium - Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	28	20	3	-	-	2	5	7	1	2	-	-	-	-
A117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth - Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	31	25	-	-	1	1	12	8	-	1	1	1	-	-
A118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia - Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	4	8	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-
A119	Abortion with sepsis - Avortement avec infection	21	12	-	-	1	1	1	6	-	-	3	-	-	-
A120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	62	52	2	-	5	4	19	13	2	2	4	1	-	-
	<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system - Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire</b>	<b>602</b>	<b>597</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>194</b>	<b>209</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue - Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	52	46	-	-	1	-	12	20	4	1	4	4	-	-
A122	Arthritis and spondylitis - Arthrite et spondylite	262	245	3	-	15	7	79	89	10	8	16	18	-	-
A123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified - Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions	9	10	-	-	1	1	5	2	-	-	1	-	-	-
A124	Osteomyelitis and periostitis - Ostéomyélite et périostite	14	14	-	-	-	-	5	5	4	-	-	-	-	-
A125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities - Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises	11	16	-	-	1	-	8	1	1	2	-	3	-	-
A126	All other diseases of skin and musculoskeletal system - Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire	254	266	3	5	7	5	85	92	11	12	20	26	-	-

TABLE 3. Deaths by Cause, 1964 - Continued

TABLEAU 3. Décès par cause, 1964 - suite

Int'l list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1963	1964												
	<b>XIV. Congenital malformations - Malformations congénitales</b>	<b>2,699</b>	<b>2,589</b>	<b>81</b>	<b>16</b>	<b>118</b>	<b>79</b>	<b>905</b>	<b>839</b>	<b>119</b>	<b>84</b>	<b>173</b>	<b>170</b>	<b>—</b>	<b>5</b>
A 127	Spina bifida and meningocele - Spina bifida et méningocèle	407	370	15	3	15	17	151	116	16	5	15	16	—	1
A	Without hydrocephalus - Sans hydrocéphalie	183	158	6	1	7	4	83	36	7	—	7	7	—	—
B	With hydrocephalus - Avec hydrocéphalie	224	212	9	2	8	13	68	80	9	5	8	9	—	1
A 128	Congenital malformations of circulatory system - Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	1,197	1,152	36	5	49	28	381	386	59	47	78	80	—	3
A 129	All other congenital malformations - Toutes autres malformations congénitales	1,095	1,067	30	8	54	34	373	337	44	32	80	74	—	1
	<b>XV. Certain diseases of early infancy - Maladies propres à la première enfance</b>	<b>7,040</b>	<b>6,539</b>	<b>236</b>	<b>38</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>2,103</b>	<b>1,991</b>	<b>308</b>	<b>357</b>	<b>542</b>	<b>454</b>	<b>9</b>	<b>31</b>
A 130	Birth injuries - Lésions obstétricales	1,232	1,170	32	6	34	33	409	380	75	47	71	81	1	1
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales	1,368	1,256	32	12	41	28	372	407	47	78	133	105	—	1
A 132	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né	477	405	32	—	18	16	114	100	27	28	36	25	2	7
A 133	Haemolytic disease of newborn - Maladie hémolytique du nouveau-né	292	252	8	1	12	7	105	77	4	10	15	12	1	—
A 134	All other defined diseases of early infancy - Toutes autres maladies définies de la première enfance	205	220	13	—	8	9	78	56	15	7	16	15	—	3
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified - Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions	3,466	3,236	119	19	131	133	1,025	971	140	187	271	216	5	19
	<b>XVI. Symptoms, senility and ill-defined conditions - Sénilité, symptômes, et états mal définis</b>	<b>1,229</b>	<b>1,101</b>	<b>156</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>205</b>	<b>186</b>	<b>27</b>	<b>52</b>	<b>311</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
A 136	Senility without mention of psychosis - Sénilité, sans mention de psychose	516	432	86	2	20	31	70	66	13	27	90	25	—	2
A 137	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies ou inconnues	713	669	70	12	9	15	135	120	14	25	221	36	1	11
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) - Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause)</b>	<b>11,838</b>	<b>12,396</b>	<b>258</b>	<b>98</b>	<b>488</b>	<b>431</b>	<b>3,440</b>	<b>4,023</b>	<b>611</b>	<b>624</b>	<b>1,002</b>	<b>1,355</b>	<b>17</b>	<b>49</b>
AE138	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules à moteur	4,451	4,862	89	35	199	196	1,673	1,458	204	228	371	400	7	2
A	Traffic accidents (810-825) - Accidents de la circulation (810-825)	4,367	4,750	87	34	194	194	1,650	1,420	197	220	360	385	7	2
B	Non-traffic accidents - Accidents hors de la voie publique	84	112	2	1	5	2	23	38	7	8	11	15	—	—
AE139	Other transport accidents - Autres accidents de transport	655	568	32	7	30	19	109	203	33	19	29	82	—	5
A	Drowning involving small boats (850) - Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850)	271	282	21	4	16	8	62	105	15	11	6	32	—	2
B	Drowning involving other watercraft (851) - Submersion sur toute autre embarcation (851)	20	33	3	—	4	1	3	4	—	—	—	18	—	—
C	Other transport - Autres accidents de transport	364	253	8	3	10	10	44	94	18	8	23	32	—	3
AE140	Accidental poisoning - Empoisonnements accidentels	384	421	2	6	8	10	81	125	24	14	48	97	—	6
AE141	Accidental falls - Chutes accidentelles	1,564	1,583	22	10	69	53	351	622	90	92	105	169	—	—
AE142	Accident caused by machinery - Accident causé par des machines	236	234	1	—	7	13	61	62	13	21	29	26	1	—

TABLE 3. Deaths by Cause, 1964 - Concluded

TABLEAU 3. Décès par cause, 1964 - fin

Int'l list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1963	1964	T.-N.	I.P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T.N.-O.
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence—Con. — Accidents, empoisonnements et traumatismes—fin:</b>														
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material — Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles .....	584	657	25	5	38	18	157	203	41	38	72	52	2	6
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam and radiation — Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations .....	42	46	2	—	3	1	13	20	2	2	1	2	—	—
AE145	Accident caused by firearm — Accident causé par des armes à feu .....	150	180	3	1	8	9	61	43	5	15	17	17	—	1
AE146	Accidental drowning — Noyade accidentelle .....	839	757	22	9	34	26	292	212	21	17	49	69	—	6
AE147	All other accidental causes — Toutes autres causes accidentelles .....	1,350	1,256	39	13	40	43	263	421	67	76	102	175	2	15
	<b>All accidental causes — Toutes causes accidentelles .....</b>	<b>10,255</b>	<b>10,564</b>	<b>237</b>	<b>86</b>	<b>436</b>	<b>388</b>	<b>3,061</b>	<b>3,369</b>	<b>500</b>	<b>522</b>	<b>823</b>	<b>1,089</b>	<b>12</b>	<b>41</b>
AE148	Suicide — Suicide .....	1,436	1,586	17	12	40	39	324	572	94	85	157	237	4	5
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) — Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre) .....	244	241	4	—	12	4	55	78	16	17	22	29	1	3
AE150	Injury resulting from operations of war — Blessures de guerre .....	3	5	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury) — Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur nature .....</b>	<b>11,938</b>	<b>12,396</b>	<b>258</b>	<b>98</b>	<b>488</b>	<b>431</b>	<b>3,440</b>	<b>4,023</b>	<b>611</b>	<b>624</b>	<b>1,002</b>	<b>1,355</b>	<b>17</b>	<b>48</b>
AN138	Fracture of skull — Fractures du crâne .....	2,730	2,842	44	13	112	80	1,112	825	113	101	197	240	5	—
AN139	Fracture of spine and trunk — Fractures de la colonne vertébrale et du tronc .....	669	710	10	7	29	27	195	234	31	44	52	79	2	—
AN140	Fracture of limbs — Fractures des membres .....	1,055	1,049	21	7	46	47	235	409	67	59	64	94	—	—
AN141	Dislocation without fracture — Luxations sans fracture .....	8	8	—	—	—	—	—	6	—	1	1	—	—	—
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles — Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins .....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN143	Head injury (excluding fracture) — Traumatismes de la tête (sauf fracture) .....	1,129	1,200	21	7	41	51	310	370	56	79	116	145	1	3
AN144	Internal injury of chest, abdomen and pelvis — Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin .....	1,914	2,037	28	13	75	95	490	646	99	139	202	243	3	4
AN145	Laceration and open wounds — Plaies .....	191	197	5	2	6	10	44	65	5	7	25	25	—	3
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface — Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies .....	20	15	—	—	1	—	6	4	1	—	1	2	—	—
AN147	Effects of foreign body entering through orifice — Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel .....	462	426	18	4	11	12	75	181	32	26	26	38	—	3
AN148	Burns — Brûlures .....	493	612	29	5	42	19	144	197	29	34	70	40	2	1
AN149	Effects of poisons — Empoisonnements .....	984	1,039	7	11	24	18	218	353	65	44	103	181	1	14
AN150	All other and unspecified effects of external causes — Effets d'accidents empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés .....	2,281	2,261	75	29	101	72	611	733	113	90	145	268	3	21



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1964

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1964

Int'l list No. — N <sup>o</sup> liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) — Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		1963	1964	T.-N.	I.P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.		T.N.-O.
	All causes — Toutes causes.....	779.9	758.3	623.8	916.8	840.0	767.6	675.2	792.7	805.9	781.9	662.2	923.5	543.8	864.0
	<b>I. Infective and parasitic diseases — Maladies infectieuses et parasitaires</b>	<b>7.5</b>	<b>6.5</b>	<b>9.8</b>	<b>5.6</b>	<b>6.8</b>	<b>5.3</b>	<b>8.1</b>	<b>4.9</b>	<b>7.2</b>	<b>5.9</b>	<b>5.0</b>	<b>7.0</b>	—	<b>64.0</b>
A 1	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire	3.6	3.1	4.5	1.9	3.7	2.3	4.8	2.0	2.8	2.0	1.8	2.9	—	20.0
A	Active — Évolutive.....	3.1	2.6	4.1	1.9	2.9	2.1	4.4	1.6	1.9	1.4	1.6	2.4	—	16.0
B	Inactive (002.2, 008.2) — Non évo- lutive (002.2, 008.2).....	0.4	0.5	0.4	—	0.8	0.2	0.4	0.5	0.9	0.6	0.2	0.5	—	4.0
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system — Tuberculose des mêninges et du système nerveux central	0.1	0.1	0.4	—	—	—	0.2	*	—	0.1	0.1	0.1	—	—
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands — Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des gan- glions mésentériques.....	*	*	—	—	—	0.2	*	*	—	—	—	—	—	—
A 4	Tuberculosis of bones and joints — Tu- berculose osseuse et articulaire.....	*	0.1	0.2	—	—	0.2	0.1	—	0.1	0.2	—	—	—	—
A 5	Tuberculosis, all other forms — Tuber- culose, toutes autres formes.....	0.2	0.2	0.4	—	0.1	—	0.3	0.1	0.6	—	0.3	0.2	—	—
A 6	Congenital syphilis — Syphilis congéni- tale (hérédosyphilis).....	*	*	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—
A 7	Early syphilis — Syphilis récente.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis.....	*	*	—	—	—	0.3	*	0.1	—	—	—	—	—	—
A 9	General paralysis of insane — Paralyse générale.....	0.1	0.1	—	—	—	0.2	*	0.1	—	0.1	0.2	—	—	—
A10	All other syphilis — Toutes autres formes de syphilis.....	0.4	0.4	0.6	1.9	0.9	0.5	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.6	—	—
A11	Gonococcal infection — Infection gono- coccique.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A12	Typhoid fever — Fièvre typhoïde.....	*	*	—	—	—	0.2	*	—	—	—	—	—	—	—
A13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections — Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.....	*	0.1	—	—	0.1	—	0.1	0.1	—	—	—	0.1	—	—
A14	Cholera — Choléra.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A15	Brucellosis (undulant fever) — Brucel- lose (fièvre ondulante).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A16	Dysentery, all forms — Dysenterie, toutes formes.....	*	0.1	0.2	—	—	—	*	*	0.2	0.3	—	—	—	16.0
A17	Scarlet fever — Scarlatine.....	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
A18	Streptococcal sore throat — Angine à streptocoques.....	*	*	—	—	0.1	—	0.1	*	—	—	—	0.1	—	—
A19	Erysipelas — Érysipèle.....	*	*	—	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	—
A20	Septicaemia and pyaemia — Septicémie et pyohémie.....	0.3	0.3	0.4	0.9	0.4	—	0.1	0.3	0.1	0.8	0.3	0.5	—	4.0
A21	Diphtheria — Diphtérie.....	*	*	0.2	—	—	—	*	*	0.2	—	—	—	—	—
A22	Whooping cough — Coqueluche.....	0.1	0.1	—	—	—	—	0.3	*	0.2	—	0.1	0.1	—	—
A23	Meningococcal infections — Infections à méningocoques.....	0.2	0.2	1.0	—	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	—	—
A24	Plague — Peste.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A25	Leprosy — Lèpre.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A26	Tetanus — Tétanos.....	*	*	0.2	0.9	0.1	0.2	*	*	0.2	—	—	—	—	—
A27	Anthrax — Charbon.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A28	Acute poliomyelitis — Poliomyélite an- tériëure aiguë.....	0.1	*	—	—	—	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—
A29	Acute infectious encephalitis — Encé- phalite infectieuse aiguë.....	0.2	0.2	0.4	—	0.1	—	0.3	0.1	0.3	—	0.2	0.3	—	—
A30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis — Sé- quelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.....	0.1	0.1	0.2	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	—	—
A31	Smallpox — Variole.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A32	Measles — Rougeole.....	0.4	0.3	0.4	—	0.5	0.2	0.2	0.1	0.6	0.8	0.6	0.5	—	8.0
A33	Yellow fever — Fièvre jaune.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A34	Infectious hepatitis — Hépatite infec- tieuse.....	0.6	0.4	0.2	—	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	—	—



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1964 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1964 - suite

Int'l list No. - No liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)  Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
		1963	1964												
	<b>I. Infective and parasitic diseases - Con. - Maladies infectieuses et para- sitaires - fin:</b>														
A35	Rabies - Rage .....	-	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
A36	Typhus and other rickettsial diseases - Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
A37	Malaria - Paludisme .....	*	*	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
A38	Schistosomiasis - Schistosomiase .....	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Hydatid disease - Échinococcose .....	*	*	-	-	-	-	*	*	-	-	-	0.1	-	-
A40	Filariasis - Filariose .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Ankylostomiasis - Ankylostomiase .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A42	Other diseases due to helminths - Au- tres maladies dues à des helminthes .....	*	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	0.1	-	-
A43	All other diseases classified as infec- tive and parasitic - Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	0.6	0.5	0.4	-	0.1	0.2	0.6	0.5	0.8	0.2	0.5	0.6	-	16.0
	<b>II. Neoplasms - Tumeurs .....</b>	<b>134.6</b>	<b>135.0</b>	<b>108.6</b>	<b>163.6</b>	<b>155.9</b>	<b>125.6</b>	<b>127.5</b>	<b>137.4</b>	<b>147.5</b>	<b>130.5</b>	<b>114.1</b>	<b>163.9</b>	<b>43.8</b>	<b>52.0</b>
	<b>All malignant neoplasms (A44- A59) - Toutes tumeurs malignes (A44-A59) .....</b>	<b>132.7</b>	<b>133.3</b>	<b>107.5</b>	<b>161.7</b>	<b>153.6</b>	<b>123.8</b>	<b>125.9</b>	<b>135.8</b>	<b>145.4</b>	<b>128.6</b>	<b>112.7</b>	<b>162.0</b>	<b>43.8</b>	<b>48.0</b>
A44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx - Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	2.7	2.8	2.4	2.8	3.2	2.1	3.5	2.6	2.5	1.8	1.7	3.0	-	-
A45	Malignant neoplasm of oesophagus - Tumeur maligne de l'oesophage .....	2.2	2.3	2.9	-	1.8	1.5	2.0	2.6	1.8	1.5	1.8	3.3	-	-
A46	Malignant neoplasm of stomach - Tu- meur maligne de l'estomac .....	14.8	14.1	26.7	15.0	18.7	17.2	14.2	11.3	16.1	17.0	13.3	16.5	6.3	-
A47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum - Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	15.6	15.9	12.6	15.9	26.1	20.3	15.5	16.0	16.5	10.9	10.5	18.2	-	4.0
A48	Malignant neoplasm of rectum - Tumeur maligne du rectum .....	6.1	5.9	2.6	5.6	6.2	6.2	5.4	6.6	6.8	6.4	4.4	6.7	-	4.0
A49	Malignant neoplasm of larynx - Tumeur maligne du larynx .....	1.1	1.1	0.2	1.9	1.3	1.1	1.5	0.9	0.3	0.8	0.6	1.4	-	-
A50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary - Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poulmon, non spécifiée comme secondaire .....	17.2	17.6	9.2	11.2	17.4	10.7	15.0	19.8	21.9	17.4	14.3	24.0	12.5	-
A51	Malignant neoplasm of breast - Tumeur maligne du sein .....	12.6	12.2	6.7	13.1	12.2	10.4	12.4	13.3	11.7	8.7	8.9	15.0	-	4.0
A52	Malignant neoplasm of cervix uteri <sup>1</sup> - Tumeur maligne de col utérin <sup>1</sup> .....	6.7	6.6	5.0	11.5	8.6	5.9	6.1	7.2	6.8	5.0	4.6	7.6	13.9	-
A53	Malignant neoplasm of other and un- specified parts of uterus <sup>1</sup> - Tumeurs malignes de parties de l'utérus autres ou non spécifiées <sup>1</sup> .....	4.8	4.4	3.8	7.6	4.5	4.3	5.9	3.6	5.1	3.1	2.2	4.7	-	-
A54	Malignant neoplasm of prostate <sup>2</sup> - Tu- meur maligne de la prostate <sup>2</sup> .....	13.9	14.3	8.7	32.9	16.1	11.9	11.3	14.7	18.8	16.9	14.8	18.3	11.4	-
A55	Malignant neoplasm of skin - Tumeur maligne de la peau .....	1.6	1.6	1.6	4.7	0.9	1.0	1.3	1.6	1.7	2.3	2.1	1.8	-	-
A56	Malignant neoplasm of bone and con- nective tissue - Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	1.5	1.5	0.8	0.9	2.1	1.1	1.9	1.4	1.7	1.4	1.3	1.1	-	-
A57	Malignant neoplasm of all other and un- specified sites - Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés .....	32.2	33.3	25.1	48.6	38.2	31.3	30.6	34.6	33.8	33.6	30.1	38.8	12.5	32.0
A	<i>Other digestive organs (155-159) - Autres organes de l'appareil diges- tif (155-159) .....</i>	<i>12.1</i>	<i>12.8</i>	<i>7.9</i>	<i>24.3</i>	<i>14.6</i>	<i>13.6</i>	<i>12.8</i>	<i>12.5</i>	<i>9.7</i>	<i>14.0</i>	<i>12.0</i>	<i>15.4</i>	<i>6.3</i>	<i>16.0</i>
B	<i>Other respiratory organs (160, 164, 165) - Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165) .....</i>	<i>0.5</i>	<i>0.5</i>	<i>0.2</i>	<i>1.9</i>	<i>1.4</i>	<i>0.6</i>	<i>0.5</i>	<i>0.6</i>	<i>0.5</i>	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	<i>-</i>	<i>4.0</i>
C	<i>Urinary organs (180, 181) - Organes urinaires (180, 181) .....</i>	<i>6.7</i>	<i>6.7</i>	<i>3.1</i>	<i>9.3</i>	<i>6.3</i>	<i>6.0</i>	<i>5.7</i>	<i>7.7</i>	<i>8.5</i>	<i>6.2</i>	<i>5.1</i>	<i>8.2</i>	<i>6.3</i>	<i>-</i>

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1964 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1964 - suite

Int'l list No. - N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
		1963	1964												
	<b>II. Neoplasms - Con. - Tumeurs - fin:</b>														
D	Brain and other parts of nervous system (193) - Cerveau et autres parties du système nerveux (193) .....	3.7	3.8	2.6	0.9	3.6	2.9	4.0	3.8	4.4	3.1	3.8	4.0	-	-
E	Other - Autres .....	9.3	9.4	11.2	12.1	12.2	8.1	7.7	9.9	10.8	10.1	8.9	10.9	-	12.0
A58	Leukaemia and aleukaemia - Leucémie et aleucémie .....	6.1	6.2	4.3	7.5	6.1	6.2	5.1	5.9	8.4	8.3	6.6	8.5	-	4.0
A59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system - Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques .....	6.3	6.2	3.7	8.4	4.9	3.9	6.0	6.4	7.0	5.9	6.2	8.3	-	-
A	Hodgkin's disease (201) - Maladie de Hodgkin (201) .....	1.5	1.4	1.0	1.9	1.1	0.8	1.5	1.4	1.9	1.3	1.4	2.0	-	-
B	Other - Autres .....	4.8	4.8	2.6	6.5	3.8	3.1	4.5	5.0	5.1	4.7	4.8	6.4	-	-
A60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature - Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....	1.9	1.7	1.0	1.9	2.4	1.8	1.6	1.6	2.1	1.9	1.4	1.9	-	4.0
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....</b>	<b>20.2</b>	<b>20.3</b>	<b>17.7</b>	<b>16.8</b>	<b>25.9</b>	<b>23.2</b>	<b>23.1</b>	<b>18.0</b>	<b>16.7</b>	<b>23.1</b>	<b>17.8</b>	<b>20.8</b>	<b>-</b>	<b>16.0</b>
A61	Nontoxic goitre - Goitre non toxique ....	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	-
A62	Thyrototoxicosis with or without goitre - Thyrotoxicose avec ou sans goitre .....	0.2	0.1	1.0	-	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-
A63	Diabetes mellitus - Diabète sucré .....	12.2	12.9	9.6	11.2	15.9	13.0	15.1	11.8	9.5	14.2	10.9	13.0	-	4.0
A64	Avitaminosis and other deficiency states - Avitaminoses et autres états de carence .....	0.5	0.4	1.0	0.9	0.3	0.6	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.5	-	-
A65	Anaemias - Anémies .....	1.9	1.6	1.8	1.9	2.2	2.3	1.7	1.4	1.5	1.8	2.0	1.7	-	-
A66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases - Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang .....	5.3	5.2	4.3	2.8	7.2	6.8	5.7	4.2	5.4	6.7	4.5	5.5	-	12.0
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders - Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité .....</b>	<b>2.5</b>	<b>2.3</b>	<b>0.4</b>	<b>5.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.6</b>	<b>3.0</b>	<b>2.4</b>	<b>1.0</b>	<b>1.9</b>	<b>1.4</b>	<b>1.8</b>	<b>12.5</b>	<b>-</b>
A67	Psychoses - Psychoses .....	1.0	0.8	-	-	0.8	0.6	0.8	1.0	0.3	1.1	0.8	0.5	-	-
A68	Psychoneuroses and disorders of personality - Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	0.9	0.9	0.2	3.7	0.4	0.3	1.0	1.2	0.5	0.4	0.3	1.3	12.5	-
A69	Mental deficiency - Déficience mentale .....	0.7	0.6	0.2	1.9	0.7	0.6	1.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	-	-
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens ....</b>	<b>90.7</b>	<b>87.0</b>	<b>76.2</b>	<b>90.7</b>	<b>111.1</b>	<b>86.1</b>	<b>69.6</b>	<b>96.9</b>	<b>93.2</b>	<b>86.5</b>	<b>69.6</b>	<b>110.6</b>	<b>31.3</b>	<b>60.0</b>
A70	Vascular lesions affecting central nervous system - Lésions vasculaires affectant le système nerveux central .....	81.6	78.1	65.4	82.2	103.2	76.5	58.9	89.2	86.1	78.6	62.8	100.2	31.3	12.0
A71	Nonmeningococcal meningitis - Ménigite non méningococcique .....	0.9	0.9	1.8	0.9	0.5	1.0	1.2	0.7	0.7	1.1	0.5	1.1	-	36.0
A72	Multiple sclerosis - Sclérose multiple (sclérose en plaques) .....	1.0	0.9	0.2	3.7	0.9	0.5	1.3	0.7	0.9	0.7	0.9	1.2	-	-
A73	Epilepsy - Épilepsie .....	1.3	1.3	1.6	-	0.8	1.5	1.7	1.0	1.1	1.5	1.0	1.4	-	4.0
A74	Inflammatory diseases of eye - Maladies inflammatoires de l'œil .....	*	*	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A75	Cataract - Cataracte .....	*	*	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-
A76	Glaucoma - Glaucome .....	*	*	-	-	-	0.2	*	-	-	-	-	-	-	-
A77	Otitis media and mastoiditis - Oïte moyenne et mastoïdite .....	0.4	0.5	-	-	0.1	0.5	0.9	0.3	-	0.2	-	0.7	-	4.0
A78	All other diseases of the nervous system and sense organs - Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens .....	5.5	5.2	6.9	3.7	5.5	6.0	5.6	5.0	4.2	4.5	4.3	5.9	-	4.0

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1964 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1964 - suite

Int'l list No. - N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1963	1964												
	<b>VII. Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire .....</b>	<b>302.1</b>	<b>300.5</b>	<b>180.2</b>	<b>383.2</b>	<b>335.3</b>	<b>310.9</b>	<b>249.4</b>	<b>337.7</b>	<b>319.1</b>	<b>304.5</b>	<b>231.0</b>	<b>383.0</b>	<b>137.5</b>	<b>48.0</b>
A 79	Rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu .....	0.2	0.2	0.4	0.9	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	-	0.2	0.1	-	-
A 80	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathie rhumatismale chronique .....	7.4	6.9	6.3	7.5	4.6	6.3	6.4	7.2	7.6	5.6	7.1	8.5	6.3	8.0
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease - Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative .....	241.5	241.1	121.6	288.8	262.1	248.9	192.8	281.7	252.3	225.3	184.0	314.2	118.8	32.0
A 82	Other diseases of heart - Autres maladies du cœur .....	11.6	11.5	17.7	11.2	16.8	12.2	9.6	10.1	13.3	20.6	11.9	12.9	-	4.0
A 83	Hypertension with heart disease - Hypertension avec maladie du cœur .....	15.1	13.8	16.1	37.4	16.2	17.2	16.5	12.5	10.8	13.1	6.1	14.6	-	4.0
A 84	Hypertension without mention of heart - Hypertension sans mention du cœur .....	4.1	4.2	4.1	9.3	4.7	4.5	5.3	3.3	3.5	4.5	3.9	4.0	-	-
A 85	Diseases of arteries - Maladies des artères .....	18.6	18.8	12.2	23.4	27.6	18.3	16.2	18.4	22.0	29.5	14.7	23.0	12.5	-
A 86	Other diseases of circulatory system - Autres maladies de l'appareil circulatoire .....	3.7	3.9	1.8	4.7	3.0	3.1	2.4	4.2	9.2	5.8	3.1	5.6	-	-
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire .....</b>	<b>52.0</b>	<b>41.9</b>	<b>50.1</b>	<b>53.3</b>	<b>42.8</b>	<b>38.6</b>	<b>27.2</b>	<b>41.8</b>	<b>59.4</b>	<b>58.5</b>	<b>41.4</b>	<b>66.3</b>	<b>87.5</b>	<b>180.0</b>
A 87	Acute upper respiratory infections - Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	0.5	0.4	0.2	-	-	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	-	0.5	6.3	16.0
A 88	Influenza - Grippe .....	6.3	1.6	3.9	0.9	0.8	1.5	1.4	0.9	0.6	2.9	0.8	4.4	-	20.0
A 89	Lobar pneumonia - Pneumonie lobaire .....	3.0	2.7	2.2	0.9	3.3	1.9	1.3	3.2	5.0	4.0	1.9	3.9	6.3	8.0
A 90	Bronchopneumonia - Broncho-pneumonie .....	19.6	16.1	19.8	13.1	13.3	16.5	8.9	16.8	26.2	25.1	18.2	24.2	25.0	12.0
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia - Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou sans précisions .....	8.0	7.0	13.4	18.7	8.0	7.8	3.1	7.1	8.2	8.7	8.0	12.4	37.5	92.0
A 92	Acute bronchitis - Bronchite aiguë .....	0.5	0.5	0.6	1.9	0.3	0.3	0.2	0.6	1.0	0.6	0.3	0.8	12.5	-
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified - Bronchite chronique ou sans précisions .....	5.2	4.8	3.9	5.6	8.2	3.1	3.8	4.6	5.1	6.4	4.8	7.1	-	-
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids - Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes .....	0.1	*	-	-	0.1	-	*	*	0.1	-	-	0.1	-	4.0
A 95	Empyema and abscess of lung - Pleurésie purulente et abcès du poumon .....	0.4	0.4	0.2	-	0.1	0.8	0.3	0.4	0.4	0.1	0.7	0.7	-	-
A 96	Pleurisy - Autres pleurésies .....	0.2	0.2	-	-	-	0.5	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	-	-
A 97	All other respiratory diseases - Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire .....	8.4	8.2	5.9	12.1	8.7	5.8	7.4	7.5	12.1	9.9	6.4	12.2	-	28.0
	<b>IX. Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif .....</b>	<b>29.0</b>	<b>28.7</b>	<b>17.7</b>	<b>20.6</b>	<b>26.1</b>	<b>26.9</b>	<b>26.4</b>	<b>29.6</b>	<b>31.4</b>	<b>32.3</b>	<b>26.9</b>	<b>34.9</b>	<b>56.3</b>	<b>48.0</b>
A 98	Diseases of teeth and supporting structures - Maladies des dents et des gencives .....	*	0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	*	-	-	-	0.2	-	-
A 99	Ulcer of stomach - Ulcère de l'estomac .....	2.6	2.6	1.8	2.8	2.2	3.1	2.4	2.7	2.6	2.9	2.1	3.9	-	-
A100	Ulcer of duodenum - Ulcère du duodénum .....	2.4	2.5	2.0	0.9	2.4	2.1	1.4	2.9	3.4	3.9	2.3	3.8	6.3	-
A101	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite .....	0.2	0.2	0.4	0.9	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	-	4.0
A102	Appendicitis - Appendicite .....	0.7	0.8	0.8	-	0.3	1.0	0.6	0.9	0.7	1.5	1.4	0.7	-	8.0
A103	Intestinal obstruction and hernia - Occlusion intestinale et hernie .....	5.2	4.8	3.5	6.5	4.6	5.8	4.1	5.0	5.6	5.0	4.7	5.5	-	8.0
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn - Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	4.7	3.7	3.7	-	3.0	3.9	3.5	3.3	5.5	4.8	3.1	4.6	25.0	28.0
A105	Cirrhosis of liver - Cirrhose du foie .....	5.8	6.4	2.4	2.8	4.2	4.2	6.8	7.1	5.3	5.1	5.0	7.8	18.8	-
A106	Cholelithiasis and cholecystitis - Lithiase biliaire et cholécystite .....	3.1	2.8	0.6	0.9	2.6	2.4	2.8	3.0	2.8	3.7	2.9	2.3	6.3	-
A107	Other diseases of digestive system - Autres maladies de l'appareil digestif .....	4.4	4.7	2.4	5.6	6.4	3.9	4.6	4.5	5.0	5.2	5.0	5.9	-	-



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1964 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1964 - suite

Int'l list No. - No liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
		1963	1964												
	<b>X, Diseases of the genito-urinary system - Maladies des organes génito-urinaires</b>	<b>16.0</b>	<b>14.7</b>	<b>11.8</b>	<b>17.8</b>	<b>14.2</b>	<b>19.0</b>	<b>16.8</b>	<b>13.4</b>	<b>15.7</b>	<b>17.1</b>	<b>9.9</b>	<b>14.9</b>	<b>6.3</b>	<b>4.0</b>
A108	Acute nephritis - Néphrite aiguë	0.3	0.3	-	1.9	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	-	-
A109	Chronic, other and unspecified nephritis - Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	6.9	6.3	4.3	9.3	5.8	8.4	9.3	5.3	4.1	5.5	3.4	4.9	6.3	-
A110	Infections of kidney - Infections pyélorénales	3.7	3.4	3.7	2.8	3.4	3.9	2.9	3.0	5.2	5.9	2.9	4.4	-	4.0
A111	Calculi of urinary system - Calculs de l'appareil urinaire	0.5	0.5	0.4	-	0.3	0.8	0.4	0.7	1.3	0.5	0.3	0.5	-	-
A112	Hyperplasia of prostate - Hypertrophie de la prostate	5.4	4.6	2.8	5.5	6.5	6.7	3.2	5.0	5.8	6.2	3.9	5.6	-	-
A113	Diseases of breast - Maladies du sein	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A114	Other diseases of genito-urinary system - Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	1.8	1.9	2.0	0.9	1.2	1.9	2.2	1.7	1.8	1.8	1.1	2.1	-	-
	<b>XI, Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches</b>	<b>35.4</b>	<b>30.2</b>	<b>40.9</b>	<b>-</b>	<b>49.1</b>	<b>65.2</b>	<b>38.2</b>	<b>28.2</b>	<b>18.4</b>	<b>22.0</b>	<b>22.1</b>	<b>5.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium - Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	4.1	4.4	6.8	-	10.9	13.0	6.1	3.9	4.6	-	-	-	-	-
A116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium - Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	6.0	4.4	20.4	-	-	13.0	3.8	4.6	4.6	8.8	-	-	-	-
A117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth - Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	6.7	5.5	-	-	5.5	6.5	9.2	5.2	-	4.4	2.8	2.8	-	-
A118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia - Avortement sans mention d'infection ni de toxémie	0.9	1.8	-	-	-	-	3.8	2.0	-	-	-	-	-	-
A119	Abortion with sepsis - Avortement avec infection	4.5	2.6	-	-	5.5	6.5	0.8	3.9	-	-	8.3	-	-	-
A120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium - Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches	13.3	11.5	13.6	-	27.3	26.1	14.5	8.5	9.2	8.8	11.1	2.8	-	-
	<b>XII, XIII, Diseases of the skin and musculoskeletal system - Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire</b>	<b>3.2</b>	<b>3.1</b>	<b>1.2</b>	<b>4.7</b>	<b>3.3</b>	<b>2.1</b>	<b>3.5</b>	<b>3.2</b>	<b>3.1</b>	<b>2.4</b>	<b>2.9</b>	<b>2.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue - Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	0.3	0.2	-	-	0.1	-	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.2	-	-
A122	Arthritis and spondylitis - Arthrite et spondylite	1.4	1.3	0.6	-	2.0	1.1	1.4	1.4	1.0	0.8	1.1	1.0	-	-
A123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified - Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions	*	0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	*	-	-	0.1	-	-	-
A124	Osteomyelitis and periostitis - Ostéomyélite et périostite	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	-	-	-	-	-
A125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities - Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises	0.1	0.1	-	-	0.1	-	0.1	*	0.1	0.2	-	0.2	-	-
A126	All other diseases of skin and musculoskeletal system - Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire	1.3	1.4	0.6	4.7	0.9	0.8	1.5	1.4	1.1	1.3	1.4	1.5	-	-

Voir renvois à la fin du tableau.

See footnotes at end of table.



TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1964 - Continued

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1964 - suite

Int'l list No.  No liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)  Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1963	1964												
	<b>XIV. Congenital malformations - Malformations congénitales .....</b>	<b>14.3</b>	<b>13.5</b>	<b>16.5</b>	<b>15.0</b>	<b>15.5</b>	<b>12.8</b>	<b>16.3</b>	<b>12.7</b>	<b>12.4</b>	<b>8.9</b>	<b>12.1</b>	<b>9.8</b>	<b>-</b>	<b>20.0</b>
A 127	Spina bifida and meningocele - Spina bifida et méningocèle .....	2.2	1.9	3.1	2.8	2.0	2.8	2.7	1.8	1.7	0.5	1.0	0.9	-	4.0
A	Without hydrocephalus - Sans hydrocéphalie .....	1.0	0.8	1.2	0.9	0.9	0.6	1.5	0.5	0.7	-	0.5	0.4	-	-
B	With hydrocephalus - Avec hydrocéphalie .....	1.2	1.1	1.8	1.9	1.1	2.1	1.2	1.2	0.9	0.5	0.6	0.5	-	4.0
A 128	Congenital malformations of circulatory system - Malformations congénitales de l'appareil circulatoire .....	6.3	6.0	7.3	4.7	6.4	4.5	6.9	5.9	6.2	5.0	5.4	4.6	-	12.0
A 129	All other congenital malformations - Toutes autres malformations congénitales .....	5.8	5.5	6.1	7.5	7.1	5.5	6.7	5.1	4.6	3.4	5.6	4.3	-	4.0
	<b>XV. Certain diseases of early infancy - Maladies propres à la première enfance .....</b>	<b>37.3</b>	<b>34.0</b>	<b>48.1</b>	<b>35.5</b>	<b>32.1</b>	<b>36.6</b>	<b>37.8</b>	<b>30.2</b>	<b>32.2</b>	<b>37.9</b>	<b>37.8</b>	<b>26.1</b>	<b>56.3</b>	<b>124.0</b>
A 130	Birth injuries - Lésions obstétricales .....	6.5	6.1	6.5	5.6	4.5	5.3	7.4	5.8	7.8	5.0	5.0	4.7	6.3	4.0
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis - Asphyxie et atelectasie post-natales .....	7.2	6.5	6.5	11.2	5.4	4.5	6.7	6.2	4.9	8.3	9.3	6.0	-	4.0
A 132	Infections of the newborn - Infections du nouveau-né .....	2.5	2.1	6.5	-	2.4	2.6	2.0	1.5	2.8	3.0	2.5	1.4	12.5	28.0
A 133	Haemolytic disease of newborn - Maladie hémolytique du nouveau-né .....	1.5	1.3	1.6	0.9	1.6	1.1	1.9	1.2	0.4	1.1	1.0	0.7	6.3	-
A 134	All other defined diseases of early infancy - Toutes autres maladies définies de la première enfance .....	1.1	1.1	2.6	-	1.1	1.5	1.4	0.9	1.6	0.7	1.1	0.9	-	12.0
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified - Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions .....	18.3	16.8	24.2	17.8	17.2	21.6	18.4	14.7	14.6	19.8	18.9	12.4	31.3	76.0
	<b>XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions - Sénilité, symptômes, et états mal définis .....</b>	<b>6.5</b>	<b>5.7</b>	<b>31.8</b>	<b>13.1</b>	<b>3.8</b>	<b>7.5</b>	<b>3.7</b>	<b>2.8</b>	<b>2.8</b>	<b>5.5</b>	<b>21.7</b>	<b>3.5</b>	<b>6.3</b>	<b>52.0</b>
A 136	Senility without mention of psychosis - Sénilité, sans mention de psychose .....	2.7	2.2	17.5	1.9	2.6	5.0	1.3	1.0	1.4	2.9	6.3	1.4	-	8.0
A 137	Ill-defined and unknown causes - Causes mal définies ou inconnues .....	3.8	3.5	14.3	11.2	1.2	2.4	2.4	1.8	1.5	2.7	15.4	2.1	6.3	44.0
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) - Accidents, empoisonnement, et traumatismes, d'après leur cause .....</b>	<b>63.2</b>	<b>64.4</b>	<b>52.5</b>	<b>91.6</b>	<b>64.2</b>	<b>69.9</b>	<b>61.8</b>	<b>61.1</b>	<b>63.8</b>	<b>66.2</b>	<b>70.0</b>	<b>78.0</b>	<b>106.3</b>	<b>196.0</b>
AF138	Motor vehicle accidents - Accidents dus à des véhicules à moteur .....	23.6	25.3	18.1	32.7	26.2	31.8	30.1	22.1	21.3	24.2	25.9	23.0	43.8	8.0
A	Traffic accidents (810-825) - Accidents de la circulation (810-825) .....	23.1	24.7	17.7	31.8	25.5	31.4	29.7	21.6	20.6	23.3	25.1	22.2	43.8	8.0
B	Non-traffic accidents - Accidents hors de la voie publique .....	0.4	0.6	0.4	0.9	0.7	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	-	-
AF139	Other transport accidents - Autres accidents de transport .....	3.5	3.0	6.5	6.5	3.9	3.1	2.0	3.1	3.4	2.0	2.0	4.7	-	20.0
A	Drowning involving small boats (850) - Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850) .....	1.4	1.5	4.3	3.7	2.1	1.3	1.1	1.6	1.6	1.2	0.4	1.8	-	8.0
B	Drowning involving other watercraft (851) - Submersion sur toute autre embarcation (851) .....	0.1	0.2	0.6	-	0.5	0.2	0.1	0.1	-	-	-	1.0	-	-
C	Other transport - Autres accidents de transport .....	1.9	1.3	1.6	2.8	1.3	1.6	0.8	1.4	1.9	0.8	1.6	1.8	-	12.0
AE140	Accidental poisoning - Empoisonnements accidentels .....	2.0	2.2	0.4	5.6	1.1	1.6	1.5	1.9	2.5	1.5	3.4	5.6	-	24.0
AE141	Accidental falls - Chutes accidentelles .....	8.3	8.2	4.5	9.3	9.1	8.6	6.3	9.4	9.4	9.8	7.3	9.7	-	-
AF142	Accident caused by machinery - Accident causé par des machines .....	1.2	1.2	0.2	-	0.9	2.1	1.1	0.9	1.4	2.2	2.0	1.5	6.3	-

TABLE 4. Death Rates (per 100,000 Population) by Cause, 1964 - Concluded

TABLEAU 4. Mortalité pour 100,000 âmes, par cause, 1964 - fin

Int'l list No. - N° liste int.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.) - Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	Canada		Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		1963	1964												
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence—Con. — Accidents, empoisonnements et traumatismes — fin:</b>														
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material — Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles .....	3.1	3.4	5.1	4.7	5.0	2.9	2.8	3.1	4.3	4.0	5.0	3.0	12.5	24.0
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation — Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations .....	0.2	0.2	0.4	—	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	—	—
AE145	Accident caused by firearm — Accident causé par des armes à feu .....	0.8	0.9	0.6	0.9	1.1	1.5	1.1	0.7	0.5	1.6	1.2	1.0	—	4.0
AE146	Accidental drowning — Noyade accidentelle .....	4.4	3.9	4.5	8.4	4.5	4.2	5.2	3.2	2.2	1.8	3.4	4.0	—	24.0
AE147	All other accidental causes — Toutes autres causes accidentelles .....	7.1	6.5	7.9	12.1	5.3	7.0	4.7	6.4	7.0	8.1	7.1	10.1	12.5	60.0
	<b>All accidental causes — Toutes causes accidentelles .....</b>	<b>54.3</b>	<b>54.9</b>	<b>48.3</b>	<b>80.4</b>	<b>57.4</b>	<b>62.9</b>	<b>55.0</b>	<b>51.2</b>	<b>52.2</b>	<b>55.4</b>	<b>57.5</b>	<b>62.7</b>	<b>75.0</b>	<b>164.0</b>
AE148	Suicide — Suicide .....	7.6	8.2	3.5	11.2	5.3	6.3	5.8	8.7	9.8	9.0	11.0	13.6	25.0	20.0
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) — Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre) .....	1.3	1.3	0.8	—	1.6	0.6	1.0	1.2	1.7	1.8	1.5	1.7	6.3	12.0
AE150	Injury resulting from operations of war — Blessures de guerre .....	*	*	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury) — Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur nature .....</b>	<b>63.2</b>	<b>64.4</b>	<b>52.5</b>	<b>91.6</b>	<b>64.2</b>	<b>69.9</b>	<b>61.8</b>	<b>61.1</b>	<b>63.8</b>	<b>66.2</b>	<b>70.0</b>	<b>78.0</b>	<b>106.3</b>	<b>196.0</b>
AN138	Fracture of skull — Fractures du crâne ..	14.4	14.8	9.0	12.1	14.7	13.0	20.0	12.5	11.8	10.7	13.8	13.8	31.3	—
AN139	Fracture of spine and trunk — Fractures de la colonne vertébrale et du tronc ..	3.5	3.7	2.0	6.5	3.8	4.4	3.5	3.6	3.2	4.7	3.6	4.5	12.5	—
AN140	Fracture of limbs — Fractures des membres .....	5.6	5.5	4.3	6.5	6.1	7.6	4.2	6.2	7.0	6.3	4.5	5.4	—	—
AN141	Dislocation without fracture — Luxations sans fracture .....	*	*	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	0.1	—	—	—
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles — Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins ..	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN143	Head injury (excluding fracture) — Traumatismes de la tête (sauf fracture) ....	6.0	6.2	4.3	6.5	5.4	8.3	5.6	5.6	5.8	8.4	8.1	8.3	6.3	12.0
AN144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis — Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin .....	10.1	10.6	5.7	12.1	9.9	15.4	8.8	9.8	10.3	14.7	14.1	14.0	18.8	16.0
AN145	Laceration and open wounds — Plaies .....	1.0	1.0	1.0	1.9	0.8	1.6	0.8	1.0	0.5	0.7	1.7	1.4	—	12.0
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface — Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies .....	0.1	0.1	—	—	0.1	—	0.1	0.1	0.1	—	0.1	0.1	—	—
AN147	Effects of foreign body entering through orifice — Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel .....	2.4	2.2	3.7	3.7	1.4	1.9	1.3	2.7	3.3	2.8	1.8	2.2	—	12.0
AN148	Burns — Brûlures .....	2.6	3.2	5.9	4.7	5.5	3.1	2.6	3.0	3.0	3.6	4.9	2.3	12.5	4.0
AN149	Effects of poisons — Empoisonnements ..	5.2	5.4	1.4	10.3	3.2	2.9	3.9	5.4	6.8	4.7	7.2	10.4	6.3	56.0
AN150	All other and unspecified effects of external causes — Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés .....	12.1	11.8	15.3	27.1	13.3	11.7	11.0	11.1	11.8	9.5	10.1	15.4	18.8	84.0

<sup>1</sup> Per 100,000 females.  
<sup>2</sup> Per 100,000 males.  
<sup>3</sup> Per 100,000 live births.

<sup>1</sup> Par 100,000 femmes.  
<sup>2</sup> Par 100,000 hommes.  
<sup>3</sup> Par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 5. Deaths, by Cause and Age, Canada, 1964

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age									
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	All causes .....	145,850	11,169	1,886	1,135	785	1,425	1,560	1,242	1,623	2,207	3,415
	I. Infective and parasitic diseases .....	1,246	106	100	31	19	13	13	22	29	39	56
A 1	Tuberculosis of respiratory system .....	598	—	2	—	—	3	5	8	17	26	36
A	Active .....	507	—	2	—	—	3	4	6	16	23	33
B	Inactive (002.2, 008.2) .....	91	—	—	—	—	—	1	2	1	3	3
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system .....	19	2	2	4	—	1	1	1	3	—	—
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands .....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	11	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	38	1	—	—	1	—	—	1	2	2	1
A 6	Congenital syphilis .....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 7	Early syphilis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis .....	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9	General paralysis of insane .....	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A10	All other syphilis .....	68	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
A11	Gonococcal infection .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A12	Typhoid fever .....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections .....	13	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
A14	Cholera .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A15	Brucellosis (undulant fever) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A16	Dysentery, all forms .....	15	1	2	2	—	—	—	1	1	—	1
A17	Scarlet fever .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A18	Streptococcal sore throat .....	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A19	Erysipelas .....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A20	Septicaemia and pyaemia .....	56	7	8	1	2	1	—	1	—	2	—
A21	Diphtheria .....	5	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—
A22	Whooping cough .....	26	15	9	2	—	—	—	—	—	—	—
A23	Meningococcal infections .....	38	18	13	1	2	—	—	—	—	1	—
A24	Plague .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A25	Leprosy .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A26	Tetanus .....	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A27	Anthrax .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A28	Acute poliomyelitis .....	5	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—
A29	Acute infectious encephalitis .....	40	8	9	2	2	3	1	2	—	—	1
A30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis .....	26	—	1	—	2	2	—	—	1	2	4
A31	Smallpox .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A32	Measles .....	58	23	27	3	4	—	—	—	—	1	—
A33	Yellow fever .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A34	Infectious hepatitis .....	70	2	2	5	3	3	2	4	1	1	4
A35	Rabies .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A36	Typhus and other rickettsial diseases .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A37	Malaria .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A38	Schistosomiasis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A39	Hydatid disease .....	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A40	Filariasis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A41	Ankylostomiasis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A42	Other diseases due to helminths .....	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
A43	All other diseases classified as infective and parasitic .....	103	26	19	7	—	—	—	1	1	2	6

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, Canada, 1964

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Not stated — Non donnés		
4,723	6,900	8,851	11,785	13,998	17,409	19,944	18,015	17,781	11	Toutes causes	
81	85	89	106	118	120	97	70	52	—	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
43	52	56	65	68	73	62	47	35	—	Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	A 1
30	41	41	58	58	63	56	41	32	—	Évolutive .....	A
13	11	15	7	10	10	6	6	3	—	Non évolutive (002.2, 008.2) .....	B
2	—	—	2	—	—	1	—	—	—	Tuberculose des méninges et du système nerveux central	A 2
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire .....	A 4
1	4	3	4	2	8	4	2	2	—	Tuberculose, toutes autres formes .....	A 5
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) .....	A 6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente .....	A 7
—	—	2	1	—	2	1	1	—	—	Tabes dorsalis .....	A 8
—	1	1	2	4	4	1	1	—	—	Paralyse générale .....	A 9
1	4	8	9	18	13	8	2	3	—	Toutes autres formes de syphilis .....	A10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique .....	A11
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	Fièvre typhoïde .....	A12
1	—	—	—	3	2	1	—	2	—	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella ....	A13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra .....	A14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) .....	A15
—	—	—	1	1	2	—	2	1	—	Dysenterie, toutes formes .....	A16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine .....	A17
2	1	—	1	1	—	2	1	—	—	Angine à streptocoques .....	A18
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Érysipèle .....	A19
2	2	3	6	5	3	4	5	4	—	Septicémie et pyohémie .....	A20
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Diphthérie .....	A21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche .....	A22
—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	Infections à méningocoques .....	A23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste .....	A24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre .....	A25
—	1	1	—	1	1	1	2	—	—	Tétanos .....	A26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Charbon .....	A27
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë .....	A28
3	4	3	—	—	1	1	—	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë .....	A29
3	1	3	1	4	—	1	1	—	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'en- céphalite infectieuse aiguë.	A30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole .....	A31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole .....	A32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre jaune .....	A33
14	10	2	3	3	3	5	1	2	—	Hépatite infectieuse .....	A34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Page .....	A35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Pickettsia .....	A36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme .....	A37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase .....	A38
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Échinococcose .....	A39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose .....	A40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiase .....	A41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies dues à des helminthes .....	A42
7	2	4	6	7	3	4	5	3	—	Toutes autres maladies classées comme maladies infec- tieuses et parasitaires.	A43



TABLE 5. Deaths, by Cause and Age, Canada, 1964 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age									
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	II. Neoplasms .....	25,958	45	208	169	108	144	110	148	208	504	891
	All malignant neoplasms (A44 - A59) .....	25,637	29	200	165	101	138	106	144	261	486	872
A44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx .....	536	1	2	—	—	1	2	—	3	4	14
A45	Malignant neoplasm of oesophagus .....	436	—	—	—	—	—	—	1	1	1	11
A46	Malignant neoplasm of stomach .....	2,721	—	—	—	—	1	3	5	12	32	63
A47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum ....	3,051	—	—	—	2	3	3	7	17	37	56
A48	Malignant neoplasm of rectum.....	1,143	—	—	—	—	—	—	2	9	9	31
A49	Malignant neoplasm of larynx .....	209	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7
A50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary.	3,387	—	—	—	—	1	2	3	14	30	98
A51	Malignant neoplasm of breast .....	2,351	—	—	—	—	—	2	10	29	83	168
A52	Malignant neoplasm of cervix uteri .....	627	—	—	—	—	—	1	9	18	56	76
A53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	419	—	—	—	1	—	1	—	5	8	12
A54	Malignant neoplasm of prostate .....	1,383	—	1	1	1	2	—	—	—	—	1
A55	Malignant neoplasm of skin .....	303	—	—	—	3	2	7	5	13	11	21
A56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue .....	295	1	8	12	15	23	10	6	10	7	8
A57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	6,397	12	70	50	36	41	32	42	60	135	199
A	Other digestive organs (155-159) .....	2,465	4	4	1	1	1	3	5	6	32	43
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).....	105	—	—	—	—	2	—	2	2	4	6
C	Urinary organs (180, 181) .....	1,290	1	13	8	—	1	2	—	2	9	31
D	Brain and other parts of nervous system (193)....	726	4	35	36	31	20	16	16	22	39	41
E	Other .....	1,811	3	18	5	4	17	11	19	28	51	78
A58	Leukaemia and aleukaemia .....	1,184	11	100	92	31	40	28	22	23	27	37
A59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	1,195	4	19	10	12	24	15	32	46	46	70
A	Hodgkin's disease (201) .....	276	—	—	1	5	13	12	21	23	28	24
B	Other .....	919	4	19	9	7	11	3	11	23	18	46
A60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	321	16	8	4	7	6	4	4	7	18	19
	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.	3,910	66	51	25	15	22	30	31	44	51	91
A61	Nontoxic goitre .....	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A62	Thyrotoxicosis with or without goitre .....	28	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1
A63	Diabetes mellitus .....	2,488	—	7	2	5	8	7	17	27	24	46
A64	Avitaminosis and other deficiency states .....	76	5	6	2	—	—	—	—	—	—	3
A65	Anaemias .....	316	6	12	5	3	3	6	2	3	2	6
A66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	991	55	26	16	7	11	15	12	14	24	35
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.	439	58	21	3	4	7	9	8	15	19	32
A67	Psychoses .....	150	—	—	—	—	2	1	2	5	3	3
A68	Psychoneuroses and disorders of personality .....	182	—	—	—	—	—	4	4	6	13	28
A69	Mental deficiency .....	107	58	21	3	4	5	4	2	4	3	2

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, Canada, 1964 - suite

Âge										Cause de décès) (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste Int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated - Non donnés		
1,249	1,924	2,443	3,147	3,444	3,654	3,451	2,469	1,582	-	<b>II. Tumeurs</b>	
1,221	1,901	2,424	3,110	3,412	3,621	3,430	2,451	1,565	-	<b>Toutes tumeurs malignes (A44-A59)</b>	
25	36	45	70	67	77	77	65	47	-	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	A44
11	26	33	61	75	73	66	48	29	-	Tumeur maligne de l'oesophage .....	A45
91	157	205	306	382	433	455	354	222	-	Tumeur maligne de l'estomac .....	A46
114	166	280	322	426	474	507	365	272	-	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	A47
37	71	81	134	172	167	192	142	96	-	Tumeur maligne du rectum .....	A48
12	9	32	33	35	32	21	17	10	-	Tumeur maligne du larynx .....	A49
173	326	447	588	587	540	336	169	73	-	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	A50
250	317	305	276	235	210	210	158	98	-	Tumeur maligne du sein .....	A51
62	93	76	68	54	29	40	25	20	-	Tumeur maligne du col utérin .....	A52
19	35	52	46	61	81	48	25	25	-	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.	A53
4	15	23	103	144	258	341	296	193	-	Tumeur maligne de la prostate .....	A54
18	22	26	21	27	25	31	35	36	-	Tumeur maligne de la peau .....	A55
13	19	28	24	28	31	20	19	13	-	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	A56
290	449	608	820	868	902	842	587	354	-	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A57
83	135	220	306	364	421	407	268	161	-	Autres organes de l'appareil digestif (155-159) .....	A
2	6	12	13	17	9	13	9	8	-	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165) .....	B
34	69	114	149	207	207	204	146	93	-	Organes urinaires (180, 181) .....	C
63	89	91	100	48	47	17	9	2	-	Cerveau et autres parties du système nerveux (193) .....	D
108	150	171	252	232	218	201	155	90	-	Autres .....	E
34	60	79	99	108	140	124	86	43	-	Leucémie et aleucémie .....	A58
68	100	104	139	143	149	120	60	34	-	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A59
24	19	23	22	17	15	13	11	5	-	Maladie de Hodgkin (201) .....	A
44	81	81	117	126	134	107	49	29	-	Autres .....	B
28	23	19	37	32	33	21	18	17	-	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....	A60
117	165	276	390	512	592	653	487	292	-	<b>III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.</b>	
-	1	-	2	4	-	2	1	-	-	Goitre non toxique .....	A61
1	4	1	4	6	2	4	2	1	-	Thyréotoxikose avec ou sans goitre .....	A62
62	86	161	252	337	434	477	342	194	-	Diabète sucré .....	A63
5	2	2	3	7	7	9	12	13	-	Avitaminoses et autres états de carence .....	A64
11	6	14	19	27	34	53	53	51	-	Anémies .....	A65
38	66	98	110	131	115	108	77	33	-	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A66
32	35	32	34	33	18	28	22	29	-	<b>V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.</b>	
8	4	12	15	17	10	23	18	27	-	Psychoses .....	A67
24	30	20	19	16	8	4	4	2	-	Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	A68
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	Déficience mentale .....	A69

TABLE 5. Deaths, by Cause and Age, Canada, 1964 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age									
			Under 1 year Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs.</b>	<b>16,743</b>	<b>205</b>	<b>129</b>	<b>60</b>	<b>53</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>96</b>	<b>135</b>	<b>210</b>
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system	15,030	7	7	5	10	15	15	34	54	92	142
A 71	Nonmeningococcal meningitis	179	86	31	8	5	3	1	—	5	2	2
A 72	Multiple sclerosis	182	—	—	1	1	—	3	3	9	11	25
A 73	Epilepsy	252	7	22	9	11	24	27	15	18	15	18
A 74	Inflammatory diseases of eye	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 75	Cataract	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 76	Glaucoma	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Otitis media and mastoiditis	87	64	8	1	1	—	—	1	1	—	1
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	1,008	40	61	36	25	23	14	3	9	15	22
	<b>VII. Diseases of the circulatory system</b>	<b>57,798</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>92</b>	<b>174</b>	<b>415</b>	<b>947</b>
A 79	Rheumatic fever	42	—	2	6	2	—	3	3	2	2	1
A 80	Chronic rheumatic heart disease	1,323	—	—	—	7	14	14	21	40	62	104
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	46,378	10	4	2	2	9	18	35	97	287	741
A 82	Other diseases of heart	2,219	16	4	1	4	1	8	14	12	23	31
A 83	Hypertension with heart disease	2,656	—	—	—	—	1	1	1	4	3	22
A 84	Hypertension without mention of heart	806	—	—	—	—	1	1	2	4	11	12
A 85	Diseases of arteries	3,625	—	—	—	1	3	4	7	9	14	20
A 86	Other diseases of circulatory system	749	3	4	2	—	—	2	9	6	13	16
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system</b>	<b>8,053</b>	<b>1,163</b>	<b>294</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>110</b>
A 87	Acute upper respiratory infections	78	30	20	7	2	1	1	1	1	1	2
A 88	Influenza	300	37	19	1	2	—	4	1	2	1	3
A 89	Lobar pneumonia	516	64	22	6	2	1	2	3	8	5	10
A 90	Bronchopneumonia	3,092	514	106	26	12	7	13	17	13	14	37
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	1,354	370	74	9	7	9	10	7	9	2	21
A 92	Acute bronchitis	94	40	10	2	—	—	—	—	—	—	2
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	923	32	8	1	1	1	—	—	2	6	11
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	8	—	4	3	—	—	—	—	—	—	1
A 95	Empyema and abscess of lung	75	3	2	1	—	1	—	—	2	1	2
A 96	Pleurisy	42	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 97	All other respiratory diseases	1,571	69	29	2	1	6	4	6	10	18	21
	<b>IX. Diseases of the digestive system</b>	<b>5,511</b>	<b>375</b>	<b>90</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>69</b>	<b>97</b>	<b>163</b>
A 98	Diseases of teeth and supporting structures	14	—	—	—	1	1	3	1	1	—	3
A 99	Ulcer of stomach	508	—	—	2	1	2	2	3	2	7	9
A100	Ulcer of duodenum	484	1	2	—	—	1	1	4	7	8	14
A101	Gastritis and duodenitis	41	2	3	1	1	1	2	—	—	—	—
A102	Appendicitis	162	1	8	9	5	6	1	4	7	2	5
A103	Intestinal obstruction and hernia	917	96	7	3	3	6	7	1	3	5	22
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	709	211	49	4	—	5	5	5	7	3	6
A105	Cirrhosis of liver	1,228	12	1	3	1	1	4	10	20	43	72
A106	Cholelithiasis and cholecystitis	535	—	—	—	—	—	1	2	8	9	12
A107	Other diseases of digestive system	913	52	20	15	3	3	10	7	14	20	20

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, Canada, 1984 - suite

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Not stated — Non donnés		
345	521	695	1,045	1,447	2,320	3,141	3,179	2,980	1	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
268	446	586	916	1,335	2,158	2,965	3,069	2,905	1	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central	A 70
5	4	4	7	2	5	5	4	—	—	Méningite non méningococcique .....	A 71
24	21	24	24	14	11	6	2	3	—	Sclérose multiple (sclérose en plaques) .....	A 72
20	8	14	12	7	11	8	3	3	—	Épilepsie .....	A 73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil .....	A 74
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	Cataracte .....	A 75
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Glaucome .....	A 76
2	—	—	1	1	1	4	1	—	—	Otite moyenne et mastoidite .....	A 77
26	42	66	85	87	133	152	100	69	—	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78
1,683	2,715	3,721	5,205	6,492	8,264	9,622	8,922	9,395	1	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
2	2	4	4	1	4	3	1	—	—	Rhumatisme articulaire aigu .....	A 79
130	176	158	157	133	113	86	64	44	—	Cardiopathie rhumatismale chronique .....	A 80
1,423	2,293	3,190	4,459	5,555	6,832	7,743	6,846	6,831	1	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative	A 81
40	63	97	132	171	259	416	450	477	—	Autres maladies du coeur .....	A 82
23	66	105	165	243	429	500	561	532	—	Hypertension avec maladie du coeur .....	A 83
18	25	41	55	64	117	132	142	181	—	Hypertension sans mention du coeur .....	A 84
22	64	81	162	241	401	606	751	1,239	—	Maladies des artères .....	A 85
25	26	45	71	84	109	136	107	91	—	Autres maladies de l'appareil circulatoire .....	A 86
117	215	323	479	590	835	1,104	1,099	1,449	—	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
—	1	—	3	—	2	1	3	2	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	A 87
3	6	6	15	12	24	36	47	81	—	Grippe .....	A 88
15	24	33	39	33	42	61	62	84	—	Pneumonie lobaire .....	A 89
32	47	69	94	147	254	452	492	746	—	Broncho-pneumonie .....	A 90
11	21	25	37	57	92	145	173	275	—	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou sans précisions.	A 91
1	1	4	2	4	4	6	13	5	—	Bronchite aiguë .....	A 92
16	42	60	106	125	152	144	133	83	—	Bronchite chronique ou sans précisions .....	A 93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes	A 94
2	8	4	2	7	11	15	6	8	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon .....	A 95
—	3	4	3	1	8	7	6	6	—	Autres pleurésies .....	A 96
37	62	118	178	204	246	237	164	159	—	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire .....	A 97
249	378	407	501	561	670	758	563	478	1	IX. Maladies de l'appareil digestif	
—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	Maladies des dents et des gencives .....	A 98
27	35	44	56	48	77	84	62	47	—	Ulcère de l'estomac .....	A 99
24	44	29	42	65	68	74	51	49	—	Ulcère du duodénum .....	A100
1	5	2	6	3	3	3	2	6	—	Gastrite et duodénite .....	A101
7	14	10	12	10	14	26	13	8	—	Appendicite .....	A102
15	31	43	62	82	121	164	138	108	—	Occlusion intestinale et hernie .....	A103
12	20	23	26	42	59	88	67	77	—	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	A104
117	144	174	166	162	134	101	45	18	—	Cirrhose du foie .....	A105
11	25	22	42	61	85	87	90	80	—	Lithiase biliaire et cholécystite .....	A106
35	60	59	88	88	108	130	95	85	1	Autres maladies de l'appareil digestif .....	A107





TABLEAU 5. Décès par cause et âge, Canada, 1964 - suite

Âge									Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
								Not stated - Non donnés		
81	104	132	203	228	336	431	460	541	- X. Maladies des organes génito-urinaires	
1	2	6	5	2	7	6	6	4	- Néphrite aiguë .....	A108
50	49	69	92	102	120	175	159	209	- Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions .....	A109
17	33	32	53	54	83	94	116	110	- Infections pyélo-rénales .....	A110
3	5	6	13	12	12	21	14	7	- Calculs de l'appareil urinaire .....	A111
-	1	4	18	28	66	84	112	134	- Hypertrophie de la prostate .....	A112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Maladies du sein .....	A113
10	14	15	22	30	48	51	53	77	- Autres maladies de l'appareil génito-urinaire .....	A114
1	-	-	-	-	-	-	-	-	- XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A115
1	-	-	-	-	-	-	-	-	- Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches	A116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement	A117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie .....	A118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Avortement avec infection .....	A119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A120
17	25	35	50	58	64	88	83	73	- XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	
1	1	2	4	2	6	1	8	7	- Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ....	A121
7	8	17	24	34	34	41	40	31	- Arthrite et spondylite .....	A122
1	1	1	2	-	1	2	2	-	- Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions ....	A123
-	1	3	1	2	1	1	-	2	- Ostéomyélite et périostite .....	A124
2	3	1	-	3	-	1	1	3	- Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises .....	A125
6	11	11	19	17	22	22	32	30	- Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A126
35	23	16	18	14	11	13	4	3	- XIV. Malformations congénitales	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Spina bifida et méningocèle .....	A127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Sans hydrocéphalie .....	A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Avec hydrocéphalie .....	B
13	10	9	5	4	3	5	-	-	- Malformations congénitales de l'appareil circulatoire .....	A128
22	13	7	13	10	8	8	4	3	- Toutes autres malformations congénitales .....	A129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- XV. Maladies propres à la première enfance	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Lésions obstétricales .....	A130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Asphyxie et atelectasie post-natales .....	A131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Infections du nouveau-né .....	A132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Toutes autres maladies définies de la première enfance ....	A134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.	A135

TABLE 5. Deaths, by Cause and Age, Canada 1964 - Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate List) (7th Rev.)	Total	Age									
			Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	<b>XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions</b>	<b>1,101</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
A 136	Senility without mention of psychosis .....	432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137	Ill-defined and unknown causes .....	669	35	19	8	2	7	5	9	11	14	17
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).</b>	<b>12,396</b>	<b>536</b>	<b>732</b>	<b>652</b>	<b>446</b>	<b>982</b>	<b>1,115</b>	<b>721</b>	<b>751</b>	<b>763</b>	<b>781</b>
AE138	Motor vehicle accidents .....	4,862	33	279	357	194	599	670	344	309	279	297
A	Traffic accidents (810-825) .....	4,750	32	251	352	194	591	656	336	301	271	293
B	Non-traffic accidents .....	112	1	28	5	—	8	14	8	8	8	4
AE139	Other transport accidents .....	568	—	17	17	27	45	76	49	53	68	52
A	Drowning involving small boats (850) .....	282	—	7	11	17	32	37	27	25	39	22
B	Drowning involving other watercraft (851) .....	33	—	—	—	—	4	9	4	2	2	7
C	Other transport .....	253	—	10	6	10	9	30	18	26	27	23
AE140	Accidental poisoning .....	421	6	29	3	3	30	40	23	25	49	47
AE141	Accidental falls .....	1,583	9	28	21	9	19	22	23	25	29	42
AE142	Accident caused by machinery .....	234	—	18	9	13	18	19	18	17	24	21
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	657	18	146	71	31	20	21	22	28	20	27
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	46	1	16	—	—	—	—	—	1	4	2
AE145	Accident caused by firearm .....	180	—	7	16	25	36	18	10	15	8	15
AE146	Accidental drowning .....	757	6	123	122	89	93	60	37	32	29	37
AE147	All other accidental causes .....	1,256	454	59	33	33	47	64	59	73	67	54
	<b>All accidental causes .....</b>	<b>10,564</b>	<b>527</b>	<b>722</b>	<b>649</b>	<b>424</b>	<b>907</b>	<b>990</b>	<b>585</b>	<b>578</b>	<b>577</b>	<b>594</b>
AE148	Suicide .....	1,586	—	—	—	13	60	101	108	150	157	165
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	241	9	10	3	9	15	24	28	23	29	21
AE150	Injury resulting from operations of war .....	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).</b>	<b>12,396</b>	<b>536</b>	<b>732</b>	<b>652</b>	<b>446</b>	<b>982</b>	<b>1,115</b>	<b>721</b>	<b>751</b>	<b>763</b>	<b>781</b>
AN138	Fracture of skull .....	2,842	23	209	228	125	332	344	223	194	180	175
AN139	Fracture of spine and trunk .....	710	5	15	40	27	50	57	48	32	42	37
AN140	Fracture of limbs .....	1,049	—	1	4	3	16	12	9	6	10	6
AN141	Dislocation without fracture .....	8	1	—	2	1	—	—	—	1	1	—
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN143	Head injury (excluding fracture) .....	1,200	9	56	55	41	119	137	70	64	71	82
AN144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis .....	2,037	6	57	75	62	192	261	137	159	152	155
AN145	Laceration and open wounds .....	197	—	9	6	6	16	16	11	20	15	14
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	15	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1
AN147	Effects of foreign body entering through orifice.....	426	276	22	4	5	3	10	4	6	5	13
AN148	Burns .....	612	14	125	60	28	20	25	25	24	20	34
AN149	Effects of poisons .....	1,039	11	67	19	10	47	74	56	85	112	111
AN150	All other and unspecified effects of external causes.	2,261	191	170	158	138	186	178	138	160	155	153

TABLEAU 5. Décès par cause et âge, Canada, 1964 - fin

Âge										Cause de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Not stated - Non donnés		
30	30	43	60	69	84	113	174	368	1	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis	
-	-	-	-	2	18	51	109	252	-	Sénilité sans mention de psychose .....	A 136
30	30	43	60	67	66	64	65	116	1	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137
686	680	639	547	432	441	463	483	539	7	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes, d'après leur cause.	
254	233	219	207	173	158	134	75	48	-	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	AE138
247	226	214	202	172	156	133	75	48	-	Accidents de la circulation (810-825) .....	A
7	7	5	5	1	2	1	-	-	-	Accidents hors de la voie publique .....	B
43	32	32	27	9	10	8	2	1	-	Autres accidents de transport .....	AE139
18	12	16	12	3	1	2	1	-	-	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850) .....	A
2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	Submersion sur toute autre embarcation (851) .....	B
23	20	16	13	6	8	6	1	1	-	Autres accidents de transport .....	C
46	36	35	18	11	9	6	5	-	-	Empoisonnements accidentels .....	AE140
29	47	63	56	77	130	202	319	432	1	Chutes accidentelles .....	AE141
11	19	16	13	5	8	1	3	1	-	Accident causé par des machines .....	AE142
34	36	35	30	17	29	33	20	19	-	Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux combustibles.	AE143
4	2	2	4	4	2	1	-	3	-	Accident causé par une substance brûlante, un liquide cor- rosif, la vapeur ou des radiations.	AE144
11	8	1	-	-	2	4	2	-	-	Accident causé par des armes à feu .....	AE145
23	14	23	18	14	10	10	8	4	5	Noyade accidentelle .....	AE146
46	57	47	45	29	26	26	20	17	-	Toutes autres causes accidentelles .....	AE147
501	484	473	418	341	384	425	454	525	6	Toutes causes accidentelles	
170	182	153	125	80	51	35	25	10	1	Suicide .....	AE148
15	14	13	4	9	5	2	4	4	-	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE149
-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	Blessures de guerre .....	AE150
686	680	639	547	432	441	463	483	539	7	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes, d'après leur nature.	
122	132	148	116	93	70	70	38	20	-	Fractures du crâne .....	AN138
29	41	37	49	36	46	40	45	34	-	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc .....	AN139
11	14	17	18	42	85	146	263	386	-	Fractures des membres .....	AN140
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	Luxations sans fracture .....	AN141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Entorses et foulures des articulations et des muscles voi- sins.	AN142
80	88	62	55	46	58	48	36	23	-	Traumatismes de la tête (sauf fracture) .....	AN143
163	140	119	94	79	72	57	29	27	1	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bas- sin.	AN144
16	14	11	15	10	8	7	3	-	-	Plaies .....	AN145
-	-	-	-	1	1	2	1	5	-	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN146
6	8	11	11	9	7	7	8	11	-	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice na- turel.	AN147
32	34	34	27	24	24	29	16	17	-	Brûlures .....	AN148
118	95	88	57	30	21	20	13	5	-	Empoisonnements .....	AN149
109	113	112	105	62	48	37	31	11	6	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, au- tres ou non spécifiés.	AN150





# QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section du contrôle des finances  
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue	STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL	Prix
84-001	— La statistique de l'état civil (rapport mensur l) — Bil. ....	par an \$1.00
84-201	— La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) — Bil. ....	.50
84-202	— La statistique de l'état civil (rapport annuel) — Bil. ....	2.00

## Rapports analytiques:

84-503	— <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> — Angl. ....	.25
84-504	— <i>Accidental Drowning, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-505	— <i>Mortality from Accidental Falls, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-506	— <i>Mortality from Accidental Poisoning, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-507	— <i>Mortality from Home Accidents, 1956</i> — Angl. ....	.25
84-511	— <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> — Angl. ....	.50
84-508	— <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> — Angl. ....	.25
84-510	— Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil. ....	.50
84-512	— Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil. ....	.75
84-513	— <i>Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959</i> — Angl. ....	.75
84-514	— <i>Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60</i> — Angl. ....	.50
84-515	— Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 — Bil. ....	.50
84-516	— Tables canadiennes de survie, 1960-1962 — Bil. ....	.25
84-517	— Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales, 1960-1962 — Bil. ....	.50

## STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201	— <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> — Ann. Angl. ....	.75
83-210	— La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers — Ann. Bil. ....	1.50
83-211	— La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers — Ann. Bil. ....	1.00
83-212	— La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier — Ann. Bil. ....	1.50
83-213	— La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers — Ann. Bil. ....	1.00
83-214	— La statistique des hôpitaux, vol. V, Recettes hospitalières — Ann. Bil. ....	.75
83-215	— La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières — Ann. Bil. ....	1.50
83-216	— La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers — Ann. Bil. ....	1.00
83-217	— La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — Ann. Bil. ....	.50
83-502	— <i>The Large General Hospital, 1957</i> — Angl. ....	.50
83-503	— <i>The Small General Hospital, 1957</i> — Angl. ....	.50
83-205	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des institutions — Ann. Bil. ....	.75
83-207	— La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des institutions — Ann. Bil. ....	.75

## STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ

82-201	— Les maladies à déclaration obligatoire — Ann. Bil. ....	.75
82-202	— <i>Home Nursing Services</i> — Angl. 1961 ....	1.00
82-203	— La statistique de la maladie dans le Service civil — Bil. 1962 ....	.75
82-204	— <i>Polyomyelitis Trends</i> — Angl. 1960 ....	.25
82-512	— Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) — Bil. ....	.75
82-516	— <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> — Angl. ....	.50
82-204	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions — Ann. Bil. ....	1.50
82-208	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — Ann. Bil. ....	.75
82-504	— <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> — Angl. ....	.25
82-206	— La statistique de la tuberculose, vol. I: Morbidité et mortalité — Ann. Bil. ....	1.50
82-209	— <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions</i> — Angl. 1961 (maintenant inclus dans 83-206) ....	.50
82-001	— L'incidence de la tuberculose — Mensuel Bil. ....	par an 1.00
82-205	— <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> — Ann. Angl. ....	.25
82-522	— <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> — Angl. ....	.50
82-523	— La morbidité hospitalière, 1960 — Bil. ....	1.50

## Enquête sur la maladie au Canada (estimations nationales) 1950-1951 — Angl. et franç.:

82-501F	— Dépenses familiales pour des services de santé (estimations nationales) ....	.25
82-503F	— Dépenses familiales pour services de santé, par catégorie de dépenses ....	.25
82-504F	— Dépenses familiales pour services de santé (estimations régionales) ....	.25
82-505F	— Volume de la maladie ....	.25
82-508F	— Volume des soins de santé ....	.25
82-509F	— Volume des soins de santé selon les groupes de revenu ....	.25
82-510F	— La fréquence de la maladie selon les groupes de diagnostics et le sexe ....	.25
82-511F	— La fréquence de la maladie selon les classes de maladies, l'âge et le sexe ....	.25
82-518F	— La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 ....	2.00
82-519F	— Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé ....	.75
82-520F	— Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés ....	.75
82-521F	— L'incapacité chez les salariés ....	.50

## STATISTIQUES DE LA POPULATION — Bil.

91-201	— Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province — Ann. ....	.25
91-203	— Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces — Ann. ....	.25
91-204	— Nombre estimatif de familles au Canada — Ann. ....	.50
91-503	— Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40 ....	.25
91-506	— Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503) ....	.25
91-202	— Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503) ....	.25

Angl. — Anglais

Bil. — Bilingue

R. — Document de référence

Ann. — Annuel

Franç. — Français

Supplém. — Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

# **SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION**

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
<b>VITAL STATISTICS</b>		
84-001—Monthly Report—Bil. ....	per year	\$1.00
84-201—Preliminary Annual Report—Bil. ....		.50
84-202—Annual Report—Bil. ....		2.00
<b>Analytical Reports:</b>		
84-503—Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55—E. ....		.25
84-504—Accidental Drowning, 1956—E. ....		.25
84-505—Mortality from Accidental Falls, 1956—E. ....		.25
84-506—Mortality from Accidental Poisoning, 1956—E. ....		.25
84-507—Mortality from Home Accidents, 1956—E. ....		.25
84-511—Mortality from Suicide, 1921-58—E. ....		.50
84-508—Causes of Stillbirths, 1943-55—E. ....		.25
84-510—Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957—Bil. ....		.50
84-512—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957—Bil. ....		.75
84-513—Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959 ....		.75
84-514—Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60—E. ....		.50
84-515—Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941—Bil. ....		.50
84-516—Canadian Life Tables, 1960-1962—Bil. ....		.25
84-517—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962—Bil. ....		.50
<b>INSTITUTIONAL STATISTICS</b>		
83-201—List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities—A, E. ....		.75
83-210—Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A, Bil. ....		1.50
83-211—Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A, Bil. ....		1.00
83-212—Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A, Bil. ....		1.50
83-213—Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A, Bil. ....		.75
83-214—Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A, Bil. ....		.75
83-215—Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A, Bil. ....		1.50
83-216—Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A, Bil. ....		1.00
83-217—Hospital Statistics, (Preliminary Report)—A, Bil. ....		.50
83-502—The Large General Hospital, 1957—E. ....		.50
83-503—The Small General Hospital, 1957—E. ....		.50
83-205—Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances—A, Bil. ....		.75
83-207—Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances—A, Bil. ....		.75
<b>MORBIDITY STATISTICS</b>		
82-201—Notifiable Diseases—A, Bil. ....		.75
82-202—Home Nursing Services—E, 1961 ....		1.00
82-203—Illness in the Civil Service—Bil, 1962 ....		.75
82-204—Polioymyelitis Trends—E, 1960 ....		.25
82-512—Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963)—Bil. ....		.75
82-516—Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957—E. ....		.50
83-204—Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations—A, Bil. ....		1.50
83-208—Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions—A, Bil. ....		.75
83-504—Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58—E. ....		.25
83-206—Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality—A, Bil. ....		1.50
83-209—Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions—E, 1961 (Now included in 83-206) ....		.50
82-001—Incidence of Tuberculosis—Bil. (Monthly) ....	per year	1.00
82-205—Tuberculosis Trends, 1960—A, E. ....		.25
82-522—Infectious Hepatitis, 1961—E. ....		.50
82-523—Hospital Morbidity, 1960—Bil. ....		1.50
<b>Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51—E. and F.</b>		
82-502—Family Expenditures for Health Services by Income Groups ....		.25
82-505—Volume of Sickness ....		.25
82-506—Permanent Physical Disabilities ....		.25
82-507—Incidence and Prevalence of Illness ....		.25
82-508—Volume of Health Care ....		.25
82-509—Volume of Health Care for Selected Income Groups ....		.25
82-510—Illness Frequency by Diagnostic Classification ....		.25
82-511—Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex ....		.25
82-518—Illness and Health Care in Canada, 1950-51 ....		2.00
82-519—Injuries: Frequency, Severity, Health Care ....		.75
82-520—Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons ....		.75
82-521—Disability Among the Gainfully Employed ....		.50
<b>POPULATION STATISTICS—Bil.</b>		
91-201—Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces—A, ....		.25
91-203—Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces—A, ....		.25
91-204—Estimates of Families in Canada—A, ....		.50
91-503—Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 ....		.25
91-506—Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503) ....		.25
91-202—Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A, Supp. to 91-503) ....		.25
	A.—Annual	
	E.—English	Bil.—Bilingual
	F.—French	R.—Reference
		Supp.—Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.









Government  
Publications

BINDING SECT. OCT 4 1979

Government  
Publications



